

WCAG-Audit Executive Summary — tannenkamp-mode.de — AccessCheck GmbH

ANONYMISIERTE ARBEITSKOPIE

AccessCheck GmbH, Herforder Str. 180, 33604 Bielefeld

Auftraggeber: Tannenkamp Mode-Versand GmbH

Auftragsdatum: 20.03.2026 | Berichtsdatum: 25.03.2026

Prüfnorm: WCAG 2.1 Level AA / EN 301 549 v3.2.1

1. Prüfgegenstand und Methodik

Geprüft wurde der Online-Shop tannenkamp-mode.de in seiner zum 18./24.03.2026 vorliegenden Version. Die Prüfung umfasste:

- a) Automatisierten Scan mit axe DevTools v4.8 (Mozilla Firefox 124)
- b) Automatisierten Scan mit Google Lighthouse 12.0 (Chrome 123)
- c) Manuellen Screenreader-Test: NVDA 2024.1 + Firefox 124 (Windows 11)
- d) Manuellen Screenreader-Test: VoiceOver + Safari (macOS Sonoma 14.4)
- e) Manuelle Tastaturbedienbarkeitstest durch WCAG-Experten
- f) Farbkontrastmessung mit axe DevTools und Colour Contrast Analyser v3.2

Geprüfte Seitenbereiche: Startseite, Kategoriebrowsing (5 Kategorien), Produktdetailseiten (20 Seiten), Warenkorb, Checkout (5 Schritte), Kundenkonto-Bereich, Kontaktseite.

2. Gesamtergebnis

Konformitätsstatus: NICHT KONFORM mit WCAG 2.1 Level AA / EN 301 549

Gesamtzahl festgestellter Verstöße: 127 (davon 42 kritisch, 38 schwerwiegend, 47 mittel)

3. Kritische Befunde (Auswahl)

WCAG SC 1.1.1 — Non-text Content (Kritisch):

2.317 Produktbilder ohne Alt-Text oder mit leerem alt-Attribut. Screenreader liest Dateinamen vor (z.B. 'IMG_47832_bluse_hellgruen.jpg'). Für blinde Nutzer vollständig unbrauchbar. CVSS-Accessibility-Score: 9,1/10.

WCAG SC 2.1.1 — Keyboard (Kritisch):

CSS-Regel .focus-visible { outline: none } unterdrückt systemweit den Tastaturfokus. Der Shop ist für motorisch eingeschränkte Nutzer ohne Maus faktisch nicht bedienbar. Der Checkout-Prozess konnte im Screenreader-Test nicht abgeschlossen werden.

WCAG SC 1.4.3 — Contrast Minimum (Kritisch):

Gemessene Kontrastverhältnisse: Fließtext #7a7a7a auf #f8f8f8: 2,83:1 (Soll: 4,5:1). Navigationslinks #aaaaaa auf #ffffff: 2,32:1. Preisangaben #c0392b auf #f8f8f8: 3,14:1.

WCAG SC 4.1.2 — Name, Role, Value (Kritisch):

1.798 Schaltflächenelemente als <div role='button'> implementiert. Kein tabindex, kein keydown-Handler. Für Screenreader als 'Schaltfläche' angekündigt, aber nicht aktivierbar.

4. Sanierungspriorität

Priorität 1 (sofort, bis 30.04.2026): Fokus-CSS, Skip-Link, Kontrast, Erklärung

Priorität 2 (bis 31.08.2026): ARIA-Roles, Alt-Texte, Formulare, Landmarks, Headings

Priorität 3 (bis 30.09.2026): Re-Audit, Zertifizierung, PDF/UA

5. Prüfererinnerung

Dieser Bericht stellt eine fachliche Momentaufnahme dar. Änderungen an der Website nach dem Prüfdatum sind nicht berücksichtigt. Der Bericht ersetzt keine rechtliche Beratung.

AccessCheck GmbH, Herforder Str. 180, 33604 Bielefeld

Prüfer: Dipl.-Inf. (FH) Stefan Hellweg (Zert. IAAP CPACC)

Datum: 25. März 2026

Quellen: WCAG 2.1 (www.w3.org/TR/WCAG21/); EN 301 549 v3.2.1 (ETSI);

BFSG § 6 (dejure.org/gesetze/BFSG); RL EU 2019/882 (EUR-Lex 32019L0882)