

Datei: 03_email_feuerwehr_hilfsfrist_2026-06-27.eml

Von	Gemeindebrandmeister Benno Maaß <b.maass@feuerwehr-auenfeld.de>
An	Olaf Mäßner <o.maessner@kreis-auenfeld.de>
Kopie	buergermeisterin@auenfeld.de, leitstelle@havelmark.de
Datum	Sat, 27 Jun 2026 11:08:42 +0200
Betreff	Brücke Kleine Eder / Fahrzeuge über 7,5 Tonnen / Einsatzweg Ortsteil Mühle
Anlagen	Fahrzeugliste_Feuerwehr_Auenfeld.xlsx; Fahrzeitvergleich.pdf

Sehr geehrter Herr Mäßner,

unser Hilfeleistungslöschfahrzeug wiegt einsatzbereit 15,8 Tonnen, das Tanklöschfahrzeug 18,4 Tonnen. Beide dürfen die Brücke nach der neuen Beschilderung nicht benutzen. Für den Ortsteil Mühle verlängert sich die Anfahrt über Niederwiese nach einer Probefahrt von 7 auf 18 Minuten.

Der kleinere Gerätewagen mit 6,9 Tonnen kann die Brücke nutzen, führt aber weder hydraulischen Rettungssatz noch ausreichend Löschwasser. Bitte teilen Sie mit, ob im Einsatzfall eine gesonderte Freigabe vorgesehen ist oder Fahrzeuge der Nachbarwehr voralarmiert werden sollen.

Wir haben die Fahrzeugliste und die Zeiten der Probefahrt beigefügt. Die Leitstelle benötigt bis Montag einen belastbaren Alarmplan.

Mit freundlichen Grüßen
Benno Maaß
Gemeindebrandmeister

Von	Tanja Eßwein <t.esswein@strassenbau-esswein.de>
An	Olaf Mäßner <o.maessner@kreis-auenfeld.de>
Kopie	vergabe@kreis-auenfeld.de
Datum	Wed, 01 Jul 2026 16:17:26 +0200
Betreff	S 18-441/26 / provisorische Ampel, Schutzgerüst und Nachtbereitschaft
Anlagen	Nachtragsangebot_N3.pdf; Stundennachweise_27-30_Juni.xlsx

Sehr geehrter Herr Mäßner,

die provisorische Ampelanlage läuft seit 27. Juni durchgehend. Wegen der Einzelbusfreigaben war an drei Tagen Personal von 06:00 bis 09:00 Uhr vor Ort. Diese Leistung ist im ursprünglichen Unterhaltungsauftrag nicht enthalten.

Für die angekündigte Untersuchung der Unterseite benötigen wir ein Schutzgerüst über dem Uferweg und eine halbseitige Sperrung in zwei Nächten. Das Nachtragsangebot N3 umfasst Ampelbetrieb, Nachtbereitschaft, Gerüst und Verkehrssicherung mit 42860,00 Euro netto.

Bitte bestätigen Sie bis Freitag, welche Positionen beauftragt sind. Ohne Freigabe können wir das Gerüst nicht für den 6. Juli disponieren. Die bisher angefallenen Stunden sind beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Tanja Eßwein

Straßenbau Eßwein GmbH

Datei: 13_email_busunternehmen_umleitung.eml

Von	Auenfelder Busverkehr <betrieb@abv.de>
An	Fachdienst Straßen <strassen@kreis-auenfeld.de>
Datum	Tue, 30 Jun 2026 05:56:00 +0200
Betreff	Linien 204 und 219 - Brücke Kleine Eder / mögliche Umleitung

Guten Morgen, wir haben die angekündigte Gewichtsbeschränkung heute früh aus der Baustellenmail erfahren. Auf den Linien 204 und 219 fahren überwiegend zwölf Meter lange Busse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen. Eine Begegnung auf der Brücke lässt sich im Fahrplan nicht sicher ausschließen, weil die Gegenrichtung im Schülerverkehr nur drei Minuten versetzt ist.

Die ausgeschilderte Umleitung über Niederwiese verlängert jede Runde um 8,6 Kilometer und ungefähr vierzehn Minuten. Die Haltestellen Mühle und Brückenstraße könnten dann nicht bedient werden. Für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste wäre eine Ersatzhaltestelle am Feuerwehrhaus möglich, dort fehlt aber eine befestigte Aufstellfläche.

Bitte teilen Sie bis Mittwoch 12 Uhr mit, ob eine ampelgesteuerte Einzelfahrt zugelassen wird. Betriebsleiter Herr Kießling kann am Ortstermin teilnehmen. Die Fahrdaten der letzten fünf Werktage und die gemessenen Verspätungen hängen wir als Rohdatei an; sie enthalten noch Werkstattfahrten und müssen vor einer Veröffentlichung bereinigt werden.

Freundliche Grüße
Auenfelder Busverkehr
betrieb@abv.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Ingenieurbüro Maß & Brücke PartG mbB
Betreff: Sonderprüfung der Brücke über die Kleine Eder im Zuge der Ortsdurchfahrt
Unser Zeichen: MB 26-441 Auenfeld
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

Datei: 05_messwerte_bruecke_und_busfahrten.csv

■Datum	Uhrzeit	Fahrzeug	Gewicht_t	Durchbiegu ng_mm	Begegnung	Wetter	Quelle
25.06.2026	09:17	Bus 204	17.4	8.4	nein	feucht	Sonderprüfu ng
25.06.2026	10:06	Bus 219	16.8	6.5	nein	trocken	Sonderprüfu ng
25.06.2026	11:42	Bus 204	17.1	6.8	nein	trocken	Sonderprüfu ng
27.06.2026	07:33	Bus 204	17.6	6.2	Ampel	trocken	Kontrollmes sung
29.06.2026	08:32	Bus 204	15.9	6.1	Ampel	bewölkt	Ortstermin
30.06.2026	07:41	Bus 219	17.0	6.4	Ampel	trocken	Busunterne hmen

Datei: 14_verkehrszaehlung_bruecke_werktage.csv

■Datum	Zeitfenster	Pkw	Lieferwagen	Lkw_ueber_ 7_5t	Busse	Begegnung en_schwer	Quelle
2026-06-22	06:00-09:00	418	63	19	12	7	Kamera Zählpunkt Ost
2026-06-23	06:00-09:00	441	58	21	12	9	Kamera Zählpunkt Ost
2026-06-24	15:00-18:00	506	71	24	10	11	Handzählun g West
2026-06-25	06:00-09:00	397	61	17	12	6	Prüftag halbseitig
2026-06-26	06:00-09:00	429	65	18	12	8	Kamera Zählpunkt Ost

Tabellenblatt: Fahrzeuge

Nutzer	Fahrzeug	Gewicht_t	Höhe_m	Normalweg_km	Umleitung_km	Mehrzeit_min	Hindernis
Buslinie 204	12-m-Bus	18	3.18	6.4	15	14	Haltestellen entfallen
Feuerwehr	HLF 20	15.8	3.3	4.2	13.8	11	Hilfsfrist
Feuerwehr	Gerätewagen	6.9	2.95	4.2	4.2	0	Brücke zulässig
Auenfelder Mühle	Sattelzug Maaß	40	3.86	8.1	26.5	24	Unterführung 3,70 m
Molkerei	Tankwagen	26	3.62	7.8	26.2	22	Umleitung möglich
Rettungsdienst	RTW	4.2	2.82	4.2	4.2	0	Brücke zulässig

Tabellenblatt: Hinweis

Dateistand	Fahrzeugdaten der Betreiber und Probefahrten vom 27. bis 30. Juni 2026; keine statische Freigabe.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

Datei

Office-Dokument: 01_verkehrsbeschraenkung_bruecke_auenfeld.docx

LANDKREIS AUENFELD · Fachdienst Straßen und Brücken · Kreisstraße 4, 34576 Auenfeld

Gemeinde Auenfeld
Bürgermeisterin Dr. Nele Brüggemann
Rathausplatz 1
34576 Auenfeld

Auenfeld, 26. Juni 2026

Unser Zeichen	S 18-441/26
Betreff	Sofortige Gewichtsbeschränkung der Brücke über die Kleine Eder

Sehr geehrte Frau Dr. Brüggemann,

bei der Sonderprüfung am 25. Juni wurden am östlichen Widerlager Abplatzungen, freiliegende Bewehrung und eine Rissweite bis 0,7 Millimeter festgestellt. Während einer Busüberfahrt wurde einmalig eine Durchbiegung von 8,4 Millimetern gemessen. Das Ingenieurbüro empfiehlt bis zur Nachrechnung eine Begrenzung auf Fahrzeuge mit tatsächlichem Gesamtgewicht bis 7,5 Tonnen.

Die Beschränkung wird am 27. Juni ab 06:00 Uhr eingerichtet. Linienbusse dürfen die Brücke nur einzeln, ohne Begegnungsverkehr und nach Freigabe durch die provisorische Ampel passieren. Für übrigen Schwerverkehr wird die Umleitung über Niederwiese ausgeschildert. Fuß- und Radverkehr bleiben auf der Nordseite zugelassen.

Bitte informieren Sie Feuerwehr, Rettungsdienst, Busunternehmen und die betroffenen Gewerbebetriebe. Ein Ortstermin zur weiteren Verkehrsführung findet am 29. Juni um 08:30 Uhr am östlichen Widerlager statt. Ansprechpartner ist Herr Olaf Mäßner.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Olaf Mäßner
Kreisbaudirektor

Anlagen

1. Sonderprüfbericht vorläufig
2. Verkehrszeichenplan
3. Umleitungsplan Niederwiese

Datei

Office-Dokument: 04_anliegerschreiben_muehle_2026-06-30.docx

Auenfelder Mühle GmbH · Brückenstraße 8, 34576 Auenfeld

Landkreis Auenfeld
Fachdienst Straßen und Brücken
Kreisstraße 4
34576 Auenfeld

Auenfeld, 30. Juni 2026

Unser Zeichen	AM/Logistik 26-188
Betreff	Zufahrt Mühle und Lieferungen während der Gewichtsbeschränkung

Sehr geehrter Herr Mäßner,

unsere Mühle erhält werktäglich drei bis fünf Getreidelieferungen mit Fahrzeugen zwischen 26 und 40 Tonnen. Die Zufahrt von Westen führt unmittelbar über die Brücke. Die ausgeschilderte Umleitung über Niederwiese verlängert die Strecke um 18,4 Kilometer und enthält eine Unterführung mit 3,70 Metern Durchfahrtshöhe.

Am 29. Juni konnte der Sattelzug des Lieferanten Maaß die Unterführung wegen einer Aufbauhöhe von 3,86 Metern nicht nutzen und musste wenden. Die Lieferung wurde um 14:42 Uhr abgebrochen. Unser Silostand reicht nach derzeitiger Produktionsplanung bis zum 3. Juli, 12:00 Uhr.

Wir bitten um Prüfung einer zeitlich begrenzten Zufahrt über den Wirtschaftsweg Nord oder einzelner Leerfahrten über die Brücke. Die Fahrzeugdaten, Liefertermine und Fotos der Unterführung sind beigefügt. Betriebsleiter Rüdiger Eßwein kann den Ortstermin begleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Marlene Rüß
Geschäftsführerin

Anlagen

1. Lieferplan Kalenderwoche 27
2. Fahrzeughöhen und Gewichte
3. Fotoblatt Unterführung Niederwiese
4. Silostände 30. Juni

Datei

Office-Dokument: 07_ortstermin_niederschrift_2026-06-29.docx

Auenfeld, 29. Juni 2026

Unser Zeichen	Ortstermin 08:32 bis 10:18 Uhr
Betreff	Niederschrift Brücke Kleine Eder und Umleitungsführung

Teilnehmer: Olaf Mäßner, Dr. Nele Brüggemann, Rüdiger Eßwein, Sven Kießling, Tanja Maß, Protokoll
Selma Kern

Zu Beginn passierte Bus 204 die Brücke aus östlicher Richtung. Die Ampel hielt den Gegenverkehr an. Die Messuhr zeigte eine Durchbiegung von 6,1 Millimetern. Der Bus fuhr mit fünf Fahrgästen und ohne stehende Personen. Um 08:54 Uhr wurde die Fahrbahn für die Sichtprüfung für elf Minuten gesperrt.

Am östlichen Widerlager waren feuchte Stellen und Rostfahnen sichtbar. Das Ingenieurbüro markierte drei Risse neu. Frau Maß erklärte, die statische Nachrechnung werde frühestens am 3. Juli vorliegen. Bis dahin solle die Beschränkung bestehen bleiben.

Das Busunternehmen verlangte eine befestigte Ersatzhaltestelle am Feuerwehrhaus. Die Mühle wies auf die zu niedrige Unterführung der Umleitung hin. Der Wirtschaftsweg Nord wurde gemeinsam befahren; an zwei Stellen beträgt die Fahrbahnbreite weniger als 3,2 Meter. Eine Freigabeentscheidung wurde beim Termin nicht getroffen.

Mit freundlichen Grüßen

Selma Kern
Protokollführerin

Anlagen

1. Teilnehmerliste
2. Messblatt Busfahrt 08:32 Uhr
3. Fotoblatt Wirtschaftsweg Nord

Datei

Office-Dokument: 12_brueckenpruefung_auenfeld_schadstellen.docx

Ingenieurbüro Maß & Brücke PartG mbB

Bahnhofstraße 19, 34117 Kassel

Telefon 0561 820417-0 | pruefung@mass-bruecke.de

Landkreis Auenfeld

Fachdienst Straßen und Brücken

Kreisstraße 4

34576 Auenfeld

Kassel, 29. Juni 2026

Betreff: Sonderprüfung der Brücke über die Kleine Eder im Zuge der Ortsdurchfahrt

Unser Zeichen: MB 26-441 Auenfeld

Sehr geehrter Herr Mäßner,

die Sonderprüfung fand am 25. Juni von 6:40 Uhr bis 13:15 Uhr unter halbseitiger Sperrung statt. Am östlichen Widerlager wurden auf 4,8 Metern Länge Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung festgestellt. Die größte gemessene Rissweite betrug 0,7 Millimeter. Unter dem südlichen Randbalken waren frische Rostfahnen und ein feuchter Bereich nach dem Regen der Vornacht sichtbar.

Bei der Überfahrt eines Linienbusses um 9:17 Uhr wurde eine auffällige Schwingung wahrgenommen; die Messuhr zeigte am Feldmittelpunkt eine kurzzeitige Durchbiegung von 8,4 Millimetern. Dieser Einzelwert wurde bei zwei späteren Busfahrten nicht erreicht. Die Fahrbahnübergänge sind verschlissen, aber noch geschlossen. Das Geländer weist an Pfosten 7 eine gelöste Fußplatte auf.

Bis zur vertieften Nachrechnung empfehlen wir eine Beschränkung des Begegnungsverkehrs schwerer Fahrzeuge und eine tägliche Sichtkontrolle der Schadstelle. Die beigefügten Fotos sind nach Standort und Blickrichtung benannt. Angaben zur Verkehrsführung, Widmung oder Kostentragung waren nicht Gegenstand der technischen Prüfung und werden von uns nicht bewertet.

Mit freundlichen Grüßen

Diplom-Ingenieurin Paula Groß

Prüfingenieurin für Ingenieurbauwerke

Anlage: 14 verkehrszaehlung bruecke werktage (CSV-Export)