

Erstgespräch mit Tochter

Mandantin: Irmgard Pahl, geboren am 04.01.1942, verwitwet, wohnhaft in Wittenberge, Pflegegrad 3 seit 2024. Kontaktaufnahme durch Tochter Beate Willer, wohnhaft zwei Straßen entfernt. Beratung am 03.07.2026.

Wohnsituation

Frau Pahl lebt seit 1968 im Reihenhauses Am Krähenberg 12. Das Haus hat drei Außenstufen, eine schmale Eingangsschwelle und keinen zweiten barrierearmen Zugang. Bad und Schlafzimmer liegen im Erdgeschoss. Ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung wird von der Mandantin abgelehnt; die Tochter hält ihn wegen sozialer Einbindung und Hausarzt in der Nähe für gesundheitlich schädlich.

Gesundheitslage

Frau Pahl geht in der Wohnung mit Gehstock. Draußen nutzt sie zusätzlich den Arm der Tochter. Seit Januar 2026 gab es drei Stürze auf der Eingangstreppe, einmal mit Platzwunde am Kopf. Sie verlässt das Haus nur noch zu Arztterminen. Einkauf, Apotheke und Bank erledigt die Tochter.

Verfahrensstand

Antrag bei der Pflegekasse vom 20.05.2026. Bescheid vom 24.06.2026, Zugang 27.06.2026. Teilbewilligung 1.180,00 EUR für mobile Schienenrampe. Ablehnung der festen Rampe für 7.920,00 EUR. Widerspruchsfrist bis 27.07.2026.

Ziel

Die Tochter will erreichen, dass die feste Rampe gebaut werden kann, ohne dass ihre Mutter einen Kredit aufnehmen muss. Sie fragt, ob neben der Pflegekasse auch Sozialamt, KfW-Zuschuss oder Gemeinde beteiligt werden können.

Pflegegrad und MD-Gutachten

Pflegegradbescheid

Pflegekasse PrignitzCare, Bescheid vom 18.09.2024. Pflegegrad 3 ab 01.09.2024. Begründung: erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit, vor allem Mobilität, Selbstversorgung und krankheitsbedingte Anforderungen.

Auszug MD-Gutachten vom 11.09.2024

Modul Mobilität:

Kriterium	Bewertung
Positionswechsel im Bett	überwiegend selbstständig
Halten einer stabilen Sitzposition	selbstständig
Umsetzen	überwiegend selbstständig
Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs	überwiegend selbstständig mit Gehstock
Treppensteigen	unselbstständig

Gutachterliche Anmerkung: Treppensteigen ist wegen Gonarthrose beidseits, Schwindelattacken und unsicherem Stand nicht mehr ohne personelle Hilfe möglich. Die Versicherte vermeidet die Haustreppe und verlässt die Wohnung nur begleitet.

Nachtrag Hausarzt vom 15.06.2026

Dr. med. Jens Klausing, Wittenberge.

Frau Pahl ist im Innenbereich mit Gehstock mobil. Die drei Außenstufen stellen dagegen ein reales Sturzrisiko dar. Ein mobiles Rampensystem muss angelegt, ausgerichtet und nach Nutzung wieder entfernt werden. Die Patientin kann dies nicht selbst tun. Eine fest installierte Rampe mit Handlauf würde die selbstständige Lebensführung deutlich verbessern und die Tochter entlasten.

Angebot Metallbau und Tiefbau

Firma: Metallbau Teschner GmbH, Perleberg Datum: 14.05.2026 Objekt: Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge

Leistungsbeschreibung

Herstellung einer fest montierten Außenrampe aus verzinktem Stahl mit rutschhemmendem Gitterrost, beidseitigem Handlauf, kleiner Podestfläche vor der Haustür, Anpassung der Entwässerung und Fundamentierung im Vorgarten. Rampenlänge 6,20 m, Breite 1,20 m, Steigung 5,8 Prozent. Drei vorhandene Betonstufen bleiben seitlich erhalten.

Kosten

Position	Betrag
Aufmaß, statische Kurzprüfung, Werkplanung	620,00 EUR
Stahlrampe verzinkt, rutschhemmender Belag	3.980,00 EUR
Handlauf beidseitig, Zwischenholm	940,00 EUR
Fundament, Pflasteranpassung, Entwässerungsrinne	1.680,00 EUR
Montage, Anfahrt, Entsorgung	700,00 EUR
Gesamt brutto	7.920,00 EUR

Alternative mobile Rampe

Mobile Teleskopschienen, Traglast 270 kg, Länge 2,90 m, Preis 1.180,00 EUR. Die Firma weist darauf hin, dass diese Lösung auf nassem Laub und Schnee nur eingeschränkt sicher ist und jeweils von einer zweiten Person aufgelegt werden muss. Für Frau Pahl sei sie allein nicht nutzbar.

Baulicher Hinweis

Die Rampe kann ohne Eingriff in tragende Hausbestandteile montiert werden. Eine einfache Bauanzeige bei der Stadt Wittenberge wird empfohlen. Nachbarrechte sind nach Einschätzung der Firma nicht berührt, weil die Rampe vollständig auf dem Grundstück liegt.

Bescheid der Pflegekasse

Absender: PrignitzCare Pflegekasse Datum: 24.06.2026 Zugang: 27.06.2026

Entscheidung

Für die beantragte wohnumfeldverbessernde Maßnahme bewilligen wir einen Zuschuss in Höhe von 1.180,00 EUR für die mobile Teleskopschienenrampe. Die Übernahme weiterer Kosten für eine fest installierte Stahlrampe wird abgelehnt.

Begründung

Die mobile Teleskopschienenrampe ist nach dem vorgelegten Angebot geeignet, die vorhandenen Stufen zu überwinden. Die Pflegekasse hat wirtschaftlich zu handeln. Eine fest installierte Rampe für 7.920,00 EUR überschreitet das notwendige Maß. Frau Pahl verlässt das Haus ohnehin nur mit Begleitung; die Begleitperson kann die mobile Rampe anlegen.

Der gesetzliche Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen ist begrenzt. Weitergehende Umbaukosten sind privat zu tragen.

Rechtsbehelf

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden.

Telefonvermerk der Tochter

Beate Willer notiert am 28.06.2026: Sachbearbeiterin sagte, man müsse "nicht jede Bequemlichkeit fest einbauen". Die Tochter empfand das als abwertend, will es aber im Widerspruch sachlich halten.

Widerspruch und Prüfung weiterer Kostenträger

Widerspruchsentwurf

Gegen den Bescheid vom 24.06.2026 wird Widerspruch eingelegt.

Die mobile Teleskopschienenrampe erfüllt den Zweck der Maßnahme im konkreten Wohnumfeld nicht. Frau Pahl kann die Schienen nicht selbst anlegen. Sie könnte das Haus weiterhin nur verlassen, wenn eine zweite Person anwesend ist, die Schienen trägt, ausrichtet und nach der Rückkehr wieder entfernt. Das stellt die selbstständige Lebensführung nicht wieder her und erleichtert die häusliche Pflege nur begrenzt.

Die fest installierte Rampe ist nicht bloß komfortabler, sondern funktional anders: Sie ist jederzeit nutzbar, wintertauglich, mit Handlauf ausgestattet und beseitigt das Sturzrisiko an den Außenstufen. Der Hausarzt bestätigt die medizinische Notwendigkeit. Die Pflegekasse hat sich mit dem konkreten Sturzrisiko und der fehlenden Selbstnutzbarkeit der mobilen Lösung nicht ausreichend befasst.

Sozialhilferechtlicher Prüfvermerk

Falls die Pflegekasse nur den gesetzlichen Zuschuss gewährt, ist zu prüfen:

1. Antrag beim Sozialamt auf ergänzende Hilfe zur Pflege oder Hilfe in besonderen Lebenslagen.
2. Darlegung von Einkommen und Vermögen der Mandantin.
3. Vorrang anderer Zuschüsse, etwa kommunale Wohnraumberatung oder Förderprogramm.
4. Keine Vorwegnahme durch Beauftragung vor Bewilligung, soweit förderrechtlich schädlich.

Finanzlage

Frau Pahl erhält Altersrente 1.184,20 EUR netto und Witwenrente 412,70 EUR netto. Rücklagen auf Giro- und Tagesgeldkonto zusammen 3.860,00 EUR. Monatliche Fixkosten mit Heizung, Strom, Medikamentenzuzahlungen und Lebensmittel liegen nach Angaben der Tochter bei etwa 1.420,00 EUR.

Wohnumfeldbeschreibung

Hauseingang

Das Reihenhaus liegt an einer schmalen Nebenstraße. Der Gehweg ist uneben, aber kommunal befestigt. Vom Gartentor bis zur Haustür sind es 8,40 m. Direkt vor der Haustür befinden sich drei Betonstufen, je 16 cm hoch. Die Haustürschwelle ist zusätzlich 5 cm hoch. Links neben der Treppe ist ein schmaler Vorgartenstreifen, rechts die Hauswand.

Bildbeschreibung 1

Foto vom 02.07.2026, aufgenommen von der Tochter: Frau Pahl steht mit Gehstock vor der zweiten Stufe. Sie hält sich mit der linken Hand am Türrahmen fest. Auf der unteren Stufe liegt ein dunkler Fleck von Feuchtigkeit. Die Stufen haben keine durchgehende Rutschhemmung.

Bildbeschreibung 2

Skizze der geplanten Rampe: Die Rampe verläuft vom Gartentor leicht diagonal zum Haustürpodest. Ein Zwischenpodest ist wegen der Steigung nicht erforderlich. Der Handlauf beginnt am Gartentor und endet neben dem Briefkasten. Der Briefkasten müsste um 40 cm versetzt werden.

Winterrisiko

Die Tochter berichtet, dass auf den Stufen im Winter 2025 mehrfach Eis stand. Frau Pahl sagte damals Arzttermine ab, weil sie "nicht rauskommt". Der Pflegedienst kommt nur morgens; Arzttermine liegen häufig mittags. Eine mobile Rampe müsste bei Schnee zuerst geräumt, getragen und aufgelegt werden. Die Tochter arbeitet vormittags in Perleberg und kann nicht jeden Termin begleiten.

Eilrechtsschutz und Ortstermin

Vermerk zur Eilbedürftigkeit

Ein klassischer Eilantrag ist nicht automatisch angezeigt, weil es nicht um eine sofort lebensbedrohliche Behandlung geht. Gleichwohl kann Eilbedürftigkeit entstehen, wenn Frau Pahl ohne Rampe ihre Wohnung faktisch nicht verlassen kann, Arzttermine ausfallen und weitere Stürze drohen. Der nächste orthopädische Termin ist am 19.07.2026, der Hausarzttermin am 24.07.2026.

Ortsterminvorschlag

Die Pflegekasse soll aufgefordert werden, einen Ortstermin mit Pflegeberatung, MD oder technischem Dienst durchzuführen. Prüfpunkt ist nicht die abstrakte Existenz einer billigeren Rampe, sondern die Frage, ob Frau Pahl diese Rampe selbstständig und sicher nutzen kann.

Beweisfragen

1. Kann Frau Pahl die mobile Rampe selbst tragen und anlegen?
2. Ist die mobile Rampe bei Nässe, Laub und Schnee sicher nutzbar?
3. Ermöglicht nur die feste Rampe selbstständiges Verlassen des Hauses?
4. Ist die geplante Steigung mit Gehstock und Handlauf geeignet?
5. Welche Kostenanteile sind baulich zwingend und welche optional?

Vergleichsvorschlag

Die Pflegekasse bewilligt den Höchstzuschuss für die feste Rampe. Die Tochter beantragt ergänzend kommunale Wohnraumberatung und Sozialhilfe für den verbleibenden Eigenanteil. Die Beauftragung erfolgt erst nach schriftlicher Förderzusage, um keine Förderfähigkeit zu verlieren.

Ortstermin Bauamt und Skizzenmaß

Stadt Wittenberge, Fachbereich Bauen und Ordnung Ortstermin am: 19.06.2026 Adresse: Bahnstraße 17, Erdgeschoss links Beteiligte: Herr Neumann, Tochter Katrin Neumann, Pflegeberaterin, Sachbearbeiter Bauordnung

Bestand

Das Wohnhaus stammt aus dem Jahr 1911. Der Eingang liegt 62 cm über Gehwegniveau. Vor der Haustür befinden sich drei Sandsteinstufen mit 21 cm, 20 cm und 21 cm Steigung. Der Gehweg ist 1,86 m breit. Rechts neben dem Eingang liegt ein Vorgartenstreifen von 1,12 m Breite bis zur Grundstücksgrenze. Links beginnt unmittelbar die Zufahrt des Nachbarhauses.

Herr Neumann nutzt innerhalb der Wohnung einen Gehstock und für längere Wege einen Rollator. Der Rollator steht derzeit im Hausflur, weil er die Stufen nicht sicher allein überwinden kann. Die Tochter trägt Einkäufe hoch; Herr Neumann verlässt die Wohnung nur mit Begleitung.

Rampenvarianten

Variante	Länge	Breite	Eingriff	Einschätzung
Gerade Rampe vom Gehweg zur Tür	7,40 m	1,20 m	ragt in Gehweg	bauordnungsrechtlich kaum vertretbar
L-förmige Rampe über Vorgarten	9,80 m	1,10 m	Geländer, Podest, Pflasterarbeiten	technisch möglich
Mobile Schienen	2,30 m	0,28 m je Schiene	keine feste Anlage	für Rollator und Gehstock unsicher
Treppenlift außen	3 Stufen	Sitzlift	Wetterschutz erforderlich	Bedienung bei Eis problematisch

Hinweise des Bauamts

Eine L-förmige Rampe im Vorgarten könnte verfahrensfrei sein, wenn keine öffentliche Fläche dauerhaft beansprucht wird. Wegen des historischen Straßenbildes soll das Geländer schlicht und dunkel ausgeführt werden. Eine Sondernutzung des Gehwegs wird nicht empfohlen.

Der Sachbearbeiter weist darauf hin, dass die technische Möglichkeit nicht klärt, welcher Kostenträger zuständig ist. Das Bauamt kann nur bestätigen, dass eine feste Rampe baulich realistischer ist als mobile Schienen.

Pflegetagebuch und Sturzliste

Ernst Neumann, Bahnstraße 17, Wittenberge

geführt von Katrin Neumann

15.05.2026

Vater wollte allein zur Hausärztin. Bis zur Haustür mit Rollator, dann Rollator im Flur stehen lassen. Stufen mit Gehstock und Geländer. Auf der zweiten Stufe Schwindel, musste sich setzen. Termin abgesagt.

23.05.2026

Einkauf geliefert. Fahrer stellt Kisten unten ab. Vater versucht, leichte Tasche selbst hochzutragen. Rechte Hand Gehstock, linke Hand Tasche, kein sicherer Halt am Geländer. Ich kam zufällig dazu.

31.05.2026

Nachbarschaftsfest im Hof. Vater blieb in der Wohnung, obwohl er gern hinunter wollte. Er sagte: "Runter komme ich vielleicht, aber nicht wieder rauf."

07.06.2026

Sturz im Hausflur nach Rückkehr vom Friedhof. Keine Fraktur, aber Hämatom am linken Knie. Hausarzt dokumentiert Prellung. Vater seitdem ängstlicher.

14.06.2026

Pflegedienst morgens: Transfer aus Wohnung zum Auto dauerte 18 Minuten. Mitarbeiterin musste Rollator tragen und Vater am Ellenbogen sichern.

20.06.2026

Probe mit mobilen Rampenschienen aus Sanitätshaus. Vater traute sich nicht, den Rollator darüber zu schieben. Schienen rutschten auf der obersten Stufe leicht, obwohl Gummiauflage vorhanden war.

Offene Alltagswege:

- Hausarzt: 650 m, mit Taxi erreichbar, aber Haustür bleibt Problem.
- Apotheke: 300 m.
- Friedhof: 1,4 km, Fahrt mit Tochter.
- Briefkasten: gegenüber, für Vater derzeit nur mit Begleitung.

Von	Sabine Kroeger <sabine.kroeger@example.invalid>
An	Katrin Neumann <katrin.neumann@example.invalid>
Datum	Sun, 21 Jun 2026 18:44:17 +0200
Betreff	Dein Vater und die Stufen

Liebe Katrin,

du kannst meine Nachricht gern weiterleiten. Ich wohne seit 2009 im Haus Bahnstraße 17, erster Stock. Ich sehe oft, wie schwer deinem Vater die Stufen fallen. Früher ist er jeden Morgen zur Bäckerei gegangen. Seit dem Winter steht er manchmal unten vor der Tür und wartet, bis jemand zufällig kommt.

Am 12.03.2026 ist er gegen 16 Uhr beim Hochgehen mit dem rechten Fuß hängen geblieben. Er ist nicht ganz gestärkt, weil ich von innen die Tür aufgemacht habe und ihn am Arm halten konnte. Am 04.05.2026 hat er den Einkaufskorb auf die zweite Stufe gestellt und sich dann hochgezogen. Das sah sehr unsicher aus.

Im Winter ist das Problem größer, weil vor der Tür zuerst der Gehweg geräumt wird und die Stufen später dran sind. Die mobilen Schienen, die mal jemand vorgeschlagen hat, kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Er setzt den Gehstock rechts und hält sich links am Geländer fest. Für Schienen müsste er gerade und kräftig schieben.

Ich habe nichts gegen eine Rampe im Vorgarten, solange wir noch mit den Mülltonnen vorbei kommen. Im Gegenteil: Dann müsste dein Vater nicht jedes Mal warten.

Viele Grüße

Sabine

Datei: 07_kosten_traeger_matrix.csv

position	kosten	beantragter_traeger	bewilligt	streitpunkt
mobile_teleskopschi enen	1180.00	Pflegekasse	1180.00	Nutzbarkeit nur mit Hilfsperson
fest_rampe_stahl	3980.00	Pflegekasse	0.00	Funktional bessere und dauerhafte Loesung
handlauf	940.00	Pflegekasse	0.00	Sturzrisiko und Gehstocknutzung
fundament_entwaes serung	1680.00	Pflegekasse oder Sozialamt	0.00	Bauliche Notwendigkeit fuer Wintertauglichkeit
montage	700.00	Pflegekasse oder Sozialamt	0.00	Ohne Montage keine nutzbare Massnahme
gesamt	7920.00	mehrere Traeger	1180.00	Finanzierungsluecke 6740 EUR