

1.0. Znak


Osnovna verzija znaka


Zvijezda zlatne boje formirana je od pet istovjetnih harfova, simbolizujući pet stubova islama. Harf *elif* je prvo slovo imena Allaha, dž.š. Mjesec je formiran interakcijom dva kruga, ukazujući na savršenstvo stvaranja. Zlatna boja je simbol trajnosti. Polumjesec simbolizuje obnovljivi izvor. Prostor u kojem se nalazi zvijezda ukazuje na geografski prostor djelovanja Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.


U zaključku spoj ova grafička detalja simbolizuje dosljednost izvoru koju Islamska zajednica ispoljava i čvrstom osloncu na pet stubova islama koji su uspostavljeni voljom Allaha, dž.š.

**(Vahidin Nino Pršeš
autor idejnog rješenja znaka)**

Znak je osnovni element vizuelnog identiteta. Može se koristiti kao samsotalan logo bez teksta ili sa pripadajućim logotipom (jasno grafički definiranim tekstom). Na datom primjeru je osnovna varijanta znaka. Boje su tamnozeleno i zlatno. (Više o bojama vidjeti u poglavlju 2.0. Boja na strani 014 ove knjige).







ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

U osnovnom modelu znaka s logotipom kompozicija je centralna. Intencija je naglasiti tekst: “ISLAMSKA ZAJEDNICA”, a zatim “U BOSNI I HERCEGOVINI”. Bazični tekst je formiran u dva reda i ispisan je verzalom (velikim slovima).

1.2.1.1. Znak

Znak s logotipom osnovni/primarni model - princip oblikovanja i primjeri

U osnovnom ili primarnom modelu znaka s logotipom kompozicija je centralna. Intencija je naglasiti tekst: “ISLAMSKA ZAJEDNICA”, a zatim “U BOSNI I HERCEGOVINI”. Princip oblikovanja vidjeti na slici 1.

Bazični tekst je formiran u dva reda i ispisan je verzalom, za dopunski tekst predviđene su dvije varijante. Ukoliko se radi o jednom dopunskom redu teksta (slika 2) taj tekst ide verzalom u zlatnoj boji ukoliko se radi o više redova teksta, slaže se po pravopisu u kurzivu (primjeri 3 i 5). Dopusšteno je i slaganje dopunskog teksta u kombinaciji verzal / velika slova/ i kurziv kada se želi potencirati hijerarhija (slika 4).


Kod slaganja dopunskog teksta generalna preporuka je da širina teksta ne smije prelaziti širinu bazičnog teksta. (Vidi primjere 4 i 5).

Napomena:

U pravilu nije predviđeno slaganje teksta u više od četiri reda. Ukoliko naslov to zahtijeva primjenjuje se skraćivanje naslova i preskakanje pune hijerarhije, primjer: na slici 3 nije upisano muftijstvo kojem konkretni medžlis pripada.

PRINCIP OBLIKOVANJA
Tekst se pozicionira centralno i simetrično ispod znaka vodeći računa o proporcijama

Za jedinicu mjere “x” uzima se širina elifa



1



2



3



4



5




Važna napomena:

Svi logotipi u ovoj knjizi standarda se rade na osnovu date tipografske konstrukcije s tim da se od modela do modela mijenja način ravnjanja teksta. U **primarnom modelu** za poravnanje teksta uzima se **centralni raspored** (Align centre), za **sekundarni model** koristi se **lijevo poravnanje** (Align left) i za **tercijarni model** koristi se **centralno** rvananje (Align centre) s tim da je broj redova, para-grafa manji nego u primarnom modelu. Za tercijarni model je važno reći da praktično ne postoji drugi red logotipa pa je tekst “ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI” složen u bold rezu. (Prikaz tercijarnog modela vidi u 1.2.3.1. po-glavlju na oog strani.)

1.2.2. Znak

Znak s logotipom sekundarni model



**ISLAMSKA ZAJEDNICA
U BOSNI I HERCEGOVINI**

U **sekundarnom** modelu znaka s logotipom kompozicija je lijevo usmjerena. Znak se nalazi na lijevoj strani a prateći tekst je pozicioniran desno. Također je cilj naglasiti tekst: “ISLAMSKA ZAJEDNICA”, a zatim “U BOSNI I HERCEGOVINI”. Bazični tekst je formiran u dva reda i ispisan je verzalom (velikim slovima).

1.2.2.1. Znak

Znak s logotipom sekundarni model - principi oblikovanja na primjerima



PRINCIP OBLIKOVANJA SEKUNDARNOG MODELA LOGOTIPA - **TEKST U DVA REDA**
Tekst se pozicionira desno od znaka u lijevom poravnanju. Visina sloga jednaka je visini zvijezde u znaku. Strogo je definiran prostor između znaka i teksta. Taj prostor iznosi četiri širine elifa ili 4x.
Za jedinicu mjere “x” uzima se širina elifa



PRINCIP OBLIKOVANJA SEKUNDARNOG MODELA LOGOTIPA - **TEKST U ČETIRI REDA**
Tekst se pozicionira desno od znaka u lijevom poravnanju. Visina sloga jednaka je visini znaka. Kao i u prethodnom primjeru jasno je definiran prostor između znaka i teksta. Taj prostor iznosi četiri širine elifa ili 4x.
Za jedinicu mjere “x” uzima se širina elifa

Bazični tekst je formiran u dva reda i ispisan je verzalom (slika 1).
Sve principe oblikovanja teksta u sekundarnom modelu vidjeti na slikama 1, 2 i 3. Prilikom formiranja znaka s logotipom na ovaj način važno je pratiti da je tačno definiran prostor između znaka i teksta te da je tekst po visini centriran u odnosu na znak na svim primjerima.
Za dopunski tekst predviđene su dvije varijante. Ukoliko se radi o jednom dopunskom redu (slika 3) onda i taj tekst ide verzalom u zlatnoj boji i prati princip oblikovanja sa slike 2. Ukoliko se radi o više redova teksta onda se oni slažu po pravopisu u kurzivu (2).
Na primjeru 4 dat je također dozvoljeni primjer formiranja teksta u četiri reda kada se želi naglasiti hijerarhija u strukturi. Tekst se formira po principu koji je dat na slici 2. Viši nivo po hijerarhiji se piše verzalom (velikim slovima) a niži nivo u kurzivu po pravopisu.
Dužina teksta u trećem i četvrtom redu nije strogo određena i formira se slobodno ovisno o sadržaju.

Napomena:
Kao i u primarnom logotipu, nije predviđeno slaganje teksta u više od četiri reda. Ukoliko naslov to zahtijeva primjenjuje se skraćivanje naslova i preskakanje pune hijerarhije, primjer: na slici 2 nije upisano muftijstvo kojem konkretni medžlis pripada.




PRINCIP OBLIKOVANJA SEKUNDARNOG MODELA LOGOTIPA - **TEKST U TRI REDA**
Ovaj podmodel loga se formira na osnovu principa oblikovanja sekundarnog logotipa - tekst u četiri reda. kompletan tekstualni slog (osnovi i dopunski tekst) se po visini centriraju u odnosu na znak. Kod definiranja prostora između znaka i tekstualnog sloga primjenjuje se isti način kao u prethodnim primjerima.
Za jedinicu mjere “x” uzima se širina elifa



PRINCIP OBLIKOVANJA SEKUNDARNOG MODELA LOGOTIPA - **TEKST U ČETIRI REDA**
kada se želi naglasiti hijerarhija u strukturi.
Viši nivo se piše verzalom (velikim slovima) a niži nivo u kurzivu po pravopisu.

Dužina teksta u trećem i četvrtom redu nije strogo definirana i formira se slobodno.



ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

U tercijarnom modelu znaka s logotipom kompozicija teksta je u potpunosti centralna s tim da je bazični tekst formiran u jedan red i ispisan je verzalom.

1.2.3.1. Znak

Znak s logotipom tercijarni model - princip oblikovanja i primjeri



PRINCIP OBLIKOVANJA TERCIJARNOG MODELA LOGOTIPA
Tekst se pozicionira centralno u odnosu na znak s centralnim poravnanjem. Proporcije i međuprostor su jasni definirani. Za mjeru se uzima visina elifa iz znaka.

1



ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
SABOR

2



ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
RIJASET
Uprava za administrativne i pravne poslove

4



ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
Medžlis islamske zajednice Sarajevo

3




ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
*Gazi Husrev-begova medresa
u Sarajevu*

5

U tercijarnom modelu znaka s logotipom kompozicija teksta je u potpunosti centralna s tim da je bazični tekst formiran u jedan red i ispisan je verzalom. Vrlo su strogo definirane proporcije teksta u odnosu na znak te je jasno određen međuprostor (slika 1). Kao jedinica mjere “x” se uzima visina elifa iz znaka.
Na slikama 2, 3, 4 i 5 dati su dopušteni primjeri upotrebe tercijarnog modela logotipa.

1.3.1. Znak

Obavezni minimalni slobodni prostor oko znaka (*Exclusion zone*) kada se znak koristi samostalno bez logotipa. Način određivanja slobodnog prostora i primjeri.



Kada se znak koristi samostalno, bez logotipa mora imati slobodan minimalni prostor (prikazan sivom bojom) u koji ne smiju ulaziti nikakvi drugi/strani grafički elementi. Određivanje minimalnog prostora dato je na slici 1. Za jedinicu mjere uzeta je širina elifa iz znaka. Minimalni slobodan prostor je pokazan na primjerima 2, 3, 4 i 5.




2

Ludem ad fir ine ipio tus iamdi sendes dium sedenterore consimo liciora obut adhuconsimus in inihili stelles inter que fortiusque cum, nonficiem aude cibus, nium prisquit, note quis verevit, nos, Catu ia nondumum, diure facepop ublis. Sim est cupplii pre a consupio cressimunt, se fac rei culis, caet? Nam occi ma, cam que ta dem mendaciena, ine ipio tus Ludem ad fir iamdi sendes dium sedenterore consimo liciora obut adhuconsimus in inihili stelles inter que fortiusque cum, nonficiem aude cibus, nium prisquit, note quis verevit, nos, Catu ia nondumum, diure facepop ublis. Sim est cupplii pre a consupio cressimunt, se fac rei culis, caet?



3



4

Ribust prartim iae nonsuli, si perid spio ia con perem conempli pulis, quam hoculibus? Nihiliam mordium munum. Estre fec re, publiemus hostri in vigit? Peris. pos, quonter ari poponice, st popubli busquit gra luc fac rei silicaetius t tu conteres ertus estiliu am hocuop ubliendam em sed des eri fatque tuamquam licatast in a io pri conu sediendam intiorunum miniticia aus, occi sena, practurobse tratium dem, nos popubli caelici endessu lessati, quemquam in diis con diem. Nihiliam mordium munum.

5

1.3.2. Znak

Obavezni prostor oko znaka i logotipa (Exclusion zone).
Način i princip određivanja minimalnog slobodnog prostora.



1



2



3

I Kada se znak koristi s logotipom nužno mu se mora mora osigurati minimalni prostor u koji ne smiju ulaziti nikakvi drugi grafički elementi. Principi određivanje minimalnog prostora za različite varijante logotipa su dati na primjerima. Vidi slike 1, 2 i 3. Polje obojeno sivim tonom je minimalni slobodni prostor.
Za jedinicu mjere na svim primjerima uzeta je širina elifa iz znaka.

Napomena:
Pogledati prethodno poglavlje (1.3.1 ZNAK) s primjerima.

1.3.3. Znak

Najmanje dopuštene dimenzije znaka (boja) u konvencionalnoj štampi i web-u.

Na datim primjerima su komparirane forme znaka u veličinama širine od 3mm do 10 mm. Veličina polja znaka u negativu - druga kolona je definirana prema minimalnoj slobodnoj zoni (vidi poglavlje 1.3.1.)


Zaključak:

U boji nije dopušteno koristiti znak širine 3 mm, minimalni dopušteni znak u boji je širine 4,2 mm samo u pozitivu. Znak u negativu širine polja 4,2 mm nije dopušteno koristiti.


Napomena:

Test veličine i prepoznatljivosti znaka u malim dimenzijama treba shvatiti uslovno. Ovaj test i preporuke važe za konvencionalnu štampu međutim za mikrografsku štampu ili specijalnu štampu (kao napr. poštanske marke i vrijednosni zaštićeni papi) ovaj test i ocjenu ne treba uzeti kao pravilo.

Znak u boji - pozitiv



Znak u boji - negativ



3 mm	Znak u svojoj kolor varijanti širine 3 mm nije dopušteno koristiti u konvencionalnoj štampi
4,2 mm (favicon 16x16px)	Znak u svojoj kolor varijanti širine 4,2 mm je dopušteno koristiti. varijantu znaka u negativu iste širine nije dopušteno koristiti u konvencionalnoj štampi.
5 mm	Može se koristiti.
7 mm	
10 mm	

1.3.4. Znak


Najmanje dopuštene dimenzije znaka (crna na bijeloj)
u konvencionalnoj štampi

Na datim primjerima su komparirane forme crno-bijelog znaka u veličinama širine od 3mm do 10 mm.
Veličina polja znaka u negativu - druga kolona je definirana prema minimalnoj slobodnoj zoni (vidi poglavlje 1.3.1.)


Zaključak:
Crno-bijeli znak širine 3 mm. je minimalni dopušteni znak. Znak u negativu širine polja 3 mm nije dopušteno koristiti.

Napomena:
Test veličine i prepoznatljivosti znaka u malim dimenzijama treba shvatiti uslovno. Ovaj test i preporuke važe za konvencionalnu štampu međutim za mikrografsku štampu ili specijalnu štampu (kao napr. poštanske marke i vrijednosni zaštićeni papi) ovaj test i ocjenu ne treba uzeti kao pravilo.

Znak CB - pozitiv



Znak CB - negativ



3 mm	Crno-bijeli znak širine 3 mm u pozitivu se može koristiti ali nije dopušteno koristiti znak u negativu.
4,2 mm (favicon 16x16px)	Crno-bijeli znak širine 4,2 mm je dopušteno koristiti u obje varijante.
5 mm	Može se koristiti.
7 mm	Može se koristiti.
10 mm	Može se koristiti.

2.0. Boja

Zaštitne boje ili boje brenda

Zaštitne boje u vizuelnom identitetu su:


- IZ ZELENA
- IZ ZLATNA
- CRNA (obavezna boja za sve vrste štampe)

Nalaze se u znaku Islamske zajednice i prepoznatljive su boje koje čine jedan od osnovnih elemenata prepoznatljivosti brenda. Znak islamske zajednice smije biti samo u ovim bojama



Zelena boja je tradicionalna boja islamske zajednice s kojom se većina pripadnika Islamske zajednice identifikira.

Zlatna je boja koja u sebi nosi veoma puno pozitivnih značenja. Najdragocjenija je boja među bojama, jer je zlato najdragocjenija kovina među kovinama. I u islamskoj tradiciji zlato se smatra vrhunskom bojom kojom su ukrašavani reprezentivni primjerci Kur’ana i važnih rukopisa. U mnogim tradicijama to je boja prosvjetljenja i Božje milosti. Malo je prostora da bi se pobrojali svi razlozi upotrebe zlatne boje.

Crna boja je nezaobilazna boja u štampi i njena upotreba je neupitna. U sklopu ovog vizuelnog identiteta osim crne mogu se koristiti i sve njene nijanse s tim da je preporuka da kada su znak i logotip u pitanju crna koristi u sljedećim sivim nijansama: 68%, 40% i 30%





C100 M0 Y91 K27
PANTONE 356C
R0 G131 B72
#008348




C36 M36 Y59 K4
PANTONE 871C
R165 G149 B115
#A59573



Znak u svojim zaštitnim bojama.
IZ zelena i IZ zlato



C00 M00 Y00 K100
PANTONE BLACK (CRNA)
R0 G0 B0



CB znak -
osnovna varijanta
crna 100%



Znak u sivoj skali
68% polumjesec
40% zvijezda (elifi)




Znak u sivoj skali
jedan ton siva 30%

Preporučene nijanse crne/sive boje znaka.


2.1. Boja

Paleta boja


1 Zaštitne boje ili boje brenda.



IZ zelena
Pantone 356 C
R0 G131 B72
#008348




IZ zlatna
Pantone 871 C
R165 G149 B115
#A59573




Crna
Pantone Black
K100%
R0 G0 B0


2 Dopunske boje



Siva 68%
Pantone Cool Gray 11
K 68%
R 117 G116 B116




Siva 40%
Pantone Cool Gray 7C
K 40%
R178 G178 B178



Siva 30%
Pantone Cool Gray 4C
K 30%
R51 G51 B51

3 Ostale boje




Žuta
Pantone Yellow 012 C
M10% Y100%
R 255 G 255 Y0




Narandžasta
Pantone 137 C
M50% Y100%
R255 G153 B0




Crvena
Pantone 172 C
M90% Y 100%
R255 G0 B0



Svijetloplava
Pantone 298 C
C 50% M 10%
R51 G 153 B 204



Plava
Pantone 7705 C
C 90% K40%
R7 G120 B165



Bordo
Pantone 202 C
M100% Y60% K37%
R139 G35 B50



Zelena
Pantone 382 C
C50% Y100%
R102 G255 B0

Boje u kojima je dopušteno
izvoditi znak s logotipom

Kompletnu paletu boja čine:
1. Boje brenda ili zaštitne boje
2. Dopunske boje
3. Ostale boje

Znak i logotip se smiju izvoditi samo iz boja brenda ili po potrebi iz dopunskih boja.

Ostale boje su boje preporučene za širu namjenu. Za razliku od Zaštitnih boja i dopunskih boja koje se ne smiju mijenjati ove boje je dopušteno modificirati po potrebi.

Preporučene boje za širu namjenu

2.2. Boja

Dopuštene varijacije znaka i loga u primjeni boje (puni kolor)



1

Standard
(Iz Zelena + Iz Zlato)



2

Negativ u boji
(samo IZ Zelena)



3

Specijal
(samo IZ Zlato)



4

Specijal negativ
(samo IZ Zlato)

Svi dat primjeri su dati u zaštitnim bojama ili bojama brenda. IZ Zelena i IZ Zlato.

Važna napomena:
Na primjerima je dat logo s primarnom verzijom logotipa ali kolor šema važi za sve verzije logotipa.

2.2.1. Boja

Dopuštene varijacije znaka i loga u primjeni boje
(crno-bijela štampa, crna i sivi tonovi / Grayscale)



ISLAMSKA ZAJEDNICA
U BOSNI I HERCEGOVINI

1

Standard CB
(Crna na bijeloj podlozi)



2

Negativ CB
(Crna)



ISLAMSKA ZAJEDNICA
U BOSNI I HERCEGOVINI

3

Standard Grayscale tip 1
(crna 68%)



4

Standard Grayscale negativ, tip 1
(crna 68%)

Primjeri 1 i 2 predstavljaju standard kad je samo u pitanju klasična crno-bijela štampa.
Primjeri 3 i 4 su dozvoljene varijante crno-bijele višetonske štampe (Grayscale). Za Standardni model Grayscale tip 1 koristi se dopunska boja - **Siva 68%**.

Napomene:
Obavezno pogledati poglavlje 2.1. gdje su jasno definirane boje vizuelnog identiteta.
Na primjerima je dat logo s primarnom verzijom logotipa ali kolor šema važi za sve verzije logotipa.

2.2.2. Boja

Dopuštene varijacije znaka i loga u primjeni boje
(crno-bijela štampa, crna i sivi tonovi / Grayscale) - nastavak



ISLAMSKA ZAJEDNICA
U BOSNI I HERCEGOVINI

1

Standard Grayscale tip 2
(crna 40%)



ISLAMSKA ZAJEDNICA
U BOSNI I HERCEGOVINI

2

Standard Grayscale negativ,
tip2 (crna 40%)



ISLAMSKA ZAJEDNICA
U BOSNI I HERCEGOVINI

3

Standard Grayscale tip 3
(crna 30%)



ISLAMSKA ZAJEDNICA
U BOSNI I HERCEGOVINI

4

Standard Grayscale negativ, tip
3(crna 30%)

Na ovoj stranici smo dali dodatno preporučene verzije loga u polutonskoj CB štampi.
Na primjerima 1 i 2 koristi se **Siva boja 40%** crne, a na primjerima 3 i 4 za Standardni Grayscale model koristi se **Siva 30%**

Napomena:
Obavezno pogledati poglavlje 2.1. gdje su jasno definirane boje vizuelnog identiteta.
Na primjerima je dat logo s primarnom verzijom logotipa ali kolor shema važi za sve verzije logotipa.

2.2.3. Boja

Dopuštene varijacije znaka i loga u primjeni boje (crno-bijela štampa, crna i sivi tonovi / Grayscale) - Specijalna kombinovana verzija.



Specijalna kombinovana verzija - Grayscale Combo, vidi sliku 1 je dopuštena verzija znaka i logotipa dobijena kombinacijom dopunskih boja. Siva 68% i Siva 40%.

Grayscale Combo se može koristiti isključivo u pozitivu na bijeloj ili vrlo svjetloj podlozi.

Napomena:
Pogledati poglavlje 2.1. gdje su jasno definirane boje vizuelnog identiteta.

Na primjerima je dat logo s primarnom verzijom logotipa ali kolor shema važi za sve verzije logotipa.



1

Specijalna kombinovana verzija - Grayscale Combo
Boje Siva 68% + Siva 40%.

Ova verzija loga koristi se samo u pozitivu na bijeloj ili veoma svijetloj podlozi, nema svog para u negativu!



2.3. Boja

Primjeri korištenja boje iz kompletne palete boja



Na datim primjerima su neke od mogućnosti korištenja kompletne predviđene palete boja. Uz boje brenda priključene su dopunske boje i ostale preporučene boje. Konkretni prijedlozi su informativnog i neobavezujućeg karaktera.

Napomena:
Obavezno pogledati poglavlje 2.1. gdje su jasno definirane boje vizuelnog identiteta.

Guardian Egyptian Text



**ISLAMSKA ZAJEDNICA
U BOSNI I HERCEGOVINI**
*Medžlis islamske zajednice
Sarajevo*



Logotip IZ je postavljen u **Guardian Egyptian Text** (Bold, Medium, Medium It). To je standard ovog identiteta. Puno detaljnije o samoj konstrukciji logotipa pogledati na strani 005 ovog priručnika.
Nije dozvoljeno mijenjati tipografiju/fontove unutar logotipa (u kompletu ili djelimično).

- 01

ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789
- 02

ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789
- 03

ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789
- 04

ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789
- 05

ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789
- 06

ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789

Meta Pro

01 ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789

02 *ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789*

03 **ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789**

04 ***ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789***

05 **ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789**


06 ***ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789***

07 **ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789**


08 ***ABCĆČDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčdďefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 / 0123456789***

4.o. Znak i logotip - nedopuštena upotreba


Primjeri nedopuštene upotrebe znaka i logotipa




Nije dopušteno korištenje
outline opcije na znaku




Nije dopušteno korištenje
boja koje nisu propisane




Nije dopušteno mijenjati
raspored boja u znaku




Nije dopušteno osjenčavanje
znaka




Nije dopušteno korištenje
posebnih efekata na znaku




Nije dopušteno mijenjati
položaj elemenata u znaku



Nije dopušteno neproporcionalno
smanjivanje elementa znaka



Nije dopušteno mijenjati
orijentaciju znaka



Nije dopušteno
rotiranje znaka

4.o. Znak i logotip - nedopuštena upotreba

Primjeri nedopuštene upotrebe znaka i logotipa



Nije dopušteno korištenje drugih pisama / fontova
koji nisu propisani standardom



Nije dopušteno mijenjanje proporcija
znaka i logotipa



Nije dopušteno praviti novi logotip
uz znak niti mijenjati poredak



Nije dopušteno znak smiještati uz logotip
na način koji nije propisan



Nije dopušteno mijenjati poredak
logotipa i znaka



Nije dopušteno mijenjati
raspored boja