



E.S.E
Hospital
Universitario
del Caribe
900042103-5



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR



00651061

7/09/2026 15:25:53

Página :1 De :7

Paciente : DIGNO DE JESUS MORALES BENAVIDES
Edad/Sexo : 63 A / MASCULINO
Empresa : SALUD TOTAL S.A. E.P.S.
Medico/Area : JORGE YEPES CARO
Servicio : Urgencia Cama : .

Doc. Identidad : 73085014
Fecha Ingreso : 2024-03-27 12:40
Fecha Impresión : 2026-09-07 15:13
Cod. Ingreso : 00651061

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	----------	-----------------------

INMUNOQUIMICA AUTOMATIZADO

CAPACIDAD DE COMBINACIÓN DEL HIERRO: 186.6 ug/dl
V.Ref: 274 - 385

PRUEBA REALIZADA CON RED DE APOYO

OBSERVACIONES.....: Resultado verificado.

Fecha / Hora Validado : 2024-03-30 / 09:20

FERRITINA.....: >1500.0 ng/ml
V.R. [Hombres: 28 - 365]
[Mujeres: 5 - 148]
Tecnica: Quimioluminiscencia Enzimatica
Analizador: Sistemas Immulite Siemens

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 13:48

THALIA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ
BACTERIOLOGA/ESP. PEDAGOGIA Y DOCENCIA
TP 1825



E.S.E
Hospital
Universitario
del Caribe
900042103-5



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR



00651061

7/09/2026 15:25:55

Página :2 De :7

Paciente : DIGNO DE JESUS MORALES BENAVIDES
Edad/Sexo : 63 A / MASCULINO
Empresa : SALUD TOTAL S.A. E.P.S.
Medico/Area : JORGE YEPES CARO
Servicio : Urgencia Cama : .

Doc. Identidad : 73085014
Fecha Ingreso : 2024-03-27 12:40
Fecha Impresión : 2026-09-07 15:13
Cod. Ingreso : 00651061

ANALISIS

RESULTADO

UNIDADES

VALORES DE REFERENCIA

INMUNOLOGIA Y MARCADORES TUMORALES (AUTOMATIZADO)

ACIDO FÓLICO [FOLATOS] EN SUERO:

4.16

ng/ml

V.Ref: En suero de 3 - 17

Tecnica: Quimioluminiscencia Enzimatica

Analizador: Sistemas Immulite Siemens

PRUEBA REALIZADA CON RED DE APOYO

Fecha / Hora Validado : 2024-03-30 / 08:35

ADRIANA CAROLINA HERRERA ACOSTA
BACTERIOLOGA/COORDINACION OPERATIVA
TP 822



E.S.E
Hospital
Universitario
del Caribe
900042103-5



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR



00651061

7/09/2026 15:25:56

Página :3 De :7

Paciente : DIGNO DE JESUS MORALES BENAVIDES
Edad/Sexo : 63 A / MASCULINO
Empresa : SALUD TOTAL S.A. E.P.S.
Medico/Area : JORGE YEPES CARO
Servicio : Urgencia Cama : .

Doc. Identidad : 73085014
Fecha Ingreso : 2024-03-27 12:40
Fecha Impresión : 2026-09-07 15:13
Cod. Ingreso : 00651061

ANALISIS

RESULTADO

UNIDADES

VALORES DE REFERENCIA

INMUNOLOGIA Y MARCADORES TUMORALES (MANUAL)

CUERPOS CETÓNICOS O CETONAS EN SANGRE:

Negativo

mg/dl

V.Ref: Trazas: 20 mg/dl de ácido

acetoacetico.

POSITIVAS + a ++: 30 - 40

POSITIVAS +++ : 80 - 100

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 13:48

CLAUDIA MEZA GAMARRA
BACTERIOLOGA/ESP. HEMATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
TP 45520569



E.S.E.
**Hospital
Universitario
del Caribe**
900042103-5



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR



00651061

7/09/2026 15:25:57

Página :4 De :7

Paciente : DIGNO DE JESUS MORALES BENAVIDES
Edad/Sexo : 63 A / MASCULINO
Empresa : SALUD TOTAL S.A. E.P.S.
Medico/Area : JORGE YEPES CARO
Servicio : Urgencia **Cama** : .

Doc. Identidad : 73085014
Fecha Ingreso : 2024-03-27 12:40
Fecha Impresión : 2026-09-07 15:13
Cod. Ingreso : 00651061

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	----------	-----------------------

ESPECIALES REMISION

Aspergillus Galactomannan, Antígeno
Valor de referencia:
Negativo: Indice menor de 0.5
Técnica: Inmunoensayo enzimático (EIA)

0.03 Indice

**MUESTRA:SUERO
ORIGINAL COLCAN**

Fecha / Hora Validado : 2024-04-02 / 09:45

VITAMINA B12 [CIANOCOBALAMINA]:
V.R. 211-911
Técnica: Quimioluminiscencia Directa
Analizador: Advia Centaur XP Siemes

263.2 pg/ml

PRUEBA REALIZADA CON RED DE APOYO

Fecha / Hora Validado : 2024-03-29 / 10:11

ADRIANA CAROLINA HERRERA ACOSTA
BACTERIOLOGA/COORDINACION OPERATIVA
TP 822



E.S.E
Hospital
Universitario
del Caribe
900042103-5



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR



00651061

7/09/2026 15:25:59

Página :5 De :7

Paciente : DIGNO DE JESUS MORALES BENAVIDES
Edad/Sexo : 63 A / MASCULINO
Empresa : SALUD TOTAL S.A. E.P.S.
Medico/Area : JORGE YEPES CARO
Servicio : Urgencia Cama : .

Doc. Identidad : 73085014
Fecha Ingreso : 2024-03-27 12:40
Fecha Impresión : 2026-09-07 15:13
Cod. Ingreso : 00651061

ANALISIS

RESULTADO

UNIDADES

VALORES DE REFERENCIA

HEMATOLOGIA AUTOMATIZADA

EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA ESTUDIO DE MORFOLOGÍA

Método: Microscopía

SERIE ROJA.....:

Hipocromia+
microcitos+
ovalocitos+
anulocitos+
Distribucion Normal
Sin Inclusiones

SERIE BLANCA.....:

Recuento Estimado:

10.300 uL

No Blastos ni variantes linfoides

Neutrofilos:

84 %

Linfocitos:

10 %

Monocitos:

6 %

SERIE PLAQUETARIA.....:

Recuento Estimado

267.000 ul

Normal en morfologia

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 14:09

RECuento DE RETICULOCITOS METODO MANUAL:

1.6 %

Método: Coloración de azul de cresil/microscopía

V.Ref: Lactantes: 2 - 6

Niños: 0.2 - 4

Adultos: 0.2 - 2

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 14:07

CLAUDIA MEZA GAMARRA
BACTERIOLOGA/ESP. HEMATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE
TP 45520569



E.S.E
Hospital
Universitario
del Caribe
900042103-5



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR



00651061

7/09/2026 15:26:00

Página :6 De :7

Paciente : DIGNO DE JESUS MORALES BENAVIDES
Edad/Sexo : 63 A / MASCULINO
Empresa : SALUD TOTAL S.A. E.P.S.
Medico/Area : JORGE YEPES CARO
Servicio : Urgencia Cama : .

Doc. Identidad : 73085014
Fecha Ingreso : 2024-03-27 12:40
Fecha Impresión : 2026-09-07 15:13
Cod. Ingreso : 00651061

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	----------	-----------------------

QUIMICA SANGUINEA Y DE OTROS FLUIDOS CORPORALES

TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA (ALT): 69 U/L

Método: IFCC

V.Ref: Hombres: 16-63 U/L

Mujeres: 14-59 U/L

Analizador: Dimension RxL Max. SIEMENS

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 13:20

TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA (AST): 40 U/L

Método: NADH

V.Ref: 15-37 U/L

Analizador: Dimension RxL Max. SIEMENS

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 13:20

NITRÓGENO UREICO (BUN).....: 17 mg/dl

Método: Ureasa

V.Ref: Adultos: 7-18 mg/dl

Niños: 5 - 18

Analizador: Dimension RxL MAX Siemens

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 13:20

BILIRRUBINAS

Bilirrubina Total: 0.49 mg/dl

Método: Acido sulfanilico Diazotizado

V.Ref: 0.2-1.0 mg/dl

Bilirrubina Directa: 0.23 mg/dl

Método: Acido sulfanilico Diazotizado

V.Ref: 0.0-0.2 mg/dl

Bilirrubina Indirecta: 0.26 mg/dl

Método: Calculado

V.Ref: Hasta 0.76 mg/dl

Analizador: Dimension RxL Max. SIEMENS

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 13:20

CREATININA EN SUERO.....: 0.93 mg/dl

Método: Jaffé cinética modificada

V.Ref: Hombres: 0.70-1.30 mg/dl

Mujeres: 0.55-1.02 mg/dl

Analizador: Dimension RxL MAX Siemens

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 13:20



E.S.E
Hospital
Universitario
del Caribe
900042103-5



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR



00651061

7/09/2026 15:26:02

Página :7 De :7

Paciente : DIGNO DE JESUS MORALES BENAVIDES
Edad/Sexo : 63 A / MASCULINO
Empresa : SALUD TOTAL S.A. E.P.S.
Medico/Area : JORGE YEPES CARO
Servicio : Urgencia Cama : .

Doc. Identidad : 73085014
Fecha Ingreso : 2024-03-27 12:40
Fecha Impresión : 2026-09-07 15:13
Cod. Ingreso : 00651061

ANALISIS

RESULTADO

UNIDADES

VALORES DE REFERENCIA

QUIMICA SANGUINEA Y DE OTROS FLUIDOS CORPORALES

GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)

Analizador: Rapid Point 500

PH.....:	7.468		7.350	7.450
PCO2	28.0	mmHg	35.0	45.0
PO2	97.0	mmHg	75.0	100.0
HCO3-act	19.8	mmol/L		
HCO3-std	21.5	mmol/L		
BE(B)	-3.5	mmol/L		
BE(ecf)	-3.9	mmol/L		
ctCO2	20.7	mmol/L		
CO - OXIMETRIA				
Hct	18	%		
tHb	6.2	g/dL	2.0	25.0
sO2	97.3	%		
FO2Hb	95.0	%	0.0	100.0
FCOHb	0.3	%	0.0	100.0
FMetHb	2.1	%	0.0	100.0
FHHb	2.6	%	0.0	100.0
EST. OXIGENACION				
pO2 /FIO2	4.62	mmHg/%		
CORREGIDOS				
	7.476			
PCO2(T)	27.4	mmHg		
PO2(T)	94.1	mmHg		
PO2(A-a)(T)	23.1	mmHg		
	0.80			
	0.25			

METABOLITOS

GLU	266	mg/dL	80	120
Lac.....:	2.12	mmol\134134L		
Temperatura.....:	36.5	°C		
FIO2.....:	21.0	%		
Bilirrubina.....:	<2.0			
AnGap.....:	18.3	mmol\134134L		

Fecha / Hora Validado : 2024-03-27 / 13:14

THALIA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ
BACTERIOLOGA/ESP. PEDAGOGIA Y DOCENCIA
TP 1825