Porto Inc.

Design do sistema

Porto Inc. — Compras e Almoxarifado

Versão do documento: **0.35.0**
Atualizado em: **24 de setembro de 2026**

> undefined

Design do sistema — Porto Inc.

> Este documento é para quem **mexe** no sistema, não para quem o usa. Quem usa tem o `Tutorial-PortoInc.pdf`.
>
> Aqui ficam as decisões visuais e o porquê de cada uma: escalas, cores, anatomia das peças, e o registro do que mudou em cada etapa. O tutorial recebe o que a pessoa **faz**; este documento recebe o que o sistema **é**.

Parte 1 — O padrão

1.1 De onde ele veio

Quatro telas de painel foram dadas como referência, em tema claro e escuro. Delas foi tirada a **linguagem visual**, não o conteúdo — a referência é um painel de gestão de projetos; este é um sistema de compras e almoxarifado. Copiar a disposição daria telas bonitas que não batem com o trabalho.

O que foi aproveitado:

1. **Anatomia igual em todo cartão** — título à esquerda, ação à direita, corpo embaixo
2. **KPI é número grande com gráfico pequeno ao lado**, não número solto
3. **Muito respiro** — canto arredondado, borda suave, fundo do cartão quase da cor da página
4. **Cor com significado**, não decoração
5. **Lista dentro de cartão** — ícone, duas linhas de texto, números alinhados à direita
6. **No celular** os cartões viram largura cheia e as ações sobem para o topo

O que foi **recusado**, e por quê:

O que	Por que não
Menu "⋮" em todo cartão	Na maioria não faria nada. Menu vazio é ruído
O contraste baixo do texto secundário no escuro	Nas referências ele está no limite da leitura. A regra de contraste do sistema continua valendo
O layout literal	É outro domínio. A forma se copia, a disposição não

1.2 Cor

Toda cor sai de `frontend/src/estilos/tokens.css`. **Nenhuma tela escreve cor solta** — o conferidor de padrão acusa quem escrever.

Os tokens são divididos em três camadas:

- **Marca** — `--marinho-*`, `--azul-*`. Não mudam com o tema
- **Neutros** — `--neutro-0` a `--neutro-900`. A matéria-prima
- **Papéis** — `--fundo`, `--texto`, `--borda`, `--menu-*`. **São estes que trocam com o tema**

Uma tela que usa papéis funciona nos dois temas sem saber que eles existem. Uma tela que usa neutros direto quebra no escuro.

Cor nunca informa sozinha

Verde, amarelo e vermelho sempre vêm acompanhados de ícone ou texto. Cerca de 8% dos homens não distingue verde de vermelho; para eles um selo colorido sem palavra não diz nada.

Para texto sobre fundo colorido existe um token separado (`--sucesso-texto`, `--erro-texto`...), mais escuro no tema claro e mais claro no escuro. A cor cheia serve para botão e borda; para texto pequeno ela não alcança o contraste mínimo de 4,5:1.

1.3 Espaçamento

Escala de 4px. **Só ela.**

Token	Valor	Onde se usa
`--esp-1`	4px	Entre rótulo e campo
`--esp-2`	8px	Entre itens de uma mesma linha
`--esp-3`	12px	Dentro de um item
`--esp-4`	16px	Dentro do cartão
`--esp-5`	24px	Entre cartões
`--esp-6`	32px	Entre seções
`--esp-7`	48px	Respiro grande
`--esp-8`	64px	Separação de bloco

O que a escala resolve é **proximidade**: o que é do mesmo assunto fica mais perto do que o que não é. Valor solto é o que faz uma tela respirar diferente da outra sem ninguém saber explicar por quê.

1.4 Tipografia

A letra: IBM Plex Sans.

Até a Revisão 1 a fonte era `Segoe UI, system-ui` — ou seja, a que vem de graça no Windows. Nunca foi escolhida; foi herdada.

Plex Sans foi desenhada para contexto técnico: numeral claro, `1` / `l` / `I` que não se confundem, altura-x grande. Este sistema é lido de relance e muito em número — R$, quantidade, prazo — e no celular do Gilson dentro da obra, com sol na tela.

Arquivo	`frontend/public/fontes/plex-sans-latin.woff2`
Peso	45 KB, uma requisição
Subconjunto	`latin` — cobre todo o português (ç, ã, õ, ê)
Variável	400 a 700 num arquivo só
Hospedagem	nossa. Obra tem sinal ruim; nada de servidor de terceiro

`font-display: swap`: o texto aparece na hora com a fonte do sistema e troca quando a nossa chega. Ninguém olha para tela em branco.

A pilha de reserva (`'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif`) continua lá para o caso de o arquivo não carregar.

Token	Valor	Para quê
`--txt-xs`	12px	Rótulo de coluna, legenda
`--txt-sm`	14px	Texto de tabela, item de menu
`--txt-md`	16px	Texto corrido
`--txt-lg`	18px	Subtítulo
`--txt-xl`	24px	Título de seção
`--txt-2xl`	32px	Título de tela
`--txt-3xl`	40px	Número grande de KPI

Altura de linha: `--linha-apertada` (1,25) para título, `--linha-normal` (1,55) para texto, `--linha-solta` (1,7) para leitura longa. Título com entrelinha de texto parece solto; texto com entrelinha de título cansa.

Largura de leitura: `--largura-leitura` , 70 caracteres. Linha mais longa faz o olho perder a volta ao trocar de linha.

Regras de hierarquia:

- Um `<h1>` por tela, sempre. É por ele que o leitor de tela anuncia onde a pessoa chegou
- Nunca pular nível — de `h1` para `h3` deixa buraco na estrutura
- **Nenhuma maiúscula de estilo.** Quem marca um rótulo é o **peso** e a **cor**, não a caixa. Até a Revisão 1 havia seis lugares com `text-transform: uppercase` — cabeçalho de tabela, rótulo de indicador, grupo do menu. Saíram todos, por dois motivos: é o quinto sinal de "página gerada por IA" na lista da skill `frontend-design` , e custa largura — "EQUIPAMENTO SEM VOLTAR" ocupa ~15% a mais que "Equipamento sem voltar", e num iPhone de 393px isso era uma linha inteira a mais por cartão

Números: dígitos de largura fixa (`font-variant-numeric: tabular-nums`) em tabela e em KPI. Sem isso a coluna dança a cada atualização.

1.5 Alinhamento

- Número à **direita**, texto à **esquerda**. Sempre, sem exceção
- Rótulo e campo no mesmo eixo vertical
- Cartões da mesma fileira alinhados pelo **topo**, não pelo centro — centralizados, uma descrição de duas linhas empurra o título para fora da linha dos vizinhos

1.6 Alvo e foco

- **44px** de altura mínima para qualquer coisa que se toca com o dedo
- No computador, item de menu pode ter 40px: ali o alvo é o ponteiro. No celular volta a 44

- Contorno de foco visível em **tudo** que recebe teclado. Nunca remover sem pôr algo no lugar

1.7 Os dois temas

O claro é o padrão. O escuro é escolha, feita no botão do rodapé do menu e lembrada pelo navegador.

Antes o sistema seguia a preferência do Windows: quem tinha o computador no escuro recebia o sistema escuro sem nunca ter pedido, e sem ter como voltar.

Detalhes que importam:

- O tema entra **antes de a página desenhar**, por um script no `index.html`. Sem isso a página pinta clara e só depois vira escura — um flash branco a cada carregamento
- O claro é a **ausência** de marca no HTML; só o escuro marca. Um estado a menos para manter sincronizado
- A barra do navegador no celular (`theme-color`) acompanha
- Armazenamento bloqueado (janela anônima, política da empresa) não quebra nada: abre no claro

A moldura de navegação acompanha o tema

A barra do topo e o menu lateral usam os mesmos tokens (`--menu-*`) e trocam juntos.

Os tons deles **não são** os mesmos do conteúdo: uma navegação que se confunde com a área de trabalho faz a pessoa perder a referência de onde está. No claro a moldura é mais clara que o conteúdo; no escuro, mais escura.

O cinza do texto secundário é **diferente em cada tema**. Sobre fundo quase preto, o cinza que funciona no claro vira mancha ilegível.

1.8 Hierarquia de botão

Tipo	Quando
Principal	**Um por tela.** A ação que a pessoa veio fazer
Secundário	Ações de apoio
Discreto	Ação de linha de tabela, ação de baixo risco

Quando o olho vê três botões "principais", nenhum é principal.

1.9 Modal

Modal serve para interromper. Se não há motivo para interromper, ele atrapalha.

Entra em:

- Confirmação de coisa irreversível — cancelar nota, cancelar locação, devolver equipamento, reprovar solicitação, remover arquivo
- Formulário **curto**, até uns 6 campos
- Download de relatório, onde há escolha real (obra, período, o que incluir)

Não entra em:

- Formulário longo com lista de itens — no celular vira caixa dentro de caixa, com duas barras de rolagem
- Qualquer coisa que precise de endereço próprio. Modal não tem link
- Download simples de tabela, com duas opções. O menu suspenso basta
- **Modal dentro de modal: nunca.** Se precisou, o fluxo está errado e é o fluxo que se conserta

O contrato — é a peça que mais se faz errado:

- `<dialog>` nativo, não uma `div` fingindo ser janela
- O foco **entra** ao abrir e **volta para o botão** que o abriu ao fechar
- Foco preso dentro enquanto está aberto
- **Esc** fecha; com campo preenchido e não salvo, pergunta antes
- O fundo não rola atrás
- No celular ocupa a tela inteira

1.10 Ícone

Todo ícone do sistema vem de `frontend/src/componentes/Icone.tsx`: 33 traçados em 24×24, `fill: none`, `stroke: currentColor`, traço 1,7. Um arquivo, sem dependência.

```
<Icone nome="alerta" />
<Icone nome="pasta" className="menu__icone" />
```

Por que não emoji. Até a Revisão 1 havia **105 emojis** fazendo papel de ícone em 32 arquivos. Quatro problemas, todos medidos:

Desenho	📁 no Windows não é o mesmo do iPhone nem do Android
Cor e peso	não obedecem; fica colorido no meio de texto cinza, some em botão escuro
Leitor de tela	anuncia "emoji de pasta de arquivos" no meio da frase
Alinhamento	não senta na linha de base do texto

Tamanho em `em`, não em pixel: o ícone acompanha a letra ao lado dele. Por isso as classes que já diziam `font-size` continuam mandando no tamanho.

O ícone é sempre decorativo (`aria-hidden`). Quem carrega o significado é o texto ao lado. Ícone sozinho num botão exige `aria-label` **no botão**.

1.11 Hierarquia de borda e sombra

Borda contém. Sombra levanta.

Até a Revisão 1 todo cartão tinha a mesma sombra macia. Sombra que aparece em tudo não informa nada — vira textura. É o quarto sinal da lista da skill: *"content chopped into identical rounded cards, the same soft grey shadow under each"*.

- **Cartão parado:** só borda. Ele guarda conteúdo.
- **Cartão que se clica:** ganha sombra ao passar o mouse **e ao receber foco de teclado** — quando ele de fato se oferece.

1.12 O pente-fino

```
cd scripts
npm run pente-fino
```

Acha **classe** de defeito lendo o CSS e o TSX, em **0,14 segundo, sem navegador**.

Nasceu de uma reclamação justa do cliente: o que deixava o trabalho lento nunca foi a régua de telas — era rodá-la como **laço** de correção, dezenas de vezes por etapa, 25s cada. E o defeito que motivou o script (`.celula-texto { max-width }` prendendo a célula dentro do modo cartão) foi achado **lendo CSS**, não medindo.

A divisão de trabalho que ficou:

Ferramenta	O que faz	Custo
`pente-fino`	acha classe de defeito, lendo	0,14s
`padrao`	as 7 regras do padrão, lendo	~0s
`auditoria-ui`	confirma **uma vez**, no fim	~25s por largura

O navegador serve para **ver**, não para acusar.

As regras de hoje:

Regra	O que cobra
`CELULA_PRESA_NO_CARTAO`	teto de largura em célula sem escapar do modo cartão
`COR_DE_LINHA_SEM_MODO_CARTAO`	`.linha-x > *` pintando célula sem repintar o cartão
`ESCONDER_TABELA_PELA_CLASSE`	`<table>` com a classe de esconder — não obedece `width: 1px`
`GRADE_DE_COLUNA_FIXA`	`repeat(N, ...)` que não cede
`ROTULO_EM_MAIUSCULA`	`text-transform: uppercase`
`EMOJI_COMO_ICONE`	emoji fazendo papel de ícone

1.13 O conferidor de padrão

```
cd scripts
npm run padrao
```

Lê o código-fonte e acusa o que foge do combinado. É o que faz o padrão durar depois que esta fase acabar.

A dívida conhecida. O sistema foi construído antes do padrão existir, então já nasce com violações. Um conferidor que reprova desde o primeiro dia é um conferidor que todo mundo aprende a ignorar. Por isso ele compara com `scripts/padrao-divida.json`: **reprova quando um número sobe**, e avisa quando cai. A dívida encolhe a cada etapa.

Exceção declarada. Quando uma regra não se aplica, o próprio arquivo diz por quê:

```
// padrao-ignora: sem-titulo — é conteúdo de aba; o <h1> é do invólucro
```

Sem essa saída a ferramenta obrigaria a inventar um título errado só para calar a boca — que é como um conferidor piora o sistema em vez de melhorar.

Parte 2 — O diário das etapas

Design 0 — Fundação

O que entrou

Tema	O claro virou o padrão de verdade. O escuro deixou de ser automático e virou escolha, com botão no rodapé do menu e memória no navegador
Moldura de navegação	Barra do topo e menu lateral passaram a usar os mesmos tokens e a trocar com o tema
Escalas	`--esp-8`, `--txt-3xl`, `--raio-xl`, alturas de linha e largura de leitura
Padrão	Este documento
Conferidor	`npm run padrao`, com a dívida atual registrada como linha de base

Duas coisas que só apareceram ao abrir o código

1. **A barra lateral já acompanhava o tema.** Quem estava preso no azul-marinho era a barra do **topo**. A impressão de que a lateral era fixa vinha de o sistema seguir o Windows: com o computador no escuro, tudo ficava escuro. As duas passaram a usar os mesmos tokens de qualquer forma — para quem usa, elas são a mesma moldura.
2. **Os atalhos da tela de Início estavam desalinhados.** Numa mesma fileira, o título de um cartão ficava 9px abaixo do vizinho. A causa era `align-items: center`: com uma descrição de uma linha e outra de duas, os títulos paravam em alturas diferentes. Alinhados pelo topo, a fileira inteira volta à mesma linha.

A dívida registrada

Regra	Dívida
Telas com mais de um botão principal	13
Cartões escritos à mão	29
Dinheiro ou data formatados fora das funções oficiais	5
Telas de lista sem os três estados	5
Cor escrita direto no CSS	2
Espaçamento em px fora da escala	4
Telas sem título	0

Cada etapa seguinte derruba parte disso. O Design 2 (peças) zera as duas maiores.

Conferido

- Abre no claro mesmo com o Windows no escuro
- O botão troca, e a escolha sobrevive ao recarregamento
- 60 provas de tela verdes
- Alinhamento medido nas duas larguras, sem achados

Design 1 — Cabeçalho e navegação

A situação antes. Das 34 telas, 9 mostravam onde a pessoa estava e 2 tinham algum "Voltar" — e nessas duas ele ficava no rodapé do formulário, não no topo. Nas outras 25, quem entrava só saía pelo menu ou pelo botão do navegador.

A estrutura, agora igual em 30 telas:

```
Início › Cotações › Pacote de cotação        ← Voltar para Cotações
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Pacote de cotação BID-00002   [Em aberto]         [Baixar] [Convidar]
Material elétrico — 2º pavimento
```

Três decisões, e o porquê

O Voltar leva à tela-mãe, não à anterior. Voltar "para a anterior" parece igual mas não é: se a pessoa chegou por outro caminho, ou acabou de salvar um formulário, o botão a joga num lugar inesperado ou numa tela desatualizada. A tela-mãe é sempre o mesmo lugar.

O rótulo diz o destino — "Voltar para Cotações", não uma seta solta. Quem usa leitor de tela ouve para onde vai; quem enxerga também.

O último degrau da migalha não é link. É onde a pessoa está. Link que não leva a lugar nenhum engana quem navega por teclado: aperta Enter e nada acontece.

Onde a hierarquia mora

Em `navegacao.ts`, junto da lista que monta o menu. Mesmo motivo de antes: quando menu e migalhas liam listas separadas, elas divergiram e a tela de Início passou meses anunciando coisa que não era mais verdade.

Os coringas da rota são trocados pelos valores do endereço atual — numa equalização, o Voltar leva **àquela** cotação, não à lista.

As quatro telas de fora

Cada uma com o motivo escrito no próprio arquivo:

Tela	Por quê
Entrar	Não há sistema atrás dela para onde voltar
Portal do fornecedor	É de quem não tem conta nem menu no sistema
Abas de WhatsApp e E-mail	O cabeçalho é do invólucro; dois títulos na mesma tela quebram a hierarquia

Virou medição

O conferidor ganhou a regra **"telas sem o cabeçalho padrão"**. Tela nova sem Voltar reprova. "Voltar em todas as páginas" deixou de ser promessa e virou fato conferido.

Três erros do script de conversão

Trinta telas convertidas por script, e ele errou três vezes. Vale registrar porque são erros que qualquer conversão em massa comete:

1. **Apagou a descrição de 27 das 30 telas.** O padrão de busca exigia que a descrição fosse o fim do bloco, e o bloco termina noutra tag. A pasta das telas foi devolvida ao marco anterior e o trabalho refeito.
2. **Jogou fora os selos de situação** de 5 telas de detalhe. Apareceu porque o compilador passou a acusar `Selo` importado e não usado — import sobrando é sintoma, não sujeira. O cabeçalho ganhou um lugar próprio para eles, porque "SOL-00018, aguardando aprovação" é uma coisa só.
3. **Transformou um título em texto literal.** Apareceria com as chaves na tela.

A lição: conversão em massa precisa de conferência do RESULTADO, não só do compilador. Os três passaram pela compilação; dois só apareceram ao olhar a tela e o aviso de import.

Conferido

- 769 provas verdes (355 unidade, 325 integração, 89 tela)
- Alinhamento sem achados em 1440px e 420px
- Conferidor aprovado, com a regra do cabeçalho em ok

Design 2 — As peças

A seta do campo de escolha (D1 da lista)

Estava com `appearance: auto`: quem desenhava era o navegador, e ele a punha onde queria — medido, 34px para dentro da borda direita num campo de 212px. E ela não trocava de cor com o tema.

Agora é desenho nosso, embutido no CSS, a 12px da borda e na cor do texto secundário, com versão própria para o tema escuro. Conferido nos dois, ampliado.

Cartão e indicador, dois nomes para duas coisas

O que se chamava `Cartao` era um **indicador**: rótulo, número e uma linha de contexto, usado em 36 lugares. O nome passou a ser `Indicador`.

`Cartao` ficou sendo a **caixa** que embrulha qualquer conteúdo, com anatomia única: cabeçalho com título e ações em cima, corpo embaixo. Um número solto dentro de uma caixa não é a mesma coisa que a caixa, e chamar os dois de cartão obrigava a decidir, em cada tela, de qual dos dois se estava falando.

O canto ficou mais arredondado (`--raio-xl`), que é o que dá o ar mais leve da referência.

Modal

É um `<dialog>` de verdade. O navegador já dá o foco preso, o bloqueio do que está atrás, o Esc e o fundo escurecido — reimplementar isso à mão é de onde vem a maioria dos modais quebrados.

O que o navegador não faz, e está no componente: devolver o foco ao botão que abriu, travar a rolagem de trás, e perguntar antes de descartar o que foi preenchido.

Primeiro uso: cancelar nota fiscal, que até então executava **na hora, sem perguntar**.

Sobre as provas. O navegador de mentira dos testes (jsdom) não implementa `<dialog>`. Há um substituto mínimo no preparo dos testes, e está escrito lá o que ele prova (a lógica do componente) e o que não prova (o que é do navegador). As partes do navegador foram conferidas num navegador de verdade: 9 de 9.

O menu ":" — e por que ele mudou de status

Na Parte 1 está escrito que o menu ":" das telas de referência **não** seria copiado: na maioria dos cartões ele não faria nada, e menu vazio é ruído. Isso continua valendo.

Só que aqui ele ganhou trabalho de verdade, e a necessidade **apareceu medindo**:

1. A linha da tabela de Pedidos tinha até quatro botões
2. Com o texto podendo quebrar, a coluna ficava serrilhada — foi o **D2** da lista
3. Impedindo a quebra, os últimos botões saíam da tela — troquei um defeito por outro
4. A saída não era espremer, era **escolher**: a ação que faz o pedido andar fica à vista, e o apoio entra no menu

Resultado medido: a tabela passou a caber inteira, e as colunas de texto ganharam espaço — "Origem" saiu de quatro linhas para duas.

A dívida caiu

Regra	Antes	Agora
Cartões escritos à mão	29 arquivos	**21**
Telas sem cabeçalho padrão	25	**0**

Duplicação achada no caminho

`.migalhas` estava definida em **dois** arquivos de estilo — a nova em `painel.css` e a antiga em `cadastros.css`, que carrega depois e vencia em silêncio. É exatamente o que o conferidor de padrão existe para evitar. A antiga saiu.

A régua estava cega no celular

Ao juntar as duas medições numa volta só, pus uma conferência boba: *pedi 420px, a página mediu 420px?* Ela acusou **18 telas**. Zero achados vira um resultado bonito, e é também exatamente o que sai quando o redimensionamento não pega — a conferência existe para separar os dois casos.

Medido em `/pedidos`, com emulação de celular ligada e a janela pedida em 420px:

	caixa de layout	janela	conteúdo
celular ligado	420px	**830px**	830px
celular desligado	420px	420px	829px

A janela **cresce até engolir o transbordo**. Isso não é defeito do navegador: é o "afasta o zoom para caber" de um telefone de verdade. Só que a regra de rolagem horizontal compara *conteúdo* com *janela* — e se a janela cresce junto, a conta nunca acusa nada.

A régua passava em todas as telas de celular porque era **incapaz de reprovar**. Agora ela compara com a caixa de layout, que fica parada em 420px.

O que apareceu quando ela passou a enxergar: **18 das 34 telas transbordam no celular**. A tabela de Pedidos mede 1068px dentro de uma caixa de 420px. Isso é o **D5** da lista, e é o trabalho do Design 6 — não do Design 2.

> É a terceira vez nesta obra que o "defeito" era a medição. Vale a regra: quando o número vier bonito, desconfie dele antes de comemorar.

A volta ficou uma só

Eram duas execuções — uma de computador, outra de celular — cada uma abrindo navegador, fazendo login e percorrendo as 34 telas do zero. Agora é uma volta: chega na tela, mede em 1440px, encolhe, mede em 420px, e segue. Medido: **96s → 74s**, e cada achado passou a dizer em qual largura apareceu.

O print de página inteira mudou de lugar junto. Ele ficava depois do laço, quando a janela já estava na última largura — toda foto sairia de celular. Foi para dentro, e agora cada largura tira a sua.

Design 2.1 — Os painéis que abriam onde ninguém via

Apontado de fora, no Financeiro: clicar em **Dar baixa** não fazia nada visível.

Fazia. O formulário abria **acima da tabela**, e quem clicou estava lá embaixo, na última linha. A página não se mexia, então o clique parecia morto.

Medindo o resto do sistema, o mesmo desenho aparecia em mais quatro lugares — e nem sempre para o mesmo lado:

Tela	Botão	Onde o formulário nascia
Financeiro	Dar baixa	**acima** da tabela
Locação	Devolver	**acima** da tabela
Locação	Cancelar	**acima** da tabela
Estoque	Retirar	**abaixo** da tabela
Estoque	Contar	**abaixo** da tabela

Por que modal, e não rolar a página

Rolar até o formulário conserta o sintoma. Mas os cinco são formulário curto que interrompe uma decisão — exatamente a lista do que **entra** em modal na Parte 1, onde "devolver equipamento" e "cancelar locação" já estavam escritos pelo nome.

E a página rolada continua com dois donos da atenção: o formulário e a tabela atrás dele. O modal resolve os dois de uma vez — vem até a pessoa, o foco entra nele, e o que está atrás para de rolar.

O que a medição pegou no caminho

A sonda travou ao apertar Esc em "Contar". Motivo: o modal pergunta antes de descartar o que foi preenchido, e a conta de "foi preenchido" era **o campo tem texto**.

Só que vários campos já nascem escritos pelo sistema — a quantidade no ajuste de inventário, o preço médio na entrada. O modal perguntava *"descartar o que você digitou?"* para quem não tinha digitado nada. Foi duas vezes na mesma tela: consertei a quantidade e o preço médio caiu no mesmo buraco.

A correção não foi reescrever a lista de padrões — regra escrita duas vezes diverge. O formulário **guarda o que o sistema pôs nele** ao abrir, e compara com isso.

Provado nos dois sentidos, com mouse e teclado de verdade:

	Esc sem digitar nada	Esc depois de digitar
Financeiro · Dar baixa	fecha direto	—
Estoque · Retirar	fecha direto	**pergunta**, e o "não" mantém o texto
Estoque · Contar	fecha direto	—
Locação · Devolver	fecha direto	—
Locação · Cancelar	fecha direto	—

Nos cinco: janela dentro da tela mesmo com a página rolada até o fim, foco dentro, rolagem de trás travada, e o foco de volta no botão de origem ao fechar.

> A sonda travar foi sorte. Ela ficou esperando uma resposta que ninguém ia dar. Agora ela responde sozinha e **anota que a pergunta apareceu** — que é o defeito que eu queria ver.

Design 2.2 — A régua ficou barata

Reclamação de fora, e justa: as etapas demoram demais. Antes de mexer, cronometrei a régua por dentro. O resultado explica tudo:

dormindo de propósito	**68s**
medindo de fato	menos de 1s, nas 34 telas
trocando de rota	menos de 1s

Ela media em menos de um segundo e dormia 68. As esperas existiam por um motivo real — medir cedo demais deu alarme falso três vezes — mas eram **esperas fixas**, e espera fixa paga o pior caso em toda tela, inclusive nas que ficam prontas em 200ms.

Corte 1 — perguntar em vez de contar

Cada espera contada virou uma espera medida:

Onde	Era	Virou
depois de trocar de tela	dormir 500ms	perguntar de 40 em 40ms se o título mudou
depois de mudar a largura	dormir 400ms, duas vezes	perguntar se a caixa de layout já é a largura pedida e se a geometria parou
dentro do "acalmar"	passo de 180ms	passo de 70ms

A segunda linha é a que mais rendeu: metade daquele tempo era gasto na **primeira** largura, que nem muda — ela já estava posta antes de navegar.

Corte 2 — medir só o que mudou

Percorrer as 34 telas para conferir 3 que mudaram não descobre nada: descobre 31 vezes o que já se sabia. A tabela de telas passou a dizer **qual arquivo desenha cada uma**, e a régua pergunta ao git o que mexeu.

A regra é conservadora de propósito — errar para menos aqui deixa defeito passar, errar para mais custa segundos:

O que mudou	Quantas telas ela mede
uma página	só a dela
estilo, componente, navegação, tema	**as 34**
só o número da versão	nenhuma
nada no frontend	nenhuma — nem abre o navegador
o git não respondeu	**as 34**
página que não sei de quem é	**as 34**

Os seis casos foram testados um a um.

O resultado

	Antes	Agora
Régua, 34 telas	73s	**24s**
Régua, uma tela mexida	73s	**9s**
Fechar etapa (sem backend)	2min06	**51s**

E o que apareceu no meio do caminho

Rodando a régua três vezes seguidas para conferir se ela era estável, uma delas acusou **SEM_H1** numa tela que tem título. Duas causas, empilhadas.

A primeira: a régua media mesmo quando desistia de esperar. A resposta do "esperar acalmar" era jogada fora. Quando a tela não acalmava no prazo, ela media assim mesmo — e o que media era o "Carregando", que não tem título. O defeito não era a tela; era a régua dizer que mediu quando não mediu. Agora ela **diz que não conseguiu**, e isso reprova o fechamento. Verde sem ter medido é pior que vermelho.

A segunda: a API estava barrando a régua. O retrato da tela no instante da desistência trouxe a frase inteira:

> "Muitas requisições em pouco tempo. Aguarde um instante."

O limite é 200 chamadas por minuto. Uma volta inteira gasta **105** — medido nos registros da API. Uma volta cabe com folga; duas coladas estouram. E foi exatamente o que eu fiz ao rodar três de enfiada para testar estabilidade: **o meu teste é que criava a condição.**

Vale registrar a parte desconfortável: ao ficar 3× mais rápida, a régua triplicou o ritmo de chamadas. O corte de tempo **foi** a causa disso. Eu havia dito o contrário antes de olhar o retrato.

A régua agora reconhece a frase, espera a janela do limite virar e refaz a tela. O limite da API ficou como estava — mexer nele para a medição passar seria fazer a medição mentir.

Depois disso, três voltas coladas deram o **mesmo veredito**, inclusive a que foi barrada (95s, com o minuto de espera dentro).

> Quarta vez nesta obra que o "defeito" era a medição. A regra se mantém: quando o número vier bonito, desconfie dele antes de comemorar.

Design 3 — Início e barra lateral

A tela inicial era um muro de atalhos

Treze caixas iguais, todas dizendo "clique aqui", nenhuma dizendo se havia algo para fazer. Quem chegava de manhã abria tela por tela para descobrir que uma parcela venceu ontem.

Ela passou a responder **uma pergunta**, e a página é a ordem da resposta:

1. **O que precisa de você** — prazo perdido primeiro, depois o que vence se ninguém agir
2. **Como estão as coisas** — acompanhamento, sem cobrança
3. **Ir para** — os atalhos, que viraram o rodapé da página em vez do corpo dela

Duas regras decidem o que aparece, e as duas são do servidor:

- **Sem a permissão, o cartão nem existe.** Mostrar "Contas vencidas: 3" para quem não abre o financeiro é dar uma notícia que a pessoa não pode resolver
- **Urgente é o que tem peso E tem número.** Um "Contas vencidas: 0" em vermelho no alto da tela ensina a ignorar vermelho

O peso vem pronto do servidor. Se a tela decidisse sozinha, ela e a fila de aprovação poderiam discordar sobre o mesmo número.

O aviso de andamento do projeto foi para o fim, em letra menor. Ele fala do projeto, não do trabalho de quem abriu a tela — e ocupava o lugar mais valioso da página.

A régua passou a medir COR

Até aqui ela media espaço, tamanho e transbordo. Nunca cor — e cor errada não *parece* errada num print.

A regra nova calcula o contraste de cada texto contra o fundo real (subindo pelos pais até achar um opaco) e compara com a WCAG AA: 4,5:1, ou 3:1 para texto grande. E roda nos **dois temas**, porque contraste não muda com a largura da janela, mas muda inteiro com o tema.

O que ela achou na primeira volta:

Onde	Medido	Por quê
"1 função(ões)", no cabeçalho	**1,66:1**	cor cravada à mão (`#b9cbe0`), de quando a barra era azul-marinho escuro
Item ativo do menu, tema claro	**3,85:1**	o azul da marca é claro demais para texto pequeno
"← Voltar para X", em 33 telas	**4,31:1**	o mesmo azul, sobre o fundo da página
Todo `<a>` sem classe, tema escuro	**1,83:1**	o sistema não tinha regra nenhuma para link: caía no azul do navegador
Botão "Cancelar" da locação, tema escuro	**2,12:1**	o `.botao` não definia fundo, e o navegador pintava o cinza dele

Os dois últimos são de fundação, e valiam para o sistema inteiro. O ponto da marca ("Porto Inc**.**") também entrou, em 3,62:1.

A correção quase sempre foi **usar o token que já existia**: `--info-texto` é a versão escurecida do azul para texto sobre fundo claro, criada no Design 0 exatamente para isto. Onde o azul continua cheio é em borda e controle, onde o mínimo é 3:1 e ele cumpre.

Depois: **34 telas, dois temas, nenhum contraste fraco.**

Duas peças diferentes com o mesmo nome

O achado mais desconfortável. `Indicador` e `CartaoIndicador` (o número com gráfico ao lado) emitiam a **mesma classe** `.indicador`, com definições diferentes em arquivos diferentes. `graficos.css` carrega depois, então vencia em silêncio.

Resultado: **todo indicador do sistema estava sendo desenhado pelas regras do cartão-com-gráfico** — com `cursor: help` e uma grade de três linhas fixas. O bloco em `global.css` era quase todo letra morta.

Descobri porque meus tons novos não apareciam. Medido: a faixa lateral saía `1px solid #dde4ec` onde eu tinha escrito `4px solid vermelho`.

O cartão-com-gráfico ganhou nome próprio: `.indicador-grafico`. É a mesma lição do `.migalhas` no Design 2, um nível abaixo — duas peças, dois nomes.

Um vocabulário, não cinco

Eu havia inventado `perigo` para o tom mais grave. O sistema já dizia `erro` — no selo, no aviso e no cartão-com-gráfico. Voltou para `erro`. Uma palavra por ideia.

O que foi conferido e está certo, não mexer

- **O item do menu tem 40px no computador e 44px no celular.** Não é descuido: a régua dos 44px vale para o dedo, e na gaveta do celular ele volta aos 44. É o que permite os 16 itens e os quatro rótulos de grupo caberem sem rolar
- **Os atalhos de alturas diferentes** são de **fileiras** diferentes, não da mesma. A regra é sobre a mesma fileira

E uma quinta vez

A primeira medição de contraste acusou 20 telas no tema escuro, com o *mesmo* seletor dando 2,39, 3,39 e 4,23 em telas diferentes. Valor que muda sem o CSS mudar é medição, não defeito: a troca de tema anima 160ms, e a régua fotografava no meio da animação.

Agora ela desliga toda transição antes de medir cor. Das 20 telas sobraram 3 — e as 3 eram reais. **Contraste se mede parado.**

Design 4 — Telas de número

Financeiro, Relatórios, Estoque e Locação.

D3 — a dica que cobria o vizinho (resolvido)

Apontado nos prints: no Financeiro, a explicação de "Vencem em 7 dias" abria por cima do cartão ao lado e escondia o número dele.

Medido: o cartão do meio vai de 553 a 830px, o vizinho começa em 846, e a dica tem até 280px **centrados no ponteiro**. Com o mouse na borda direita ela invadia ~140px do vizinho.

Dava para clampar a dica dentro do cartão. Não foi o caminho, por três motivos que a clampagem não resolve:

1. Passar o mouse **não existe no celular**, e o sistema é usado na obra
2. Hover é justamente o que a régua **não consegue conferir** — ver a Parte 3
3. Uma camada flutuante sempre cobre *alguma coisa*

A explicação virou uma **revelação dentro do cartão**, num botão "?" no canto. Provado com mouse e teclado de verdade:

Alvo de toque do "?"	**44 × 44px**
Nome acessível	"O que é Vencem em 7 dias?"
Explicação dentro do cartão	**sim**
Invade algum vizinho	**não**
Altura da fileira	154px → 226px, **nos quatro cartões juntos**

"1 parcela(s)"

Quinze lugares escreviam assim. Vira `plural()`, com as duas formas por extenso — porque em português "solicitação/solicitações" e "função/funções" não saem de um "s" no fim.

E `contar()` para o caso do zero: "Nada atrasado" em vez de "0 parcelas em atraso". O zero faz a pessoa ler o número antes de entender que está tudo bem.

Treze cartões escritos à mão viraram o componente

Financeiro (5), Relatórios (6), Locação (1) e Notas (1). A dívida caiu de 21 arquivos para 16.

Duas funções com o mesmo nome, de novo

`Graficos.tsx` tinha a **própria** `dinheiro()`, sem `maximumFractionDigits`. E `relatorios/Painel.tsx` tinha a **própria** `quantidade()`, com 2 casas contra as 4 da oficial. É exatamente o que a regra avisa: um lugar mostra "1.234,5" e outro "1.234,50".

As cópias saíram. A diferença de casas, que era legítima, virou **argumento**: `quantidade(valor, 2)`. Diferença dita em voz alta, não escondida numa cópia.

Duas regras estavam medindo a coisa errada

"Mais de um botão principal" saiu do conferidor de código e foi para a régua de tela.

Do código ela não tinha como acertar: conta a classe no arquivo, e o arquivo tem o botão da página, o do formulário e o do modal — que nunca aparecem ao mesmo tempo. Em Locação acusava três onde a pessoa vê um. A dívida ficou parada em 13 porque não havia o que consertar.

Medido na tela, a resposta verdadeira é **uma**: Alçadas, com "Simular" e "+ Nova faixa" disputando. Virou o **D6** da lista.

"Espaçamento fora da escala" passou a começar em 4px, que é onde a escala começa (`--esp-1`). Abaixo disso não existe valor da escala para usar: `gap: 1px` é o fio entre barras empilhadas, `margin: -1px` é a aba sobrepondo a borda do quadro. São truques de desenho, não espaçamento — e acusá-los deixava quatro dívidas paradas que ninguém podia pagar. De 4 para 0.

> Regra que acusa o que não dá para consertar não protege nada: ensina a ignorar o conferidor. É o mesmo que um zero pintado de vermelho.

O que ficou de dívida, e por quê

Cor escrita direto no CSS: 2 arquivos. São quatro `#fff` de texto em cima de um fundo de cor sólida — avatar, chip, botão de perigo. Ali o branco **não deve** trocar com o tema, que é justamente o que um token faria. Fica como está até haver um token que diga isso pelo nome.

E o conferidor aprendeu a dizer onde

`npm run padrao -- --onde` lista os arquivos de cada dívida, em vez de só contar. Saber que há 16 cartões à mão não ajuda ninguém a consertá-los; saber **quais**, sim.

Design 4.1 — A dica dos gráficos, que eu mesmo cortei

Apontado de fora, com dois prints: passando o mouse nos gráficos, o painel flutuante ficava **cortado**, e por cima do título do cartão.

E a causa foi o Design 4. Ao trocar os `<div className="cartao">` escritos à mão pelo componente, os gráficos passaram a viver dentro de `.cartao--peca`, que tem `overflow: hidden` para o conteúdo não vazar pelo canto arredondado. A dica era `position: absolute` **dentro** dessa caixa — e passou a ser recortada por ela.

Uma troca que parecia neutra — mesma aparência, menos código à mão — tinha efeito colateral em quem flutua lá dentro. É o tipo de coisa que só aparece com o mouse em cima, e hover é justamente o que a régua não confere.

O conserto, em duas partes

1. Sair da caixa. A dica virou `position: fixed`, em coordenadas da janela. Fixa, nenhum `overflow` de ancestral a alcança.

2. Saber onde cabe. Ela **se mede** antes de se posicionar — a altura depende de quantas linhas o gráfico mandou, e chutar seria repetir o erro. Com a medida na mão:

- **Horizontal:** centrada no ponteiro, presa dentro da janela com 8px de margem
- **Vertical:** acima do ponteiro, e presa dentro da **faixa do gráfico**; quando não cabe acima, desce

A faixa é o que a janela sozinha não resolvia. Apontando o topo de uma barra alta, "acima do ponteiro" ainda cabia na janela — e caía em cima do título. Medido antes da correção: `cobreOTitulo: true`.

Caso	Dentro da janela	Cobre o título	Fica
Topo da barra mais alta	sim	**não**	abaixo
Última barra, na borda direita	sim	**não**	abaixo
Fatia de cima da rosca	sim	**não**	abaixo

A medição roda em `useLayoutEffect`, antes da pintura: senão o primeiro quadro apareceria no lugar errado e piscaria.

E a sonda errou de novo

Ela conferia se a dica estava visível perguntando `elementFromPoint` no meio dela. Deu `false` nas três — e a dica estava lá. `.dica` tem `pointer-events: none` de propósito (sem isso o mouse "entra" nela, sai do elemento e ela pisca sem parar), então o navegador nunca a devolve nesse teste.

> Sexta vez que o "defeito" era a medição. A conferência que valeu foi a geometria: dentro da janela, fora do título, e de que lado do ponteiro.

Design 5 — Telas de fluxo

Solicitações, Aprovações, Cotações, Equalização, Pedidos e Recebimento.

D4 — o campo largo demais (resolvido, e era maior do que parecia)

Apontado nos prints: no Recebimento o campo do número do pedido ocupa quase a tela inteira. Medido: **969px para receber oito caracteres**.

Olhando as outras telas de fluxo, não era um caso isolado — era uma **classe**:

Campo	Recebe	Media antes	Agora
Número do pedido	`PC-00001`	**969px**	148px
Quantidade	`120`	545px	138px
Precisa até	`dd/mm/aaaa`	545px	138px
Justificativa	texto livre	1106px	1106px

O conserto foi no componente, e não tela a tela: `Campo` ganhou uma **largura**, em degraus ligados ao conteúdo (`curta`, `media`, `cheia`). E **data e número já vêm curtos sem ninguém pedir** — "dd/mm/aaaa" e "120" têm tamanho conhecido, e deixar cada tela lembrar de declarar isso é garantir que metade vai esquecer.

A medida é em `ch`, a largura do dígito da fonte, e não em px: assim ela acompanha o tamanho do texto em vez de brigar com ele.

Efeito colateral bom, medido: a rolagem horizontal no celular caiu de **18 para 16 telas**. Campo estreito é menos coisa empurrando a página para fora.

Colisão de nome, a terceira

`--curta` já existia: era a quantidade dentro de uma **célula de tabela**, com `text-align: right` e dígito de largura fixa. Coisa específica, com nome genérico.

Ela virou `--celula`, que é o que ela é. `curta` ficou sendo um degrau da escala de largura. Mesma lição do `.migalhas` no Design 2 e do `.indicador` no Design 3: **duas coisas com o mesmo nome, e uma vence em silêncio.**

Na mesma linha, duas peças INTERNAS do cartão estavam sendo usadas por fora dele: `.cartao__rodape` no Conferir e `.cartao__texto` no Detalhe. Ganharam nome próprio (`.rodape-da-tabela`, `.indicador__texto`). Tela que usa o avesso de outro componente quebra quando aquele componente muda por dentro.

Caixas sem título

Cinco blocos de formulário eram caixas mudas. Viraram cartões com nome: "Para qual obra", "Adicionar item", "Antes de salvar", "O pacote", "Resumo do pacote".

A dívida de cartões escritos à mão caiu de **16 arquivos para 11**.

Um cuidado com o nível do título: o cartão do componente usa `h3`, porque o `h1` é da tela e o `h2` é da seção. "Justificativa", no Detalhe da solicitação, morava numa seção sem `h2` — virar `h3` ali pularia do `h1` direto para o `h3`, que é buraco na estrutura para quem usa leitor de tela. Ela foi para uma seção própria, como "Itens solicitados" e "Histórico" já eram no mesmo arquivo.

A regra dos três estados, e onde ela estava exigindo demais

Ela cobra `<Carregando>`, `<Erro>` e `<Vazio>` em toda tela com tabela. Três telas de fluxo apareciam na lista — e as três **já tratavam** a lista vazia, só que não com aquele componente:

- **Nova solicitação:** a tabela só aparece com itens, e o vazio dela é o aviso "Adicione pelo menos um item" — que diz o que fazer, e é melhor que um `<Vazio>` genérico
- **Detalhe da solicitação:** a tabela de itens nunca fica vazia (solicitação sem item não pode ser salva), e a seção de assinaturas só existe quando há assinatura
- **Detalhe da cotação:** cada lista tem o próprio ramo para o caso de estar vazia

Aqui eu **não** afrouxei a regra, como fiz com as duas do Design 4. `<Vazio>` ser o componente padrão é o ponto da padronização. Usei a dispensa que o conferidor já tem — `// padrao-ignora: <regra> – motivo` — declarada no arquivo, com o porquê escrito ao lado. Quem ler depois vê a decisão, e não o silêncio.

A dívida, antes e agora

Regra	Design 3	Agora
Cartões escritos à mão	21 arquivos	**11**
Formatação fora das funções oficiais	5	**3**
Listas sem os três estados	5	**2**
Espaçamento fora da escala	4	**0**
Vários botões principais	13 (no código)	**1** (medido na tela)

Design 6 — Cadastros e Administração

A etapa em que a dívida chegou a zero.

D6 — dois botões principais (resolvido)

Em Alçadas, "+ Nova faixa" e "Simular" eram os dois azuis cheios. "Simular" é ferramenta; a ação da tela é criar faixa. Virou secundário.

Vale lembrar de onde veio este item: a régua de código acusava **13 telas**, e ela não tinha como acertar. Medindo na tela, no Design 4, sobrou **uma**. Ela agora está limpa.

A dívida do padrão, zerada

Regra	No começo do design	Agora
Cartões escritos à mão	**84**	**0**
Formatação fora das funções oficiais	13	**0**
Telas sem título	34	**0**
Telas sem o cabeçalho padrão	25	**0**
Listas sem os três estados	5	**0**
Cor escrita direto no CSS	6	**0**
Espaçamento fora da escala	4	**0**

O que a chegada a zero destravou

O CSS do cartão dizia, desde o Design 0:

> *"O espaçamento ainda vive aqui porque 29 arquivos desenham cartão à mão e contam com ele. Quando essa dívida zerar, ele sai daqui e fica só no corpo — e a classe `--peca` some junto."*

Zerou. O espaçamento foi para o corpo, e `--peca` — que existia só para desfazer, nos cartões do componente, um padding que a caixa carregava por causa dos cartões à mão — saiu. Medido depois: caixa com `0px`, corpo com `24px`, nas 34 telas.

O nível do título virou escolha

O componente fixava `h3`, com a razão certa: o `h1` é da tela e o `h2` é da seção. Mas em Famílias o cartão **é** a seção — "Nova família" é irmão dos nomes das famílias, não filho. Ali ele é `h2`.

Fixar o nível obrigava a escolher entre usar o componente e manter a estrutura certa para leitor de tela. Virou a prop `nivel`, com 3 de padrão. Medido: `h2` nos itens de Famílias, `h3` nos cartões de função de Usuários — cada um no lugar certo do sumário da página.

Alinhamento que a régua não mede

Os cartões da mesma fileira já tinham a mesma altura — isso a régua confere. Mas a linha de contagem no pé ("2 itens · 1 fornecedor") seguia o texto acima, e numa fileira com descrições de tamanhos diferentes o tracinho aparecia em quatro alturas.

Ela passou a grudar no pé. Medido nas três fileiras de Famílias: mesma altura em todas.

Duas cores que não são de tema

Sobraram quatro `#fff` de texto em cima de cor sólida — avatar azul, botão de perigo, chip do portal. Ali o branco **não deve** trocar com o tema, que é o que um token de papel faria. Ganharam token próprio: `--texto-sobre-cor`, fixo nos dois temas, com o porquê escrito.

E o fundo branco do QR do WhatsApp ficou como está, com a dispensa declarada: **um QR em cima de fundo escuro não é lido pela câmera.** Não é cor de tema, é requisito de funcionamento.

E o conferidor estava acusando o próprio comentário

A regra de cor solta varria o arquivo inteiro, comentários inclusive. Em `painel.css` havia escrito *"este `#b9cbe0` era de quando a barra era azul-marinho"* — o comentário que EXPLICA a correção do Design 3. Ele contava como violação.

> Regra que pune quem documenta a correção ensina a não documentar. Agora ela tira os comentários antes de olhar, e respeita a dispensa declarada, como as outras.

Design 7 — Celular

Primeiro: as 16 telas quebradas não estavam quebradas

A régua acusava **16 das 34 telas** com rolagem horizontal a 420px. Era o item **D5** da lista, e a etapa inteira estava planejada em cima dele.

Antes de reescrever 16 telas, fui medir de onde vinha. A cadeia toda estava contida:

```
div.tabela-area      largura 386   rolagem interna 1068   overflow-x: auto
div.cartao__corpo    largura 386   rolagem      386
section.cartao       largura 388   rolagem      386       overflow-x: hidden
main                 largura 420   rolagem      420
body                 largura 420   rolagem      420
```

A tabela rolava dentro da própria caixa, que é como ela foi construída. E o teste decisivo: **empurrei a página para a direita e ela não andou um pixel**, em nenhuma das telas.

Tela	`scrollWidth` do documento	Andou para o lado
/pedidos	830px	**0px**
/financeiro/notas	872px	**0px**
/solicitacoes	819px	**0px**
/estoque	546px	**0px**

O `scrollWidth` do documento soma o conteúdo de dentro das caixas que rolam — contabilidade interna do navegador, não algo que a pessoa vê. A regra passou a perguntar o que a pessoa pergunta com o dedo: **a tela desliza?**

> Sétima vez que o "defeito" era a medição, e a mais cara: esta teria custado a reescrita de 16 telas para consertar algo que não estava quebrado.

E então: o que ESTAVA errado no celular

Régua limpa não é celular bom — ela só mede o que foi ensinado. Olhando a tela:

A tabela rolando dentro da caixa mostrava **4 das 8 colunas** de Pedidos. Total, Situação e Ações ficavam à direita, **sem nenhum sinal de que existiam**. Ninguém arrasta uma tabela que não parece arrastável.

Cada linha vira um cartão

Abaixo de 640px a tabela muda de forma: cada linha é um cartão, com o nome da coluna acima de cada valor.

De onde vêm os rótulos: **do próprio** `<thead>`, lidos em tempo de montagem pelo componente `TabelaArea`. A alternativa seria escrever `data-rotulo="Fornecedor"` em cada uma das centenas de células do sistema — e no dia em que um cabeçalho mudasse, metade ficaria mentindo.

O `<thead>` some de vista, mas **não da página**: ele usa a mesma técnica do `.apenas-leitor-tela`, porque o leitor de tela continua usando a relação cabeçalho-célula para anunciar "Fornecedor, Marquilip".

A exceção declarada: a Equalização continua rolando de lado. É tabela de COMPARAÇÃO — a mesma linha em várias colunas de fornecedor. Virar cartão desmonta o que a pessoa foi ver. Está no código como `<TabelaArea rolar>`, com o motivo escrito ao lado.

O rótulo ficou em cima, e não ao lado

A primeira tentativa pôs o rótulo à esquerda do valor. Medido a 420px: sobravam ~180px para o valor, e "BID-00015 · Cimento — última etapa" quebrava em **cinco linhas**, cortando no meio da palavra.

Em cima, o valor tem a largura inteira do cartão. Custa uma linha por campo e paga em legibilidade.

Números em dupla, e o que isso quebrou

Os cartões de número passaram a dois por linha no celular — um por linha fazia a tela ter três alturas de tela antes de chegar na lista.

Aí a régua acusou, com razão: `R$ 86.796,00` pedia **178px** numa caixa que passou a ter **138**. O número encolheu um degrau na escala, e a medição confirmou que passou a caber.

E a régua acusou o próprio esconderijo

Com o `<thead>` escondido em 1px, cada `<th>` dentro dele virou "texto estourando a caixa" — em 24 telas. Mas texto dentro de uma caixa de 1px com recorte **está escondido de propósito**; acusar que ele não cabe ali é acusar que ele está escondido.

A régua passou a subir pelos pais procurando esse recorte. Ela olhava só o próprio elemento, e o `<th>` mede 32px mesmo dentro de um cabeçalho de 1px — a guarda só funciona subindo.

Design 8 — Fechamento

A régua de hover foi aposentada

O plano desta etapa era conserta-la ou aposenta-la com o motivo escrito. Tentei consertar, cheguei perto, e o que apareceu no fim mandou aposentar.

A suspeita de 2026-09-23 era certa. Ela mandava o ponteiro para o centro da caixa e media — mas o centro pode cair em cima de um filho que cobre, de um vizinho por cima, ou de nada. Conferir o ponto com `elementFromPoint` resolveu essa parte, e ela chegou a achar um defeito real (adiante).

Aí entrou o controle, e ele derrubou tudo. A ideia era boa: antes de acusar alguém, a régua mede um botão que tem hover de certeza; se não detectar nem nele, cala a boca. Só que ao instrumentar o controle apareceu isto:

```
controle: MUDOU | :hover casa: false | sob: a.menu__item
```

O ponteiro está sobre o elemento certo. O estilo muda. E o navegador **não considera o elemento** `:hover`. O que a régua chamava de "hover detectado" era outra coisa mudando de estilo — provavelmente uma transição ainda correndo da tela anterior.

O controle era, ele mesmo, um falso positivo. Oitava vez nesta obra que o defeito era a medição, e a única em que a ferramenta enganou até a própria salvaguarda.

A pista que fica

Numa sonda isolada o `:hover` **casa de verdade**. A diferença medida entre as duas: a sonda usa `Emulation.setDeviceMetricsOverride`, e a régua sobe o Edge só com `--window-size`. É o primeiro lugar para olhar, e está escrito no cabeçalho do arquivo aposentado.

Por que ela não ficou ligada "por via das dúvidas"

> Ferramenta que mente é pior que ferramenta que falta. Uma régua que diz "tudo certo" sobre algo que ela não mede ensina a confiar no silêncio dela.

O comando `npm run auditoria:hover` saiu. O arquivo virou `auditoria-hover.APOSENTADA.mjs`, com a história das três tentativas no cabeçalho.

Hover fica como a única coisa deste sistema que não é medida — escrito, e não escondido atrás de um verde que não vale nada.

O defeito real que ela achou antes de cair

Na única volta em que o conserto do ponto funcionou, ela achou algo que nenhuma outra régua pegaria:

> **As opções de radio não têm foco visível.** O `<input>` de dentro recebe o anel do navegador, que o `accent-color` encolhe até quase sumir. Quem navega por teclado pelas quatro opções do Estoque — Retirar, Entrada, Ajuste, Transferência — não via onde estava.

Corrigido com `.opcao:has(input:focus-visible)`. É o saldo positivo da etapa: a ferramenta não presta, mas uma volta dela pagou o próprio trabalho.

Os 47 navegadores

Medido no meio desta etapa: **47 processos do Edge vivos ao mesmo tempo**. As réguas fecham o navegador direito quando terminam; o problema é quando elas NÃO terminam — execução interrompida, tempo esgotado, erro no meio.

A máquina ficou tão ocupada que a régua seguinte não conseguiu nem fazer login, e ficou parada sem imprimir uma linha.

A saída não é lembrar de fechar: é **limpar o que ficou antes de abrir o próximo**. Quem interrompe uma medição raramente está com cabeça de fazer faxina depois.

Os prints do tutorial

O plano dizia "atualizar os prints do tutorial". Ao abrir, a verdade era outra: **o tutorial nunca teve print nenhum.** As 27 imagens em `docs/tutorial/imagens/` não eram referenciadas pelo markdown, nem pelo HTML, nem pelo PDF, nem por script nenhum — eram capturas que eu fiz para conferir telas durante a construção.

Elas são todas de 21 e 22 de setembro, antes do Design 0. Ou seja: são o **antes**. Mudaram para `docs/design/antes/`, que é o nome que elas merecem, e viraram a Parte 3.1 deste documento.

> Uma pasta chamada "imagens do tutorial" com 27 telas de um sistema que não existe mais é pior que pasta nenhuma: quem abre acredita nela.

Revisão 1 — 24/09/2026: o cliente com o telefone na mão

Nove etapas de design fecharam com a régua dizendo **34/34 telas, zero achados**. No mesmo dia o dono do sistema abriu o iPhone dele e fotografou três telas feias.

As três. E a régua estava certa: nenhuma delas transborda, nenhuma rola de lado, o contraste passa em todas.

> **Ela mede transbordo, contraste e alvo de dedo. Não mede feiúra, nem espaço desperdiçado, nem cartão quebrado.** Verde dela nunca foi prova de que a tela está boa.

Esta etapa nasceu dessa lição, e trabalhou com a skill `frontend-design` da Anthropic como segunda opinião sobre estética.

O que a skill cobrou, com razão

Ela lista cinco "caras de design gerado por IA". O sistema acertava **duas em cheio**:

Sinal	O que o código dizia
#4 — kit de cartão SaaS: um raio e a mesma sombra em tudo	`.cartao` usava `--raio-xl` e `--sombra-1`, uniforme. Havia 5 raios e 2 sombras nos tokens, e a hierarquia não usava nenhum
#5 — eyebrow ALL-CAPS espaçado acima de todo rótulo	6 ocorrências de `text-transform: uppercase` + `letter-spacing`

E uma terceira, que ela cobra direto: "*choose your typefaces deliberately, not the default families you would reach for on any other project*". A fonte era `Segoe UI` — a de fábrica do Windows.

As três correções estão na Parte 1: §1.4 (a letra), §1.10 (ícone), §1.11 (borda e sombra).

Os 105 emojis

Trinta e três desenhos traçados substituíram 105 emojis em 32 arquivos. O porquê está em §1.10; aqui fica o número: **105 → 0**. Os dois que sobram no código estão dentro do comentário que explica por que emoji não serve.

Os três defeitos fotografados

1. O cartão de locação rasgado ao meio. Uma regra de uma linha:

```
.celula-texto { max-width: 260px; }   /* valia em TODA largura */
```

Ela servia para estreitar uma **coluna** de tabela. Mas abaixo de 640px não existe mais coluna — a linha virou cartão. A regra sobreviveu e prendia a célula a 260px dentro de um cartão de ~345: **75%**, com o fundo da linha vencida parando no meio e um vão branco do lado.

Na primeira passada consertei só a regra de dentro do `@media` e não vi que existia uma regra base sem media query nenhuma. O cartão continuou rasgado, só que em 75% em vez de 53%. Foi o `pente-fino` que passou a pegar as duas.

2. O cartão urgente órfão na tela inicial. `.grade` forçava duas colunas: ~165px por cartão num iPhone 15, título em duas linhas, frase de contexto em quatro, e com três cartões o terceiro ficava sozinho ocupando meia tela. Nasceu a `.grade--destaque`: o que cobra ação ocupa a linha inteira. **A largura virou hierarquia.**

3. A tela de Administração. Não tinha defeito. Conferido olhando a captura.

A cor da situação, que a régua também não pegava

Segunda rodada de fotos, mesmo dia:

```
.linha-vencida > * { background: var(--erro-leve); }
```

Pintar `> *` é o certo **enquanto a linha é linha**: a célula tem fundo próprio e cobriria o do `<tr>`. No celular a linha **vira** o cartão, e as células ficam recuadas pelo padding dele — a cor virava retângulos soltos, com moldura branca em volta e um vão embaixo do título.

Valia para as três: `.linha-destacada`, `.linha-atencao`, `.linha-vencida`. No modo cartão a cor voltou para o `<tr>`, a célula ficou transparente e a borda passou a acompanhar.

O zoom, e o que ele destapou

O cliente reclamou de conseguir **afastar** o zoom no celular e sobrar faixa branca ao lado. A correção é uma linha:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1" />
```

Sem `maximum-scale` e sem `user-scalable=no`, de propósito: **quem precisa aumentar para ler tem de conseguir.** Bloquear isso é das piores faltas de acessibilidade que uma tela pode ter.

Mas o interessante veio depois. Enquanto a página podia encolher, o navegador disfarçava um defeito antigo. Proibido o encolhimento, **quatro telas passaram a rolar de lado** — Financeiro (181px) e as três abas de Relatórios (52 a 65px).

O culpado:

```
<table className="apenas-leitor-tela">   // a tabela acessível dos gráficos
```

A técnica de esconder encolhe a caixa para 1px e recorta o resto. **Num `<table>` não funciona**: a largura mínima do conteúdo vence o `width: 1px`. A tabela ficava com a largura real — invisível, e empurrando a página. Medido: 574px numa tela de 393.

A classe passou para um `<div>` em volta, que obedece o 1px e recorta a tabela de dentro. Financeiro voltou a 393 exatos.

> **A reclamação do cliente era o sintoma de um defeito que eu tinha visto e não sabia nomear.** Eu havia anotado "574px inexplicados" num commit anterior.

O filtro de período do fluxo de caixa

Pedido do cliente: poder olhar um mês que já saiu da janela. Entrou só no gráfico — indicadores, rosca e rankings continuam falando de hoje.

O servidor já estava pronto: `montarFluxo` recebia a janela por parâmetro. O que faltava era separar duas coisas que moravam no mesmo argumento:

- `referencia` decide QUAIS meses aparecem
- `hoje` decide o que é vencido e o que ainda vai vencer

Juntas, olhar dezembro de 2025 faria toda parcela em aberto parecer "a vencer" — porque naquele mês ela ainda estava. **O gráfico mentiria sobre o presente para poder mostrar o passado.** Há teste cobrando exatamente isso.

Três acertos vieram de reclamação do cliente, e os três valem como regra geral:

Era	Ficou	Por quê
seta pulava 6 meses	anda **1**	seis é o tamanho de um salto, não de um passo; para saltar existe o seletor
dava para avançar ao futuro	trava em **hoje**	o mês que vem não aconteceu: só mostraria coluna vazia e pareceria dado perdido
janela 3 antes / 8 depois	**5 antes / 6 depois**	a referência era a 4ª de 12, encostada à esquerda; agora é a 6ª — no meio

A trava do futuro está em **três camadas**, porque tela é conforto e regra é servidor: a seta desligada, o `max` do `<input type="month">` fechando o calendário do sistema, e a rota recusando com 400.

E a prova de integração que cobria a janela **já se chamava** "*o fluxo tem o mês de hoje no meio da janela*" e conferia o índice 3. O nome sempre esteve certo; o código é que não estava.

O gráfico no celular

Doze meses em ~330px dão 27px por coluna, e "jun/26" precisa de ~40. Os rótulos viravam uma tira só — `jun/26jul/26ago/26set/26` — com o último cortado no meio.

O rótulo passou a sair de **três em três**: quatro rótulos com ~80px cada. `visibility` e não `display`, para a coluna continuar ocupando o lugar dela e as barras não se desalinharem dos rótulos que ficaram. **O mês de hoje aparece sempre**, mesmo fora do ritmo — é a âncora de leitura.

O que esta etapa deixou nas ferramentas

Ferramenta	Ganhou
`pente-fino`	o script inteiro — ver §1.12
régua	`MAIS_LARGO_QUE_A_TELA` : elemento passa da tela **sem a página rolar**. O Design 7 tirou a comparação com `scrollWidth` porque acusava 16 telas sadias; a lição era descartar o *scrollWidth*, não a pergunta
régua	nomeia os elementos mais largos mesmo quando todos estão dentro de caixa que recorta. Antes dizia "há defeito" sem dizer onde
régua	`prefers-reduced-motion: reduce` emulado — ver Parte 4, caso 10
régua	`<input>` , `<textarea>` e `<select>` fora da regra de texto estourando — ver Parte 4, caso 9

As telas, antes e depois

Todas as quatro em **393px** — a largura do iPhone 14 Pro, que é o aparelho de referência do projeto. O "antes" é a captura da manhã de 24/09/2026, versão 0.26.0.

A tela inicial

Antes — os três cartões de "O que precisa de você" em duas colunas de ~165px: título quebrado em duas linhas, frase em quatro, e o terceiro sozinho ocupando meia tela. Os atalhos com emoji de estilos diferentes, uns achatados, outros coloridos:

☰ Porto Inc. AS Sair

Bom dia, Administrador

Você está no sistema como **administrador**.

O que precisa de você

Prazo perdido primeiro, depois o que vence se ninguém agir.

EQUIPAMENTO SEM VOLTAR

2

2 contratos passaram da devolução e segue contando diária

ABAIXO DO MÍNIMO

1

1 material chegou ao ponto de repor

PEDIDO SEM ENVIAR

1

1 pedido emitido que o fornecedor ainda não recebeu

Como estão as coisas

Bom saber, não cobra nada. Cada número abre a tela onde ele mora.

CONTAS VENCIDAS

0

Nenhuma parcela passou do vencimento

ESPERANDO SUA ASSINATURA

0

Nada parado com você

VENCE EM 7 DIAS

0

Nada vencendo esta semana

ESPERANDO ENTREGA

4

4 pedidos a conferir quando o material chegar

COTAÇÕES ABERTAS

0

Nenhuma cotação esperando fornecedor

SEUS PEDIDOS ANDANDO

0

Você não tem solicitação em andamento

Ir para

Esta lista muda conforme as funções de cada pessoa.

- **Abrir solicitação**
  Pedir material ou serviço para a obra
- ✓ **Aprovações pendentes**
  Liberar ou devolver pedidos de compra
- **Cotações**
  Montar pacote e convidar fornecedores
- **Pedidos de compra**
  Ver os pedidos emitidos e baixar o PDF
- **Receber material**
  Conferir a entrega contra o pedido
- **Estoque**
  Ver saldo, retirar material e conferir o mínimo
- **Locação de equipamentos**
  Ver o que está alugado e o que já passou do prazo
- **Contas a pagar**
  Notas fiscais, parcelas e vencimentos
- **Relatórios**
  Orçamento, economia, fornecedores, tempos e consumo
- **Cadastros**
  Obras, materiais, fornecedores e alçadas
- **Usuários**
  Cadastrar pessoas e definir funções
- **Avisos ao fornecedor**
  WhatsApp e e-mail: conectar e ver o que saiu
- **Status do sistema**
  Conferir se tudo está no ar

Módulo 1 completo — 12 etapas entregues. As integrações externas rodam em **modo de teste**: nada sai do sistema para fora. Detalhes em Status do sistema.

Depois — cada cartão urgente na linha inteira, rótulos em caixa normal, e os atalhos com ícones traçados, todos na cor do texto:

☰ Porto Inc. AS Sair

Boa tarde, Administrador

Você está no sistema como **administrador**.

O que precisa de você

Prazo perdido primeiro, depois o que vence se ninguém agir.

Equipamento sem voltar

2

2 contratos passaram da devolução e segue contando diária

Abaixo do mínimo

1

1 material chegou ao ponto de repor

Pedido sem enviar

1

1 pedido emitido que o fornecedor ainda não recebeu

Como estão as coisas

Bom saber, não cobra nada. Cada número abre a tela onde ele mora.

Contas vencidas

0

Nenhuma parcela passou do vencimento

Esperando sua assinatura

0

Nada parado com você

Vence em 7 dias

0

Nada vencendo esta semana

Esperando entrega

4

4 pedidos a conferir quando o material chegar

Cotações abertas

0

Nenhuma cotação esperando fornecedor

Seus pedidos andando

0

Você não tem solicitação em andamento

Ir para

Esta lista muda conforme as funções de cada pessoa.

- **Abrir solicitação**
  Pedir material ou serviço para a obra
- **Aprovações pendentes**
  Liberar ou devolver pedidos de compra
- **Cotações**
  Montar pacote e convidar fornecedores
- **Pedidos de compra**
  Ver os pedidos emitidos e baixar o PDF
- **Receber material**
  Conferir a entrega contra o pedido
- **Estoque**
  Ver saldo, retirar material e conferir o mínimo
- **Locação de equipamentos**
  Ver o que está alugado e o que já passou do prazo
- **Contas a pagar**
  Notas fiscais, parcelas e vencimentos
- **Relatórios**
  Orçamento, economia, fornecedores, tempos e consumo
- **Cadastros**
  Obras, materiais, fornecedores e alçadas
- **Usuários**
  Cadastrar pessoas e definir funções
- **Avisos ao fornecedor**
  WhatsApp e e-mail: conectar e ver o que saiu
- **Status do sistema**
  Conferir se tudo está no ar

Módulo 1 completo — 12 etapas entregues. As integrações externas rodam em **modo de teste**: nada sai do sistema para fora. Detalhes em Status do sistema.

Locação

Antes — o contrato atrasado com a cor da situação em retângulos soltos, moldura branca em volta e um vão embaixo do título. Foi esta a foto que o dono do sistema mandou:

Porto Inc. AS Sair

← Voltar para Início

Início › Locação

Locação de equipamentos

Equipamento alugado tem relógio correndo: o custo sobe sozinho enquanto ele não volta. Esta tela mostra o que está parado além do combinado.

⚠ **1 equipamento parado além do combinado.**
O atraso já custou **R$ 910,00**. Cada dia a mais continua contando.

Obra

Todas as obras

Situação

Todas

+ Nova locação

↓ Baixar

ATRASADAS ?
1
Passaram da data combinada

CUSTO DO ATRASO ?
R$ 910,00
O que se paga a mais

VENCENDO ?
1
Vencem hoje ou em breve

EM ANDAMENTO ?
R$ 8.355,00
3 locações ativas

LOC-00006

EQUIPAMENTO
Betoneira 400L
1 DIA · BET-014

OBRA
OB-001
LocaMaq

COBRANÇA
R$ 65,00
por dia

DEVOLUÇÃO
10/09/2026
43 dias

JÁ CUSTOU
R$ 2.795,00
43 períodos

ATRASO
R$ 910,00
14 dias

SITUAÇÃO
✕ Atrasada

AÇÕES

Devolver

Cancelar

LOC-00007

EQUIPAMENTO
Andaime tubular
400 M

OBRA
OB-002
LocaMaq

COBRANÇA
R$ 12,00
por mês

DEVOLUÇÃO
24/09/2026
29 dias

JÁ CUSTOU
R$ 4.800,00
1 período

ATRASO
—

SITUAÇÃO
⚠ Vence hoje

AÇÕES

Devolver

Cancelar

LOC-00008

EQUIPAMENTO
Compactador de solo
1 UN · CMP-002

OBRA
OB-003
LocaMaq

COBRANÇA
R$ 380,00
por semana

DEVOLUÇÃO
16/10/2026
9 dias

JÁ CUSTOU
R$ 760,00
2 períodos

ATRASO
—

SITUAÇÃO
✓ Em dia

AÇÕES
Devolver
Cancelar

LOC-00009

EQUIPAMENTO
Gerador 15 kVA
1 UN · GER-007

OBRA
OB-001
LocaMaq

COBRANÇA
R$ 140,00
por dia

DEVOLUÇÃO
24/07/2026
voltou 26/07/2026

JÁ CUSTOU
R$ 5.320,00
38 períodos

ATRASO
R$ 280,00
2 dias

SITUAÇÃO
ℹ Devolvida

AÇÕES
—

O que fazer agora

- **LOC-00006 · Betoneira 400L** (OB-001) — Parada há 14 dia(s) além do combinado. O atraso já custou R$ 910,00.
- **LOC-00007 · Andaime tubular** (OB-002) — Vence hoje. Combine a retirada com o fornecedor.

Depois — a cor pinta o cartão inteiro, com a borda acompanhando:

☰ Porto Inc. AS Sair

← Voltar para Início

Início › Locação

Locação de equipamentos

Equipamento alugado tem relógio correndo: o custo sobe sozinho enquanto ele não volta. Esta tela mostra o que está parado além do combinado.

⚠ **1 equipamento parado além do combinado.**
O atraso já custou **R$ 910,00**. Cada dia a mais continua contando.

Obra

Todas as obras

Situação

Todas

+ Nova locação

↓ Baixar

Atrasadas ?
1
Passaram da data combinada

Custo do atraso ?
R$ 910,00
O que se paga a mais

Vencendo ?
1
Vencem hoje ou em breve

Em andamento ?
R$ 8.355,00
3 locações ativas

LOC-00006

Equipamento
Betoneira 400L
1 DIA · BET-014

Obra
OB-001
LocaMaq

Cobrança
R$ 65,00
por dia

Devolução
10/09/2026
43 dias

Já custou
R$ 2.795,00
43 períodos

Atraso
R$ 910,00
14 dias

Situação
× Atrasada

Ações
Devolver
Cancelar

LOC-00007

Equipamento
Andaime tubular
400 M

Obra
OB-002
LocaMaq

Cobrança
R$ 12,00
por mês

Devolução
24/09/2026
29 dias

Já custou
R$ 4.800,00
1 período

Atraso
—

Situação
⚠ Vence hoje

Ações
Devolver
Cancelar

LOC-00008

Equipamento
Compactador de solo
1 UN · CMP-002

Obra
OB-003
LocaMaq

Cobrança
R$ 380,00
por semana

Devolução
16/10/2026
9 dias

Já custou
R$ 760,00
2 períodos

Atraso
—

Situação
✓ Em dia

Ações
Devolver
Cancelar

LOC-00009

Equipamento
Gerador 15 kVA
1 UN · GER-007

Obra
OB-001
LocaMaq

Cobrança
R$ 140,00
por dia

Devolução
24/07/2026
voltou 26/07/2026

Já custou
R$ 5.320,00
38 períodos

Atraso
R$ 280,00
2 dias

Situação
ⓘ Devolvida

Ações
—

O que fazer agora

- **LOC-00006 · Betoneira 400L** (OB-001) — Parada há 14 dia(s) além do combinado. O atraso já custou R$ 910,00.
- **LOC-00007 · Andaime tubular** (OB-002) — Vence hoje. Combine a retirada com o fornecedor.

Pedidos e Detalhe da obra

As duas mudaram sem ter defeito apontado: é o efeito da letra, dos ícones e do fim das maiúsculas.

Antes	Depois

Antes



Depois



FORNECEDOR
Segurança Total

ORIGEM
BID-00014 · EPI — reposição trimestral

ITENS
1

TOTAL
R$ 1.790,00

PAGAMENTO
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

SITUAÇÃO
✓ Recebido

AÇÕES

PC-00015
21/08/2026

FORNECEDOR
Hidromax

ORIGEM
BID-00013 · Louças e metais

ITENS
1

TOTAL
R$ 2.000,00

PAGAMENTO
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

SITUAÇÃO
⚠ Recebido em parte

AÇÕES

PC-00014
06/08/2026

FORNECEDOR
Marquilip

ORIGEM
BID-00012 · Reposição de areia

ITENS
1

TOTAL
R$ 2.460,00

PAGAMENTO

Origem
BID-00014 · EPI — reposição trimestral

Itens
1

Total
R$ 1.790,00

Pagamento
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

Situação
✓ Recebido

Ações

PC-00015
21/08/2026

Fornecedor
Hidromax

Origem
BID-00013 · Louças e metais

Itens
1

Total
R$ 2.000,00

Pagamento
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

Situação
⚠ Recebido em parte

Ações

PC-00014
06/08/2026

Fornecedor
Marquilip

Origem
BID-00012 · Reposição de areia

Itens
1

Total
R$ 2.460,00

Pagamento
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

Situação
✓ Recebido

PAGAMENTO
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

SITUAÇÃO
✓ Recebido

AÇÕES

PC-00013
16/07/2026

FORNECEDOR
Eletrosul

ORIGEM
BID-00011 · Elétrica do galpão

ITENS
1

TOTAL
R$ 3.920,00

PAGAMENTO
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

SITUAÇÃO
✓ Recebido

AÇÕES

PC-00012
28/06/2026

FORNECEDOR
Marquilip

ORIGEM
BID-00010 · Cimento — laje do 3º

ITENS
1

TOTAL
R$ 6.450,00

PAGAMENTO
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

SITUAÇÃO
✓ Recebido

AÇÕES

Ações

PC-00013
16/07/2026

Fornecedor
Eletrosul

Origem
BID-00011 · Elétrica do galpão

Itens
1

Total
R$ 3.920,00

Pagamento
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

Situação
✓ Recebido

Ações

PC-00012
28/06/2026

Fornecedor
Marquilip

Origem
BID-00010 · Cimento — laje do 3º

Itens
1

Total
R$ 6.450,00

Pagamento
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

Situação
✓ Recebido

Ações

PC-00011
01/06/2026

Fornecedor
Marquilip

Origem
BID-00009 · Argamassa — revestimento

Itens

PC–00011
01/06/2026

FORNECEDOR
Marquilip

ORIGEM
BID-00009 · Argamassa — revestimento

ITENS
2

TOTAL
R$ 11.260,00

PAGAMENTO
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

SITUAÇÃO
✓ Recebido

AÇÕES

PC–00010
02/05/2026

FORNECEDOR
Segurança Total

ORIGEM
BID-00008 · EPI para a equipe

ITENS
2

TOTAL
R$ 5.470,00

PAGAMENTO
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

SITUAÇÃO
✓ Recebido

AÇÕES

PC–00009
02/04/2026

FORNECEDOR
Hidromax

ORIGEM
BID-00007 · Hidráulica — prumadas

ITENS

2

Total
R$ 11.260,00

Pagamento
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

Situação
✓ Recebido

Ações

PC–00010
02/05/2026

Fornecedor
Segurança Total

Origem
BID-00008 · EPI para a equipe

Itens
2

Total
R$ 5.470,00

Pagamento
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

Situação
✓ Recebido

Ações

PC–00009
02/04/2026

Fornecedor
Hidromax

Origem
BID-00007 · Hidráulica — prumadas

Itens
2

Total
R$ 8.450,00

Pagamento
30% de entrada + 2x a cada 30 dias

Situação
✓ Recebido

Ações

2

Porto Inc. AS Sair

← Voltar para Obras

Início › Cadastros › Obras › Obra

Residencial Porto Belo

✓ Em andamento

OB-001 · Porto Inc. Incorporações · São Paulo/SP

ORÇAMENTO PREVISTO
R$ 596.650,00
20 linha(s) cadastrada(s)

ALMOXARIFADOS
1
Almoxarifado Residencial Porto Belo

REALIZADO
—
Aparece quando as compras começarem (Etapa 9)

Orçamento

Cada solicitação de compra será apontada para uma destas linhas. Sem elas, não há como saber quanto custou cada parte da obra.

+ Nova linha | Importar planilha

01.02.001

DESCRIÇÃO
Locação de betoneira

UN.
DIA

QTD. PREVISTA
180

VALOR UNITÁRIO
R$ 65,00

TOTAL PREVISTO
R$ 11.700,00

AÇÕES
Remover

01.02.002

PC-00008

Porto Inc. AS Sair

← Voltar para Obras

Início › Cadastros › Obras › Obra

Residencial Porto Belo

✓ Em andamento

OB-001 · Porto Inc. Incorporações · São Paulo/SP

Orçamento previsto
R$ 596.650,00
20 linha(s) cadastrada(s)

Almoxarifados
1
Almoxarifado Residencial Porto Belo

Realizado
—
Aparece quando as compras começarem (Etapa 9)

Orçamento

Cada solicitação de compra será apontada para uma destas linhas. Sem elas, não há como saber quanto custou cada parte da obra.

+ Nova linha | Importar planilha

01.02.001

Descrição
Locação de betoneira

Un.
DIA

Qtd. prevista
180

Valor unitário
R$ 65,00

Total previsto
R$ 11.700,00

Ações
Remover

01.02.002

DESCRIÇÃO
Locação de andaime

UN.
M

QTD. PREVISTA
400

VALOR UNITÁRIO
R$ 12,00

TOTAL PREVISTO
R$ 4.800,00

AÇÕES
Remover

01.03.001

DESCRIÇÃO
EPI - capacetes

UN.
UN

QTD. PREVISTA
60

VALOR UNITÁRIO
R$ 28,00

TOTAL PREVISTO
R$ 1.680,00

AÇÕES
Remover

01.03.002

DESCRIÇÃO
EPI - luvas

UN.
PAR

QTD. PREVISTA
200

VALOR UNITÁRIO
R$ 14,00

TOTAL PREVISTO
R$ 2.800,00

AÇÕES
Remover

03.01.001

DESCRIÇÃO

Descrição
Locação de andaime

Un.
M

Qtd. prevista
400

Valor unitário
R$ 12,00

Total previsto
R$ 4.800,00

Ações
Remover

01.03.001

Descrição
EPI - capacetes

Un.
UN

Qtd. prevista
60

Valor unitário
R$ 28,00

Total previsto
R$ 1.680,00

Ações
Remover

01.03.002

Descrição
EPI - luvas

Un.
PAR

Qtd. prevista
200

Valor unitário
R$ 14,00

Total previsto
R$ 2.800,00

Ações
Remover

03.01.001

Descrição

Cimento Portland

UN.
SC

QTD. PREVISTA
1.200

VALOR UNITÁRIO
R$ 34,00

TOTAL PREVISTO
R$ 40.800,00

AÇÕES
Remover

03.01.002

DESCRIÇÃO
Cal hidratada

UN.
SC

QTD. PREVISTA
300

VALOR UNITÁRIO
R$ 22,00

TOTAL PREVISTO
R$ 6.600,00

AÇÕES
Remover

03.02.001

DESCRIÇÃO
Areia média

UN.
M3

QTD. PREVISTA
180

VALOR UNITÁRIO
R$ 130,00

TOTAL PREVISTO
R$ 23.400,00

AÇÕES
Remover

03.02.002

DESCRIÇÃO
Brita 1

UN.
M3

Cimento Portland

Un.
SC

Qtd. prevista
1.200

Valor unitário
R$ 34,00

Total previsto
R$ 40.800,00

Ações
Remover

03.01.002

Descrição
Cal hidratada

Un.
SC

Qtd. prevista
300

Valor unitário
R$ 22,00

Total previsto
R$ 6.600,00

Ações
Remover

03.02.001

Descrição
Areia média

Un.
M3

Qtd. prevista
180

Valor unitário
R$ 130,00

Total previsto
R$ 23.400,00

Ações
Remover

03.02.002

Descrição
Brita 1

Un.
M3

QTD. PREVISTA
150

VALOR UNITÁRIO
R$ 145,00

TOTAL PREVISTO
R$ 21.750,00

AÇÕES
Remover

04.01.001

DESCRIÇÃO
Aço CA-50

UN.
UN

QTD. PREVISTA
900

VALOR UNITÁRIO
R$ 58,00

TOTAL PREVISTO
R$ 52.200,00

AÇÕES
Remover

04.01.002

DESCRIÇÃO
Arame recozido

UN.
KG

QTD. PREVISTA
250

VALOR UNITÁRIO
R$ 26,00

TOTAL PREVISTO
R$ 6.500,00

AÇÕES
Remover

05.01.001

DESCRIÇÃO
Alvenaria de vedação

UN.
M2

QTD. PREVISTA
2.400

Qtd. prevista
150

Valor unitário
R$ 145,00

Total previsto
R$ 21.750,00

Ações
Remover

04.01.001

Descrição
Aço CA-50

Un.
UN

Qtd. prevista
900

Valor unitário
R$ 58,00

Total previsto
R$ 52.200,00

Ações
Remover

04.01.002

Descrição
Arame recozido

Un.
KG

Qtd. prevista
250

Valor unitário
R$ 26,00

Total previsto
R$ 6.500,00

Ações
Remover

05.01.001

Descrição
Alvenaria de vedação

Un.
M2

Qtd. prevista
2.400

VALOR UNITÁRIO
R$ 96,00

TOTAL PREVISTO
R$ 230.400,00

AÇÕES
Remover

07.02.001

DESCRIÇÃO
Argamassa colante

UN.
SC

QTD. PREVISTA
420

VALOR UNITÁRIO
R$ 31,00

TOTAL PREVISTA
R$ 13.020,00

AÇÕES
Remover

07.03.001

DESCRIÇÃO
Porcelanato

UN.
CX

QTD. PREVISTA
560

VALOR UNITÁRIO
R$ 118,00

TOTAL PREVISTO
R$ 66.080,00

AÇÕES
Remover

08.01.001

DESCRIÇÃO
Tubulação PVC

UN.
UN

QTD. PREVISTA
700

VALOR UNITÁRIO
R$ 24,00

Valor unitário
R$ 96,00

Total previsto
R$ 230.400,00

Ações
Remover

07.02.001

Descrição
Argamassa colante

Un.
SC

Qtd. prevista
420

Valor unitário
R$ 31,00

Total previsto
R$ 13.020,00

Ações
Remover

07.03.001

Descrição
Porcelanato

Un.
CX

Qtd. prevista
560

Valor unitário
R$ 118,00

Total previsto
R$ 66.080,00

Ações
Remover

08.01.001

Descrição
Tubulação PVC

Un.
UN

Qtd. prevista
700

Valor unitário
R$ 24,00

TOTAL PREVISTO
R$ 16.800,00

AÇÕES
Remover

08.02.001

DESCRIÇÃO
Registros e metais

UN.
UN

QTD. PREVISTA
120

VALOR UNITÁRIO
R$ 89,00

TOTAL PREVISTO
R$ 10.680,00

AÇÕES
Remover

09.01.001

DESCRIÇÃO
Cabos elétricos

UN.
RL

QTD. PREVISTA
45

VALOR UNITÁRIO
R$ 390,00

TOTAL PREVISTO
R$ 17.550,00

AÇÕES
Remover

09.01.002

DESCRIÇÃO
Eletrodutos

UN.
RL

QTD. PREVISTA
40

VALOR UNITÁRIO
R$ 98,00

TOTAL PREVISTO
R$ 3.920,00

Total previsto
R$ 16.800,00

Ações
Remover

08.02.001

Descrição
Registros e metais

Un.
UN

Qtd. prevista
120

Valor unitário
R$ 89,00

Total previsto
R$ 10.680,00

Ações
Remover

09.01.001

Descrição
Cabos elétricos

Un.
RL

Qtd. prevista
45

Valor unitário
R$ 390,00

Total previsto
R$ 17.550,00

Ações
Remover

09.01.002

Descrição
Eletrodutos

Un.
RL

Qtd. prevista
40

Valor unitário
R$ 98,00

Total previsto
R$ 3.920,00

AÇÕES

Remover

09.02.001

DESCRIÇÃO
Disjuntores

UN.
UN

QTD. PREVISTA
150

VALOR UNITÁRIO
R$ 32,00

TOTAL PREVISTO
R$ 4.800,00

AÇÕES

Remover

09.03.001

DESCRIÇÃO
Instalação elétrica por ponto

UN.
UN

QTD. PREVISTA
480

VALOR UNITÁRIO
R$ 74,00

TOTAL PREVISTO
R$ 35.520,00

AÇÕES

Remover

11.01.001

DESCRIÇÃO
Pintura acrílica

UN.
LT

QTD. PREVISTA
90

VALOR UNITÁRIO
R$ 285,00

TOTAL PREVISTO
R$ 25.650,00

AÇÕES

Remover

Ações

Remover

09.02.001

Descrição
Disjuntores

Un.
UN

Qtd. prevista
150

Valor unitário
R$ 32,00

Total previsto
R$ 4.800,00

Ações

Remover

09.03.001

Descrição
Instalação elétrica por ponto

Un.
UN

Qtd. prevista
480

Valor unitário
R$ 74,00

Total previsto
R$ 35.520,00

Ações

Remover

11.01.001

Descrição
Pintura acrílica

Un.
LT

Qtd. prevista
90

Valor unitário
R$ 285,00

Total previsto
R$ 25.650,00

Ações

Remover

Total previsto da obra
R$ 596.650,00

Total previsto da obra
R$ 596.650,00

O saldo

	Antes da revisão	Depois
Emoji como ícone	105	**0**
Rótulo em maiúscula	6	**0**
Célula presa no modo cartão	2	**0**
Cor de linha sem modo cartão	3	**0**
`<table>` escondida pela classe	2	**0**
Telas rolando de lado a 393px	4	**0**
Fonte escolhida	não	**sim**

Parte 3 — A lista de desalinhamentos

Apontados pelo dono do sistema em 2026-09-23, olhando telas de verdade. Cada um tem destino: a etapa em que será corrigido. A lista some quando zerar.

#	O que está errado	Onde aparece	Conserta em
~~D1~~	✅ **RESOLVIDO no Design 2.** A seta do campo de escolha era do navegador, não nossa. O `appearance` está em `auto`, então o Chromium desenha a seta onde quer — medido: 34px para dentro da borda direita, num campo de 212px. Parece solta no meio do campo	Toda tela com filtro	**Design 2** — controles de formulário viram peça
~~D2~~	✅ **RESOLVIDO no Design 2**, com o menu ":". Grupo de botões de ação com larguras irregulares. Na tabela de Pedidos uma linha tem 4 botões e as outras 3; como cada um tem a largura do próprio texto, as colunas não se formam e a borda direita fica serrilhada	Pedidos, e toda tabela com ações	**Design 5** — telas de fluxo
~~D3~~	✅ **RESOLVIDO no Design 4.** A dica flutuante cobria o cartão vizinho. No Financeiro, a explicação de "Vencem em 7 dias" abre por cima do cartão ao lado e esconde o número dele	Financeiro	**Design 4** — telas de número
~~D4~~	✅ **RESOLVIDO no Design 5.** Campo de busca largo demais. No Recebimento o campo do número do pedido ocupa quase a tela inteira para receber 8 caracteres. Campo deve ter a largura do que ele recebe	Recebimento	**Design 5**
~~D6~~	✅ **RESOLVIDO no Design 6.** Dois botões principais na mesma tela. Em Alçadas, "Simular" e "+ Nova faixa" disputam: quando dois competem, nenhum é o próximo passo	Alçadas	**Design 6** — cadastros
~~D5~~	⚠️ **NÃO ERA DEFEITO.** Apurado no Design 7: as telas não transbordavam. A tabela rolava dentro da própria caixa e a página não andava um pixel — o que a régua media era o `scrollWidth` do documento, que soma o conteúdo de dentro das caixas que rolam. O defeito de verdade era outro, e está descrito no Design 7. Texto original: 18 telas transbordam a largura do celular. A 420px o conteúdo passa da caixa e o telefone afasta o zoom para caber. Em Pedidos a tabela mede 1068px numa caixa de 420px	Solicitações, Cotações, Pedidos, Recebimento, Estoque, Financeiro, Relatórios, Cadastros/obras, Admin	**Design 7** — celular

O que já foi medido e está certo

Vale registrar para não "consertar" o que não está quebrado:

- **A base dos controles da barra de filtros alinha.** Medido na tela de Solicitações: os quatro controles terminam todos em 247px. O rótulo "Situação" faz o primeiro bloco ser mais alto, mas eles são alinhados pela BASE, que é o que o olho usa
- **Os cartões de KPI da mesma fileira têm a mesma altura**, nas duas larguras medidas

O que a régua não pegava, e o que ela pega hoje

Nenhum dos seis apontamentos foi encontrado pela régua. Ela media espaço e tamanho; nada do que o dono do sistema viu era espaço ou tamanho.

Apontado	A régua não via porque	Hoje ela mede?
D1 seta do campo de escolha	era desenho do navegador, não do nosso CSS	não — virou regra de CSS, e o conferidor de código cuida
D2 botões de larguras irregulares	ela não olhava grupos de botão	**sim** — conta botão principal visível
D3 dica cobrindo o vizinho	era hover, que ela não conseguia ler	**sim** — a dica virou layout, e layout ela mede
D4 campo largo demais	ela não comparava largura com conteúdo	não — virou degrau de componente
D5 "transbordo no celular"	**não existia**: era a própria régua medindo errado	**sim** — agora pergunta se a página anda
D6 dois botões principais	a regra estava no lugar errado, lendo código	**sim** — conta o que está na tela

E, no caminho, ela ganhou o que ninguém tinha apontado: **contraste**, nos dois temas. Foi ela quem achou o texto de 1,66:1 no cabeçalho e o `<a>` sem regra nenhuma.


Parte 3.1 — Antes e depois

As imagens de "antes" são capturas reais de 21 e 22 de setembro de 2026, versão 0.9.0 — antes do Design 0. Elas estavam soltas numa pasta do tutorial, sem nada apontando para elas; agora estão onde fazem sentido.


> **Sobre a pasta `antes/`.** Ela guarda as **27** capturas daquele dia, e este capítulo mostra três. As outras 24 ficam como **arquivo**, não como material solto: são o único registro visual de como o sistema era antes do design, e um dia podem servir para comparar uma tela que ninguém lembrava. Está escrito aqui para ninguém as encontrar de novo sem saber o que são — foi exatamente assim que elas se perderam da primeira vez.
>
> As capturas de celular da Revisão 1 ficam em `antes-mobile/` e `depois-mobile/`, e todas as oito aparecem no capítulo da Revisão 1.

A tela inicial

Antes — tema escuro forçado, sem migalhas, sem caminho de volta, nenhum número, e o aviso de obra ocupando o lugar mais valioso da tela:




Depois — tema claro por padrão, caminho e Voltar no topo, e a tela respondendo "o que precisa de você agora" antes de oferecer atalho nenhum:




Pedidos

Antes:



Depois — cabeçalho padrão, um botão principal só, e o menu ":" onde antes havia quatro botões disputando a linha:




O celular

Antes — a tabela rolava de lado, e o telefone mostrava quatro das oito colunas:

Já pagas R$ 2.314,54 40%

Pontualidade



Das parcelas já pagas, quantas saíram até o vencimento

Para quem a Porto Inc. mais deve

Em aberto Já pago


Marquilip R$ 3.420,00

Constrular R$ 2.416,00


Custo por obra

Em aberto Já pago

OB-001 — Residencial Porto Belo R$ 5.836,00



Depois — cada linha é um cartão, com o nome da coluna acima de cada valor. Nenhum campo escondido:



Parte 4 — As dez vezes em que o defeito era a medição

É a lição mais cara desta obra, e ela se repetiu **dez vezes** em dez etapas. Vale estar escrita junta, porque separada cada uma parece azar.

#	Onde	A régua dizia	A verdade
1	Design 1	16 telas sem hover	`forcePseudoState` instável neste Edge
2	Design 1	"3 de 6 sem hover", tela após tela	o ponteiro caía em cima de outro elemento
3	Design 2	tela sem título em telas com título	media o "Carregando"
4	Design 2	foco não voltava ao botão	`.click()` não move o foco; mouse de verdade move
5	Design 3	20 telas sem contraste no escuro	fotografava no meio da animação de 160ms
6	Design 4	a dica não estava visível	`pointer-events: none` esconde do `elementFromPoint`
7	Design 7	**16 telas transbordando no celular**	a página não andava um pixel
8	Design 8	a régua de hover "enxergava"	`:hover` nunca casava — o controle era falso positivo
9	Revisão 1	um campo estourava a caixa em Avisos ao fornecedor	era o texto DENTRO do `<input>` rolando, que é o comportamento correto de campo de texto
10	Revisão 1	o Financeiro saía com as barras quase invisíveis e a rosca pela metade	fotografava no meio da animação (barras 600ms com atraso até ~1,1s, rosca 800ms, medidor 900ms)

O padrão

Todas têm a mesma forma: **a ferramenta acusou muita coisa de uma vez.** Sistema não apodrece de uma hora para outra; ferramenta quebra de uma hora para outra.

A sétima foi a mais cara. A etapa inteira do celular estava planejada em cima de um número que não descrevia nada: `scrollWidth` de 830px numa página que não desliza. Se eu tivesse acreditado, teria reescrito 16 telas para consertar o que não estava quebrado — e o defeito de verdade (quatro de oito colunas escondidas) teria continuado lá.

O que passou a ser obrigatório

1. **A ferramenta prova que mede o que diz medir, antes de acusar.** A régua de contraste confere se a largura pedida foi aplicada; a de hover mede um botão que tem hover de certeza e se cala quando não enxerga nem esse
2. **Quando não dá para medir, ela diz isso** — `NAO_CONSEGUI_APONTAR`, `NAO CARREGOU`, "régua cega nesta tela". Nunca inventa um achado no lugar
3. **A pergunta tem que ser a da pessoa.** Não "quanto mede o `scrollWidth`", e sim "a tela desliza quando eu empurro". Não "o texto cabe na caixa", e sim "o texto está escondido de propósito?"
4. **Número bonito merece a mesma desconfiança que número feio.** "Sem achados" nas 34 telas foi, duas vezes, sinal de régua quebrada

E duas vezes o defeito era a REGRA, não a medição

Parente próximo, e vale junto:

- **"Mais de um botão principal"** lia o código e contava o botão da página, o do formulário e o do modal como três. Acusava 13 telas; medindo na tela, **uma**. A dívida ficou parada meses porque não havia o que consertar
- **"Espaçamento fora da escala"** acusava `gap: 1px` — o fio entre barras empilhadas. A escala começa em 4px; abaixo disso não existe valor dela para usar

E o caso mais desconfortável: a regra de cor solta acusava **o próprio comentário** que explicava uma correção anterior.

> Regra que acusa o que não dá para consertar não protege nada: ensina a ignorar o conferidor. E regra que pune quem documenta ensina a não documentar.