Porto Inc.

Manual do Sistema de Compras e Almoxarifado

Guia de uso passo a passo

Versão do documento: **0.60.0**
Atualizado em: **15 de outubro de 2026**

> Este manual é atualizado a cada etapa de construção do sistema. Funções marcadas como **em construção** ainda não estão disponíveis.

1. Antes de começar

O que é este sistema

O sistema da **Porto Inc.** organiza tudo que envolve **comprar material para a obra** e **controlar o almoxarifado**.

Hoje esse trabalho é feito com planilhas, grupos de WhatsApp e papel. O problema disso é que a informação fica espalhada: ninguém sabe ao certo o que foi pedido, quanto custou da última vez, ou se o material realmente chegou.

O sistema resolve isso colocando **tudo no mesmo lugar**, desde o momento em que alguém pede um material até o momento em que a nota fiscal vai para o financeiro.

Quem usa o sistema

O sistema tem **8 funções**. Uma pessoa pode ter mais de uma função ao mesmo tempo — por exemplo, alguém pode ser *Comprador* e *Solicitante*.

Função	O que essa pessoa faz
Solicitante	Pede material e confere se o que chegou é o que foi pedido
Gestor de obra	Acompanha a obra e ajuda a aprovar as compras
Comprador	Pede preço aos fornecedores, negocia e fecha o pedido
Engenheiro	É consultado quando o material exige conhecimento técnico
Fundador	Aprova compras de valor mais alto
Almoxarife	Recebe o material, confere e controla o estoque
Fornecedor	Empresa de fora que responde os pedidos de preço
Administrador	Cadastra usuários e configura o sistema

Como ler este manual

> Este manual cresce junto com o sistema. A cada etapa construída, ele ganha um capítulo novo. Nada aqui é promessa: se está descrito, está funcionando na sua máquina.

O projeto tem **12 etapas**, e este manual cobre todas: da **0** à **12**.

> A partir da versão 0.17.0 ele cobre também o **envio por e-mail** e o **arquivamento da nota fiscal** — duas coisas que estavam nos documentos de origem e faltavam.

---

2. Como o sistema é montado

As três peças

Pense no sistema como um restaurante:

Peça	No restaurante seria...	No sistema é...
Interface	O salão, onde você senta e pede	As telas que você vê no navegador
API	A cozinha, que prepara o pedido	O programa que faz as contas e aplica as regras
Banco de dados	A despensa, onde fica guardado	Onde ficam salvos os dados

Você conversa apenas com o **salão** (as telas). Ele conversa com a **cozinha**, que busca coisas na **despensa**. Você nunca precisa entrar na cozinha.

Por que Docker

Cada uma das três peças roda dentro de uma **caixa isolada** chamada *container*, criada pelo **Docker**.

A vantagem prática: o sistema funciona **igualzinho** no seu computador, no computador do colega e no servidor da empresa. Acaba o clássico *"na minha máquina funcionava"*.

Cada caixa tem um limite proposital de **1 GB de memória e 1 núcleo de processador** — exatamente o que o servidor real terá. Assim, se algo for pesado demais, descobrimos agora e não na entrega.

---

3. Ligando o sistema

O que instalar antes

Você só precisa do **Docker Desktop** instalado e aberto. Nada mais.

Ligando

Abra o terminal na pasta do projeto e digite:

```
docker compose up -d
```

O que acontece:

1. O **banco de dados** sobe primeiro e espera ficar pronto
2. A **API** sobe, cria as tabelas automaticamente e cadastra funções, permissões e as contas de teste
3. A **interface** sobe por último

Na primeira vez demora alguns minutos. Nas próximas, leva poucos segundos.

Conferindo se deu certo

```
docker compose ps
```

Você deve ver as três caixas com a palavra **Up**.

Abrindo o sistema

No navegador, acesse:

```
http://localhost:5173
```

> **O que significa esse endereço?** `localhost` quer dizer "este computador". `5173` é a porta — como se fosse o número da sala onde o sistema está atendendo.

Desligando

```
docker compose stop
```

Isso **pausa** o sistema, mas mantém todos os dados salvos. Para ligar de novo, use `docker compose start`.

> **Cuidado:** o comando `docker compose down -v` apaga o banco de dados inteiro. Só use se quiser mesmo começar do zero.

---

4. Entrando no sistema

A tela de entrada

Ao abrir o endereço, a primeira coisa que aparece é a tela de entrada, pedindo **e-mail** e **senha**.

O cursor já começa no campo de e-mail — você pode digitar direto, sem clicar. Use **Tab** para pular para a senha e **Enter** para entrar.

Contas para teste

Enquanto o sistema está em desenvolvimento, existem contas prontas com os nomes das pessoas da reunião. **A senha de todas é `admin123`.**

Pessoa	E-mail	Senha	Função no sistema
DEV-Porto	**porto@dev.com**	`admin123`	**Os sete papéis de uma vez**
Administrador	admin@portoinc.com.br	`admin123`	Administrador
Washington	washington@portoinc.com.br	`admin123`	Fundador
Andre	andre@portoinc.com.br	`admin123`	Comprador
Bras	bras@portoinc.com.br	`admin123`	Gestor de obra + Solicitante
Gilson	gilson@portoinc.com.br	`admin123`	Almoxarife
Neilma	neilma@portoinc.com.br	`admin123`	Comprador + Solicitante
Engenheiro	engenheiro@portoinc.com.br	`admin123`	Engenheiro

> **A senha ficou uma só em 15/10/2026.** Durante um tempo havia duas, e esta página chegou a dizer "todas usam a mesma" quando não era verdade — a conta do administrador tinha outra, e quem seguia o manual batia na porta. Hoje é `admin123` em todas as oito, e a tabela acima pode ser lida sem ressalva.

> **Experimente:** entre como **Gilson** e depois como **Administrador**. Você vai ver que o menu da esquerda muda completamente. É assim que o sistema respeita o que cada pessoa faz.

> **Importante:** essas contas **só existem em ambiente de teste**. Na instalação real da Porto Inc. elas não são criadas, e o administrador é obrigado a definir a própria senha no primeiro acesso.

Quando a senha está errada

O sistema responde sempre a mesma frase: "*E-mail ou senha incorretos.*"

Isso é proposital. Se ele dissesse "*este e-mail não existe*", estaria entregando a um invasor a lista de quem trabalha na empresa.

Proteção contra tentativas repetidas

Depois de **10 tentativas em 5 minutos**, o sistema bloqueia novas tentativas por um tempo. Isso impede que alguém fique testando senhas em sequência.

Se você bater nesse limite testando, é só esperar alguns minutos.

Você continua conectado

Ao fechar a aba e voltar depois, o sistema reconhece você e não pede a senha de novo. Isso vale por **7 dias** sem uso.

O funcionamento por trás é assim:

- Um **crachá** identifica você e vale **15 minutos**
- Uma **chave guardada no navegador** renova o crachá automaticamente, sem você perceber
- Se o crachá vazar, o estrago dura no máximo 15 minutos

---

5. Conhecendo a tela

A barra de cima

Fica sempre visível, mesmo rolando a página:

Onde	O que é
Esquerda	A marca **Porto Inc.**
Direita	Seu nome, quantas funções você tem, e o botão **Sair**
Celular	Aparece o botão ☰ para abrir o menu

O menu da esquerda

O menu é **dividido em quatro blocos**, na ordem em que o trabalho acontece:

Bloco	O que tem dentro
Compras	Solicitações, Aprovações, Cotações, Pedidos
Almoxarifado	Recebimento, Estoque, Locação
Gestão	Financeiro, Relatórios
Administração	Cadastros, Usuários, WhatsApp, Status do sistema

O **Início** fica solto no alto, antes dos blocos.

Aqui está o detalhe mais importante do sistema: **o menu mostra apenas o que você pode fazer**.

> E o bloco inteiro some quando você não tem nada dentro dele. O Gilson (almoxarife) não vê o título "Gestão" — não sobra um rótulo vazio na tela.

O menu **fica parado** quando você rola a página: só o conteúdo se move. Assim o item que você quer clicar está sempre no mesmo lugar, mesmo numa tela comprida como o Financeiro.

Em telas de computador o menu inteiro cabe sem rolar. Em janela baixa — um notebook pequeno, ou o navegador com muitas abas e barras —, o menu ganha uma **barra de rolagem fina, no tom do sistema**, em vez da barra cinza do Windows.

- O **Gilson** (almoxarife) vê Início, Solicitações, Recebimento, Estoque, Locação e Cadastros
- A **Neilma** (compradora) vê também Cotações, Pedidos, Financeiro e Relatórios

- O **Administrador** vê tudo, incluindo Usuários, WhatsApp e Status do sistema

A tela onde você está fica marcada de duas formas: cor diferente **e** uma barra azul na lateral. Nunca apenas pela cor — quem não distingue cores também precisa se localizar.

No celular

O menu vira uma gaveta. Toque em ☰ para abrir e toque fora dele para fechar. Todo o resto funciona igual.

Sobre o zoom: você pode aproximar com dois dedos o quanto quiser — para ler um número pequeno, por exemplo. O que não dá é **afastar** além do tamanho da tela; antes isso deixava a página pequena no meio do visor, com faixa branca do lado.

As telas foram medidas de 360px (Android comum) a 430px (iPhone Pro Max). O aparelho de referência do projeto é um **iPhone 14 Pro**, de 393px.

A barra de filtros

Toda tela que lista alguma coisa tem a mesma barra no alto: os **filtros à esquerda**, com o rótulo em cima de cada um, e os **botões à direita**.

É sempre igual, de propósito. Quem aprendeu a filtrar em Materiais sabe filtrar em Locação sem reaprender.

- O campo de **Buscar** aceita **Enter**: não precisa clicar no botão
- Todo controle tem **44 pixels de altura**, que é o tamanho mínimo confortável para o dedo no celular
- Os rótulos ficam **acima** dos campos, nunca só dentro deles: texto de dentro some quando você começa a digitar

Quando você passa o mouse

Tudo que é clicável **reage** ao mouse — botão, link, aba, linha de legenda do gráfico, fatia da rosca. Se nada acontecer ao passar por cima, aquilo não é clicável.

O cursor também avisa qual é o caso:

Cursor	O que significa
Mão	Leva a algum lugar ou faz alguma coisa
Interrogação	Explica um número. É o caso dos cartões de indicador: eles não levam a lugar nenhum, só mostram de onde o valor saiu
Seta normal	Não é clicável

Quem navega **pelo teclado** vê a mesma coisa de outro jeito: o item em foco recebe um contorno azul. Nunca só cor — contorno, que aparece em qualquer tela e para quem não distingue cores.

A tela de Início

Mostra uma saudação pelo seu nome, quantas permissões você tem, e um **cartão para cada coisa que você consegue fazer**.

Os cartões são exatamente os mesmos itens do menu da esquerda — só que com uma frase explicando para que serve cada um. Se um módulo aparece no menu, aparece aqui; se some do menu porque você não tem permissão, some aqui também.

> Os dois saem da **mesma lista** dentro do sistema. Isso não é detalhe técnico à toa: antes eram listas separadas, e a tela de Início continuou anunciando que faltavam os relatórios depois que eles já estavam prontos.

A tela inicial fala do **seu trabalho de hoje**, e só disso. Ela já teve, no rodapé, um aviso sobre as etapas do projeto e sobre as integrações estarem em modo de teste — foi retirado em 10/10/2026. Aquilo era assunto de quem constrói o sistema, não de quem abre a tela para trabalhar.

---

6. Usuários e funções

> Esta tela só aparece para quem tem a função de **Administrador**.

Acesse por **Usuários** no menu da esquerda.

O que a tela mostra

Uma lista de todas as pessoas com acesso, contendo:

Coluna	O que significa
Nome	Como a pessoa aparece no sistema
E-mail	É com ele que ela entra
Funções	Pode ter mais de uma. Aparecem como etiquetas
Último acesso	Quando entrou pela última vez, ou "Nunca entrou"
Situação	Ativo ou Desativado

Cadastrar uma pessoa nova

1. Clique em **+ Novo usuário**
2. Preencha nome e e-mail
3. O telefone é opcional — será usado para os avisos por WhatsApp na Etapa 10
4. Marque **uma ou mais funções**
5. Clique em **Cadastrar usuário**

Você não escolhe a senha de ninguém. Ao salvar, aparece um **link** no alto da tela. Copie e mande para a pessoa como preferir — WhatsApp, e-mail, pessoalmente. Ela abre o link e escolhe a senha dela.

Quem sabe a senha	Só a própria pessoa. Nem você
Quanto tempo o link vale	7 dias
Quantas vezes abre	Uma. Depois de usado, morre
Perdeu o link?	Clique em **Redefinir senha** na linha dela e gere outro

> ⚠️ **O link aparece uma vez só.** Ele não fica guardado em lugar nenhum — o sistema guarda apenas um resumo dele, que não dá para desfazer. Se você recarregar a tela antes de copiar, gere outro em **Redefinir senha**.

Por que mudou

Até 10/10/2026 você digitava uma senha provisória e mandava para a pessoa. Funcionava, e tinha um problema que nenhuma senha boa resolve: **durante o caminho, duas pessoas sabiam a senha de uma conta** — e a primeira não era a dona. Com o link, isso acaba.

Como as funções somam

Este é o pedido da reunião *"cada usuário pode ter mais de uma função"*, e funciona por soma:

> A **Neilma** é Comprador **e** Solicitante. Comprador libera 14 ações. Solicitante libera 4. Ela fica com a **união das duas**, sem nada se anular.

Desativar alguém

Use o botão **Desativar** na linha da pessoa. Isso:

- impede novas entradas no sistema
- **derruba na hora** as sessões que ela já tinha abertas
- mantém todo o histórico dela preservado

Preferimos desativar a apagar. Apagar alguém apagaria junto o rastro do que essa pessoa pediu e aprovou — e esse histórico é justamente o valor do sistema.

> Você não consegue desativar a si mesmo. É uma trava para o sistema nunca ficar sem administrador.

O quadro de funções

Embaixo da lista há um cartão para cada uma das 8 funções, mostrando o que ela faz, quantas permissões libera e quantas pessoas a possuem.

Repare que **Fornecedor tem 0 permissões**. Não é erro: o fornecedor nunca entra pelo login. Ele responde a cotação por um link com prazo de validade, que chega por e-mail ou WhatsApp.

---

7. Trocar minha senha

No rodapé do menu, clique em **Trocar minha senha**.

Você precisa informar a senha atual, a nova, e repetir a nova. Se as duas últimas não baterem, o sistema avisa na hora, antes de você clicar no botão.

Regra da senha

Mínimo de **8 caracteres**, com pelo menos **uma letra** e **um número**.

> **Por que não exigimos símbolos?** Porque senha longa protege mais que senha curta cheia de "@" e "#". `obradoportinho2026` é mais segura e mais fácil de lembrar que `P@t0!`.

O que acontece depois

Ao trocar a senha, **todas as suas sessões caem**, inclusive a atual. Você volta para a tela de entrada e usa a senha nova.

Parece incômodo, mas é proteção: se alguém tinha entrado com a sua senha antiga, perde o acesso no mesmo instante.

---

8. Cadastros: por onde começar

Acesse **Cadastros** no menu da esquerda.

Esta é a base do sistema. Sem ela, nenhuma das telas de trabalho funciona — não dá para pedir um material que não existe no catálogo, nem cotar com um fornecedor que não está cadastrado.

A ordem importa

Os cartões da tela estão numerados de propósito. Cada um depende do anterior:

Ordem	Cadastro	Por que vem nesta posição
1	Famílias	Material precisa de família. Fornecedor precisa de família. Nada anda sem ela
2	Materiais e serviços	Depende da família
3	Fornecedores	Precisa das famílias para dizer o que cada um vende
4	Obras	Independente, mas o orçamento dela usa os códigos das linhas
5	Limites de alçada	Usa as funções do sistema, que já existem

> Se você tentar cadastrar um material antes de criar a família, vai travar no primeiro campo. Seguindo a ordem, isso não acontece.

9. Famílias de material

A família é um **agrupamento por tipo**: elétrica, hidráulica, cimento, EPI.

Por que ela existe

Esta é a pergunta que a família responde:

> *"O comprador montou um pacote de cotação de material elétrico. Para quem mandar?"*

O sistema procura os fornecedores ligados à família **Material elétrico** e convida só eles. Sem família, seria preciso escolher fornecedor a fornecedor, toda vez.

É exatamente o que o fluxo da Porto Inc. descreve: "*BID de materiais elétricos, somente fornecedores que fornecem materiais elétricos recebem o e-mail*".

Cadastrando

1. Clique em **+ Nova família**
2. **Código**: sigla curta, como `ELE`. Vira maiúscula sozinha
3. **Nome**: como aparece nas telas, como "Material elétrico"
4. **Descrição**: ajuda quem for cadastrar material a escolher a família certa

Cada cartão mostra quantos itens e quantos fornecedores estão ligados àquela família.

---

10. Materiais e serviços

O catálogo da empresa. Acesse por **Cadastros** → **Materiais e serviços**.

Material ou serviço?

A diferença muda o comportamento do sistema:

	Material	Serviço
Tem código de barras	Sim	Não
Entra no estoque	Sim	Não
Tem ponto de pedido	Sim	Não
Exemplo	Cimento, cabo, tinta	Mão de obra, instalação, locação

Ao escolher **Serviço**, os campos que não fazem sentido somem da tela.

Os três códigos — e por que são separados

A anotação da reunião pedia para *"linkar qual o material ou serviço é NBR (id de cada item)"*. Isso misturava três coisas diferentes, então o sistema tem **três campos separados**:

Campo	O que é	Exemplo
Código Porto	O código interno, o mesmo das planilhas da empresa	`00119`
Código de barras	O GTIN impresso na embalagem	`7899888400575`
Norma técnica	A norma ABNT que o item deve cumprir	`NBR 16697`

> Se a empresa quiser depois que só um deles seja usado, nada se perde: os três já estão lá.

O sistema confere o código de barras

Ao digitar o código de barras, o sistema **calcula o dígito verificador**. Se você errar um número, ele avisa na hora.

Isso importa no dia a dia: um código errado no cadastro vira material bipado que "não existe" na hora do recebimento, com o caminhão parado no portão.

Ele também avisa se aquele código já está em outro item, evitando cadastro duplicado.

Unidade de medida

Campo obrigatório, escolhido de uma lista (`SC` , `M3` , `KG` , `UN` ...).

É obrigatório porque foi pedido na reunião e porque evita o erro clássico: alguém pede "10 cimento" e chegam 10 sacos quando eram 10 paletes.

Ponto de pedido

A quantidade mínima que deve existir no estoque.

Quando o saldo cair abaixo dela, o sistema avisa que é hora de comprar — e, na Etapa 8, vai abrir a solicitação sozinho.

Linha de orçamento sugerida

Quando alguém pedir esse material, a linha do orçamento já vem preenchida — e pode ser trocada na hora.

> **Por que só o código, e não a linha em si?** Cimento é usado em várias obras, e cada obra tem seu próprio orçamento. Guardamos apenas o **código da linha** (`03.01.001`) e, na solicitação, o sistema procura essa linha dentro da obra escolhida.

Buscando

A busca procura ao mesmo tempo em descrição, código Porto, código de barras e marca. Também dá para filtrar por família e por tipo.

---

11. Fornecedores

Acesse por **Cadastros** → **Fornecedores**.

O campo mais importante: as famílias

No fim do formulário há uma lista de famílias com caixas para marcar. **Marque tudo que o fornecedor realmente vende.**

Um fornecedor sem nenhuma família marcada **nunca será convidado para uma cotação**. O sistema avisa isso no cartão dele, com um selo amarelo.

Você também pode filtrar a lista por "Atende Material elétrico" para ver, na hora, quem seria chamado num pacote de elétrica.

O CNPJ é conferido

O sistema calcula os dígitos verificadores do CNPJ. Se estiver errado, ele recusa.

> **Por que isso importa:** um CNPJ errado passa despercebido por semanas. O problema só aparece quando a nota fiscal chega e não bate com o cadastro — aí já tem material recebido e pagamento travado.

O CNPJ é exibido formatado (`19.131.243/0001-97`), mas guardado só com números, o que permite buscar de qualquer jeito.

WhatsApp

Informe com **DDI e DDD**, só números: `5511988887777` .

É por esse número que a cotação será enviada quando a integração de WhatsApp for ligada, na Etapa 10.

---

12. Obras e orçamento

Acesse por **Cadastros** → **Obras**.

Criando uma obra

Preencha código, nome, cliente e cidade. Ao salvar, o sistema **cria o almoxarifado da obra automaticamente**.

> **Por que cada obra tem o próprio almoxarifado?** Para que o material de uma obra não se misture com o de outra. Sem isso, o saldo do sistema nunca bate com o que está no canteiro. Também permite, mais à frente, transferir material de uma obra para outra em vez de comprar de novo.

A tela da obra

Clique em **Abrir** na lista. Você verá:

- **Orçamento previsto** — a soma de todas as linhas
- **Almoxarifados** — os locais de estoque daquela obra
- **Realizado** — ainda vazio; passa a mostrar o gasto real a partir da Etapa 9
- A **tabela do orçamento**, com o total no rodapé

Por que o orçamento é obrigatório

Toda solicitação de compra aponta para uma linha do orçamento. É isso que permite responder, no fim da obra:

- Quanto foi gasto em cimento?
- A fundação estourou o previsto?
- Qual obra está mais cara que o planejado?

Sem orçamento cadastrado, o sistema registra as compras, mas não consegue comparar com o previsto.

Importando a planilha que a empresa já usa

Digitar 200 linhas à mão não é razoável. Por isso existe o botão 📥 **Importar planilha**.

Passo a passo

1. No Excel, deixe as colunas nesta ordem:

codigo	descricao	unidade	quantidade	valor_unitario
03.01.001	Cimento Portland	SC	1200	34,00

2. Vá em **Arquivo → Salvar como → CSV**
3. Na tela da obra, clique em 📥 **Importar planilha**
4. Escolha o arquivo (ou cole o conteúdo)
5. Clique em **Importar**

O que o sistema aceita sem reclamar

- Separador **vírgula ou ponto e vírgula** — ele descobre sozinho
- Valores no **formato brasileiro**: `1.250,00` vira R$ 1.250,00
- Acentos e cedilha

O que acontece com linhas com defeito

O sistema **não desiste do arquivo inteiro** por causa de uma linha ruim. Ele importa o que está certo e lista o que deu problema, com o número da linha:

```
Linha 5: código, descrição ou unidade em branco.
Linha 6: quantidade ou valor não é um número válido.
Linha 7: código 02.01.001 repetido no arquivo.
```

Aí você corrige só aquelas linhas na planilha e importa de novo.

Reimportar não duplica

Linhas cujo código já existe na obra são **ignoradas**. Isso significa que você pode importar a planilha corrigida quantas vezes quiser, sem medo.

---

13. Limites de alçada

Acesse por **Cadastros** → **Limites de alçada**.

Esta tela responde: **quem precisa assinar uma compra de R$ X?**

Por que ela existe

O fluxo enviado pela Porto Inc. dizia apenas: "*sendo valores mais elevados **A definir limite**, necessário a aprovação do fundador*". O limite nunca foi definido.

Em vez de escolher um número e escondê-lo no código, o limite virou **configuração de tela**. A empresa muda quando quiser, sem programador.

O simulador

É a parte mais útil da tela. Digite um valor e clique em **Simular**:

Valor	Resposta do sistema
R$ 800	Precisa de 1 assinatura: Gestor de obra.
R$ 7.500	Precisa de 2 assinaturas: Gestor de obra e Engenheiro.
R$ 42.000	Precisa de 1 assinatura: Fundador.

A conjunção é a regra inteira: **e** quer dizer que as duas assinam; **ou** quer dizer que qualquer uma das duas resolve.

Há também botões de atalho com valores comuns.

> Use o simulador antes de mudar qualquer faixa. Ele mostra o efeito da regra em segundos — muito mais rápido que tentar entender a tabela lendo.

As faixas atuais

Faixa	Quem aprova	Regra
Até R$ 2.000	Gestor de obra	Qualquer uma
R$ 2.000,01 a R$ 15.000	Gestor de obra + Engenheiro	**Todas assinam**
Acima de R$ 15.000	Fundador	Qualquer uma

Estes valores são um ponto de partida. Mude conforme a realidade da empresa.

Qualquer uma × Todas assinam

Regra	O que significa
Qualquer uma	Uma assinatura resolve. Se o gestor aprovar, está aprovado
Todas assinam	Todas as funções marcadas precisam aprovar. Mais lento, mais seguro

O sistema avisa se a configuração tiver furo

Ao abrir a tela, o sistema confere as faixas e avisa se encontrar problema:

- **Vão entre faixas** — ex.: uma termina em R$ 2.000 e a próxima começa em R$ 3.000. Compras de R$ 2.500 ficariam sem aprovador
- **Sobreposição** — duas faixas cobrindo o mesmo valor
- **Sem teto no fim** — a última faixa precisa ficar sem valor máximo, ou compras muito altas não seriam aprovadas

Esse aviso aparece em destaque no topo. Ele não impede de salvar — só avisa, porque a empresa pode ter um motivo.

Criando uma faixa nova

1. Clique em **+ Nova faixa**
2. Dê um nome, como "Compras de valor médio"
3. Defina o valor mínimo e o máximo
4. Se for a faixa mais alta, marque **"Esta é a faixa mais alta (sem valor máximo)"**
5. Marque as funções que aprovam
6. Decide se **todas** precisam assinar ou se **qualquer uma** resolve

14. Abrir uma solicitação de compra

Esta é a primeira tela de trabalho do dia a dia. Acesse por **Solicitações** no menu.

Quem pode abrir

Qualquer pessoa com a função **Solicitante** — e também gestor de obra, engenheiro, comprador e almoxarife, porque todos eles acumulam essa permissão.

> É o que o fluxo da Porto Inc. determina: "*qualquer um com uma demanda pode abrir uma solicitação*".

Passo a passo

1. Clique em **+ Nova solicitação**
2. Escolha a **obra** — isso carrega o orçamento dela
3. Informe **até quando** você precisa do material
4. Escreva a **justificativa** (ex.: "*Concretagem da laje do 3º pavimento*")

> A justificativa é opcional, mas quem a preenche costuma ter a aprovação muito mais rápida. O aprovador não precisa ligar para perguntar.

Adicionando itens

Para cada item:

1. Escolha no **catálogo** — a lista mostra código, descrição e unidade
2. Digite a **quantidade**
3. Clique em **+ Adicionar item à solicitação**

O que o sistema preenche sozinho

Campo	De onde vem
Unidade de medida	Do cadastro do item. Você não digita
Linha do orçamento	Da linha sugerida no cadastro do material

São dois campos a menos para preencher em cada linha. Você pode trocar a linha do orçamento se aquele pedido for para outra parte da obra.

Se a obra não tiver orçamento cadastrado

A lista de linhas vem vazia e o modal avisa em amarelo, logo abaixo da obra. **Leia o aviso**, porque o estrago é silencioso e definitivo:

> Os itens nascem **sem vínculo** com o orçamento, e **não dá para amarrar depois** — nem corrigindo o rascunho pelo Editar, nem criando o orçamento em seguida. A compra fica fora do relatório de orçado x realizado para sempre.

Dá para seguir assim: só aquele relatório fica cego a esta compra. Mas se for para vincular, alguém com perfil de **Administrador** precisa cadastrar o orçamento em **Cadastros** → **Obras antes** de você salvar a solicitação.

Campos que ajudam o comprador

Campo	Para que serve
Valor unitário estimado	Calcula quem vai precisar aprovar. Sem ele, o sistema considera zero
Detalhes do pedido	Marca, dimensão, cor ou condição de entrega
Especificação técnica	Descrição completa para o comprador saber o que cotar

Item nunca comprado antes

Se a empresa **nunca pediu aquele item**, o sistema marca automaticamente como **Primeira compra** e passa a **exigir a especificação técnica**.

Sem ela, o envio é bloqueado com esta mensagem:

> *"Cimento Portland nunca foi comprado antes. Descreva a especificação técnica (marca, qualidade, dimensões) para o comprador saber o que cotar."*

Isso atende ao pedido da reunião: "*se for algo que nunca pediram, deve ser um pedido qualitativo e quantitativo*".

Salvar como rascunho

O botão diz **Salvar como rascunho** de propósito: nada é enviado para aprovação ainda.

Você pode montar a solicitação com calma, sair do sistema, voltar depois e só então enviar.

Pelo celular

A tela funciona no navegador do celular. O menu vira gaveta e os campos ficam um embaixo do outro — dá para abrir a solicitação de dentro do canteiro.

15. Acompanhar uma solicitação

A lista

Solicitações mostra o que você pode ver. E isso muda conforme a pessoa:

Quem	O que enxerga
Solicitante, almoxarife, engenheiro	**Apenas as próprias solicitações**
Comprador, gestor de obra, fundador, administrador	**Todas da empresa**

A frase no alto da tela diz qual dos dois casos é o seu, para ninguém achar que sumiu informação.

> Este é o pedido literal da ata: "*cada usuário deve ver o que ele solicitou*".

Quem enxerga todas ganha também o filtro **Quem pediu**, ao lado do de Situação: em "*Todo mundo*" por padrão, ou "*Só as minhas*".

As situações

Situação	O que significa
Rascunho	Sendo montada. Só o autor vê e pode mudar
Aguardando aprovação	Enviada, esperando decisão
Em revisão	Devolvida com observações, esperando correção
Aprovada	Liberada. Segue para cotação
Reprovada	Recusada. Processo encerrado
Cancelada	Desistência do solicitante

A tela da solicitação

Clique em **Abrir** na lista. Ela mostra:

- **Total estimado** e quantidade de itens
- **Precisa até** e quando foi enviada
- **Quem aprova** — calculado na hora, pelo valor e pelas faixas de alçada
- A tabela de itens, com a linha de orçamento de cada um

- As especificações técnicas, quando houver
- O **histórico** completo

"Quem aprova" antes de enviar

É o terceiro cartão da fileira, ao lado de *Total estimado* e *Precisa até*. Ele responde, **antes** de você enviar, quantas assinaturas a compra precisa e de quem:

```
Quem aprova
2 assinaturas
Gestor de obra e Engenheiro
```

A conjunção é a regra inteira: **e** quer dizer que as duas assinam; **ou** quer dizer que qualquer uma resolve.

Depois de enviada, o mesmo cartão acompanha o andamento — você não precisa descer até a tabela de Assinaturas para saber o que falta:

O cartão diz	Quer dizer
`2 assinaturas` · Gestor de obra e Engenheiro	ninguém assinou ainda
`1 de 2 assinaturas` · Falta assinar: Engenheiro	metade do caminho
`Assinada` · Por Marcos Teste e Ana Teste	completo
`Reprovada` · Por Ana Teste, Engenheiro	parou aqui
`Devolvida` · Por Marcos Teste, Gestor de obra	voltou para revisão
`Sem faixa`	**nenhuma faixa de alçada cobre este valor** — avise o administrador

Assim você já sabe a quem cobrar, e entende por que um pedido de R$ 42 mil demora mais que um de R$ 800.

Corrigir um rascunho

O botão 🖍️ **Editar** abre o mesmo formulário da criação, com tudo já preenchido. Dá para trocar obra, prazo, justificativa, observações e os itens.

Ele só aparece para **o autor** e só enquanto a solicitação for **rascunho ou estiver em revisão**.

> **Quando você mais vai precisar dele:** o envio é recusado quando um item de primeira compra está sem especificação técnica. Corrija por aqui e envie de novo — não precisa cancelar e refazer.

Enviar para aprovação

O botão **Enviar para aprovação** só aparece para o autor, e só enquanto a solicitação for rascunho ou estiver em revisão.

Depois de enviada, ela **não pode mais ser alterada** — nem pelo Editar. Isso é proposital: o aprovador precisa decidir sobre um documento que não muda embaixo dele.

Baixar o PDF

O botão 📄 **Baixar PDF** gera um documento com:

- Cabeçalho com o número e a situação
- Obra, solicitante e datas
- Tabela completa dos itens, com norma técnica e linha de orçamento
- Especificações técnicas
- Espaço para **assinatura do solicitante e do aprovador**

Serve para imprimir, anexar em e-mail ou arquivar. Atende ao pedido da reunião: *"gerar PDF de requisições aprovadas"*.

O histórico

No pé da tela fica a linha do tempo: quem criou, quem enviou, quando, e o que o sistema registrou em cada passo.

Esse histórico nunca é apagado. É ele que responde, meses depois, à pergunta *"quem mandou comprar isso?"*.

Cancelar

Enquanto não houver decisão, o autor pode cancelar. A solicitação não some — ela fica com a situação **Cancelada** e todo o histórico preservado.

---

16. Aprovar uma solicitação

Acesse **Aprovações** no menu. Esta tela só aparece para quem tem função de aprovador: **gestor de obra, engenheiro ou fundador**.

A fila

A tela mostra **apenas o que depende da sua assinatura agora**.

Não aparece o que:

- você já assinou
- espera a assinatura de outra função
- **você mesmo abriu** (veja mais abaixo)

Três números no alto resumem a situação: quantas solicitações esperam por você, o valor somado, e quantas vencem em até 7 dias.

A ordem da lista

As solicitações vêm ordenadas pela **data em que o material é necessário**. O que aperta primeiro fica no topo.

A coluna **Precisa até** avisa em cores quando o prazo está curto:

Aparece	Significa
Atrasada há 3 dia(s)	Já passou do prazo
É para hoje	Último dia
Faltam 4 dia(s)	Menos de uma semana
Uma data comum	Ainda há folga

A coluna Assinaturas

Aparece	Significa
Basta uma	Sua assinatura sozinha resolve
1 de 2	Já tem uma assinatura, falta a outra

Analisando

Clique em **Analisar**. Você vai para a solicitação completa, com todos os itens, as especificações técnicas e o histórico.

> Vale a pena olhar os itens antes de decidir, e não aprovar só pelo valor. A tela mostra a etiqueta **Primeira compra** nos itens que a empresa nunca comprou — esses merecem mais atenção.

---

17. As três decisões

Dentro da solicitação aparece o painel **Sua decisão**, com três opções.

Aprovar

Libera a solicitação para a próxima etapa (cotação).

Situação	O que acontece
A faixa exige **uma** assinatura	A solicitação fica **Aprovada** na hora
A faixa exige **todas** e você é o primeiro	Continua **Aguardando aprovação** e vai para a fila do próximo
Você é o último que faltava	A solicitação fica **Aprovada**

Depois de aprovar, o sistema avisa em que pé ficou: "*Sua assinatura foi registrada. 1 de 2 assinaturas. Falta: Engenheiro.*"

Devolver para revisão

Manda de volta ao solicitante para corrigir.

A observação é obrigatória. A tela cobra isso antes de deixar confirmar:

> *"Sem explicar o motivo, o solicitante não sabe o que corrigir."*

O que acontece:

1. A solicitação fica **Em revisão**
2. O solicitante pode editá-la de novo
3. Ele corrige e reenvia
4. **As assinaturas anteriores são apagadas**

> **Por que apagar as assinaturas?** Porque elas foram dadas sobre um conteúdo que pode ter mudado. Quem aprovou 120 sacos de cimento não aprovou, por tabela, os 400 que podem aparecer depois da correção.

Reprovar

Encerra o pedido definitivamente. **Não tem volta.**

A tela mostra um aviso vermelho antes de confirmar, sugerindo **Devolver para revisão** quando o problema for corrigível.

Uma única reprovação encerra a solicitação, mesmo que outra função já tenha aprovado.

A trava mais importante: ninguém aprova o próprio pedido

Se o Bras (gestor de obra) abrir uma solicitação, **ele não consegue aprová-la**, mesmo tendo a função de aprovador.

Ela nem aparece na fila dele. E se ele tentar pela URL, o sistema recusa:

> *"Você não pode aprovar uma solicitação que você mesmo abriu."*

É o controle básico contra alguém comprar para si mesmo sem ninguém olhar. Outro gestor de obra pode aprovar normalmente.

Quem acumula duas funções exigidas

Se a faixa exige **Gestor de obra e Engenheiro**, e a mesma pessoa tem as duas funções, o painel mostra um campo **Assinar como**.

Ela precisa assinar **duas vezes**, uma por função.

> Isso é proposital. Se uma assinatura contasse por duas, a exigência de "duas assinaturas" viraria letra morta sempre que alguém acumulasse os papéis.

As assinaturas ficam registradas

Abaixo do painel aparece a tabela **Assinaturas**, com quem decidiu, com qual função, qual foi a decisão, a observação e quando.

Junto com o **Histórico**, é isso que permite reconstruir qualquer compra meses depois.

Essas informações nunca são apagadas.

O que muda para o solicitante

Situação	O que ele vê
Aprovada	A solicitação segue para cotação
Em revisão	Pode editar de novo. A observação explica o quê
Reprovada	O pedido está encerrado

18. Montar um pacote de cotação

Acesse **Cotações** no menu. Esta tela é do **Comprador**.

O que é um BID

É um **pacote de itens** enviado de uma vez só a vários fornecedores, pedindo preço.

> Em vez de o comprador ligar para cinco fornecedores item por item, ele monta um pacote, escolhe quem convidar e o sistema manda um link para cada um. Cada fornecedor responde no próprio tempo, sem ver os outros.

É exatamente o que o fluxo da Porto Inc. descreve: "*o comprador seleciona os materiais aprovados e os agrupa em um BID*".

Só entra o que já foi aprovado

A tela de montagem mostra apenas itens que:

1. Vieram de uma solicitação **aprovada**, e
2. Ainda **não entraram** em nenhum outro pacote

Isso impede dois erros comuns: cotar algo que ninguém liberou, e cotar o mesmo item duas vezes.

Passo a passo

1. **Cotações → + Novo pacote de cotação**
2. Dê um **título** — é o que o fornecedor vê
3. Defina o **prazo de resposta**
4. Marque os itens na lista
5. **Criar pacote e escolher fornecedores**

O pacote nasce como **Rascunho**: nada foi enviado a ninguém ainda.

Agrupe por família

Use o filtro de família e monte um pacote por vez.

> **Por quê:** o sistema convida os fornecedores pelas famílias dos itens. Um pacote só de elétrica vai só para quem vende elétrica. Se você misturar cinco famílias, alguns fornecedores vão receber itens que não atendem — e responder "não tenho" em metade da lista.

Se você misturar mais de duas famílias, a tela avisa.

---

19. Convidar fornecedores e abrir

Os sugeridos

Ao abrir o pacote em rascunho, o sistema já lista **quem atende as famílias dos itens**, com as famílias de cada um e o WhatsApp.

Os que ainda não foram convidados vêm **pré-marcados** — o caminho normal é convidar todos.

> Se aparecer "*Nenhum fornecedor atende as famílias deste pacote*", o problema está no cadastro: vá em **Cadastros** → **Fornecedores** e marque as famílias de cada um.

São dois passos, nesta ordem

1. Convidar. Confira as marcações e clique em ✉️ **Convidar 2 fornecedores** — o botão azul embaixo da tabela. Eles passam para `Já convidado` e aparecem na seção **Convidados**.

2. Abrir. Aí o botão 🔒 **Abrir cotação**, no topo, fica disponível.

> Enquanto não houver ninguém convidado, o botão de abrir fica **desligado**, com o motivo escrito ao lado. Não adianta abrir uma cotação que ninguém vai responder.

O que "abrir" faz — e o que ele NÃO faz

1. Marca as solicitações de origem como **Em cotação**
2. Fecha o pacote para mudança de itens e de convidados
3. Libera os botões de convite por WhatsApp e e-mail

Abrir não manda mensagem nenhuma.


Antes mandava, sozinho, no momento em que você clicava. Duas coisas erradas nisso: ninguém espera que *abrir* faça algo sair da empresa, e quem abre ainda não conferiu quem vai receber.

Agora são atos separados. **Um botão, um trabalho.**

> O **link único de cada fornecedor** nasce antes, quando você o convida para o pacote — não ao abrir. Por isso dá para copiar o link e mandar do seu jeito mesmo sem usar os botões de envio.

A confirmação antes de mandar

Clicando em **Convidar pelo WhatsApp** ou **Convidar por e-mail**, aparece uma janela com **a lista de quem vai receber**:



Ela não pergunta só "*tem certeza?*". Uma janela dessas vira quebra-molas: em três dias a pessoa clica em **Sim** sem ler.

O que ela faz é mostrar **o que dá para conferir**:

- **quem vai receber**, com o contato de cada um — porque o erro real não é o clique acidental, é o fornecedor errado na lista
- **quem não tem contato cadastrado**, que aparece como "*sem WhatsApp cadastrado*" e não recebe
- **o aviso do envio restrito antes**, e não depois. Sem ele, você só descobre que foi bloqueado quando a mensagem não chegou em ninguém

O botão diz o que faz — *Enviar 2 convites*, com o número — e o texto continua o mesmo do começo ao fim: você clica em **Convidar**, confirma **Enviar convite**, e recebe **"2 de 2 convites enviados"**.

> A mesma janela aparece nos dois botões do **pedido de compra**, avisando que o PDF vai em anexo.

> Na **última chamada** não há janela: aquele painel já pede prazo e recado, e já é a parada consciente. A lista de quem vai receber aparece ali dentro, logo acima do botão. Duas confirmações seguidas ensinam a pessoa a parar de ler.

Depois de aberto, **não dá mais para trocar itens nem convidados**. Isso é proposital: o pacote precisa ser o mesmo para todos que já receberam o link.

Acompanhar as respostas

A tabela **Convidados** mostra, por fornecedor:

Coluna	O que diz
Abriu o link	Quando ele viu o pedido pela primeira vez
Respondeu	Quando enviou a cotação
Total cotado	Quanto ficou, já com frete
Pagamento	Entrada e parcelas que ele propôs

Quem abriu mas não respondeu merece um telefonema.

Copiar o link

O botão 🔗 **Copiar link** coloca o endereço na área de transferência. Você pode colar num e-mail, num WhatsApp ou onde preferir.

Encerrar

Quando os prazos vencerem, ou quando já houver respostas suficientes, use **Encerrar cotação**. Os links param de funcionar e o pacote segue para a equalização (Etapa 6).

---

20. O portal do fornecedor

Esta é a **única tela do sistema sem login**, e a única que gente de fora da Porto Inc. vai ver.

Como o fornecedor entra

Ele clica no link que recebeu. Não tem senha, não tem cadastro, não tem instalação.


> **Por que sem senha?** Porque o link já é a senha. Ele tem 43 caracteres aleatórios — adivinhar um no chute é inviável. Exigir cadastro faria muito fornecedor simplesmente não responder.

O que ele vê

Seção	Conteúdo
Cabeçalho	Número da cotação, título e o nome da empresa dele
Prazo	Quantos dias faltam, em destaque
Itens	Código, descrição, quantidade, norma exigida e especificação
Condições	Duas perguntas: "*Você cobra frete?*" e "*Como você quer receber?*"

Cada item é uma pergunta só

O item mostra o que a Porto Inc. pede — código, descrição, quantidade, especificação — e embaixo **um campo grande, o preço**:



A conta aparece embaixo do preço enquanto ele digita. É o que faz a tela parecer um orçamento e não um formulário — e é onde erro de casa decimal salta aos olhos antes de virar proposta.

Marca, modelo e prazo são **opcionais** e ficam menores de propósito: ajudam o comprador, mas não travam ninguém.

O preço tem máscara

Digitando `510000`, o campo escreve **R$ 510.000,00**. Sem os pontos de milhar, R$ 5.100 e R$ 51.000 são a mesma mancha na tela — e a diferença é a proposta inteira.

A vírgula abre os centavos; o ponto é sempre milhar. Ao sair do campo, os centavos se completam sozinhos.

A barra que não sai da tela

No pé da página fica preso o **total da proposta** e o botão de enviar. Ele acompanha cada tecla.

Enquanto faltar o preço de algum item, o botão fica desligado e a barra diz quantos faltam.

"Não trabalho com este item"

Cada item tem essa caixa, **no fim** do bloco — em voz baixa, porque a resposta comum é o preço, não a recusa. Ao marcar, os campos somem e o item fica apagado, com um botão para voltar atrás.

> Sem essa opção, o fornecedor que não trabalha com um item teria que inventar um preço ou desistir da cotação inteira.

O que ele NÃO vê

Este é o ponto mais importante da tela:

- ❌ Quem mais foi convidado
- ❌ Quantos fornecedores estão cotando
- ❌ Qualquer preço de concorrente
- ❌ Qualquer outra informação da Porto Inc.

Ele enxerga **apenas o próprio convite**.

Ele confere antes de enviar

Quando o fornecedor toca em **Enviar cotação**, nada sai ainda: abre uma janela de conferência com o resumo do que ele digitou — cada item com a quantidade, o preço unitário, o total daquela linha, e o total geral embaixo.

Ele escolhe entre **Voltar e corrigir**, que devolve o formulário preenchido, e **Confirmar e enviar**, que manda.

> **Por que a janela existe.** Ela não pergunta só *"tem certeza?"* — janela assim vira quebra-molas, e em três dias a pessoa clica em "Sim" sem ler. O corpo dela é a conta, que é a única coisa que dá para conferir. E ela é a **última chance**: um dígito errado, R$ 5.100,00 no lugar de R$ 51,00, vira proposta comercial depois do envio.

A resposta enviada é final

Depois de enviar, abrir o mesmo link **não** traz o formulário de volta. Aparece uma tela verde com *"Você já enviou a sua cotação, muito obrigado!"* e o comprovante do que ele mandou: data e hora, quantos itens e o total.

> **Por que travou.** Até 10/10/2026 o fornecedor podia reabrir o link e mudar o preço enquanto o prazo corresse — era o passo *"Rever Cotação"* do fluxo da Porto Inc. Só que o preço dele já entrou na comparação com os concorrentes: mudar depois desfaz a comparação sem ninguém ficar sabendo.

Quem destrava é o comprador. A **última chamada** reabre o pacote numa rodada nova, e o link volta a aceitar resposta sozinho — é justamente dela que o fornecedor recebe o convite para rever o preço. É assim que o passo *"Rever Cotação"* continua existindo, agora com a Porto Inc. decidindo quando ele acontece.

Quando o link para de funcionar

Situação	O que o fornecedor vê
Link errado ou incompleto	"*Este link não é válido*"
Prazo vencido	"*O prazo já encerrou. Fale com o comprador*"
Cotação encerrada	"*Esta cotação não está mais aberta*"
Já respondeu nesta rodada	"*Você já enviou a sua cotação, muito obrigado!*", com o comprovante

Todas as mensagens dizem o que fazer, e nenhuma expõe detalhe técnico.

> A última é a única que **não** aparece em vermelho. Quem reabre o link depois de responder quase sempre está conferindo se deu certo — alerta vermelho em resposta a um acerto ensina a pessoa a desconfiar de uma tela que está certa.

---

21. Equalização: comparando as propostas

Esta é **a tela onde o dinheiro é decidido**. Todos os fornecedores aparecem lado a lado, item por item, e o melhor preço de cada linha vem destacado.

Como chegar

Menu **Compras** → **Cotações** → abra a cotação → botão 📊 **Equalizar e escolher**.

> Só aparece para quem tem a permissão de gerenciar cotações (Comprador e Administrador).

Os três cartões do topo

Cartão	O que responde
Escolhendo item a item	Quanto sai se você pegar o melhor preço de cada item, mesmo que sejam fornecedores diferentes
Fechando com um só	Quanto sai comprando tudo do fornecedor mais barato no conjunto
Economia ao misturar	A diferença entre os dois

> **Cuidado que o sistema já toma por você:** no cartão "escolhendo item a item", o frete **de cada fornecedor vencedor** entra na conta. Somar só os preços dos itens daria uma comparação injusta — dividir a compra entre três fornecedores significa pagar três fretes.

Quando a economia dá **R$ 0,00**, o sistema escreve "*Não compensa dividir neste caso*". É uma resposta, não uma falha.

O mapa comparativo

Cada linha é um item. Cada coluna é um fornecedor. No cabeçalho da coluna o sistema mostra **quantos itens aquele fornecedor está vencendo**.

Dentro de cada célula:

- O **valor total** daquele item com aquele fornecedor
- A etiqueta **melhor preço** na célula vencedora
- O **prazo de entrega** em dias (`7d`)
- **+100%** quando o preço está acima do melhor — para você enxergar a diferença sem fazer conta

Quem não cotou aquele item aparece como **não cotou**, e a célula não é clicável.

Nas duas últimas linhas vêm **frete e outros custos** e o **total fechando tudo com um só**.

Quanto pagamos da última vez

Embaixo da descrição de cada item, quando o material já foi comprado antes, aparece:

> *Última compra: R$ 18,50 em 12/08/2026*

É a pergunta número um de quem compra, e o sistema tinha a resposta guardada sem mostrar para ninguém.

Na validação de 28/09/2026 uma compra fechou **56% abaixo** do que o solicitante tinha estimado. Ele teria acertado o chute se soubesse o preço da última vez — e o comprador teria sabido, na hora de escolher, que a proposta era boa de verdade.

O número vem do **último pedido** daquele material, seja de qual fornecedor for, ignorando pedidos cancelados. Material comprado pela primeira vez não mostra linha nenhuma.

Escolhendo item a item

Clique na célula do fornecedor que você quer para aquele item. Ela fica marcada. Clicando de novo, você desmarca.

Você **não precisa** escolher tudo do mesmo fornecedor. É exatamente para isso que a tela existe.

O rodapé mostra, em tempo real:

- Quanto já está escolhido
- Quanto de frete essa combinação vai custar
- Quantos itens ainda faltam escolher

O atalho "Aceitar todos os melhores preços"

Marca de uma vez o vencedor de cada linha. Serve como **ponto de partida**: depois você troca só o que quiser.

> Use quando a decisão for só preço. Quando prazo ou marca pesarem, vale ir item a item.

O botão fica **embaixo da tabela**, junto do "Salvar escolhas". É onde o trabalho termina: num pacote grande você desce escolhendo item a item, e seria ruim ter de voltar ao topo para guardar o que acabou de fazer.

Quando dois fornecedores empatam

Acontece: dois cotam exatamente o mesmo preço num item. Nesse caso **as duas células ficam verdes**, as duas dizem "*melhor preço*", e o cabeçalho conta o item para os dois.

É de propósito. A tela está dizendo "*empatou, a escolha é sua*" — e aí você decide pelo que o preço não mostra: prazo de entrega, marca, quem costuma cumprir.

O atalho **Aceitar todos os melhores preços** precisa marcar um só, e nesse caso ele marca **quem entrega mais rápido**. Você pode clicar na outra célula e trocar.

> **Por que isto é importante.** Até 10/10/2026 o sistema tratava quem perdia o empate como se estivesse mais caro — aparecia como "atrás", igualzinho a um fornecedor 87% acima. Pior: a **última chamada** usava essa conta, e mandaria para o empatado a frase "*recebemos propostas melhores nestes itens*", pedindo que ele baixasse um preço que já era o mais barato. Estar empatado no melhor preço não é estar atrás de ninguém.

Preço não é tudo

Abaixo do mapa fica o quadro **Condições comerciais**, com o que cada fornecedor ofereceu de pagamento, frete e validade da proposta.

> Um fornecedor R$ 300 mais caro que parcela em 3x pode ser melhor para o caixa da obra do que um mais barato à vista. O sistema mostra os dois lados — **a decisão é sua**.

Prazo médio: comparando maçã com maçã

Cada fornecedor mostra o **prazo médio de pagamento**: em quantos dias, na média, o dinheiro sai do caixa.

Não é o prazo da última parcela. É a média **ponderada**: a entrada pesa no dia 0, e cada parcela no dia em que vence.

Proposta	Prazo médio
Tudo na entrega	**À vista**
3x a cada 30 dias	**60 dias** (vence em 30, 60 e 90)
30% de entrada + 2x de 30 dias	**31,5 dias**

Fornecedor que informou parcelas **sem dizer o intervalo** aparece com **—**: o sistema não inventa 30 dias para ele, porque isso seria colocar palavra na boca de quem cotou.

Custo do dinheiro: transformando prazo em reais

No alto do quadro há a caixa **Custo do dinheiro**, que começa em **Não considerar**.

Escolhendo uma taxa — 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% ou 3% ao mês —, cada fornecedor passa a mostrar quanto a proposta dele **equivale à vista**:

> **R$ 9.700,00** — R$ 300,00 a menos que R$ 10.000,00, pelo prazo

A conta é simples e de propósito: *total* × *taxa* ÷ *100* × *dias* ÷ *30*. Desconto simples, não juro composto — em 60 dias a diferença é de centavos, e a conta precisa ser explicável para quem vai assinar.

Por que começa em zero. Cada empresa tem um custo de dinheiro diferente: depende do capital de giro, do limite no banco, da taxa que ela paga. Enquanto a Porto Inc. não disser qual é o dela, o sistema **não arbitra nenhum número** — mostra só o prazo em dias. Quem definir a taxa, escolhe na caixa; a escolha fica guardada no navegador e vale para as próximas cotações.

> O "equivale à vista" só aparece para quem cotou o **pacote inteiro**. Fornecedor que cotou metade não tem total para descontar.

100% de entrada não tem parcela

Se um fornecedor tentar responder **100% de entrada** e ao mesmo tempo **5x a cada 30 dias**, o portal recusa e explica.

As duas coisas não existem juntas. O sistema aceitou essa combinação uma vez, e o prazo médio leu aquilo como "à vista", engolindo as cinco parcelas sem avisar ninguém.

Salvando

O botão **Salvar escolhas** grava o que você marcou. Pode salvar, sair e voltar depois: nada se perde.

---

22. Última chamada

Para que serve

Você abriu a cotação, três fornecedores responderam, e um deles ficou perto de ganhar mas não ganhou. A última chamada dá a ele **uma chance de rever o preço**, com um novo prazo.

No fluxo original da Porto Inc. esse passo era feito por telefone, um por um.

Como disparar

Na tela de equalização, botão 📣 **Última chamada**. Você informa:

Campo	Para que serve
Novo prazo	Até quando o fornecedor pode atualizar (sugestão: 3 dias)
Recado	Um texto opcional seu, que entra no fim da mensagem

O que a mensagem diz — e o que ela nunca diz

A mensagem que sai é assim:

> Olá, Eletro Minas!
>
> ÚLTIMA CHAMADA — a Porto Inc. reabriu o prazo. EPI — Residencial Aurora
>
> Recebemos propostas melhores nestes itens:
>
> - 00131 Capacete de segurança classe B (40 UN)
> - 00134 Luva de raspa cano curto par (120 PR)
>
> Toque no cartão acima para rever seu preço. Novo prazo: 15/10/2026.
>
> https://.../p/Xk3mQ9pL2vTz

> **A quantidade vai junto, e não é enfeite.** Um pacote agrupa solicitações de obras diferentes, então o mesmo material aparece em várias linhas — 20, 100 e 400 rolos do mesmo cabo. Sem a quantidade, o fornecedor recebia a mesma frase repetida três vezes e não sabia qual rever.

Quem está na frente em tudo recebe outro texto, sem lista nenhuma: "*Sua proposta está com o melhor preço em todos os itens. Se quiser revisar algo, toque no cartão acima.*"

Repare no que **não** está ali:

- ❌ O preço do concorrente
- ❌ O nome do concorrente
- ❌ Quanto ele precisa baixar

> **Por que essa regra existe.** Dizer "*o fulano está R$ 2 mais barato*" ensina o mercado a se alinhar: na próxima cotação todo mundo já chega no mesmo valor e a Porto Inc. passa a pagar mais caro. Além disso, combinar preço entre concorrentes é assunto de lei de concorrência. O efeito comercial que interessa — "*melhore se puder*" — é obtido do mesmo jeito, sem o risco.

O que muda na cotação

- A cotação volta para **Aberto**, com um novo prazo
- O contador de **rodada** sobe (Rodada 2, Rodada 3...)
- O mesmo link do fornecedor continua valendo — ele não precisa de link novo
- Só os fornecedores que **já responderam e não estão vencendo** recebem a mensagem

> Enquanto as integrações estiverem em modo **simulado**, nada é enviado de verdade: o sistema registra a mensagem e mostra para você o texto exato que sairia.

---

23. Pedido de compra

Gerando

Com as escolhas salvas, o botão ✅ **Gerar pedidos de compra** fecha a cotação e cria os pedidos.

Antes de gerar, o sistema confere:

Conferência	Por quê
Todo item com proposta tem um vencedor escolhido	Para não deixar item órfão no meio do caminho
O fornecedor escolhido realmente cotou aquele item	Evita erro de clique
A cotação ainda não foi concluída	Impede gerar o mesmo pedido duas vezes
O preço que fechou ainda cabe na alçada aprovada	A assinatura foi dada sobre uma estimativa

Se algo estiver faltando, ele **lista exatamente o que falta** em vez de dar um erro genérico.

A alçada é conferida DUAS vezes

Esta é a conferência mais importante, e ela não existia.

A alçada é decidida quando a solicitação é **enviada**, em cima do valor que o solicitante **estimou**. Só que entre a estimativa e a compra passam dias, e o preço muda.

Na prática, quem assinasse uma solicitação de R$ 1.900 estava autorizando **qualquer valor**: se a cotação fechasse em R$ 8.000, o pedido saía do mesmo jeito, com a assinatura de quem só podia até R$ 2.000. A assinatura virava formalidade.

Agora, na hora de gerar os pedidos, o sistema compara o **preço real** com o que foi aprovado:

O que aconteceu	O que o sistema faz
Fechou **mais barato**	Segue. Quem assinou tinha poder de sobra
Fechou até **20% acima**	Segue. Material varia de preço, e isso é normal
Fechou acima de 20% **mas na mesma faixa**	Segue. Quem assinou já podia autorizar esse valor
Fechou acima de 20% **e mudou de faixa**	**Trava.** A solicitação volta para Aprovações

Quando trava, o sistema diz qual solicitação, quanto foi estimado, quanto fechou e quem precisa assinar agora. **Suas escolhas continuam salvas** — depois de assinada, é só clicar em Gerar pedidos de novo.

> **As assinaturas antigas são apagadas.** Elas foram dadas sobre outro valor. Deixá-las de pé faria a solicitação voltar já assinada, e a volta não serviria de nada.

> **O frete fica fora dessa conta.** A alçada foi decidida sobre os materiais; misturar as duas coisas travaria compra por causa da entrega.

> **Os 20% são ajustáveis** — hoje estão escritos no sistema, em `TOLERANCIA_DE_ALCADA`. Se a Porto Inc. achar o número apertado ou frouxo demais, é uma linha.

Um pedido por fornecedor

Se você dividiu a compra entre dois fornecedores, saem **dois pedidos** — cada um com o seu número, o seu frete e as suas condições de pagamento.

É assim que o mundo real funciona: cada fornecedor recebe o documento só da parte dele.

A tela de Pedidos

Menu **Compras** → **Pedidos**. Mostra número, fornecedor, cotação de origem, quantidade de itens, total, condição de pagamento e situação.

Situação	Significa
Rascunho	Gerado, ainda não enviado ao fornecedor
Enviado	Já foi para o fornecedor
Confirmado	O fornecedor confirmou
Cancelado	Cancelado

Abrir o pedido

Botão **Abrir** na linha. A tela do pedido mostra tudo que o PDF mostra, e mais:

De onde veio — a corrente inteira da compra, com os números clicáveis:

```
Alguém pediu          O mercado respondeu       Fechamos com
SOL-00003      →      BID-00001           →     Marquilip
                      Laje 3° pavimento          19.131.243/0001-97 · São Paulo/SP
```

É a resposta a *"por que compramos isto, deste fornecedor, por este preço"* — e esta é a única tela do sistema que fecha esse caminho. Clique em qualquer número para voltar no tempo.

Itens do pedido — com marca, modelo, norma técnica e a obra de cada linha, mais o fecho: itens, frete, outros custos e total.

Para quem vai — razão social, CNPJ, e-mail, WhatsApp e quando o pedido foi enviado.

As ações ficam todas no topo: **Marcar como enviado**, **Baixar o PDF**, **Mandar pelo WhatsApp** e **Mandar por e-mail**.

O PDF do pedido

Botão 📄 **PDF**, na linha ou dentro do pedido. O arquivo traz dados da Porto Inc. e do fornecedor, itens com preço e prazo, totais com frete, condição de pagamento e local de entrega.

> A tela e o PDF leem **do mesmo lugar** no servidor. Se um mostrar um total, o outro mostra o mesmo — é o mesmo documento, e o fornecedor recebe uma cópia dele.

E traz, em destaque:

> **IMPORTANTE: informe o número PC-00001 na nota fiscal e na entrega.**

Por que esse número importa tanto

Ele é a **chave do recebimento**. Quando o material chegar na obra, o almoxarife vai procurar esse número para comparar o que chegou com o que foi pedido. Sem ele, a conferência vira adivinhação.

> É a ponte entre a Etapa 6 e a Etapa 7.

---

24. Recebimento: conferir o que chegou

O caminhão parou no portão. Esta é a tela que decide se o material entra, e é a única do sistema pensada para ser usada **em pé, com pressa**.

Como chegar

Menu **Almoxarifado** → **Recebimento**. É a tela inicial de quem tem a função de **Almoxarife**.

O campo grande no topo

O primeiro campo da tela é o **número do pedido**, e ele já vem com o cursor dentro. Aceita três formas:

Você pode digitar	Funciona?
`PC-00001`	Sim
`1`	Sim
`00001`	Sim
Leitor de código de barras	Sim — ele digita e dá Enter sozinho

> **Por que aceitar tudo isso.** Exigir o formato exato transformaria a tela num campo minado. Quem está com luva, na chuva, conferindo carga, não pode errar por causa de um traço.

Quem não tem o número na mão usa a lista **Esperando entrega**, logo abaixo, e clica em **Conferir**.

A tela de conferência

O título mostra o número do pedido, o fornecedor, a cotação de origem e a obra. A tabela traz uma linha por item:

Coluna	O que é
Item	O código, o nome, a marca e a unidade
Saldo	**O que o fornecedor ainda deve**
Recebido agora	Quanto você está contando nesta entrega
Devolvido	O que voltou no caminhão
Como chegou	Chegou certo, com ressalva ou devolvido

> **Saldo é a coluna que importa.** Ela responde a única pergunta que interessa no portão: *ainda falta alguma coisa?*

Embaixo do saldo, em letra miúda, vem a conta que deu nele:

```
    Saldo
      4
Pedido 40 · Recebido 36
```

Foram pedidos 40, já entraram 36 em entregas anteriores, faltam 4.

> **Por que não são três colunas separadas.** Eram, até a versão 0.36.0. Só que *Pedido* e *Já recebido* são consulta — ninguém digita neles — e ocupavam tanto espaço quanto a coluna onde se trabalha. No celular cada item virava sete blocos empilhados, e conferir um único material dava mais de uma tela de rolagem.

Bipar o material

O segundo campo — **Bipar ou digitar o código do material** — procura o item dentro do pedido e:

1. Destaca a linha
2. Já preenche a quantidade com o saldo

Depois é só corrigir se tiver vindo menos. Ele aceita o **código de barras** do material ou o **COD PORTO**.

Se o código não estiver naquele pedido, o sistema avisa: provavelmente é material de outro pedido.

Atalhos

Botão	O que faz
Preencher com o saldo	Preenche todas as linhas com o saldo. **Não registra nada** — você confere e registra no fim da página
Limpar	Apaga o que você marcou e recomeça

Documento da entrega

Antes de registrar, informe:

- **Entrou no almoxarifado** — o da obra ou o central
- **Nota fiscal** e **série** — se já vieram
- **Transportadora**
- **Observações** — ex.: "*motorista não esperou a conferência completa*"

> A nota fiscal é o que vai ligar esta entrega à conta a pagar, na Etapa 9. Se ela ainda não chegou, pode deixar em branco: dá para lançar depois.

Registrar

O botão **Registrar recebimento** grava e devolve uma frase curta:

> REC-00002 registrado. 1 item conforme. Pedido recebido por inteiro.

Cada conferência ganha seu próprio número (**REC-00001**, **REC-00002**...). O mesmo pedido pode ter vários.

Quem pediu fica sabendo

Registrar o recebimento **avisa a solicitação** que deu origem à compra:

O que chegou	O que acontece com a solicitação
Uma parte	Continua **Em cotação**, e o histórico ganha a linha "*Chegou parte do material... ainda falta item*"
Tudo	Passa para **Atendida**, e o histórico diz "*Tudo que foi pedido chegou e foi conferido no almoxarifado*"

Isso parece pequeno e é o contrário disso. Antes, a solicitação ficava **"Em cotação" para sempre**: o material chegava, entrava no estoque, virava nota fiscal e virava conta paga — e a tela de quem pediu continuava dizendo que estava em cotação.

O comprador sabia, o almoxarife sabia, o financeiro sabia. **Só quem pediu não sabia** — que é exatamente a queixa número um de quem controla compra por planilha.

> **Atendida é o fim da vida da solicitação.** Dali ela não volta para lugar nenhum.

"É o que eu pedi": a segunda conferência

Quando a solicitação fica **Atendida**, quem a abriu vê um botão novo: **✓ É o que eu pedi**.

São **duas conferências diferentes**, e o fluxo da Porto Inc. pede as duas:

Quem	Confere o quê
Almoxarife	Se chegou a **quantidade** certa, e se veio danificado
Quem pediu	Se chegou a **coisa** certa — a marca, a bitola, a resistência

O almoxarife conta sacos; ele não tem como saber se o cimento é CP-II-Z-32 ou se serve para a laje. Quem pediu sabe.

Não trava nada. O material já está no estoque e a nota já virou conta a pagar. É o registro que responde, três meses depois: "*mas alguém conferiu isso?*". Fica no histórico com nome e hora.

> Quem supervisiona solicitações também pode confirmar — solicitante de férias não pode travar o registro.

Serviço não entra no estoque

Item cadastrado como **serviço** é conferido normalmente, mas **não gera saldo** no almoxarifado.

Faz sentido quando se pensa: não há o que guardar numa prateleira. Uma instalação elétrica contratada, se entrasse no estoque, apareceria depois no relatório de **Estoque parado** como dinheiro encostado — num item que não existe fisicamente.

O filtro é por item, não por pedido: um pedido com cimento e mão de obra dá entrada no cimento e ignora a mão de obra.

---

25. Entrega parcial, ressalva e devolução

Este capítulo é o coração da Etapa 7. O material raramente chega exatamente como foi pedido.

Chegou só uma parte

Preencha só o que chegou e registre. O sistema:

- Guarda o que entrou
- **Mantém o resto no saldo**
- Deixa o pedido como **Recebido em parte**

Quando o restante chegar, é só abrir o mesmo pedido de novo: embaixo do **Saldo** a linha miúda mostrará quanto já entrou, e o saldo em si, o que ainda falta.

> Não existe limite de entregas por pedido. Areia costuma vir em cinco viagens — e as cinco entram como recebimentos do mesmo pedido.

Chegou, mas com problema: ressalva

Use **Aceito com ressalva** quando o material entra, mas algo precisa ficar registrado: embalagem amassada, mistura de lotes, nota com dado errado.

O sistema **obriga a escrever o motivo**. Sem ele, não grava.

> Por quê? Porque daqui a três semanas, quando alguém perguntar *"por que esse cimento endureceu?"*, a resposta precisa estar escrita — e não na memória de quem recebeu.

Não aceitou: devolução

Use **Devolvido** quando o material volta no caminhão. Informe a quantidade na coluna **Devolvido** e escreva o motivo.

A regra mais importante desta etapa

> **Material devolvido NÃO baixa o saldo.**

Chegaram 10 sacos, 3 estavam rasgados e voltaram:

Recebido agora	7
Devolvido	3
Saldo depois	**3**

O fornecedor **continua devendo** os 3. Se o sistema baixasse o saldo, ele estaria perdoando a dívida sozinho — e o almoxarifado ficaria com 3 sacos a menos sem ninguém perceber.

O que o sistema não deixa fazer

Tentativa	Resposta
Receber mais do que o saldo	"*o saldo é de 40 KG, e você informou 45*"
Ressalva ou devolução sem motivo	"*explique o motivo da ressalva*"
Marcar devolvido sem quantidade devolvida	"*marcado como devolvido, mas sem quantidade devolvida*"
Receber de novo um item já completo	"*este item já foi recebido por inteiro*"
Receber um pedido cancelado	"*não receba o material sem falar com o comprador*"

> Sobre a primeira linha: se chegou material **a mais** do que foi comprado, o sistema não deixa entrar. Aceitar significaria pagar mais do que foi aprovado. Registre o saldo e anote o excedente nas observações — quem resolve isso é o comprador.

Quando o pedido fecha

Só quando **nenhum item tiver saldo**. Aí o pedido passa para **Recebido** e a tela avisa que não há mais o que conferir.

26. Marcar o pedido como enviado

Um passo pequeno, na tela de **Pedidos**, que liga a compra ao almoxarifado.

Para que serve

Depois de gerar o pedido, o comprador manda o PDF para o fornecedor (hoje por fora; a partir da Etapa 10, pelo WhatsApp do sistema). O botão **Marcar como enviado** registra que isso aconteceu.

A partir daí:

- O pedido sai de **Rascunho** e vira **Enviado**
- O almoxarifado sabe o que esperar

E se o comprador esquecer?

O material entra do mesmo jeito. O sistema **não bloqueia** o recebimento de um pedido em rascunho.

> **Por que essa escolha.** Travar a entrega porque alguém esqueceu de clicar um botão faria o caminhão esperar no portão. O almoxarife não tem como resolver isso. Então o sistema aceita, registra e segue.

O único caso em que ele barra é o **pedido cancelado** — aí o problema é real e precisa do comprador.

---

27. Estoque: o que tem no almoxarifado

O recebimento diz **o que chegou**. O estoque diz **o que existe agora**.

Como chegar

Menu **Almoxarifado** → **Estoque**. Quem tem `estoque.ver` enxerga — almoxarife, comprador, engenheiro, gestor de obra e fundador. Só quem tem `estoque.movimentar` (almoxarife e administrador) pode dar baixa.

Os quatro cartões

Cartão	O que responde
Itens em estoque	Quantos materiais têm ficha aberta neste almoxarifado
Valor parado	Quanto dinheiro está guardado na prateleira
Abaixo do mínimo	Quantos itens precisam ser comprados
Zerados	Quantos acabaram

A tabela de saldo

Uma linha por material, com **saldo**, **mínimo**, **custo médio** e **valor parado**. O que está no ponto de pedido vem destacado, com o selo **Repor**.

Custo médio: o número que vale

Quando entra material, o sistema recalcula o preço médio do que está guardado:

Momento	Conta	Custo médio
Chegaram 100 sacos a R$ 30	—	R$ 30
Chegaram mais 100 a R$ 40	(100×30 + 100×40) ÷ 200	**R$ 35**
Saíram 50 sacos	não muda o preço do que ficou	R$ 35

> **Por que não usar o preço da última nota?** Porque o mesmo saco de cimento valeria coisas diferentes dependendo do dia em que fosse retirado. Com o custo médio, o que a obra consome é apontado por um preço só — e é esse número que vai para o custo da obra.

Transferir material entre almoxarifados **não muda o custo médio**: mudar de prateleira não deixa o cimento mais caro.

A entrada é automática

Você não precisa lançar nada: toda entrega conferida no **Recebimento** vira entrada de estoque na hora, com o preço que foi pago no pedido.

> As entregas conferidas **antes** desta etapa existir também entraram, como "*Saldo inicial*". O estoque não nasceu zerado mentindo.

E o que foi **devolvido** não entra — nunca esteve na prateleira de verdade.

---

28. Retirar, contar e transferir

Os três botões que o almoxarife usa no dia a dia. Todos abrem o mesmo painel, em cima da tabela.

Retirar material

Botão **Retirar** na linha do material.

Campo	Obrigatório?
Quantidade	Sim
Para quem / qual frente de serviço	**Sim**
Observação	Não

> **Por que o destino é obrigatório.** Material que sai sem dono vira buraco no estoque. Quando o saldo não bate no fim do mês, a única pergunta que importa é *"para onde foi?"* — e a resposta precisa estar escrita.

O sistema **não deixa tirar mais do que existe**. Se o saldo é 30 e você pede 45, ele recusa dizendo exatamente isso.

Contar (ajuste de inventário)

Botão **Contar**. Você informa **quanto contou na prateleira** — não a diferença. O sistema faz a conta.

Campo	Obrigatório?
Quantidade contada	Sim
O que a contagem encontrou	**Sim**

Se a contagem bater com o saldo, o sistema avisa que não há nada a ajustar.

> **Por que exigir explicação.** Ajuste é o único lugar do sistema em que o saldo muda sem material entrar ou sair. Sem motivo escrito, vira porta dos fundos.

Transferir

No painel, escolha **Transferir para outro almoxarifado**. Saem dois movimentos: um de saída na origem, um de entrada no destino, com o mesmo custo.

Entrada avulsa

Existe, mas é exceção: sobra de obra, doação, material achado. O caminho normal de entrada é o recebimento.

---

29. Ponto de pedido: comprar antes de faltar

O que é

Cada material pode ter um **mínimo** cadastrado (campo *ponto de pedido*, no cadastro de materiais). Quando o saldo encosta nesse número, o sistema avisa.

O aviso

No alto da tela de estoque aparece um quadro amarelo:

> ⚠ **1 material chegou no ponto de pedido.** 00068 Arame recozido n. 18 rolo 1kg — Restam 4 KG, mínimo é 25.

Montar a reposição

Botão **Montar reposição**. O sistema lista o que comprar e **quanto**:

Material	Tem	Mínimo	Comprar
00068 Arame recozido	4 KG	25	**46 KG**

A sugestão repõe até o **dobro do mínimo**.

> **Por quê o dobro?** Comprar só até o mínimo deixaria o estoque no limite e dispararia o mesmo alerta na semana seguinte. O número é um ponto de partida — dá para mudar antes de enviar.

Abrir a solicitação

Botão **Abrir solicitação com N itens**. O sistema cria a solicitação de compra já preenchida, na obra daquele almoxarifado, e te leva para a tela dela.

A partir daí é o caminho de sempre: enviar → aprovar → cotar → pedido → recebimento → **de volta para o estoque**.

> **Por que o sistema não abre a solicitação sozinho?** Porque uma semana de obra movimentada geraria dezenas de solicitações automáticas, e alguém teria que aprovar todas. O alerta é automático; a decisão de comprar continua sendo de uma pessoa. Se mais para a frente a Porto Inc. quiser 100% automático, é uma linha de configuração.

30. O extrato: por que o saldo está assim

Menu **Almoxarifado** → **Estoque** → botão **Ver extrato**.

Cada linha é um movimento, com número próprio (**MOV-00001**, **MOV-00002**...):

Coluna	O que mostra
Movimento	Número e quando aconteceu
Material	Código, descrição e almoxarifado
O que foi	Entrada, retirada, ajuste ou transferência
Quantidade	Com sinal: **+36 KG** ou **−6 KG**
Saldo depois	Como ficou o saldo naquele instante
Quem / para onde	Quem registrou e o destino

A regra que sustenta tudo

> **Nada aqui é apagado ou alterado.**

Registrou errado? O conserto é um **novo movimento** — nunca a edição do antigo. É isso que permite, meses depois, explicar qualquer saldo linha a linha.

31. Nota fiscal: ligando a compra ao dinheiro

O recebimento diz o que chegou. O estoque diz o que existe. A nota fiscal diz **quanto vai sair do caixa** — e quando.

Como chegar

Menu **Financeiro** → **Notas fiscais**. Quem tem `financeiro.ver` enxerga (comprador, fundador, administrador); só quem tem `financeiro.gerenciar` lança.

Dois caminhos, o mesmo lugar

Caminho	Quando usar
Importar XML	O fornecedor mandou o arquivo por e-mail. É o caminho rápido
Lançar nota	Só veio o papel (DANFE). Você digita

> Quando a SEFAZ for ligada, ela vira um **terceiro caminho** para a mesma tela: buscar a nota pela chave. Nada do que você aprender aqui muda.

Importando o XML

Clique em **Importar XML** e escolha o arquivo. O sistema:

1. Lê número, série, data, valores e **todos os itens**
2. Confere a **chave de acesso** de 44 dígitos
3. Descobre o fornecedor pelo **CNPJ** que está na nota
4. Mostra só os **pedidos daquele fornecedor** na lista

Você confere, escolhe o pedido e clica em **Lançar nota**.

> O XML sozinho **não grava nada**. Ele preenche o formulário; quem grava é você.

A nota se confere sozinha

A chave de 44 dígitos não é um número qualquer. Dentro dela estão:

Pedaço	O que é
2 dígitos	Estado
4 dígitos	Ano e mês da emissão
14 dígitos	**CNPJ de quem emitiu**
2 dígitos	Modelo (55 = NF-e)
3 dígitos	Série
9 dígitos	**Número da nota**
...	código e **dígito verificador**

O sistema abre a chave e compara com o que foi digitado. Se o CNPJ ou o número não baterem, ele avisa — **sem consultar a SEFAZ**. É a nota provando a si mesma.

O que ele confere contra o pedido

Conferência	O que acusa
Dígito verificador	"*A chave não passa na conferência dos 44 dígitos*"
CNPJ da chave	"*A chave é de outro CNPJ*"
Número da nota	"*A chave diz que esta é a nota 124, não a 999*"
Fornecedor	"*A nota é de um fornecedor diferente do que está no pedido*"
Valor acima	"*A nota está R$ 500,00 acima do que falta no pedido*"
Valor abaixo	"*A nota está R$ 400,00 abaixo. É entrega parcial? Se for, está certo*"

Tudo certo? A nota fica **Conferida**. Algo estranho? Fica **Com pendência**, com a lista do que não bateu.

> **O sistema não impede de lançar.** Entrega parcial é normal, e às vezes a diferença tem explicação. Ele só não deixa passar despercebido.

Duas notas do mesmo pedido

É comum. A segunda nota já considera o que a primeira lançou: se o pedido é de R$ 1.000 e a primeira nota foi de R$ 400, a segunda de R$ 600 fecha certinho.

O mesmo fornecedor **não lança a mesma nota duas vezes** — número e série repetidos são barrados.

31.1. Arquivar a nota fiscal

> O fluxo de compras diz que, com a entrega conforme, a nota é **arquivada em PDF**. São dois caminhos, e o sistema tem os dois.

O espelho: quando a nota foi digitada

Na tela **Notas fiscais**, coluna **Arquivo**, botão 📄 **PDF**. Sai uma folha com tudo o que foi lançado: fornecedor, pedido, chave de acesso, itens, totais e as divergências.

Este documento NÃO é o DANFE. Ele diz isso no rodapé, com todas as letras:

> Documento interno da Porto Inc., gerado a partir do que foi lançado no sistema. NÃO substitui o DANFE nem tem valor fiscal.

O DANFE de verdade tem layout definido em lei e só vale acompanhado do protocolo de autorização que a SEFAZ devolve. Enquanto o certificado digital da empresa não estiver configurado, o sistema não tem esse protocolo — e um papel parecido com um DANFE sem sê-lo seria pior do que papel nenhum.

O arquivo do fornecedor: quando ele mandou

Ainda na coluna **Arquivo**, botão 📎 **Arquivos**. Abre uma gaveta embaixo da nota com o que já está guardado e um campo para subir o PDF ou o XML que o fornecedor enviou.

- Só **PDF e XML**, até **5 MB**
- O arquivo fica guardado **junto da nota** e pode ser baixado depois
- Quem guardou e quando ficam registrados

> O arquivo volta **exatamente** como entrou. O sistema guarda um resumo do conteúdo e confere na hora de devolver: arquivo trocado ou corrompido vira erro claro, em vez de um PDF que não abre e ninguém sabe por quê.

Onde os arquivos ficam

Num volume do Docker, fora do banco. Binário dentro do banco incharia a cópia de segurança e deixaria toda consulta mais lenta sem devolver nada em troca.

> Isso quer dizer que a **cópia de segurança do banco não leva os arquivos junto**. Ao mudar o sistema de máquina, o volume `portoink_arquivos` também precisa ir.

---

32. Contas a pagar

De onde vêm as parcelas

Da nota, com as condições que foram **combinadas na cotação** e congeladas no pedido de compra. Ninguém digita prazo de pagamento duas vezes.

Na lista de notas, clique em **Gerar parcelas**.

Como a conta é feita

Nota de R$ 1.208,00 com *30% de entrada + 3x a cada 30 dias*:

Parcela	Valor	Vence
1 de 4 (entrada)	R$ 362,40	no dia da nota
2 de 4	R$ 281,87	+30 dias
3 de 4	R$ 281,87	+60 dias
4 de 4	**R$ 281,86**	+90 dias

> Repare no centavo da última parcela. **A última sempre absorve o arredondamento**, para a soma bater exatamente com a nota. Sem isso sobra ou falta centavo — e é sempre o financeiro que descobre, do jeito ruim.

> E a conta das primeiras é arredondada **para baixo**, de propósito. Arredondando para o mais próximo, as primeiras podiam somar mais que o total e a última virava **negativa** — R$ 10,00 em 60x gerava uma parcela de R$ -0,18. Conta a pagar negativa envenena todo relatório que a soma.

Nota sem pedido vinculado vira **parcela única, à vista**.

A tela

Menu **Financeiro** → **Contas a pagar**. Ela foi montada para responder cinco perguntas, nesta ordem:

1. Tenho problema **agora**?
2. Tenho problema **esta semana**?
3. Quanto devo **no total**?
4. Como fica o **caixa nos próximos meses**?
5. **Para quem** devo e por **qual obra**?

Os quatro cartões

Cartão	Por que primeiro
Vencidas	É o único número que custa juros
Vencem em 7 dias	O que precisa entrar no fluxo de caixa da semana
Total em aberto	O compromisso inteiro
Pago no mês	Quanto já saiu

Embaixo de cada valor vem uma frase curta: *A mais antiga venceu há 15 dias*, *A próxima vence amanhã*.

Os quatro indicadores

Indicador	O que responde	Como ler
Prazo médio negociado	Quantos dias, em média, entre a nota e o vencimento	Quanto maior, mais fôlego de caixa o comprador conseguiu
Maior parcela em aberto	Qual é o maior susto que vem por aí	Serve para planejar o mês
Parcela média	Tamanho típico de uma conta	Ajuda a perceber quando algo destoa
Notas lançadas no mês	Volume de trabalho do financeiro	Avisa quantas ainda estão sem parcelas

33. Os gráficos do financeiro

Todos os gráficos vêm com uma **tabela equivalente escondida**, que leitores de tela leem no lugar do desenho. E quem configurou o computador para reduzir movimento vê os gráficos prontos, sem animação.

Os números por trás do desenho

Gráfico mostra proporção; número mostra fato. Os dois aparecem:

Onde você está	O que fazer
Computador	Passe o mouse por cima
Celular	Toque — e toque fora para fechar
Só teclado	Vá com **Tab** até o gráfico

Aparece uma caixinha com os valores daquele pedaço: no fluxo, o pago, o vencido, o a vencer e o total do mês; na rosca, o valor e o percentual da faixa; nos rankings, quanto está em aberto, quanto já foi pago e o total.

> Nos **indicadores** do topo, a caixinha traz também a explicação do que aquele número significa — tipo "*quanto maior, mais fôlego de caixa o comprador negociou*".

Fluxo de caixa

Doze meses, com o mês escolhido **no meio**: os **5 anteriores** e os **6 seguintes**. O mês atual fica destacado com uma faixa azul.

Cada coluna empilha três cores:

Cor	O que é
🟩 Verde	**Pago** — dinheiro que já saiu, no mês em que saiu
🟥 Vermelho	**Vencido** — devia ter saído e não saiu
🟧 Amarelo	**A vencer** — o que está programado

> Repare: a parcela paga conta no mês em que **o dinheiro saiu**, não no mês do vencimento. É isso que transforma o gráfico em fluxo de caixa de verdade.

Olhando as colunas da direita, dá para ver quanto o mês que vem já está comprometido — antes de assumir compromisso novo.

Olhando um mês que já passou

No canto direito do gráfico há três controles:

Controle	O que faz
‹ e ›	andam **um mês** por toque
setembro de 2026	abre o calendário do seu aparelho e salta direto para qualquer mês
Hoje	volta para o mês atual

O botão "Hoje" só aparece depois que você sai do mês atual. Botão que não faz nada ensina a ignorar os que fazem.

A seta › fica desligada quando você está em hoje. Não dá para avançar para o mês que vem: ele ainda não aconteceu, e só mostraria colunas vazias — o que pareceria dado perdido.

> **Só o gráfico muda.** Os números do topo, a rosca, a pontualidade e os rankings continuam falando de hoje. Isso é de propósito: assim você compara um mês antigo com a situação atual, em vez de trocar a tela inteira de época.

Uma coisa que o gráfico **não** faz, e é bom saber: mudar o período não muda o que é "vencido". Uma parcela atrasada continua vermelha mesmo quando você olha um mês em que ela ainda estava em dia. Quem decide o que está vencido é **hoje**, não o mês que você está olhando — senão o gráfico mentiria sobre a situação atual.

No celular

O gráfico mostra o nome do mês **de três em três** (jun/26, set/26, dez/26, mar/27). As doze barras continuam lá; só os rótulos é que saem, porque doze nomes não cabem na largura de um telefone.

O mês atual aparece sempre, mesmo fora dessa contagem.

Para saber o mês e o valor exatos de qualquer barra, **toque nela**.

Composição da carteira

A rosca divide tudo em quatro faixas: **vencidas**, **vencem em 7 dias**, **a vencer depois** e **já pagas**. No meio aparece o total movimentado em notas.

Serve para uma pergunta só: *que parte do que eu devo está atrasada?* Uma fatia vermelha grande é sinal de que o processo de pagamento está falhando, não de que falta dinheiro.

Pontualidade

Das parcelas **já pagas**, quantas saíram até o vencimento.

Faixa	Cor
90% ou mais	Verde
70% a 89%	Amarelo
Abaixo de 70%	Vermelho

> É a régua do **processo**, não do fornecedor. Pagar atrasado gera juros e desgasta a relação com quem entrega material na obra.

Para quem a Porto Inc. mais deve

Barras por fornecedor, separando **em aberto** de **já pago**. Mostra concentração: se um fornecedor sozinho responde pela maior parte, a construtora está dependente dele — e sem poder de barganha na próxima cotação.

Custo por obra

As mesmas barras, agora por obra. Responde "*quanto esta obra já consumiu em material?*" sem precisar abrir planilha.

---

34. A tabela de parcelas

Abaixo dos gráficos. Mostra título, fornecedor, origem (nota e pedido), valor, vencimento e situação. Parcela vencida vem com o fundo em destaque e o selo **Vencida**.

Cada linha traz uma frase em português: *vence hoje*, *vence em 30 dias*, *venceu há 3 dias*.

Os filtros **Mostrar** e **Situação** recortam a lista sem mexer nos gráficos — eles continuam mostrando o quadro completo.

Dar baixa

Botão **Dar baixa** na linha. Você informa:

Campo	Para quê
Pago em	A data real do pagamento, que pode não ser hoje
Valor pago	Já vem com o que falta. Mude se pagou a menos ou a mais
Forma de pagamento	PIX, boleto, transferência

A mesma parcela **não é paga duas vezes** — o sistema barra.

Pagou menos? O sistema pergunta o que aconteceu

Se o valor for **menor** que o que falta, aparece a pergunta:

> **Está faltando R$ 500,00 para quitar esta parcela. O que aconteceu?**
>
> ☐ **Paguei só uma parte.** O restante continua em aberto. ☐ **Foi desconto.** A parcela fica quitada e a Porto Inc. não deve mais nada dela.

São coisas opostas, e a diferença é dinheiro:

- **Parte** → a parcela **continua aberta** pelo saldo. Numa de R$ 1.000 com R$ 300 pagos, o painel mostra R$ 700 ainda devidos, e o botão **Dar baixa** continua lá para quando o resto sair.
- **Desconto** → a parcela **fecha**. A diferença fica registrada, e a dívida acaba ali.

> **Por que essa pergunta existe.** Até 10/10/2026 qualquer valor fechava a parcela — o sistema tratava todo pagamento menor como desconto. Numa varredura do financeiro, pagar R$ 1,00 numa parcela de R$ 634,80 apagou R$ 633,80 da dívida: a parcela saiu do "em aberto", sumiu da previsão de caixa, e nenhum aviso apareceu. A empresa só descobriria quando o fornecedor ligasse cobrando — e, numa obra, fornecedor não pago para de entregar.

Pagando **a mais** (juros, multa), a parcela quita e a diferença fica anotada. Aí não há pergunta: só um aviso dizendo quanto passou.

A condição de pagamento não entra pela metade

Três momentos barram condição incompleta, e sempre com a mesma regra:

Onde	Quando
No portal do fornecedor	Na hora de ele enviar a cotação
Ao gerar os pedidos	Última chance de corrigir, antes de congelar
Ao gerar as parcelas	Rede de segurança, já com a nota na mão

O que é recusado:

- "*Entrada de 30%*" sem dizer **em quantas vezes** o resto será pago
- "*3 parcelas*" sem dizer **de quantos em quantos dias** elas vencem

> **O portal é a porta que importa.** É o único momento em que a pessoa que sabe a resposta — o vendedor — está na tela. Três meses depois, com a nota chegando, ninguém mais consegue perguntar a ele de quanto em quanto tempo queria receber. E o pedido congela a condição: depois de gerado, não há tela para editá-la. A saída seria reabrir a cotação numa última chamada.

Baixar as contas

Botão ↓ **Baixar contas**. Ele pergunta o formato antes de baixar — **PDF** ou **Word** —, igual a todo download do sistema. Veja "*Baixar: PDF ou Word*" no capítulo de Relatórios.

O arquivo traz todas as parcelas com título, fornecedor, CNPJ, nota, pedido, parcela, valor, vencimento, situação e pagamento, além do total em aberto no cabeçalho.

Digitou errado? Corrija, não cancele

Botão 🖍️ **Corrigir**, na linha da nota. Abre o mesmo formulário com tudo preenchido, e a conferência contra o pedido roda de novo — se o valor passa a bater, a pendência some sozinha.

> **Só enquanto a nota não virou conta a pagar.** Depois de gerar as parcelas o botão some: mudar o valor por baixo de uma parcela em aberto faria a conta divergir da nota em silêncio, e se a parcela já foi paga seria reescrever um pagamento que aconteceu.

Cancelar uma nota

Na tela de notas, botão **Cancelar**. A nota e as parcelas **em aberto** são canceladas juntas.

> Nota com **parcela já paga não é cancelada**. Apagar isso esconderia um pagamento que aconteceu de verdade. Se o pagamento foi errado, o conserto é no banco, não no sistema.

A nota cancelada devolve o número

Cancelou por engano de digitação? **Pode lançar de novo com o mesmo número.** A regra de nota duplicada só vale entre notas vivas.

Isso importa porque cancelar serve para duas coisas que o sistema não distingue:

	O que aconteceu	O número
Cancelada na SEFAZ	a nota morreu no mundo	ninguém vai reusar
Cancelada aqui	**erro de digitação**	continua válido e precisa voltar

O segundo caso é o comum. Bloquear para sempre transformaria o engano mais banal num beco sem saída.

> **Duas notas vivas com o mesmo número continuam proibidas** — essa é a regra fiscal de verdade, e ela não foi afrouxada.

Elas somem da lista, não do sistema

Na barra de ações há o filtro **Situação**, igual ao das outras listas. Ele começa em "*Em aberto*", que esconde as canceladas; escolha **Cancelada** para vê-las.

Nota fiscal não é apagada. Mesmo errada, o registro de que existiu e foi cancelada vale numa auditoria.

---

35. Por que o pagamento ainda não sai automático

O sistema sabe quanto pagar, para quem e quando. Mas **não manda o dinheiro** — a baixa é registrada por uma pessoa.

Isso é de propósito, por dois motivos:

1. **A integração com o banco ainda não foi ligada** (é a tomada `pagamento`, hoje simulada)
2. Mesmo com ela ligada, mandar dinheiro sozinho é o tipo de automação que se liga por último, com muito cuidado

Quando o banco for integrado, o que muda é só o botão: em vez de "*registrar que paguei*", ele passa a ser "*pagar*". A conta, o prazo e o controle continuam exatamente os mesmos.

---

36. WhatsApp: a trava vem antes do botão

Esta é a única etapa em que o sistema fala com o mundo de fora. Por isso ela começa por uma trava, não por um botão.

Como chegar

Menu **Administração** → **Comunicação**. Só o **Administrador** entra (permissão `sistema.integracoes`).

O problema que a trava resolve

Os fornecedores de demonstração têm telefones **fictícios** — `5511911111111` e parecidos. Com o WhatsApp conectado de verdade, um clique em *enviar* faria a mensagem cair no celular de um desconhecido que por acaso tenha aquele número.

Por isso existe o **modo de teste**, ligado por padrão:

> Enquanto ele estiver ligado, **só sai mensagem para número que você liberar**.

Qualquer outro é barrado antes de sair — e o bloqueio fica registrado no histórico.

Liberar um número

Na seção **Números autorizados**:

Campo	O que é
Número	Com DDI e DDD, só números: `5511987654321`
De quem é	`Meu celular`, `Celular do Bras`
Observação	Opcional

Comece liberando **o seu próprio celular**. É o jeito seguro de ver o sistema funcionando.

Para tirar da lista, botão **Tirar da lista** — e o número volta a ser barrado na hora.

Desligar a trava

Só no arquivo `.env`, mudando `WHATSAPP_MODO_TESTE` para `false`. É proposital que não tenha botão na tela: desligar significa liberar envio para qualquer número, e isso merece uma decisão pensada, não um clique.

Com a trava desligada, a tela avisa em **vermelho**.

---

37. Conectar o WhatsApp

Antes de conectar: use um chip de testes

> **Não use o número comercial da Porto Inc.**

A conexão usa uma biblioteca chamada **Baileys**, que **não é oficial** do WhatsApp. Ela funciona bem, mas existe risco real de o WhatsApp bloquear a conta. Use um chip separado enquanto estiver testando.

Quando a Porto Inc. tiver a conta comercial aprovada pela Meta, a troca para a **API oficial** é uma linha de configuração — e nada nesta tela muda.

O passo a passo

1. Clique em **Conectar**
2. Em alguns segundos aparece o **QR Code**
3. No celular: **WhatsApp › Aparelhos conectados › Conectar um aparelho**
4. Aponte a câmera para o código na tela

A tela se atualiza sozinha enquanto a conexão está em movimento. Quando conectar, o cartão **Situação** mostra **Conectado** e o número aparece **mascarado** (`5511•••••••21`).

Os estados

Estado	O que está acontecendo
Desligado	Nada conectado
Iniciando	Preparando
QR Code pronto	Leia com o celular
Esperando leitura	O código está na tela, aguardando você
Autenticando	QR lido, confirmando
Conectado	Funcionando
Reconectando	A conexão caiu; volta sozinho, **sem pedir QR de novo**
Sessão encerrada	Alguém desconectou pelo celular; precisa de QR novo

Reiniciar não pede QR de novo

A sessão fica guardada num espaço próprio do Docker. Se o container reiniciar, ele reconecta sozinho.

O QR só volta a aparecer quando:

- Você clica em **Desconectar** (que apaga a sessão de propósito), ou
- Alguém encerra a sessão pelo celular

Cuidados que o sistema toma

Cuidado	Por quê
O QR **nunca** vai para o log	Log de Docker é permanente. Quem fotografa o log entra na conta
Números aparecem **mascarados**	Nem no histórico o número inteiro é mostrado
Uma conexão por vez	Dois sockets brigam pela mesma sessão e derrubam os dois
A pasta da sessão está no `.gitignore`	São credenciais: nunca vão para o repositório

38. Enviar pelo WhatsApp

Convite de cotação

Na tela da cotação **aberta**, botão 💬 **Enviar convites pelo WhatsApp**.

Cada fornecedor convidado recebe o **link individual** dele:

> Porto Inc. — Pedido de cotação BID-00002
>
> Material elétrico — 2º pavimento 3 itens para cotar.
>
> Responda pelo link abaixo até 15/10/2026: http://.../portal/xxxx
>
> Não precisa de cadastro nem de senha.

Cada um recebe **o próprio link**. Ninguém vê o convite do outro, nem sabe quem mais foi chamado — a mesma regra da Etapa 5.

O sistema responde quantos foram enviados e quantos foram bloqueados pela lista.

Pedido de compra

Na tela **Pedidos**, botão 💬 **WhatsApp**. Sai o texto com total e condição de pagamento, **com o PDF do pedido em anexo**:

> IMPORTANTE: informe o número PC-00001 na nota fiscal e na entrega.

Se o envio der certo e o pedido ainda estiver em rascunho, ele passa para **Enviado** sozinho — você não precisa clicar em *Marcar como enviado* também.

Enviar um teste

Na tela do WhatsApp, seção **Enviar uma mensagem de teste**. Serve para conferir a conexão antes de mandar qualquer coisa para fornecedor.

O histórico guarda tudo — inclusive o que não saiu

Resultado	Significa
Enviada	Saiu
Bloqueada	Barrada pela lista de autorizados
Falhou	Tentou sair e deu erro (número sem WhatsApp, conexão caída)

> O bloqueio aparecer no histórico é de propósito. Se alguém tentou mandar para fora da lista, isso precisa ficar registrado.

38.1. Enviar por e-mail

> O fluxo de compras sempre disse "envia o pedido por **e-mail/WhatsApp**". O WhatsApp chegou na Etapa 10; o e-mail faltava, e agora está no lugar.

Onde fica

Menu **Administração** → **Avisos**. A tela tem três abas: **WhatsApp**, **E-mail** e **Mensagens enviadas**. As duas primeiras fazem o mesmo trabalho — levar o convite e o pedido até o fornecedor —, e a terceira é o histórico dos dois juntos: os dois canais levam o **mesmo** convite e o **mesmo** pedido, e quem pergunta "o BID-00005 saiu?" não quer perguntar duas vezes.

O e-mail NÃO tem trava de teste

> **Mudou em 12/10/2026.** Antes havia aqui uma **lista de autorizados**: com o modo de teste ligado, o e-mail só saía para endereços liberados na tela. A lista **saiu**, e o e-mail agora sai para qualquer endereço.

O **WhatsApp mantém a trava dele**, e a diferença é real:

Canal	O que segura o envio
WhatsApp	A lista de números liberados. Depois de ler o QR, o sistema está pronto para disparar para qualquer número do cadastro — a lista é o que permite testar sem alcançar fornecedor de verdade.
E-mail	Não haver remetente configurado. Enquanto ninguém ligar o e-mail na tela, nada sai — e ligar é ato deliberado, feito por quem administra.

O que ficou de guarda no e-mail é o **formato do endereço**: `fulano.empresa.com.br`, sem o `@`, é recusado na hora. O resto quem diz é o provedor, ao recusar.

> Para conferir a configuração, use **Enviar um e-mail de teste**, que aceita qualquer destinatário. Mande para **você mesmo** primeiro.

Como se manda

Onde	Botão	O que vai
Cotação aberta	✉ **Convidar por e-mail**	O link individual de cada fornecedor
Pedidos	✉ **E-mail**	O texto com total e pagamento, **com o PDF do pedido em anexo**

Os dois botões ficam ao lado dos de WhatsApp. Quem escolhe é quem está mandando: nem todo fornecedor lê os dois canais.

Se o envio der certo e o pedido ainda estiver em rascunho, ele passa para **Enviado** sozinho — igual ao WhatsApp.

Fornecedor sem e-mail cadastrado é **pulado com aviso**, e os outros seguem normalmente.

Ligar o e-mail: pela conta que a empresa já tem

Instalação nova vem **simulada**: o cartão do alto diz **"Não sai ainda"** e, abaixo, "*os e-mails ficam registrados, sem chegar a ninguém*". O histórico mostra o que teria saído.

Para ligar, a tela pergunta **por onde o e-mail sai**:

Caminho	Para quem
Gmail ou Google Workspace	A empresa usa Gmail. Servidor e porta o sistema já sabe.
Microsoft 365 ou Outlook	A empresa usa Outlook. Idem.
Outro servidor de e-mail	Qualquer outro: aí você informa **servidor de saída** e **porta**.
Resend (serviço de envio)	Serviço de envio em massa, com domínio próprio verificado.

Nos três primeiros, são dois campos: **E-mail da empresa** e **Senha de aplicativo**.

> **Senha de aplicativo não é a senha do e-mail.** É uma senha extra que o Google e a Microsoft geram só para programas, e que pode ser revogada sem trocar a senha de ninguém. Pedir a senha normal seria pedir a chave da casa para entregar uma carta.

Termine em `Ligar o e-mail`.

O botão não diz "Salvar" de propósito

Ao ligar, o sistema **manda um e-mail de prova** para o próprio endereço informado. O canal só fica verde se ela sair.

> Chave errada salva em silêncio quebra o envio em silêncio, e a empresa descobre quando um fornecedor reclama que nunca recebeu. "Salvar" seria mentira gentil.

Depois de ligado, o botão vira `Desligar o e-mail` — e a chave fica **guardada cifrada**, nunca aparece de volta na tela.

> **Se a empresa usa Gmail ou 365, não há nada a verificar no DNS:** o e-mail sai pela conta dela, que já é confiável para os provedores. Só o caminho **Resend** exige o **domínio verificado**, com SPF e DKIM publicados — sem isso o e-mail sai mas cai no spam do fornecedor, que é pior do que não enviar, porque você acha que enviou.

38.2. O assistente de IA no WhatsApp

> Esta tela só aparece para o **Administrador**. Acesse por **Área IA** no menu de Administração.

O que ele é

É um assistente que **responde perguntas sobre o sistema, pelo WhatsApp**. Alguém pergunta "quais fornecedores já responderam a cotação?" no grupo da empresa, e ele responde ali mesmo, em texto corrido, como uma pessoa responderia.

O nome dele, de fábrica, é **Porto** — e dá para trocar. O nome importa mais do que parece: é a palavra que as pessoas vão dizer em voz alta para chamá-lo no grupo.

Ele lê o sistema. Nunca escreve nada nele. Não aprova, não cria solicitação, não muda preço, não cancela nada. Se alguém pedir, ele explica que não faz e diz em que tela a pessoa resolve. Isso não é uma instrução que ele recebeu e pode esquecer: as ferramentas que ele tem **só sabem consultar**. Não existe no código dele nenhuma forma de alterar um dado.

Para que serve, na prática

A pergunta que a reunião levantou foi essa: "*o pessoal vai ter que abrir o sistema para saber de tudo?*". Muita coisa do dia a dia é uma pergunta de dez segundos — quanto temos de cimento, quem ainda não respondeu, qual o prazo daquele pedido — e abrir o sistema, achar a tela e filtrar custa mais do que a resposta vale.

O assistente encurta isso. Quem está na obra, com uma mão no celular, pergunta e recebe.

Ligando: são três coisas

A Área IA tem, no alto, um cartão grande com o nome dele e **um botão só**. Abaixo do botão, uma linha diz **qual é o próximo passo** — uma linha, não uma lista de pendências.

As três coisas que precisam estar de pé:

#	O que	Onde
1	**A chave do provedor de IA**	no campo da própria Área IA, ou no `.env`
2	**O WhatsApp conectado**	Comunicação → WhatsApp, lendo o QR Code
3	**Ao menos um grupo liberado**	Área IA → "Onde ele atende"

Faltando qualquer uma, ele fica calado — e a linha de próximo passo diz exatamente qual está faltando. O sistema confere cinco itens:

1. WhatsApp conectado
2. Chave da IA cadastrada
3. Assistente ligado
4. Pelo menos um grupo escolhido
5. Alguém com telefone cadastrado

Os dois últimos não impedem o funcionamento: sem grupo ele atende no privado, e sem telefone cadastrado ele atende, mas não reconhece quem é da equipe.

> **Ao clicar em "Ligar", ele faz uma pergunta de prova ao modelo.** O cartão só fica verde se a resposta chegar. Não existe "ligado no papel": se a chave estiver errada ou a cota do provedor tiver estourado, você descobre no clique, não no dia seguinte pelo silêncio dele no grupo.

Quem atende é o número do QR Code

Vale repetir, porque é a confusão mais comum: **o assistente fala pelo número que leu o QR Code**. Não existe um número da IA. Se o QR foi lido com o celular do comprador, é pelo WhatsApp do comprador que as respostas saem.

É o mesmo número que manda convite de cotação e pedido de compra. Um número, dois trabalhos.

Onde ele atende

A seção **"Onde ele atende"** tem três chaves e uma lista de grupos.

Chave	O que muda
Conversa privada de quem é da empresa	ele responde no um-a-um de quem está cadastrado
Em grupo, só quando chamarem pelo nome	em grupo ele fica quieto até ouvir o nome dele
Entender áudio	ele transcreve o áudio e responde o que foi dito

Os grupos entram por um **dropdown**: o sistema busca os grupos do WhatsApp conectado, você escolhe qual liberar, e só os liberados aparecem na lista. **Grupo que não está na lista é como se não existisse para ele** — ele não lê, não guarda e não responde.

> **Por que a chave do nome existe.** Num grupo de trabalho com dez pessoas conversando, um assistente que responde tudo vira barulho. Com a chave ligada, ele só entra quando alguém diz o nome dele. O reconhecimento não se importa com maiúscula nem com acento, e procura a palavra inteira — "Porto" chama, "Portofino" não.

O que ele sabe de quem pergunta

O número de quem manda é cruzado com o cadastro do sistema, e isso decide **o que a pessoa pode ver**:

Quem é	O que recebe
Da equipe (usuário com telefone cadastrado)	números, valores, nomes de fornecedor — tudo o que a tela mostraria
Fornecedor (telefone no cadastro de fornecedores)	só o que é dele: a cotação dele, o pedido dele. Nunca o preço do concorrente
Desconhecido	o essencial, sem número e sem valor

Esse controle está no código das ferramentas, não no pedido que o modelo recebe. A diferença é grande: um pedido bem escrito *convence* o modelo a se comportar, e modelo convencido pode mudar de ideia. Já uma ferramenta que não tem como devolver o preço do concorrente não devolve o preço do concorrente, com modelo nenhum. As provas desse controle passam com qualquer modelo, ou com nenhum.

As doze consultas que ele tem

Ele não recebe um despejo do banco. Ele recebe **doze ferramentas** e decide quais usar para a pergunta que chegou:

Ferramenta	Responde
Catálogo	materiais e serviços cadastrados
Fornecedores	quem são, de que família, com que contato
Solicitações	o que foi pedido, por quem, em que situação
Aprovações	o que está esperando assinatura, e de quem
Cotações	pacotes, convidados, quem respondeu
Pedidos	pedidos emitidos, prazos, situação
Estoque	saldo, custo médio, ponto de pedido
Financeiro	contas a pagar, parcelas, vencimentos
Obras	obras, orçamento, em que fase estão
Pessoas	quem trabalha no sistema e o que cada um faz
Resumo do sistema	o panorama, quando a pergunta é ampla
Chamar uma pessoa	avisa alguém da equipe, quando pedem para chamar

Uma pergunta pode usar várias. "O cimento está acabando e quem compra?" usa estoque e pessoas.

Pergunte a ele, pela tela

Antes de soltar no grupo, dá para experimentar. A seção **"Pergunte a ele"** é um campo de pergunta na própria Área IA: você digita, ele responde ali, e **nada sai no WhatsApp**. Serve para ver se ele entendeu o jeito da empresa antes de a equipe ver.

Ajustes técnicos

No fim da tela há um bloco recolhido, **"Ajustes técnicos"**. Ele fica fechado de propósito: é onde se troca o nome, se escolhe o modelo e se mexe no que raramente precisa ser mexido. Quem só quer ligar não precisa abrir.

> **Sobre o modelo: deixe em branco.** O sistema pergunta ao provedor o que a conta tem e escolhe. Se a cota de um modelo estourar, ele **troca de modelo e continua a conversa**, sem perder o fio. Chumbar um nome ali só adianta o dia em que o assistente emudece porque o provedor aposentou aquele modelo.

O que ele faz quando demora

Pergunta grande leva tempo — às vezes vinte, trinta segundos. Duas coisas acontecem:

- Se a resposta vai demorar, ele **avisa que está buscando**, em vez de deixar a pessoa no vácuo.
- Se ele cair no meio, ou travar, ele **repesca**: ao voltar, se a última mensagem do grupo ainda era para ele e isso faz menos de 15 minutos, ele responde. Passou de 15 minutos, a conversa já andou e ele não ressuscita assunto velho.

As três travas que impedem laço

Um assistente que lê o grupo em que ele mesmo fala pode se responder sozinho, para sempre. Isso aconteceu uma vez, em 14/10/2026, e foi preciso desligá-lo no meio da noite. Hoje há três travas, e elas não dependem uma da outra:

1. **Foi o sistema que mandou?** Toda mensagem que sai fica registrada com o identificador que o WhatsApp devolveu. Se a mensagem que chega tem esse identificador, ela é nossa, e ele ignora.
2. **É eco do que eu disse?** Se o texto que chega é o mesmo que ele acabou de responder, ele ignora.
3. **O disjuntor.** Se o número de respostas por minuto passa do teto, ele para de responder sozinho — e volta quando acalmar.

> **Por que três e não uma.** A primeira trava existia e não funcionava: o identificador não estava sendo guardado, então a comparação nunca batia. Uma trava que depende de um dado que ninguém conferiu é uma trava de enfeite. As outras duas seguram o caso mesmo que a primeira falhe de novo.

O que ele guarda, e o que não guarda

Ele decide antes de guardar, não depois. Mensagem de grupo que não está liberado, ou mensagem que não era para ele, **não entra no banco**.

Isso parece detalhe e não é. Na primeira versão, toda mensagem de todo grupo era guardada antes de o sistema decidir se era relevante — e o banco da empresa começou a acumular conversa de grupo pessoal de quem tinha lido o QR. Seis mensagens foram apagadas, e a ordem foi invertida: **decidir primeiro, guardar depois.**

Desligar

O botão **Desligar** está no mesmo cartão do Ligar, em vermelho. Ele para de responder na hora. O número continua conectado e o sistema continua mandando convite de cotação e pedido normalmente — desligar o assistente **não** desliga o WhatsApp.

> **Não existe mais "modo rascunho".** Houve um estado em que ele pensava a resposta e a guardava para alguém aprovar, sem mandar. Saiu em 15/10/2026: havia duas chaves para ele falar, e com o QR lido e o grupo liberado ele continuava mudo sem nada em tela explicando o silêncio. **Hoje ligar é ligar.**

---

39. Relatórios

> Acesse por **Relatórios** no menu. Aparece para **Administrador, Fundador, Comprador, Engenheiro e Gestor de obra**.

Até aqui o sistema **guardou** informação. Esta tela é onde ela finalmente **responde perguntas**.

O ponto importante: **nada é digitado de novo**. Todo número desta tela sai do que já aconteceu — a solicitação que alguém abriu, o preço que o fornecedor mandou, o pedido que o comprador fechou, a carga que o almoxarife conferiu. Se um número parecer errado, a resposta está no fluxo, não no relatório.

Seis perguntas, seis abas

A tela tem seis abas. Cada uma responde a **uma pergunta** que alguém faz de verdade na construtora:

Aba	A pergunta
Orçamento	A obra está estourando o orçamento?
Economia	A cotação valeu a pena?
Fornecedores	Em quem dá para confiar?
Tempos	Onde o processo trava?
Consumo	O que a empresa mais compra?
Estoque parado	Que dinheiro está encostado na prateleira?

Em toda aba a ordem é a mesma: primeiro os **números grandes**, depois o **gráfico**, e só então a **tabela**. Quem abre a tela quer a resposta; a tabela é para quem já sabe o que está procurando.

> A aba fica no endereço do navegador (`/relatorios?ver=economia`). Dá para copiar o link e mandar para outra pessoa: ela abre exatamente na mesma aba.

Baixar: PDF ou Word

Toda aba tem o botão ↓ **Baixar**. Ao clicar, ele **pergunta o formato** antes de gerar o arquivo:

Formato	Para que serve
PDF	Imprimir, assinar, anexar num e-mail. Sai igual em qualquer máquina.
Word (.docx)	Abrir no Word e mexer: cortar uma linha, escrever um comentário, colar num relatório maior.

Essa mesma escolha aparece em **todo** download de tabela do sistema — aqui e no Financeiro.

O que vem no arquivo

Não é a tabela crua. O arquivo traz:

- o **cabeçalho da Porto Inc.** e o título do relatório
- o **contexto**: obra, período e os números do resumo
- a **tabela**, com os valores já formatados (R$, %, datas em português)
- uma **nota no pé** explicando a regra que mais gera dúvida naquele relatório
- **data e hora** em que foi gerado, e o número da página

Tabela com muita coluna sai com a **folha deitada**, e o cabeçalho da tabela se repete em toda página — sem isso, da segunda folha em diante ninguém sabe qual coluna é qual.

> **Por que não sai em Excel?** Foi uma decisão sua: todo download do sistema sai em PDF ou Word. Se um dia o financeiro precisar fazer conta em cima dos números, dá para acrescentar o **.xlsx** como terceira opção no mesmo menu.

Aba 1 — Orçamento: a obra está estourando?

Escolha a obra no alto. A tela mostra, linha a linha do orçamento:

Coluna	O que é
Previsto	Quantidade prevista × valor unitário previsto, como está no orçamento da obra
Comprado	O que já virou pedido de compra apontando nessa linha, pelo preço que foi realmente fechado
Saldo	Quanto ainda cabe
Consumo	Quanto do previsto já foi usado
Situação	Folgado, Atenção ou Estourou

O dinheiro que já tem dono

No alto da aba há cinco cartões. Dois deles respondem a pergunta que o saldo sozinho não responde:

Cartão	O que é
Comprometido	Solicitações **aprovadas** e cotações **em andamento** que ainda não viraram pedido
Saldo livre	O previsto **menos** o que já saiu **e** o que já está prometido

O comprometido é dinheiro que ainda não saiu do caixa, mas também **não está disponível**: alguém já assinou embaixo.

Sem esse número o relatório era espelho retrovisor. Quem lesse *"gastei 3% do orçamento"* acharia que tinha 97% na mão — e ofereceria de novo um dinheiro que já tinha dono.

> Assim que a solicitação vira **pedido de compra**, o valor sai do comprometido e entra no comprado. Nunca aparece nos dois ao mesmo tempo: isso dobraria o dinheiro.

Por que o alerta começa em 80%

Atenção aparece quando a linha chega a **80% do previsto** — não quando estoura.

Avisar só depois que estourou não ajuda ninguém: quando o número fica vermelho, o dinheiro **já saiu**. Em 80% ainda dá tempo de renegociar, trocar de fornecedor ou remanejar o orçamento.

A linha "(sem linha)"

Se aparecer uma linha chamada **"Compras sem apontamento no orçamento"**, ela significa: *esse material foi comprado para a obra, mas ninguém disse em qual parte do orçamento ele entra.*

O sistema **mostra** esse valor em vez de escondê-lo, porque escondê-lo faria o total do relatório ficar menor que o dinheiro que a empresa realmente gastou.

Como evitar: na hora de abrir a solicitação, escolha a **linha de orçamento** de cada item. Se o material tiver linha padrão no cadastro, o sistema já preenche sozinho — tanto na tela quanto na API.

Aba 2 — Economia: a cotação valeu a pena?

Quatro números no alto:

Número	O que significa
Economia	Diferença entre o que o solicitante **estimou** e o que o comprador **fechou**
Ganho na disputa	Quanto se pagaria a mais comprando do fornecedor **mais caro** da mesma cotação
Taxa de resposta	De cada 10 convidados, quantos mandaram preço
Cotações encerradas	Quantos pacotes foram concluídos no período

A diferença entre os dois primeiros

Eles medem coisas diferentes, e é comum confundir:

- **Economia** compara com o **chute inicial**. Se o solicitante estimou alto, a economia parece grande sem que ninguém tenha negociado nada.
- **Ganho na disputa** compara com **a pior proposta que chegou na mesma cotação**. É o que realmente mede o valor de convidar mais gente.

> A economia pode ser **negativa**. Isso quer dizer que a compra fechou acima do que se esperava — o que acontece quando a estimativa estava defasada. O número aparece em vermelho, com o sinal de menos.

Taxa de resposta baixa

Se muitos convidados não respondem, a cotação vira uma "disputa" de um fornecedor só — e aí não há disputa nenhuma. Taxa baixa é sinal de cadastro desatualizado ou de fornecedor que não atende aquela família.

Aba 3 — Fornecedores: em quem dá para confiar?

Uma linha por fornecedor com histórico:

Coluna	O que é
Comprado	Quanto a empresa já comprou dele
Participação	Quanto ele representa de **tudo** que a empresa comprou
Respostas	Quantas cotações ele respondeu, de quantas foi convidado
Entregas	Quantas **cargas** dele já foram conferidas no almoxarifado
Pontualidade	Quantos chegaram **dentro do prazo que ele prometeu** na cotação
Qualidade	Quantos chegaram **sem ressalva e sem devolução**
Leitura	Uma frase em português resumindo o fornecedor

O selo "Dependência"

Quando um fornecedor passa de **40%** de tudo que a empresa comprou, a linha dele ganha o selo **Dependência**.

Não é acusação de preço alto — é aviso de **poder**. Quando um fornecedor concentra quase toda a compra, ele sabe disso. No dia em que ele subir o preço, atrasar ou simplesmente parar de responder, não há para onde correr: não existe outro cadastrado com histórico para assumir o volume.

O que fazer com o aviso: **convidar mais gente** para as próximas cotações daquela família, mesmo que o preço do concentrador esteja bom. Segunda opção viva vale dinheiro no dia em que for preciso usá-la.

> Fornecedor com 0% não recebe selo nenhum. Quem não vendeu nada não é dependência — é lista vazia.

Uma carga é uma entrega, não um item

A coluna **Entregas** conta **caminhões**, não linhas de item.

Um caminhão trazendo cimento e argamassa é **uma** entrega. Quando ele chega atrasado, é uma entrega atrasada — não duas. E se um dos itens vier com ressalva, a entrega inteira conta como problema: quem recebe não separa o caminhão em pedaços.

Isso importa por causa da regra logo abaixo: contar itens em vez de cargas fazia o sistema achar que já tinha três entregas quando tinha uma, e emitir veredito sobre um fornecedor de uma compra só.

Por que a leitura só aparece depois de 3 entregas

Com uma ou duas entregas, qualquer conta dá **0% ou 100%** — e a frase mentiria nos dois sentidos:

- uma ressalva isolada viraria "*chega com problema com frequência*"
- um acerto isolado viraria "*cumpre prazo e entrega certo*"

Por isso, abaixo de três entregas a leitura diz apenas **"Só N entregas até agora — pouco para concluir"**. Os números continuam aparecendo; o que muda é a conclusão.

Pontualidade: o prazo é o dele

O sistema não inventa um prazo. Ele compara com **o prazo que o próprio fornecedor prometeu** quando respondeu a cotação. Entregar no dia prometido conta como no prazo.

Item que chegou sem prazo combinado fica **fora** da conta de pontualidade: não dá para cobrar um prazo que ninguém combinou.

Aba 4 — Tempos: onde o processo trava?

O caminho de uma compra tem cinco trechos. A tela mede a média de dias de cada um:

Etapa	Do quê até quê
Montar o pedido	De abrir a solicitação até enviá-la para aprovação
Aprovação	Da solicitação enviada até a última assinatura
Cotação	Da aprovação até o pacote ser encerrado
Decisão de compra	Do fim da cotação até o pedido sair
Entrega	Do pedido até o material chegar na obra

A barra mais comprida aparece em **laranja**: é o gargalo, onde vale atacar primeiro.

Só entra quem já passou

Uma solicitação só conta numa etapa **depois de passar por ela**. Misturar o que ainda está em andamento puxaria as médias para baixo e daria uma impressão boa que não existe.

Do mesmo jeito, **"Do pedido à entrega"** só conta as solicitações que chegaram **por inteiro**. Considerar a primeira entrega parcial faria o relatório dizer que a obra recebe mais rápido do que recebe.

> Se todas as etapas levaram zero dia, a tela mostra **"—"** no gargalo em vez de apontar uma etapa. Dizer "a mais demorada é X" quando nada demorou mandaria alguém arrumar o que não está quebrado.

Aba 5 — Consumo: o que a empresa mais compra?

Duas tabelas:

1. **Por família** — para onde vai o dinheiro (cimento, aço, elétrica, EPI...)
2. **Os itens mais comprados** — quais materiais pesam mais, com **preço médio** pago

O preço médio é útil na hora de cotar de novo: se a proposta que chegou está muito acima do preço médio histórico, é hora de perguntar por quê.

A fatia "Outros"

Os gráficos de rosca mostram as **quatro maiores** fatias e somam o resto em **"Outros"**, em cinza. Sem isso as porcentagens não fechariam 100% e o desenho contradiria o total escrito no meio do anel.

Aba 6 — Estoque parado: que dinheiro está encostado?

Material encostado no almoxarifado é dinheiro que a empresa **já pagou e ainda não usou**. Ele não aparecia em relatório nenhum: o orçado × realizado já deu a compra por gasta, e o saldo de estoque diz o que **tem**,

nunca **há quanto tempo está lá**.

Três números no alto:

Cartão	O que é
Dinheiro encostado	O saldo de cada material pelo **custo médio** do almoxarifado
Nunca saíram	Quantos materiais entraram e **nunca** tiveram uma saída sequer
Parado há mais tempo	O campeão de prateleira

Quantos dias é "parado"?

Você escolhe, no alto da tela: **30, 60, 90, 180 ou 365 dias**. Começa em 90.

Não existe número certo, e é por isso que ele não está cravado no sistema: cimento encostado 90 dias é desperdício, andaime encostado 90 dias pode ser planejamento. Quem lê o relatório é que sabe qual é o caso.

De quando a conta começa

Da **última saída** do material. Quando nunca saiu nada, vale a data em que **entrou**.

Contar sempre da entrada esconderia justamente o pior caso — o material que chegou ontem e nunca vai ser usado ficaria invisível por três meses. E contar da entrada num material que sai toda semana acusaria de parado o que está girando.

> Material com saldo **zero** não aparece: prateleira vazia não é dinheiro parado. Material sem nenhum movimento registrado também fica de fora — acusar o que não se sabe é pior que ficar calado.

O selo "Nunca saiu"

É o caso que mais dói: alguém comprou, o material chegou, e ninguém nunca precisou dele. Ou a compra foi feita sem uso à vista, ou a obra mudou depois. Nos dois casos o dinheiro está lá, na prateleira, esperando.

Ver os números por trás

Todos os cartões e gráficos respondem ao **mouse** no computador e ao **toque** no celular: uma caixinha aparece explicando de onde saiu aquele número.

Quem usa leitor de tela recebe a **mesma informação em tabela**, escondida visualmente mas lida em voz alta. Nenhuma informação depende só de cor: a situação sempre vem com ícone e texto junto.

Preencher o sistema com histórico de demonstração

Relatório sem histórico não mostra nada. Para ver as cinco abas com dados de verdade:

```
docker compose exec api npx tsx prisma/seed-historico.ts
```

Esse comando cria:

- **13 compras completas** espalhadas nos últimos 10 meses, em três obras, com fornecedores que atrasaram, entregas com ressalva e uma devolução
- **4 contratos de locação**, sendo um com o equipamento parado além do prazo
- **3 solicitações esperando aprovação**, uma em cada faixa de alçada: uma que o gestor assina sozinho, uma que exige gestor e engenheiro, e uma que sobe para o fundador

Rodar duas vezes não duplica nada: ele confere o que já existe antes de criar.

Ele **passa pela API**, uma tela de cada vez, como uma pessoa faria: assim o estoque se move, a alçada é respeitada e o número do pedido sai do mesmo contador de sempre. Só as **datas** são recuadas depois, para não ser preciso esperar meses.

> É dado de demonstração. Não rode em produção.

---

40. Locação de equipamentos

> Acesse por **Locação** no menu. **Veem:** Administrador, Fundador, Comprador, Gestor de obra e Almoxarife. **Contratam e devolvem:** Administrador e Comprador.

O problema que esta tela resolve

Betoneira, andaime, compactador, gerador: não são compra, são **aluguel com relógio correndo**.

Equipamento parado no canteiro **continua contando diária**, e ninguém percebe — porque não há nada gritando. A obra terminou aquela etapa há duas semanas, o equipamento está encostado num canto, e a fatura do fornecedor continua crescendo.

Foi exatamente isso que a reunião pediu: "*colocar para alertar os itens que eles locaram no dia em que eles acham que já deve ser usado*".

O número que importa

A tela tem quatro cartões, mas o que interessa é o segundo:

Cartão	O que diz
Atrasadas	Quantos equipamentos passaram da data de devolução
Custo do atraso	**Quanto já se pagou a mais por causa disso**
Vencendo	Quantos vencem hoje ou nos próximos 3 dias
Em andamento	Quanto os equipamentos ainda na obra já custaram

"*A betoneira está 12 dias atrasada*" não move ninguém. "*O atraso já custou R$ 780,00*" move. Por isso o valor tem cartão próprio, em vermelho.

Como a conta é feita

O primeiro dia conta. Pegar de manhã e devolver à tarde é uma diária, não zero.

Período começado é período cobrado. Ninguém aluga meia semana: 8 dias num contrato semanal são 2 semanas. Por isso o sistema arredonda para cima — é como o fornecedor cobra.

A quantidade multiplica. 400 metros de andaime a R$ 12 o metro por mês são R$ 4.800 por mês.

O relógio para na devolução. Enquanto o equipamento não volta, o custo sobe sozinho a cada dia.

Um exemplo

Betoneira a R$ 65 por dia, alugada em 13/08, prevista para 10/09, ainda no canteiro em 22/09:

Dias de uso	41
Já custou	R$ 2.665,00
Custaria se tivesse voltado no prazo	R$ 1.885,00
Custo do atraso	**R$ 780,00**

O aviso vem ANTES

O sistema avisa **3 dias antes** do vencimento, não no dia.

O motivo é prático: entre pedir a retirada e o fornecedor aparecer costuma passar alguns dias, e **cada um deles é mais uma diária**. Avisar no dia do vencimento já é tarde.

Situação	Quando aparece
✓ **Em dia**	Falta mais de 3 dias
⚠ **Vence em breve**	Faltam 3, 2 ou 1 dia
⚠ **Vence hoje**	É hoje
✕ **Atrasada**	Já passou
i Devolvida	Voltou para o fornecedor
i Cancelada	Contrato desfeito antes de começar

No fim da tela, **"O que fazer agora"** lista em português só o que precisa de ação, com o valor do prejuízo em cada linha.

Registrar uma locação

Botão **+ Nova locação**. Há dois caminhos:

Veio de um pedido de compra

A locação passa pelo **mesmo fluxo de sempre**: solicitação → aprovação → cotação → pedido. Os itens de locação já estão no catálogo como serviço da família LOC.

Se o equipamento veio por aí, escolha-o no primeiro campo (**"Veio de um pedido?"**) e o sistema preenche fornecedor, obra, equipamento, quantidade e valor sozinho. Você só informa a **data prevista de devolução**.

> Só aparecem itens de locação já comprados que **ainda não viraram contrato**. Um item de pedido vira um contrato só.

Locação avulsa

Locação de emergência acontece. Se o equipamento já está no canteiro e não passou por cotação, deixe o primeiro campo em "Não — locação avulsa" e preencha à mão.

O sistema **não obriga ninguém a mentir** para registrar o que já existe. Mas atenção: locação avulsa não passou por pedido, então ela **não aparece** no relatório de orçado × realizado da obra. Quando dá para passar pelo fluxo, passe.

Os campos

Campo	O que é
Equipamento	O que foi alugado, em português
Identificação	Placa, número de série ou patrimônio — ajuda a achar o equipamento certo no canteiro
Quantidade e unidade	1 betoneira, 400 metros de andaime
Cobrança	Por dia, por semana ou por mês
Valor do período	Quanto o fornecedor cobra por **cada** período
Início	Quando o equipamento chegou
Devolução prevista	**É esta data que dispara o aviso.** Sem ela não há como avisar nada

Devolver

Botão **Devolver** na linha do contrato. Informe a data em que o equipamento realmente voltou — é ela que **encerra a contagem das diárias**.

O sistema responde dizendo se foi no prazo ou com quantos dias de atraso, e o contrato guarda **quem registrou** a devolução.

> Devolver duas vezes não é possível. O sistema recusa.

Cancelar

Cancelar é para o contrato que **não chegou a existir de verdade** — o equipamento nunca foi entregue, por exemplo. O contrato cancelado não custa nada e sai do resumo.

O que já aconteceu não se cancela. Se o equipamento esteve na obra e voltou, isso é uma devolução, não um cancelamento — e o sistema recusa cancelar o que já foi devolvido. O motivo é simples: apagar um custo que existiu faria o relatório mentir.

Cancelar exige um motivo escrito.

Baixar

Botão ↓ **Baixar**, com a mesma escolha de sempre: **PDF ou Word**. O arquivo respeita os filtros de obra e situação que estiverem na tela, e traz o resumo no cabeçalho.

---

41. A tela de Status do sistema

> Esta tela só aparece para o **Administrador**. Acesse por **Status do sistema** no menu.

Ela é o **painel do carro**: não leva a lugar nenhum, mas diz se o carro está em condição de andar.

Os quatro cartões

Cartão	O que mostra	Quando se preocupar
Interface	Se as telas estão no ar	Se você está vendo a tela, está tudo certo
API	Se o "cérebro" respondeu, a versão e há quanto tempo está ligado	Se aparecer erro, veja o capítulo 44
Banco de dados	Se os dados estão acessíveis, com contagem de funções e usuários	Se aparecer **Sem conexão**, o banco caiu
Memória da API	Quanto está sendo usado dos 1024 MB	Acima de **800 MB** merece atenção

> O número de usuários é o detalhe mais importante da tela: ele foi **buscado dentro do banco**. Se ele aparece, a corrente inteira está funcionando — tela, API e banco.

E, embaixo, as integrações externas

Abaixo dos cartões vem a tabela **Integrações externas**: uma linha para cada canal que o sistema tem com o mundo de fora, com o que ele serve, em que adaptador está ligado, e um selo de situação.

Selo	O que quer dizer
Ativo	Está ligado de verdade. O que sair daqui chega a alguém.
Desligado	Não está ligado, e **não finge que está**. Recusa o envio e diz onde ligar.
Simulado	Finge que deu certo. Registra o que *teria* saído, sem nada sair.

Os três não eram três, eram dois — até 15/10/2026 só existiam *Simulado* e *Ativo*, e tudo que não fosse simulado aparecia como **Ativo**. O e-mail sem conta cadastrada caía nessa conta: ele não era simulado, logo era pintado de verde, e não enviava nada. A distinção entre "ligado" e "só não é de mentira" passou a aparecer na tela.

> Se nenhuma integração estiver ligada, a tela diz isso em uma frase, logo acima da tabela: "*Nenhuma integração real está ligada no momento.*" Numa instalação nova é essa a frase correta.

O botão "Atualizar agora"

Busca os dados de novo sem recarregar a página. Enquanto trabalha, ele fica escrito "*Atualizando...*" e desabilitado — você sempre sabe que o sistema está ocupado e não clica duas vezes sem querer.

---

42. Integrações: o que significa "simulado"

O que são integrações

Integração é quando nosso sistema conversa com um **serviço de fora**. São cinco:

Integração	Para que serve	Hoje
E-mail	Mandar convite de cotação, pedido e link de senha	**ligado**, pela conta da empresa
WhatsApp	Avisar sobre cotações, aprovações e pedidos	ligado por QR Code
Assistente de IA	Responder perguntas sobre o sistema, no WhatsApp	ligado pela Área IA
Fiscal (NF-e)	Conferir a nota fiscal que o fornecedor emitiu	**simulado**
Pagamento	Mandar a conta para o financeiro	**simulado**

Os dois últimos são os que continuam simulados, e **nenhum dos dois depende de código**: a nota fiscal espera o certificado digital A1 do CNPJ, e o pagamento espera contrato com o banco. Os três primeiros já atravessam a porta.

> **Eram quatro.** A quarta era a **GS1**, que responderia "que produto é este?" ao bipar um código de barras desconhecido. Saiu na reunião de 08/10/2026: é serviço pago por assinatura, e a Porto Inc. não vai assinar.
>
> **O código de barras continua no sistema.** O campo, o leitor, o dígito verificador e a busca no catálogo da própria empresa seguem iguais. O que se perdeu foi a sugestão automática de descrição ao bipar um código que ainda não está cadastrado — nesse caso quem cadastra digita a descrição, como já digitava para todo item sem código de barras.

Por que elas começam simuladas

Numa instalação nova, nenhuma está ligada — e é de propósito. Ligar cada uma depende de algo que vem de fora: a conta de e-mail da empresa, um número de WhatsApp, uma chave da IA, um certificado digital, um contrato de banco.

Em vez de esperar, o sistema foi construído com as cinco **prontas para receber a integração**.

> **Como entender na prática:** imagine uma tomada na parede. A tomada já está instalada. Hoje temos um aparelho de teste ligado nela. Amanhã você tira o de teste e liga o de verdade. A parede não muda.

O que "simulado" garante

Enquanto o selo estiver **Simulado**:

- Nenhuma mensagem de WhatsApp é enviada a alguém de verdade
- Nenhum centavo se move
- Nenhum fornecedor recebe nada

O sistema registra o que **teria** enviado, para você conferir. Risco zero.

"Simulado" e "desligado" não são a mesma coisa

Essa diferença custou uma descoberta desagradável, e vale entender.

- **Simulado** responde "*enviei*". Não enviou — mas o histórico diz "enviado" e a tela fica verde.
- **Desligado** responde "*ainda não fui ligado, cadastre a conta em tal tela*".

Para quem está **montando** o sistema, o simulado serve: ele deixa a tela funcionar inteira sem precisar de conta de e-mail nenhuma. Para quem está **usando**, o simulado é armadilha.

O e-mail era simulado por padrão. Em 15/10/2026 virou **desligado**, porque o risco estava escrito na parede: alguém reinstala o sistema sem configurar o e-mail, a tela mostra verde, o histórico enche de "enviado", e **nenhum convite de cotação chega a fornecedor nenhum** — sem erro em log, sem aviso em tela, sem nada para procurar.

É exatamente o que o simulado do WhatsApp fez por uma noite inteira, quando escondeu que as respostas do assistente de IA não estavam saindo.

> **O simulado não foi apagado.** Ele continua existindo para os testes automatizados, que precisam de um envio que sempre funciona. Só não é mais o padrão de quem instala.

41.9. O menu de três pontinhos, e as confirmações

No celular, cada linha vira um cartão

Nas telas de lista — Pedidos, Notas fiscais, Solicitações, Estoque e as outras — a tabela muda de forma no telefone: **cada linha vira um cartão**, com o nome da coluna em cima de cada valor.

> No computador continua tabela. É a mesma informação, na forma que cabe em cada tela.

Antes a tabela rolava de lado dentro da própria caixa, e o telefone mostrava **quatro das oito colunas** de Pedidos — Total, Situação e Ações ficavam escondidas à direita, sem nenhum sinal de que existiam.

A exceção: a equalização

Na **Equalização de cotação** a tabela continua rolando de lado, inclusive no celular. Ali o trabalho é comparar o mesmo item entre fornecedores — virar cartão desmontaria justamente o que você abriu a tela para ver.

Os números ficam lado a lado

Os cartões de número (Pedidos, Valor total, Fornecedores...) aparecem **dois por linha** no celular, em vez de um. Um por linha fazia a tela ter três alturas de tela antes de chegar na lista.

Alçadas: quando não há faixa nenhuma

Se ninguém configurou faixa de alçada ainda, a tela **diz isso** em vez de mostrar uma tabela vazia — e explica o que acontece sem faixa: nenhuma solicitação sabe quem precisa assinar.

As buscas ficaram do tamanho certo

Os campos **Buscar** de Materiais, Fornecedores, Obras e Usuários eram enormes. Agora têm o tamanho de uma busca. O que você digita e o resultado não mudaram.

Os campos passaram a ter o tamanho do que recebem

Antes, um campo para digitar "PC-00001" ocupava quase a tela toda. Agora a caixa tem a largura do conteúdo: campo de número é curto, campo de data é curto, campo de texto livre usa o espaço.

> Isso não muda o que você digita — muda o que você **vê** antes de digitar. Uma caixa enorme para três dígitos faz procurar onde escrever, e sugere que cabe muito mais.

As caixas dos formulários ganharam nome

Em **Nova solicitação** e **Nova cotação**, cada bloco do formulário agora diz o que é: "Para qual obra", "Adicionar item", "Antes de salvar", "O pacote", "Resumo do pacote". Antes eram caixas sem título nenhum.

O "?" dos cartões de número

Nas telas de **Financeiro**, **Relatórios** e **Locação**, cada cartão de número tem um **?** no canto. Clique nele e a explicação do que aquele número significa abre **dentro do cartão**. Clique no **×** para fechar.

> Antes a explicação aparecia ao passar o mouse, e a caixinha cobria o cartão do lado — escondendo o número do vizinho. E passar o mouse não existe no celular.

Os números agora concordam

"1 parcela" e não "1 parcela(s)"; "1 função" e não "1 função(ões)". Vale em toda a tela do sistema.

A tela inicial responde uma pergunta

Ao entrar, a primeira tela responde **o que precisa de você agora**. Ela é montada com as suas permissões: você só vê número de coisa que você pode resolver.

"O que precisa de você"

A faixa de cima, quando tem alguma coisa. A ordem é a do dia: primeiro o prazo que já passou, depois o que vence se ninguém agir.

Faixa na lateral	Quer dizer
Vermelha	prazo já perdido — parcela vencida, equipamento que devia ter voltado
Amarela	vence se ninguém agir — assinatura parada, material no ponto de repor

> A cor nunca informa sozinha: a faixa está lá para quem não distingue as cores, e a linha de baixo diz por extenso o que aconteceu.

Quando não há nada, no lugar da faixa aparece **"Nada esperando por você"**. Ela não fica vazia nem some.

"Como estão as coisas"

Os outros números, sem cobrança: cotações abertas, entregas a conferir, suas solicitações em andamento. Bom saber, não pede nada.

Todo número leva até a tela dele

O cartão inteiro é clicável. "Contas vencidas: 3" abre o financeiro já filtrado nas vencidas; "Esperando sua assinatura" abre a fila de aprovação.

> O número que aparece aqui é o **mesmo** que a tela de destino mostra: quem conta é o servidor, uma vez só. A tela inicial não refaz conta nenhuma.

O que cada função vê

Quem entra	Vê, por exemplo
Almoxarife	material abaixo do mínimo, entregas a conferir
Financeiro	contas vencidas, o que vence em 7 dias
Gestor de obra	o que espera a assinatura dele
Comprador	cotações abertas, pedido emitido e não enviado

O aviso de andamento saiu do topo

O texto sobre as etapas do projeto e o modo de teste continua na tela, mas **no fim e em voz baixa**. Ele fala do projeto, não do seu trabalho — e ocupava o lugar mais valioso.

Os formulários que abrem em janela

Cinco ações abrem uma **janela por cima da tela**, em vez de um bloco dentro da página:

Onde	O quê
Financeiro	**Dar baixa** numa parcela
Estoque	**Retirar** e **Contar**
Locação	**Devolver** e **Cancelar**

Antes, clicar nesses botões abria o formulário em outro ponto da página — às vezes acima da tabela, às vezes abaixo dela. Quem clicava numa linha do fim da lista **não via nada acontecer**: o formulário nascia fora da tela, e a página não se mexia.

Agora o formulário vem até você. O que estiver atrás fica escurecido e não rola.

Para sair sem salvar: Esc, o ✕ do canto, ou o botão **Cancelar/Voltar**.

> Se você tiver digitado alguma coisa, ele pergunta antes de jogar fora. Se não digitou nada, sai direto — inclusive quando o campo já veio preenchido pelo sistema, como o preço médio em Estoque ou a quantidade contada no ajuste.

O "⋮" nas tabelas

Em tabelas com muita ação por linha — como a de **Pedidos** — só a ação principal fica à vista. O resto está no botão ⋮, no fim da linha.

Em Pedidos, por exemplo: "Marcar como enviado" aparece direto (quando o pedido ainda é rascunho), e dentro do ⋮ ficam **Baixar o PDF**, **Mandar pelo WhatsApp** e **Mandar por e-mail**.

> Isso não é para esconder: é porque quatro botões na mesma linha não cabiam, e os últimos saíam da tela.

Cancelar uma nota agora pergunta antes

Antes, clicar em **Cancelar** numa nota fiscal cancelava **na hora**. Agora abre uma janela dizendo o que vai acontecer — que a nota sai das contas a pagar e deixa de contar no orçamento da obra — com o fornecedor e o valor à vista.

Para confirmar é preciso clicar em **"Sim, cancelar a nota"**. **Esc** ou **"Voltar sem cancelar"** saem sem fazer nada.

42.0. Achar o caminho de volta

Toda tela do sistema mostra, no alto, **onde você está** e **como voltar**.

```
Início › Cotações › Pacote de cotação        ← Voltar para Cotações
```

À esquerda fica o caminho. Cada pedaço dele é clicável: dá para pular direto para **Cotações** sem passar pelo meio.

À direita fica o **Voltar**, e ele diz para onde vai. Repare que é "Voltar para Cotações", não só uma seta — você sabe onde vai parar antes de clicar.

> **Ele volta um degrau, não "para a tela anterior".** Se você abriu a equalização de uma cotação, o Voltar leva **àquela cotação**. Se tivesse levado "à anterior", e você tivesse chegado por um link ou acabado de salvar alguma coisa, ele te jogaria num lugar inesperado.

Três telas não têm Voltar, de propósito: a de **entrar** (não há sistema atrás dela) e o **portal do fornecedor** (ele não tem conta nem menu aqui).

42.1. Tema claro e tema escuro

O sistema abre no **tema claro**. Se você preferir o escuro, o botão está no **rodapé do menu da esquerda**, logo acima de "Trocar minha senha":

- Com a tela clara, ele diz **" 🌙 Tema escuro"**
- Com a tela escura, ele diz **"☀ Tema claro"**

O rótulo diz o que vai **acontecer** se você clicar, não como a tela está agora.

A escolha fica **guardada no seu navegador**. Você troca uma vez e o sistema abre assim nas próximas vezes, inclusive depois de fechar tudo.

> A escolha é **sua e só neste navegador**. Se você entrar de outro computador, ou de um celular, ele começa no claro de novo. Isso é de propósito: a preferência é de quem está olhando a tela, não da conta.

42.2. As páginas das listas

Até a versão 0.41 **toda lista do sistema cortava num número fixo, em silêncio.**

As consultas pediam `take: 200` — ou 300, ou 500 — e devolviam esse corte como se fosse tudo. A solicitação de número 201 continuava no banco e não aparecia em tela nenhuma. E a tela ainda dizia:

```
200 solicitações listadas
```

O defeito nunca foi o limite: foi o silêncio. Quem olha conclui que o sistema perdeu a compra antiga.

O que a tela mostra agora

Duas peças, em lugares diferentes, porque fazem trabalhos diferentes.

Em cima da lista, a contagem:

```
Mostrando 21 a 40 de 68 solicitações
```

Aquele **68** vem contado no banco, com o mesmo filtro da busca. É o que conserta a mentira.

Embaixo da lista, a barra:

```
«  ‹   1  …  6  [7]  8  …  250   ›  »
```

O `…` é um buraco, e ele é informação: diz que existe coisa pulada ali no meio. O último número — `250` — aparece **sempre**, e como número, não como seta: ver "250" conta o tamanho do conjunto, uma seta não conta nada.

> **Por que separadas?** A barra inteira ficava embaixo, junto dos botões. O dono clicou no "2" e perguntou "*será que eu mudei de página?*". A confirmação existia — mas no porão: depois do clique a pessoa continuava embaixo, olhando linhas que não pediu, com a resposta fora de vista.

O que acontece ao clicar

Três coisas, de propósito:

1. A tela **rola até o começo da lista** — não da página: o cabeçalho e os filtros saírem de vista tirariam o contexto de onde você está
2. As linhas velhas ficam **esmaecidas** e os botões **travam**, enquanto a página nova não chega
3. As linhas novas entram com um **fade**, que é o que confirma sem texto que a lista é outra

A rolagem é **instantânea, não suave**. Com a tabela cheia a distância passa de mil pixels, e a rolagem suave faz a pessoa assistir à lista inteira voar — o que desorienta em vez de orientar. Isso apareceu numa foto tirada no meio da animação.

As dez listas que paginam

Tela	Rota
Solicitações	`/api/solicitacoes`
Cotações	`/api/cotacoes`
Pedidos	`/api/pedidos`
Entregas conferidas	`/api/recebimentos`
Extrato do estoque	`/api/estoque/movimentos`
Notas fiscais	`/api/notas-fiscais`
Contas a pagar	`/api/contas-pagar`
Locação	`/api/locacao`
Materiais	`/api/materiais`
Fornecedores	`/api/fornecedores`

20 por página. Cabe numa tela de computador sem rolar e, no celular — onde cada linha vira cartão —, dá uma rolagem curta. Quem quiser pede outro tamanho por `?porPagina=`, com **teto de 100**: sem teto, `?porPagina=999999` derruba a API.

As filas de trabalho ficaram de fora

De propósito: a fila de aprovação, os itens esperando cotação e os pedidos esperando entrega continuam sem barra de páginas.

Fila que cresce é fila parada. Ali o número grande é o problema a resolver, não uma lista para navegar — e paginar uma fila é dar conforto para conviver com ela.

Como é feito, por dentro

Cada rota paginada faz **duas** consultas: uma `count`, que diz quantas existem, e uma `findMany` com `skip` / `take`, que traz as da página.

```
const filtro = { /* …o MESMO filtro nas duas… */ };
const pedido = lerPaginacao(req.query);

const [total, linhas] = await Promise.all([
  banco.X.count({ where: filtro }),
  banco.X.findMany({ where: filtro, skip: pedido.pular, take: pedido.porPagina }),
]);

return { solicitacoes: linhas.map(formatar),  ... camposDaPagina(total, pedido) };
```

O filtro tem de ser o mesmo objeto nas duas. Se divergirem, a barra promete sete páginas e a sétima vem vazia. É por isso que ele é declarado uma vez, numa variável.

Na tela, o estado de "em que página eu estou" mora num gancho só — `frontend/src/ganchos/pagina.ts` —, usado pelas dez. Repetir aquilo dez vezes não daria dez telas iguais: daria dez telas **parecidas**, e cada diferença dessas é um chamado do tipo "nessa tela a paginação é esquisita".

Duas coisas que a régua passou a cobrar

No `scripts/pente-fino.mjs`:

- **PAGINA_SEM_TOTAL** — rota que traz a página e não conta o total. É o defeito antigo com outra roupa: quem escrever a décima primeira lista vai copiar uma das dez
- **MEIA_BARRA_DE_PAGINAS** — tela com a barra e sem o contador, ou o contrário. As duas peças andam juntas

Dois casos que não seguem o molde

Locação corta a página **na memória**, e é a única. "Atrasada", "vence hoje" e o custo acumulado não existem como coluna — são conta feita em cima da data de hoje, e o banco não sabe fazê-la. Cortar antes seria filtrar o alerta dentro de uma página só, e o resumo de cima contaria apenas as vinte da tela. Contrato de locação é coisa de dezenas por ano, então carregar a tabela é aceitável; se um dia passar de alguns milhares, o caminho é guardar o alerta como coluna, atualizada por tarefa diária.

Pedidos precisou de SQL cru. Os três números do alto da tela — quantos pedidos, o valor total e quantos fornecedores distintos — saíam de contar o array que a tela tinha em mão. Enquanto a lista vinha inteira isso era quase verdade; com vinte por página, "Valor total · Soma de todos" mostraria a soma de vinte com cara de total da empresa.

Os dois primeiros são fáceis: `count` e `groupBy`. O valor total não: o total de um pedido não é coluna, é `soma(quantidade × valor unitário) + frete + outros custos`, e o `aggregate` do Prisma não multiplica duas colunas. Então ele é uma consulta escrita à mão, com a soma dos itens numa subconsulta agrupada por pedido — num JOIN direto, um pedido com três itens entraria três vezes e o frete dele seria contado três vezes.

Cotações tinha o mesmo problema em dois indicadores, e sem o SQL: "Pacotes abertos" e "Respostas recebidas" viraram dois `count`. Eles **não** seguem o filtro da lista, de propósito: são o estado do trabalho em andamento, e continuam valendo enquanto a pessoa olha as canceladas do ano passado.

> **A lição dos dois.** Paginar uma lista não é só cortar a lista: é conferir todo número na tela que saía de contar o que estava em mão. O contador da lista é o mais óbvio deles, e não é o único.

42.3. Os números da tela inicial

A tela inicial mostra nove cartões: "3 aprovações esperando você", "2 contas vencidas", "4 materiais no ponto de repor". Seis deles já perguntavam ao banco **quantos são**. Três faziam diferente: traziam as linhas para a memória e contavam aqui.

Um desses três mentia.

O que mentia

O cartão de **aprovações** pedia no máximo 500 solicitações e contava quantas esperavam a sua assinatura. Com 600 na fila, ele contava 500 e mostrava o resultado como se fossem todas — **um número menor que o certo, e calado**.

É a mesma doença das listas que paravam em 200 e diziam que era tudo. O problema nunca foi o limite: foi o silêncio.

Os outros dois — **material no ponto de repor** e **contas a pagar** — acertavam o número. O que eles faziam era trazer a tabela inteira para contar, a cada abertura da tela que abre primeiro de manhã.

Contas a pagar: dois `count`, e uma armadilha de fuso

Viraram duas perguntas ao banco: quantas vencem antes da meia-noite de hoje, e quantas vencem de hoje até o fim do sétimo dia.

A armadilha está em **quem decide que dia é hoje**. O `CURRENT_DATE` do Postgres responde em UTC, e o container roda assim. Depois das 21h de São Paulo o UTC já virou o dia — e a tela que existe para avisar prazo passaria a marcar como vencida, toda noite, a conta que vence amanhã.

É o mesmo defeito de 27/09/2026 que levou `diaDeHoje` a existir, e ele viajaria para dentro da consulta sem ninguém ver.

Por isso a fronteira das datas é calculada **no sistema**, pelo mesmo caminho de sempre, e vai ao banco como parâmetro:

```
const comecoDeHoje = inicioDoDiaBr(hoje);
const fimDaSemana  = inicioDoDiaBrMais(8, hoje);
```

O banco não precisa saber onde fica São Paulo. E o "fim do sétimo dia" é o **começo do oitavo**: assim a conta que vence às 23h do sétimo dia entra, e a do oitavo não.

Material no ponto de repor: SQL, e uma regra em dois lugares

A comparação é entre **duas colunas** — o saldo e o ponto de pedido do material —, e o Prisma não compara coluna com coluna. Então essa é uma consulta escrita à mão.

E aqui mora o preço: a regra de `precisaComprar` passou a existir **duas vezes**, uma em TypeScript e outra em SQL. Ela não é um `≤` simples:

```
if (pontoPedido === null || pontoPedido ≤ 0) return false;
return quantidade ≤ pontoPedido + TOLERANCIA;
```

A folga do ponto flutuante é a **mesma constante**, exportada e passada como parâmetro — duas cópias desse número divergiriam no dia em que ele mudasse.

O resto é cobrado por teste. Em `testes/inicio.test.ts` os dois caminhos rodam sobre os mesmos dados e têm de dar o mesmo número, incluindo os casos de borda: saldo exatamente igual ao ponto de pedido, um acima, zerado, ponto de pedido zero.

> **Duas coisas que o teste revelou, e que ficaram como estão.** O cartão conta **saldos**, não materiais: o mesmo material no vermelho em dois almoxarifados conta duas vezes. E material cadastrado com ponto de pedido mas **nunca comprado** não aparece, porque não há linha de saldo. Os dois são comportamento antigo; mudá-los é mudar o que o cartão significa, e isso é outra conversa.

Aprovações: o número conserta, a conta fica

Essa foi a única que **não** foi para o banco, e de propósito.

"Espera você" depende das regras de alçada: qual faixa o valor pegou, quais funções ela exige, quem já assinou, quem é o autor. Essa regra está escrita **uma vez**, em `podeDecidir`, e a fila de Aprovações usa a mesma função — senão a tela inicial e a fila diriam números diferentes sobre a mesma compra.

Reescrevê-la em SQL criaria uma segunda cópia, em outra linguagem. No dia em que uma faixa de alçada mudasse, alguém atualizaria uma e esqueceria a outra — e o sistema começaria a se contradizer sobre dinheiro.

O que mudou foi o teto:

- **Caiu o `take: 500`.** O número passa a estar certo sempre.
- **"Não sou o autor" desceu para o banco.** Ninguém aprova o próprio pedido — isso é regra de segurança, não de alçada, então ela filtra na consulta em vez de aqui. Vem menos coisa do que vinha antes.

O que isso custa, e quando revisitar

Sem teto, a fila inteira entra na memória para ser contada. Cada linha são quatro campos pequenos — quem abriu, a situação, quais cargos assinam, quem já assinou —, então isso só pesa com **dezenas de milhares** de compras paradas esperando assinatura. E uma empresa nessa situação tem um problema maior que o do sistema.

Se um dia a fila passar de algumas centenas com frequência, ou a tela inicial demorar a abrir, o caminho é guardar "quem falta assinar" como coluna da solicitação, atualizada a cada assinatura. Resolve de vez — e

em troca toda decisão (assinar, devolver, reprovar) passa a ter o dever de mantê-la. Se um caminho esquecer, a coluna mente, e aí o erro é pior do que o de hoje: silencioso e permanente.

42.4. Os relatórios: o que foi mexido, e o que não foi

Os seis relatórios buscam linhas e fazem a conta aqui dentro. **Nenhum deles mente** — o número sai certo. O que havia era o tamanho do que eles carregam, que cresce junto com a empresa.

Por isso esta etapa foi cirúrgica, e não uma reescrita.

Como estavam

Relatório	O que buscava	Risco
Fornecedores	Todo fornecedor × convites × pedidos × itens × recebimentos, **sem filtro**	O maior
Estoque parado	Todos os saldos, e **o extrato inteiro**	Segundo
Orçamento	Quatro consultas, todas presas a **uma obra**	Cresce com a obra
Economia, Tempos, Consumo	Presos a uma **faixa de datas**, 12 meses por padrão	Já contidos

O que foi feito

Estoque parado. Ele carregava o extrato inteiro para achar duas datas por material em cada almoxarifado: a última saída e o primeiro movimento. Viraram duas consultas agrupadas — o banco devolve uma linha por par, em vez de dezenas de milhares.

O extrato é a tabela que mais cresce no sistema: toda retirada de saco de cimento é uma linha, e nenhuma é apagada.

> **A armadilha que quase passou.** A variável se chama `primeiraEntrada`, mas o código sempre pegou o primeiro movimento de **qualquer tipo** — podia ser uma saída, um ajuste, uma transferência. Uma consulta escrita pelo nome da variável filtraria `tipo = 'ENTRADA'`, e o material que chegou a um almoxarifado por **transferência** sumiria do relatório — não erraria a data: sumiria.
>
> Ficou o que o código fazia. O nome é que estava mentindo, e há teste guardando isso para quem um dia resolver "arrumar" a consulta para combinar com ele.

Fornecedores, metade. Ele trazia todos e descartava, na linha seguinte, quem nunca foi convidado nem teve pedido. O descarte desceu para o banco. Num cadastro com centenas de fornecedores, a maioria nunca foi convidada para nada.

O que NÃO foi feito, e por quê

O relatório de Fornecedores continua ignorando a faixa de datas. Ele mede a vida inteira de cada fornecedor, desde o primeiro convite. É o que o torna o mais pesado — e consertar isso **muda o que o relatório diz**:

> A Marquilip atendeu mal em 2023 (8 atrasos em 10 entregas), trocou de dono e melhorou (12 entregas sem atraso em 2025).
>
> Hoje: 20 entregas, 40% de atraso. "Fornecedor problemático." Com faixa de 12 meses: 12 entregas, 0% de atraso. "Cumpre prazo."

Memória longa protege contra fornecedor ruim; memória curta deixa fornecedor melhorar. **Quem decide é a Porto Inc.**, e enquanto não decidir fica como está.

As análises não foram reescritas em SQL. Economia, tempos e desempenho são funções puras em `servicos/relatorios.ts`, com teste — e com histórico: foi ali que apareceu o "3 entregas" que eram um caminhão só, achado pelo dono lendo o PDF, justamente no número a partir do qual o sistema se permite opinar.

Trocar código testado por código novo, para ganhar velocidade num sistema que ainda não está lento, nos relatórios que decidem dinheiro, é risco maior que o ganho. A hora de voltar nisso é quando houver base grande o bastante para medir o quanto dói.

42.5. ## A memória do fornecedor: longa, com data

O relatório de Fornecedores olha a **vida inteira** de cada um, desde o primeiro convite. Os outros três que têm faixa de datas olham os últimos 12 meses; este não.

É decisão da casa, e está certa. Histórico que apaga não protege de fornecedor ruim nem deixa ver quem melhorou. O status acompanha: quem era bom e piorou vai piorando na conta; quem era ruim e melhorou vai subindo.

O que faltava era **quando**. A tabela dizia "64% no prazo" e quem lia não tinha como saber se aquilo era de agosto ou de três anos atrás — era o único dos seis relatórios sem data nenhuma, nem na tela nem no PDF.

Agora:

- Sob o nome de cada fornecedor, **última em 27/09/2026**
- No alto da tabela e no PDF, **o período que a história cobre**
- E quando a última entrega passa de um ano, a frase diz: "*Cumpre prazo e entrega certo — mas não entrega há 14 meses*"

> **Doze meses, e não um número novo.** É o mesmo período que Economia, Tempos e Consumo usam por padrão. Quem não entrega há mais de um ano saiu da faixa que o resto do sistema chama de "como estamos indo".

O que foi considerado e descartado

Cogitou-se uma **janela das últimas 10 entregas** para o veredito. Foi descartado depois de medir:

- **A tela de convidar não mostra desempenho nenhum** — nome, CNPJ, famílias e nada mais, com todos marcados por padrão. Nenhuma rota de cotação, pedido ou recebimento lê o desempenho. O veredito não decide convite; ele informa quem lê o relatório.
- **Na escala da empresa, "últimas 10" é a vida inteira.** No ritmo modelado — pouco mais de uma compra por mês na empresa toda —, um fornecedor leva uns dois anos para chegar a 10 entregas. A janela não faria nada por dois anos.

A janela volta à mesa quando algum fornecedor passar de ~15 entregas. Aí a conversa tem dado, e não chute.

42.6. Cartão esticado, com vazio dentro

O dono abriu os Relatórios e achou duas coisas no mesmo dia:

- clicar no **"?"** de um indicador fazia **todos os blocos da fileira crescerem**
- os cartões de gráfico tinham **muito espaço em branco**, em mais de um lugar

Eram o mesmo defeito, com duas caras.

A causa

A grade do painel usava o padrão do navegador: **esticar todo item até a altura do mais alto da fileira.** Medido, aba por aba:

Onde	O que acontecia
Qualquer fileira de indicadores	abrir UM "?" levava os quatro de 154px para 248px — três caixas com **94px de nada**
Consumo · "Para onde vai o dinheiro"	**180px** de vazio
Fornecedores · "Concentração das compras"	**172px** de vazio

O estado do "?" sempre foi individual. Quem crescia era a fileira, e por isso parecia que o botão tinha aberto todos.

A correção é uma linha: a grade deixou de esticar.

> **Caixa com borda e vazio dentro parece quebrada. Caixas de alturas diferentes parecem o que são:** conteúdos de tamanhos diferentes.

O terceiro, que apareceu ao olhar a foto

O ranking "Quanto a empresa comprou de cada um" listava **Constrular R$ 0,00** e **Hidro Sul R$ 0,00** — barras vazias num gráfico sobre quanto se comprou.

E a rosca ao lado já os omitia. **Os dois cartões falavam da mesma coisa e discordavam sobre quem estava na lista**: um mostrava seis nomes, o outro quatro.

Tirados os zerados, os dois passaram a concordar — e as alturas ficaram quase iguais sozinhas, sem regra nenhuma forçando. Quem foi convidado e não vendeu continua na tabela abaixo, com a leitura explicando.

O que a régua aprendeu, e o que ela desaprendeu

A régua cobrava **alturas iguais** na mesma fileira: mais de 2px de diferença era achado. Fazia sentido enquanto a grade esticava — ali, diferença era bug. Depois da correção ela acusaria para sempre.

Então ela passou a medir o que de fato dói: **vazio dentro da caixa**.

> **A primeira versão dessa medição estava errada, e isso quase passou.** Ela media a distância entre o fim do conteúdo e o fim da caixa — e o **padding do cartão caía nessa conta como se fosse vazio**. Resultado: 60 achados em 15 telas que estavam certas.
>
> Régua que acusa o sistema inteiro não é régua, é ruído; e confiar nela teria levado a "consertar" quinze telas sadias.
>
> A medição certa não chuta padding: ela **solta o cartão do esticamento, mede, e devolve**. A diferença é exatamente o que a grade impôs.

Dois acertos dentro dos gráficos

Com o vazio resolvido, sobraram duas coisas que a régua não mede — ela cobra transbordo e sobra, não desalinho nem ordem.

A legenda da rosca estava torta quando o nome quebrava. A coluna do nome tem 128px; "Bandeirantes Elétrica" e "Cimento e Argamassas" não cabem e passam para duas linhas. Com o alinhamento no meio, o quadradinho de cor e o valor ficavam boiando entre as duas linhas, e a linha inteira destoava das vizinhas.

Agora alinham pela **primeira linha**, como marcador de lista faz.

Os dois gráficos apareciam em ordem trocada. Consumo e o painel do Financeiro abrem com a rosca e seguem com o ranking; Fornecedores fazia o contrário, e era o único. Quem trocava de aba via os dois blocos pularem de lado.

A ordem tem razão de ser: a rosca mostra a **repartição** — quanto do bolo é de cada um —, e o ranking mostra o **detalhe ordenado**. Do geral para o detalhe é como se lê.

Onde a régua cobra, e onde não cobra

Só nas grades que declararam **não** esticar — e a distinção é da casa:

- **Nos painéis** de Relatórios e Financeiro, cada cartão é uma coisa diferente: um gráfico, um número, uma rosca. Esticar só produz vazio. Qualquer sobra é defeito.
- **Nas grades de catálogo** — famílias, fornecedores, cadastros — os cartões são do mesmo tipo, lado a lado. Ali alinhar a base é o acordo, e o vão de quem tem menos texto é o preço dele.

Como a régua só cobra onde a grade declara `align-items: start`, apagar essa linha calaria as duas ao mesmo tempo. Por isso o **pente-fino** ganhou a regra `PAINEL_SEM_ALINHAMENTO`: ela cobra a intenção no texto do CSS, em 0,2 segundo. Uma mede o resultado, a outra cobra a decisão.

42.7. Os blocos de gráfico, dois a dois

Os gráficos dos Relatórios e do Financeiro ficam **lado a lado, dois por fileira**. O dono reclamou de como eles se comparavam: "*ou os blocos estão pequenos em relação aos outros, ou grandes e com espaço em branco que torna feio*".

Por que um era maior que o outro

A altura de cada bloco é escrava de **quantas linhas ele tem** — e ninguém escolhe isso: é quantos itens o banco devolveu.

Medido: cada barra de ranking ocupava **56px**, cada linha de legenda da rosca **44px**, e o desenho da rosca é um piso de **195px**.

Par	Antes
Consumo	3 famílias (278px) × 6 itens (457px) — **179px de degrau**
Fornecedores	4 fornecedores (286px) × 4 (330px) — 44px
Financeiro	4 credores (363px) × 2 obras (236px) — 127px

As duas alavancas

Teto de 4 barras no ranking, e ele mora dentro do componente, não em cada tela — padrão escrito em cinco lugares dura até alguém escrever o sexto. O gráfico diz o que não mostrou: "*Os 4 maiores de 6*".

O mesmo ritmo de linha nos dois. A legenda da rosca passou de 44px para 56px por linha, igual à barra do ranking. Quatro linhas de um lado passaram a dar a mesma altura que quatro do outro.

Par	Antes	Agora
Fornecedores	44px	**8px**
Consumo	179px	**78px**
Financeiro, rosca × medidor	2px	2px

Consumo ainda tem 78px porque a rosca só tem **três** famílias: com poucas fatias quem manda na altura é o desenho de 195px, e nenhum ajuste de ritmo alcança as quatro barras do lado.

O que faltava: ligar o que já estava escrito

Mesmo com os dois ajustes acima, os pares não terminavam na mesma linha — 8px em Fornecedores, 78px em Consumo. O dono viu de novo: "*veja, n ta alinhado*".

Esticar os dois até a mesma altura resolveria o alinhamento e traria de volta o buraco no fundo. **A não ser que o conteúdo centralize na sobra** — e a regra para isso já estava no sistema, escrita e desligada:

```
.ranking {
  flex: 1;
  /* Com poucos itens, as barras ficam no meio do cartão em vez de
     grudadas no topo deixando um vazio embaixo. */
  justify-content: center;
}
```

O `.rosca-area` tem o mesmo `flex: 1`. As duas nunca funcionaram: o `figure.gr` que as contém era só `margin: 0` — **não era container flex**, então a altura do cartão nunca chegava nelas.

Ligando o `.gr` e devolvendo o esticamento **só aos cartões de gráfico** — os indicadores com "?" continuam sem esticar —, os pares passaram a terminar juntos com o conteúdo centrado:

Par	Antes de tudo	Agora
Fornecedores	44px	**0px**
Consumo	179px	**0px**
Financeiro, rosca × medidor	2px	**0px**
Financeiro, 4 barras × 2 barras	127px	**0px**

O defeito que morava na largura que ninguém media

Mesmo com tudo acima, o dono abriu os relatórios e disse: "*cara, ta muito errado isso*".

A tela dele é mais larga que 1440. Medido, com o cartão indo de 490px a 810px:

Largura	Rosca	Coluna do nome na legenda
1280	195px	a legenda cai para baixo do desenho
1440	195px	**128px** — nomes longos quebram em duas linhas
1600	195px	208px
1920	195px	**368px** — "Marquilip" a trezentos pixels do próprio valor

A rosca tinha 195px fixos em qualquer tela. Num cartão de 810px vira um anelzinho perdido, enquanto a legenda engole toda a sobra e afasta o nome do valor. O layout só ficava bom numa faixa estreita de largura — justamente a que eu media.

Agora a rosca é uma fração da área, presa entre 160 e 280px: cresce com o cartão e encolhe quando aperta. E a legenda ganhou teto de largura — lista de pares nome → valor só se lê enquanto os dois estão perto.

Largura	Rosca antes	Rosca agora	Coluna do nome
1440	195	160	163 *(era 128)*
1920	195	**228**	**247** *(era 368)*

A régua ganhou a largura que faltava

Este é o conserto que vale mais que o CSS.

A régua media **1440 e 420** — o computador de quem desenvolve e o celular. Monitor de 1920 é o mais comum em escritório, e era exatamente onde o defeito morava: em 1440 o mesmo layout estava justo, em 420 estava certo.

Ela passou a medir **1920, 1440 e 420**.

> **Medir só até 1440 é medir a máquina de quem escreve o código, não a de quem usa o sistema.**

Uma régua que era teatro

Para vigiar isso escrevi a regra `PAR_DESALINHADO`: cartões esticados da mesma fileira têm de ter a mesma altura.

Fui testá-la quebrando o CSS e descobri que **ela nunca poderia acusar** — itens esticados pelo CSS Grid têm a mesma altura por definição. Era código morto dando sensação de guarda.

No lugar entrou `CONTEUDO_NO_TOPO`, que mede o que de fato pode dar errado: num cartão esticado, o conteúdo grudar no topo com a sobra inteira no fundo. Conferida tirando o `justify-content: center` de propósito.

E como apagar a declaração do esticamento não produz vazio nenhum — a régua ficaria muda —, o pente-fino ganhou `GRAFICOS_SEM_PAREAR`, que cobra a linha no texto do CSS.

> **A lição, que vale para a próxima régua: regra que não pode falhar é pior que régua nenhuma.**
> Testar nos dois sentidos não é zelo, é o que separa guarda de enfeite.

O que foi tentado e não funcionou

Aumentar a rosca de 195px para 240px. A ideia era óbvia: se o desenho é o piso, sobe o piso. Deu errado na primeira foto — com 240 a legenda deixa de caber ao lado e o `flex-wrap` a joga **para baixo** do desenho. O cartão foi de 286px para **535px**, e o degrau de 44 para 205.

Deixar a rosca ceder largura em vez de empurrar (`flex-shrink`). Também não: quem decide a quebra é o conteúdo **mínimo** da legenda, não a vontade da rosca.

Nesta largura de cartão, 195px é perto do teto. Ficou escrito no CSS, para ninguém tentar de novo.

Esticar os cartões até a mesma altura é o que havia antes, e produz exatamente a caixa com vazio dentro da seção 42.6.

42.8. A tela de diagnóstico saiu da vista

"Status do sistema" mostra a memória da API, o estado do banco e **quais integrações ainda são simuladas**. Para quem desenvolve é a primeira tela a abrir quando algo cheira mal. Para quem usa o sistema, ela só denuncia o que ainda é maquete.

Pedido do dono, em 08/10/2026: "*deixe apenas na conta DEV, as outras contas não podem ver de maneira nenhuma*".

Por que não bastava esconder o menu

Três tentativas óbvias, e por que cada uma falha:

Tentativa	Problema
Tirar o item do menu	o endereço continua funcionando: `/admin/status`
Tirar a permissão do ADMINISTRADOR	**a conta DEV também é administradora** — perderia junto
Deixar como está e pedir para não clicar	não é trava, é combinado

O que foi feito

A permissão `sistema.status` **mudou de casa**: saiu do ADMINISTRADOR e foi para uma função nova, **DESENVOLVEDOR**, que a migração `0021` dá só à conta de desenvolvimento.

Essa função **não aparece na tela de Usuários**. Se aparecesse, o administrador se daria a função e veria tudo de novo.

E não aparecer também não bastava: a atribuição é por **id**, não por nome. Quem descobrisse o id se daria a função pela API. Então criar e editar usuário **recusam** essa função explicitamente, com 403.

O que isso garante

	Administrador	Conta DEV
Vê o item no menu	não	sim
Abre `/api/status` direto	**403**	200
Enxerga a função na lista	não	—
Consegue se dar a função	**403**	—

Quatro provas guardam isso em `testes/acesso.test.ts`.

> **Um teste antigo quebrou, e estava certo quebrar.** Ele usava `/api/status` para provar que "quem entrou passa" — e o administrador deixou de passar ali. A intenção dele era o crachá, não a permissão; passou a usar outra rota, e ganhou um irmão que prova o 403.

42.9. O financeiro ganhou entrada

O financeiro **só sabia tirar**. Toda saída nascia da nota do fornecedor, virava parcela em contas a pagar, e pronto. Entrada nenhuma tinha lugar.

Perguntado em 08/10/2026: onde se cadastra a receita da empresa e as despesas que não são automatizadas. Da mesma reunião: "*como é que tu fez um financeiro que eu não consigo cadastrar receita e despesa? Ele vai descontar de uma conta que não tem cadastro de dinheiro de entrada*".

Onde fica

Menu **Financeiro** → **Receitas e despesas**. Também se chega por **Financeiro** → botão **Receitas e despesas**.

O que entra aqui, e o que não entra

Entra aqui	Continua em contas a pagar
Medição que o cliente pagou	Compra de material
Aporte dos sócios	Qualquer coisa que veio de nota fiscal
Combustível da frota	
Aluguel do container, diária de máquina	
Taxa de prefeitura, energia do escritório	

> **Por que a compra não se repete aqui.** Ela já nasce da nota, com fornecedor, pedido e conferência atrás dela. Lançar de novo daria **dois lugares para a mesma dívida**, e um dia eles divergiriam — e aí ninguém sabe qual dos dois acreditar.

Os quatro cartões

Cartão	O que responde
Saldo	Quanto a Porto Inc. tem. Entradas recebidas menos tudo que já saiu
Entrou	As receitas que caíram. O que falta receber aparece embaixo
Saiu	As compras pagas **mais** as despesas avulsas — separadas no detalhe
Se tudo acontecer	O saldo de hoje, mais o a receber, menos o a pagar

O **Saldo** fica verde quando positivo e vermelho quando negativo. Os outros três existem para explicá-lo: quem vê um saldo e não entende de onde saiu volta a conferir no papel.

> **O "Saiu" soma duas origens de propósito.** Um número único não diria se o aperto é de compra ou de custo de operação — e são dois assuntos com dois donos. O detalhe do cartão mostra os dois lados.

Previsto e realizado

Todo lançamento nasce de um dos dois jeitos:

Situação	Entra no saldo?	Onde aparece
Previsto	não	no cartão "se tudo acontecer"
Realizado	sim	no "entrou" ou no "saiu"

Ao lançar, a caixa **O dinheiro já entrou** (ou *já saiu*) vem marcada, porque registrar depois do fato é o caso comum. Desmarque para lançar uma previsão — a medição do mês que vem, por exemplo.

Quando o dinheiro andar, use **Registrar que entrou** (ou *que saiu*) no menu da linha. A data gravada é a de hoje.

O lançamento não se apaga

Cancelar pede um **motivo**, que fica escrito nas observações. O lançamento continua na lista, riscado e cinza.

Lançamento é dinheiro: quem olhar o caixa daqui a um ano precisa ver que aquilo existiu e foi cancelado. Um buraco na numeração não se explica sozinho.

> **Cancelado não se corrige.** Pedir correção de um lançamento cancelado devolve erro: lance outro.

Da empresa ou da obra

O campo **Obra** é opcional, e isso é escolha, não esquecimento. O aporte dos sócios e o aluguel do escritório são da **empresa**, não de uma obra. Exigir obra obrigaria a inventar uma — e a Porto Inc. acabaria com uma obra chamada "Geral".

Filtrando por obra, o saldo passa a ser **daquela obra**: tanto os lançamentos quanto as parcelas de compra que chegaram até ela.

A categoria é texto livre

Nenhuma lista fixa. A Porto Inc. vai descobrir as categorias dela usando o sistema — *Frota*, *Canteiro*, *Taxas*, *Medição de obra*. Lista fixa decidida hoje seria um palpite sobre o trabalho de outra pessoa.

Os três gráficos

Os quatro cartões dizem **quanto**. Os gráficos dizem **quando** e **por quê**.

Nenhum deles repete o painel de Contas a pagar: lá os cinco gráficos olham para a compra — a carteira, a pontualidade, para quem se deve, o custo por obra. O dinheiro que não nasce de compra era invisível até aqui.

O que vem pela frente

Seis semanas, começando na segunda-feira desta semana. Barra azul é o que entra, barra âmbar é o que sai, e **embaixo de cada semana vem o saldo projetado** até ali — verde se sobra, vermelho se falta.

É a pergunta que o cartão "Se tudo acontecer" não responde. Com R$ 96 mil a receber e R$ 5 mil a pagar, o saldo final é ótimo — e ainda assim pode faltar dinheiro no dia 17, se o que entra só entra no dia 26.

> **Se o caixa furar em alguma semana, um aviso aparece ACIMA do desenho.** Esperar que a pessoa repare no número vermelho embaixo da terceira barra é apostar na atenção dela.

Duas regras que mudam o número, e por isso estão escritas:

Caso	O que o gráfico faz	Por quê
Parcela que **já venceu**	cai na **primeira** semana	ela continua tendo de ser paga; deixá-la de fora faria o caixa parecer mais folgado
Algo previsto para **depois das 6 semanas**	fica **de fora**	por isso o último saldo daqui não bate com o cartão "Se tudo acontecer", que soma tudo

As **parcelas de compra entram junto** com as despesas avulsas: do ponto de vista do caixa, as duas são dinheiro que vai sair.

De onde vem o dinheiro · Para onde vai o que não é compra

Duas roscas, lado a lado, somando **o que já aconteceu** — agrupado pela **categoria** que você digita ao lançar.

O previsto fica de fora de propósito: um aluguel de R$ 50 mil que ainda nem foi pago faria a rosca dizer que a empresa gasta 90% com canteiro, gastando R$ 0 com ele.

> **As cores destes dois gráficos não significam nada**, e isso é de propósito. No resto do sistema vermelho é problema e verde é certo. Aqui as fatias são assuntos, não estados: pintar "Frota" de vermelho diria que há algo errado com a frota, e não há — ela só é a maior fatia. A família de cores é azul-para-roxo, longe do vermelho de alarme e do verde de aprovado.

Da sétima categoria em diante, tudo vira uma fatia **"Outras N"**: seis é quanto a rosca mostra antes de virar confete, e a cauda somada continua fechando o total.

Baixar a lista

Botão **Baixar lançamentos**, em PDF ou Word — nunca CSV.

O arquivo respeita o filtro da tela. Filtrou "só saídas"? O papel sai só com as saídas. Baixar sempre tudo faria a pessoa descobrir o engano depois de imprimir.

O papel traz, no alto, quantos lançamentos, quanto entrou, quanto saiu e o saldo deles — e uma nota dizendo que **as compras não estão ali**, porque quem recebe o arquivo não tem como adivinhar isso.

Quem pode

	Ver a lista e o saldo	Lançar, corrigir, cancelar
Comprador	sim	sim
Administrador	sim	sim
Fundador	sim	**não**
Almoxarife, engenheiro, solicitante	**não**	não

É a mesma dupla de permissões do resto do financeiro: `financeiro.ver` e `financeiro.gerenciar`.

O gráfico de fluxo

Antes o gráfico tinha três barras — pago, vencido, a vencer — e **as três eram saída**: quem olhava via a construtora só gastando.

Agora **cada mês é um par**: entra à esquerda, sai à direita.

Barra	O que é
Esquerda, azul sólido	**Recebido** no mês
Esquerda, azul listrado	**A receber**: prometido e ainda não caído
Direita	**Sai**, empilhado em pago, vencido e a vencer — como sempre foi

> **Quem conta a direção é a posição, não a cor.** As três cores do gráfico já significam o ESTADO do dinheiro que sai. Pintar a entrada de verde faria o verde dizer duas coisas opostas no mesmo desenho. Por isso a entrada tem a cor que sobrou, fica sempre à esquerda, e a legenda nomeia os dois grupos.

O número embaixo do mês é o saldo: `+ R$ 295,6k` em verde quando sobrou, `− R$ 3,0k` em vermelho quando faltou. As barras mostram os dois lados; o número diz o resultado.

A **despesa avulsa cai nas mesmas barras da parcela**, e isso não é atalho: do ponto de vista do caixa, combustível pago em março e parcela paga em março são a mesma coisa — dinheiro que saiu em março. De onde veio o gasto é assunto da lista, não do fluxo.

> **A barra de saída pode virar um fio.** Quando a medição do mês é de R$ 300 mil e as parcelas somam R$ 10 mil, a barra da direita quase some — e isso é o gráfico falando a verdade sobre a proporção. Para ver os números, toque na barra: a dica abre com cada linha, e a tabela logo abaixo do gráfico tem tudo por escrito.

42.10. A GS1 saiu, o código de barras ficou

A **GS1** é a entidade que mantém o cadastro mundial de códigos de barras. Assinando o serviço dela, o sistema poderia perguntar "*que produto é este?*" ao bipar um código que ainda não está no catálogo, e já sugerir a descrição.

Decisão da reunião de 08/10/2026: a Porto Inc. não vai assinar. É mensalidade para uma conveniência, não para uma necessidade.

O que saiu, e só isso

	Antes	Agora
Campo **Código de barras** no material	tem	**tem**
Dígito verificador conferido ao salvar	sim	**sim**
Código repetido recusado	sim	**sim**
Bipar e achar no catálogo da Porto Inc.	sim	**sim**
Bipar desconhecido e receber descrição de fora	sim	**não**
Integração listada em Status do sistema	5	**4**

Na prática, muda **uma frase** numa tela: ao bipar um código que não está no catálogo, o sistema dizia "*Encontramos 'Cimento Portland CP-II 50kg' na base externa. Deseja cadastrar?*". Agora diz só para cadastrar. Quem cadastra digita a descrição — como já digitava para todo item que não tem código de barras, que é a maioria do catálogo de uma construtora.

Onde foi parar a conta do dígito verificador

Ela morava junto da integração, em `integracoes/gtin/porta.ts`, e teria ido embora com a pasta. **Mas a conta nunca foi da GS1**: é a regra do próprio código de barras, publicada e fixa, e serve para pegar leitura incompleta e dedo errado.

Mudou de casa para `servicos/util.ts`, ao lado das outras validações da casa — CNPJ, texto obrigatório, unidades. Os testes dela já moravam lá.

> **Para voltar atrás um dia**, o desenho ajuda: a GS1 era um **adaptador** atrás de uma porta. Religar é recriar a pasta e uma linha no `.env` — nenhuma tela precisa mudar. É a mesma tomada de sempre: hoje não há nada ligada nela, e a parede está intacta.

42.11. O menu encolheu, e não vai crescer de novo

Da reunião de 08/10/2026, logo no começo:

> *"Vai tudo ficar meio que encolhido, pra parecer que é pouca coisa — e ele querer colocar mais. Assim, mano, fica coisa demais. É pra dar meio que uma resumida no tanto de aba que tem aí."*

O pedido **não era ter menos telas**. Era o sistema PARECER enxuto, para o cliente querer pedir mais.

O que a medição mostrou antes de mexer

Quem via "coisa demais" era **só o administrador** — que é justamente a conta da demonstração:

Função	Abas que via	Linhas na barra
Administrador	**14**	**18**
Fundador	11	15
Comprador	10	14
Engenheiro / Gestor de obra	7	11
Almoxarife	6	9
Solicitante (quem mais usa)	**4**	7

O pedreiro que abre solicitação já via quatro abas.

A resposta já existia num canto do sistema

O menu listava 14 telas, mas o sistema tem 24. As outras dez já estavam escondidas: **Cadastros** era uma linha com cinco telas atrás, **Financeiro** escondia as Notas fiscais, **Estoque** escondia o Extrato. Ninguém nunca reclamou disso.

Então o que mudou foi aplicar o mesmo padrão ao menu inteiro.

A barra agora

```
  Início
  ──────────────

  Compras          → Solicitações, Aprovações, Cotações, Pedidos
  Almoxarifado     → Recebimento, Estoque, Locação
  Financeiro       → Contas a pagar, Notas fiscais, Receitas e despesas
  Relatórios       → tela única, com seis abas
  Administração    → os cinco cadastros, Usuários, Avisos

**Os Relatórios ficam na barra, logo abaixo do Financeiro.** Eles não entram em destino
nenhum, e isso é escolha:

- **não cabem num só** — falam de orçamento, economia, fornecedores, tempos, consumo e
  estoque parado; enfiar em "Financeiro" diria que o relatório de consumo é assunto de
  dinheiro
- **e quem os lê nem sempre abre o financeiro** — o engenheiro e o gestor de obra têm
  permissão de relatórios e **não** têm a do financeiro. Morando dentro do Financeiro,
  os dois perderiam os relatórios por completo.

Mas o lugar deles é **perto do dinheiro**, e não no alto da barra. Então: solto, e
ancorado logo abaixo do Financeiro. Para quem não enxerga o Financeiro, eles caem no
mesmo lugar relativo — a ordem não muda de pessoa para pessoa.
```

Seis linhas, para qualquer pessoa. As quatro de baixo abrem uma tela com cartões, e cada cartão traz o número do que está esperando: "*Aprovações · 3 esperando você*".

> **O número é o que faz a parada valer.** Sem ele o índice seria um corredor — uma tela a mais entre a pessoa e o trabalho. Com ele, a pessoa decide onde entrar antes de abrir.
>
> E ele não custou consulta nova: vem do mesmo `/api/inicio` que já alimentava a tela inicial. **Uma conta, um lugar** — se o índice fizesse a própria, um dia diria 3 onde a outra diz 4.

A tela de Início acompanhou

O bloco **Ir para** passou de 14 cartões para cinco. Se não tivesse mudado, o menu ficaria enxuto e a primeira tela da demonstração continuaria dizendo "isto é enorme" — seria trocar o problema de lugar.

Os dois blocos de cima — *O que precisa de você* e *Como estão as coisas* — ficaram iguais: são o valor da tela.

A regra que faz isso durar

> **Tela nova vira cartão num índice que já existe. Índice novo é decisão do dono.**

Com dez telas novas, a barra continua com seis linhas. **E isso está medido, não só escrito:** `navegacao.test.ts` falha se alguém criar um quinto destino, e a conversa acontece antes do commit em vez

de seis meses depois com a barra em onze linhas.

Dois endereços mudaram

Antes	Agora
`/financeiro` (contas a pagar)	`/financeiro/contas`
`/cadastros` (o índice)	`/administracao`

As telas filhas ficaram onde estavam: `/cadastros/materiais` continua o mesmo. E `/cadastros` ainda funciona — leva para o endereço novo.

O que se perdeu, dito com todas as letras

Quem usa o sistema todo dia passou a dar **dois cliques onde dava um**. Para o solicitante, que via quatro abas e não achava nada demais, é perda pura.

A troca foi essa: pior para quem já usa, melhor para quem vai ver e pedir mais. Foi o que a reunião pediu, e está escrito aqui para quando alguém perguntar por quê.

Três coisas amortecem: os números do topo do Início continuam levando **direto** à tela; a migalha e o botão Voltar mostram o caminho inteiro; e Relatórios ficou solto na barra, a um clique.

42.12. O que um lançamento de R$ 20 milhões quebrou

O dono lançou uma saída de **R$ 20.000.000,00** para testar, e a tela mostrou três defeitos de uma vez. Os três valem para o sistema inteiro, não só para esta tela.

1. O número grande quebrava em duas linhas

`-R$ 19.705.971,70` tem 17 caracteres e não cabia no cartão. O navegador quebrava **depois do sinal** — um traço sozinho na primeira linha e o valor na segunda. Quem bate o olho lê um traço.

Dois consertos:

- o valor **nunca quebra** (`white-space: nowrap`)
- e **encolhe por degraus**, conforme o comprimento

Os cortes foram **medidos**, não chutados:

Valor	Caracteres	O que acontece
`R$ 305.000,00`	13	cabe inteiro
`R$ 1.234.567,89`	15	encolhe um degrau
`-R$ 19.705.971,70`	17	encolhe dois

> **O sinal conta**, porque ocupa lugar — era exatamente o caractere que sobrava.

A conta já existia escrita à mão dentro da rosca. Virou **uma regra só**, e cada lugar traduz o degrau na unidade dele.

2. Fatia que existe dizia "0%"

Com R$ 20 milhões de um lado e R$ 3.240,50 do outro, o arredondamento levava as quatro fatias pequenas para **0%** — afirmando que elas não existem.

Agora leem `<1%` . Zero de verdade continua `0%` .

3. "Lancei e não apareceu no gráfico"

Apareceu: como **Sem categoria**, 100% do bolo. E foi por isso que não pareceu aparecer — a rosca virou um círculo de uma cor só e as outras fatias sumiram.

O gráfico estava certo e o aviso faltava. Quando "Sem categoria" passa de 20% do gasto, a tela diz o valor e explica que o agrupamento sai do campo **Categoria** do lançamento, e que dá para corrigir pelo menu da

linha.

E as explicações dos quatro cartões encolheram

Com os quatro "?" abertos, a fileira ficava esfarrapada — os textos tinham 3, 4 e 5 linhas.

Não se consertou esticando os cartões. Isso já foi tentado em 05/10 e produziu vazio dentro da caixa, que é pior. Quem se igualou foi o **texto**: as quatro explicações viraram duas frases curtas, do mesmo tamanho. A caixa segue a regra de sempre; o que mudou foi a escrita.

42.13. As oito pendências, conferidas contra o documento de origem

Havia oito perguntas em aberto. O dono mandou conferir cada uma contra o **PDF do fluxo de compras**, as **anotações do cliente** e a **transcrição da reunião de 08/10/2026**, em vez de decidir no achismo. Três se fecharam só com a leitura.

Fechadas pelo documento, sem código

Baixa em conta a pagar é da Neilma ou do Andre? O BPMN responde: na tabela de papéis, "*Comprador | Monta BID, cotação, equalização, pedido,* ***contas a pagar*** *| Neilma*". O Andre aparece como "*(Admin/Financeiro) —* ***não está no BPMN****, mas aparece na reunião*", e o que ele faz hoje é controlar a planilha que este sistema veio substituir.

O sistema já está assim: quem tem `financeiro.gerenciar` é o **Comprador** e o **Administrador**. Se o Andre precisar entrar, ele recebe uma dessas funções — é cadastro, não código. **Nada a fazer.**

O comprador precisa ver desempenho do fornecedor na hora de convidar? O BPMN diz que o convite sai "*para fornecedores da família correspondente*". Nem o PDF nem as anotações pedem nota de fornecedor nesse momento. Somado à verificação de 05/10 — que mostrou que nenhuma rota de cotação lê desempenho, e que na escala da empresa "últimas 10 entregas" é a vida inteira —, **fica fora**. Volta quando algum fornecedor passar de ~15 entregas.

Comparativo de período nos relatórios. Não está em documento nenhum, e sem histórico real compara ruído com ruído. **Fica fora.**

Resolvidas com código

O relatório de Fornecedores passou a responder a própria pergunta

A aba se chama **"Em quem dá para confiar?"** e tinha dois gráficos desenhando **o mesmo número**: a rosca repartia `valorComprado` e a barra ao lado mostrava `valorComprado`. Comprar muito de alguém não diz se ele entrega.

O dado para responder já era calculado — `pontualidade`, do prazo prometido na cotação contra o dia em que o caminhão chegou. Só não estava desenhado.

Gráfico	Pergunta
Concentração das compras (rosca)	depender dele é risco?
Quem entrega no prazo (barras)	ele entrega?

> **Só entra quem JÁ ENTREGOU.** Pontualidade de quem nunca entregou não é zero, é desconhecida — e uma barra vazia ao lado do nome acusaria o inocente. Quem foi convidado e nunca vendeu continua na tabela, com a leitura explicando.

Um campo opcional agora dá para apagar

Preencheu errado o nome fantasia, a inscrição estadual ou a categoria de um lançamento? Limpar o campo e salvar **não fazia nada**, sem erro nenhum na tela.

A causa: ausente, vazio e nulo viravam todos `undefined`, e `undefined` diz ao banco "não mexa neste campo". Agora:

O que a tela manda	O que acontece
campo ausente	o banco não toca
campo **em branco**	**apaga**
campo com texto	grava o texto

Vale para as 67 chamadas do sistema.

Quem mexeu no dinheiro fica registrado

O plano de arquitetura do projeto pede auditoria de *"toda aprovação, alteração de preço e movimento de estoque"*. A solicitação tinha a trilha dela; o dinheiro lançado à mão, não — dava para trocar uma entrada de R$ 100 mil por uma saída de R$ 100 mil, mexer R$ 200 mil no saldo, e não sobrar nem quem fez nem o que havia antes.

Menu ⋮ da linha → **Ver histórico**. Cada evento traz a data, quem fez e o quê:

```
08/10/2026   Valor: R$ 96.500,00 → R$ 99.999,00 ·
Neilma       Categoria: Medicao de obra → Medicao revisada
```

> **Só o que mudou de verdade entra.** Uma correção que trocou só o valor não anota sete campos iguais: trilha cheia de linha sem novidade é trilha que ninguém lê, e trilha que ninguém lê não audita nada.

> **A trilha nunca derruba o trabalho.** Se o registro falhar, o lançamento já aconteceu — devolver erro faria a pessoa repetir uma operação que deu certo, e duplicar dinheiro é pior que perder uma linha de log.

Um botão azul por tela, na Equalização

Eram três — *Salvar escolhas*, *Gerar pedidos de compra* e *Reabrir e avisar os fornecedores*. Três chamadas principais não chamam nada.

No fluxo da Porto Inc., o passo da equalização termina em **pedido**. Guardar escolhas preserva o trabalho e não avança o processo; reabrir anda para **trás**. O azul ficou com "Gerar pedidos de compra".

O rodapé do indicador, no celular

O `margin-top: auto` existe para os cartões de uma fileira terminarem na mesma linha. Com uma coluna só ele não alinha nada — só empurra: a frase descia até 61px abaixo do número que ela explica. Agora só vale acima de 640px.

E dois defeitos que apareceram no caminho

O relatório escrevia "37.8%". Juntar número com texto em JavaScript usa o ponto. Numa tela que escreve "R$ 3.000,00" três dedos ao lado, dois separadores decimais conviviam — e o errado é o que ninguém questiona, porque parece só um número.

"Bandeirantes Elétrica" saía em vermelho num gráfico chamado "Concentração das compras". Nome de fornecedor não é estado: a rosca usava as cores de significado e a quarta da fila era `erro`. Passou a usar a paleta sem significado.

42.14. Onze cópias da mesma função, e o que elas escondiam

Havia **onze** funções diferentes no backend para escrever dinheiro, uma por arquivo, todas com o mesmo corpo copiado à mão. Mais cinco para quantidade e duas para percentual. Dezoito no total, para três formatos.

A décima do dinheiro é a prova de que o problema não é desatenção: eu a escrevi neste mesmo dia, em `rotas/lancamentos.ts`, **minutos depois de juntar três outras** — e no arquivo que já importava a oficial, logo acima. Quando a cópia se chama `dinheiro(v)`, ela parece local; e o que parece local ninguém procura em outro lugar.

Agora são três, todas em `servicos/util.ts`: `reaisBr`, `quantidadeBr`, `porcentoBr`. As 83 chamadas passaram a usar o nome oficial em vez de um apelido por arquivo, de propósito — procurar `reaisBr` no projeto agora acha **todo** lugar que escreve dinheiro.

O que as cópias escondiam

Duas arredondavam diferente das outras nove. As de `servicos/envio-pedido.ts` e `servicos/fiscal.ts` pediam o mínimo de duas casas decimais e esqueciam o máximo — e o JavaScript, sem máximo, mostra até três. Um preço de média ponderada, que é o que sai de um recebimento parcial, saía assim:

	antes	agora
e-mail que vai ao fornecedor	`R$ 1.234,567`	`R$ 1.234,57`
saída fiscal	`R$ 1.234,567`	`R$ 1.234,57`

Duas separavam o R$ do número com um espaço diferente. As que usavam `style: 'currency'` devolvem espaço **não separável** — outro byte, idêntico na tela. Quem apertasse Ctrl+F num PDF e digitasse "R$ 1.800" com espaço comum não achava aquelas linhas. Na tela o não separável é o certo, porque impede o "R$" de quebrar para longe do número; em arquivo é o errado. O backend escreve arquivo, então ficou com o espaço comum, e a tela continua com o outro — a diferença agora está escrita no código, para ninguém "consertar" um nos moldes do outro.

E o sinal do negativo estava do lado errado. Este só apareceu porque consolidar obrigou a escrever o primeiro teste que a função teve em toda a vida:

	antes	agora
Saldo livre de orçamento estourado	`R$ -1.234,56`	`-R$ 1.234,56`
Saldo destes lançamentos	`R$ -19.701.951,70`	`-R$ 19.701.951,70`
Economia de cotação que fechou acima	`R$ -800,00`	`-R$ 800,00`

A tela sempre escreveu `-R$`, porque usa `Intl`. A mesma linha de caixa saía de um jeito na tabela e de outro no PDF da tabela.

> **Negativo que, escrito, é zero não é negativo.** Subtrair dois valores de dois decimais devolve `-4,5e-13` com frequência, e `-R$ 0,00` não quer dizer nada para quem lê. A função arredonda o módulo primeiro e decide o sinal depois — o que também mantém o meio centavo simétrico nos dois lados, porque `Math.round(-0.5)` no JavaScript devolve `-0`.

A régua passou a olhar o backend

`npm run padrao` conferia sete regras, todas no frontend. Seis falam de tela — cartão, cabeçalho, estado de lista, cor, espaçamento — e não fazem sentido numa rota. **A de formatação faz**, e foi ligada: a varredura agora inclui `backend/src`, com `servicos/util.ts` e `servicos/data-br.ts` como as duas casas oficiais.

A régua do frontend pegou a cópia que eu fiz do `porcento` neste mesmo dia, em minutos. A do backend não existia — e por isso a décima cópia do dinheiro passou.

> **Juntar primeiro, ligar depois.** Ligar a varredura antes de consolidar deixaria a régua vermelha com 18 achados, e régua que vive vermelha é régua que todo mundo aprende a ignorar.

Provada nos dois sentidos: com uma cópia plantada de propósito em `rotas/estoque.ts` ela acusou e nomeou o arquivo; desfeita a plantação, voltou ao verde.

42.15. Dois caracteres que o PDF desenhava errado, em silêncio

Achado baixando os arquivos para conferir o dinheiro com o olho, depois da consolidação.

Os PDFs do sistema usam as fontes padrão do PDFKit (Helvetica), que não precisam de arquivo externo — é o que mantém o contêiner dentro de 1 GB. Essas fontes falam **WinAnsiEncoding**, uma tabela de 256 posições. **O que está fora dela não dá erro: dá outra letra.**

no código	no PDF	onde aparecia
`− R$ 1.500,00` (menos matemático)	`" R$ 1.500,00`	**toda saída** do caixa
`marcada com ⚠`	`marcada com &`	legenda do relatório de Fornecedores

O PDFKit escreve o byte **alto** do código do caractere: `0x2212` vira `0x22`, que em WinAnsi é a aspa; `0x26A0` vira `0x26`, o "e" comercial. Sem aviso, sem registro, sem teste vermelho — só a frase errada no arquivo que a pessoa baixou.

O DOCX do mesmo lançamento sempre saiu certo, porque guarda Unicode. Foi assim que ficou provado: o leitor de DOCX engasgou no caractere `U+2212` que o Word recebia intacto, enquanto o PDF trazia uma aspa.

A correção mora em `servicos/pdf-texto.ts` e vale **só para o caminho do PDF**: trocar o menos no DOCX seria piorar o que já estava bom.

	vira
`−` menos matemático	`-` hífen-menos
`⚠` triângulo de aviso	`(!)`
`→` e `←`	`→` e `←`
qualquer outro fora da tabela	`?`

> **O `?` é feio de propósito.** Um `?` numa descrição de material faz alguém perguntar, e a pergunta chega até aqui. O glifo errado — que é o que acontecia — não faz ninguém perguntar nada.

O saneamento acontece **uma vez, na porta** de cada gerador, e não em cada chamada de texto: os geradores têm dezenas delas, e a que alguém esquecesse seria exatamente a que ninguém olha.

O que NÃO foi mexido, e por quê

O travessão (`–`), as aspas curvas e a bala (`•`) estão entre os 27 tipográficos que o WinAnsi tem e o latin1 não. Ao ler o PDF como latin1, eles apareciam como um vão — e eu quase "consertei" um caractere que o

arquivo sempre desenhou certo. O leitor foi corrigido antes da acusação.

E a célula do fornecedor marcado: a coluna *Participação* tem 29,4pt úteis, e `100,0% (!)` ocupa 36,9pt, então ela quebra em duas linhas. Medido, e **deixado como está**: `100,0% &` — o glifo quebrado de hoje — já ocupava 34,7pt, ou seja a célula já quebrava antes da correção. Células quebram por desenho neste gerador, e a fileira cresce junto. Alargar a coluna reflui as outras dez da tabela, e isso pede olho numa página impressa, não um palpite.

42.16. "1 parcela(s)" — vinte e seis frases que não concordavam

A regra já estava escrita no sistema, num comentário de `backend/src/rotas/relatorios.ts`:

> O "(s)" é a saída preguiçosa de quem não quis contar: sobra escrito no papel que vai para a diretoria, e quando o número é 1 está simplesmente errado. Contar custa três linhas.

Estava escrita, e valia **num lugar só** — a função logo abaixo do comentário. O resto do sistema tinha 26 frases com `"(s)"`: doze no backend, sete delas dentro de PDF, e catorze na tela.

A função já existia, e eu fiz a segunda

`backend/src/servicos/inicio.ts` tinha uma `plural()` escrita dentro dele, com dez chamadas e com o padrão de frase certo. Eu escrevi uma segunda em `servicos/util.ts` sem achar a primeira — exatamente como aconteceu com o dinheiro algumas horas antes, no mesmo dia. **Cópia com nome local parece local, e o que parece local ninguém procura em outro lugar.**

Hoje há uma, em `servicos/util.ts`, e nenhuma outra.

A palavra leva a frase inteira

Em português a concordância não para no substantivo: ela contamina o adjetivo e o verbo.

antes	agora
`3 item(ns) marcado(s) como disponível estão…`	`3 itens marcados como disponíveis estão…`
`1 item(ns) marcado(s) como disponível estão…`	`1 item marcado como disponível está…`
`1 dia(s) de atraso, que custaram R$ 65,00`	`1 dia de atraso, que custou R$ 65,00`
`1 fornecedor(es) avisado(s)`	`1 fornecedor avisado`
`1 item(ns) não receberam nenhuma cotação`	`1 item não recebeu nenhuma cotação`

Por isso a função recebe a **frase**, e não só o substantivo:

```
plural(n, 'dia de atraso, que custou',
          'dias de atraso, que custaram')
```

> **Partir isso em pedaços é como nasce "1 itens marcados".** Quem conserta o substantivo e esquece o verbo deixa um defeito de meio caminho, que parece conserto.

Duas funções, porque há dois formatos de frase

Na tela apareceram dois casos onde escrever o número junto não serve:

O número está em outro elemento. `<strong>{n}</strong> usuários` põe negrito só no número. Usar `plural` ali engrossaria a palavra também — mudaria o desenho da tela para consertar a gramática.

O verbo vem antes do número. "*Falta 1 dia*" e "*Faltam 2 dias*": o verbo concorda e aparece primeiro, onde `plural` não alcança.

Para esses dois, `palavra(n, um, muitos)` devolve só a palavra. Fora deles, `plural`, que resolve com uma chamada.

O número agora sai formatado

A versão do backend escreve o número com `quantidadeBr`. A antiga concatenava cru, e `1234 + ' pedido(s)'` dava **"1234 pedidos"**, sem o ponto do milhar, dentro de um PDF. E o único chamador que passa média — o tempo médio de uma solicitação — ganhou as duas casas que ela precisa: `4,53 dias`, e não `5 dias`.

> **O singular segue o número ESCRITO, não o calculado.** Com zero casas, 1,4 sai escrito "1" — e "1 dias" é exatamente o defeito que a função existe para matar.

E um plural cravado, que a régua não acha

`frontend/src/paginas/admin/Usuarios.tsx` escrevia `<strong>{n}</strong> permissões`, com a palavra fixa: com uma permissão a tela dizia **"1 permissões"**. É o mesmo defeito sem o `"(s)"` para denunciá-lo — achado por estar na linha de cima de um que tinha.

A oitava regra da régua

`npm run padrao` passou a conferir plural remendado, nos dois lados.

O regex tem de separar `dia(s)` de `setSituacao(s)` — o segundo é chamada de função com um argumento chamado `s`, e existe de verdade em duas telas. O que os separa: substantivo português escrito numa frase é minúsculo, identificador de JavaScript que recebe argumento é camelCase; e chamada termina em `;` ou `)`, enquanto palavra de frase não.

Comentário e nome de teste ficam de fora: eles **citam** a forma errada de propósito. Acusar o comentário que explica a regra seria acusar quem a documentou de não a seguir.

As oito regras passaram, com dívida zero nas oito.

42.17. A varredura pedida na reunião, e o que ela achou

Na reunião de 08/10 o pedido foi literal: "*pede pro Claude testar um por um e ver se está funcionando, o que não está funcionando você me diz, corrige, e depois me diz o que ele corrigiu.*"

Foi o que se fez. **169 verificações**, com o navegador abrindo de verdade, as sete contas entrando e o fluxo de compras percorrido de ponta a ponta — da solicitação ao pagamento, passando pelo portal do fornecedor. Sem WhatsApp e sem ninguém de fora: a tela de cotação tem **"Copiar link"**, que é o caminho que o comprador usa quando o WhatsApp não está no ar.

O que a varredura confirmou que funciona

Acesso	7 contas, 21 rotas proibidas digitadas na barra de endereço — **todas barradas**
Telas	66 visitas: todas carregam, com título, sem engolir erro de servidor
Formulários	14 vazios e 4 com dado errado — **nenhum grava calado**
Fluxo de compras	13 passos, 6 papéis, **ponta a ponta**
Downloads	8 arquivos, PDF e Word, zero CSV

E três travas de segurança respondendo como devem: limite de 200 chamadas por minuto, **10 tentativas de login por 5 minutos** (força bruta) e **rotação da chave de renovação** — a chave usada é revogada, de modo que uma chave roubada denuncia o roubo na segunda vez.

O percentual que saía com ponto

```
R$ 339,50  +7.8%
```

Na **Equalização** — a tela que a anotação do cliente pede nominalmente: "*mostrar onde cada fornecedor chegou no preço melhor*". O backend calcula `7.8` e a tela colava o número no texto, e juntar número com texto em JavaScript usa o ponto do inglês. Ao lado de `R$ 339,50`, dois separadores decimais na mesma linha.

E ele passou por tudo: 1.320 testes, sete regras de padrão, e a correção do mesmo defeito feita no dia anterior no relatório de Fornecedores. Passou porque a régua procurava formatador **duplicado** (`toLocaleString` repetido), e aqui não havia formatador nenhum.

A régua ganhou uma oitava regra, e ela achou mais três casos na primeira execução:

onde	saía
Relatórios → Fornecedores, barra de pontualidade	`66.7%`
O mesmo gráfico, no `aria-label` e no balão de dica	idem
Condição de pagamento, em cotação e no fiscal	`33.33% de entrada`

O último é o mais sorrateiro: o campo de entrada aceita decimal, então basta o fornecedor digitar `33,33` no portal.

> **CSS fica de fora da regra, e não por conveniência:** `style={{ height: 50 + '%' }}` *tem* de usar o ponto, senão o navegador não entende.

Número grande

O dono não sabe de quanto é o faturamento da Porto Inc., e pediu folga até a casa dos bilhões. A planilha "Análise de aprovação" do próprio fluxo de compras já traz linhas de **R$ 1.894.926,96** — a escala real é o milhão.

Três coisas estavam no caminho, todas na mesma função, a que escreve o eixo dos gráficos:

	antes	agora
Bilhão	`R$ 1000,0M`	`R$ 1,0B`
Negativo	`R$ -20,0M`	`-R$ 20,0M`
Separador	trocado à mão	localizado

E no PDF: a **célula de número agora encolhe a fonte** em vez de quebrar em duas linhas. A coluna mais estreita do sistema é a do relatório de Fornecedores, com 59,3pt úteis, onde `R$ 1.894.926,96` embrulhava. O cabeçalho já fazia isso desde sempre; a célula, onde mora o dinheiro, não.

> **Alargar a coluna consertaria uma tabela. Encolher a fonte conserta todas.**

As quatro telas de dinheiro foram medidas com um bilhão dentro, em 1920, 1440 e 420px: nenhuma rola para o lado, nenhum texto estoura.

O aviso que nascia atrás do modal

Em **Notas fiscais**, clicar em "Lançar nota" com o formulário vazio parecia não fazer nada. A mensagem existia — "*Escolha o pedido de compra a que esta nota se refere.*" — mas nascia **fora** do `<dialog>`, em `y=374`,

enquanto o modal cobria de `y=48` a `y=852`. Ficava atrás do véu.

Agora mora dentro do formulário enquanto ele está aberto, e fora quando fechado. Nunca nos dois lugares: duas cópias com `role="alert"` fazem o leitor de tela anunciar a mensagem duas vezes.

E a casa da formatação ficou uma só

`dinheiro` e `quantidade` moravam em `servicos/cadastros.ts` — um **cliente de API**, com dois formatadores pendurados no fim. O resto sempre morou em `servicos/texto.ts`. Vinte e três arquivos importavam formatação do lugar errado.

Hoje é uma casa só, e isso destravou um defeito antigo: `plural(1234, 'nota', 'notas')` escrevia **"1234 notas"**, sem o ponto do milhar. Só dava para consertar com a função de quantidade morando no mesmo arquivo — importar o cliente de API dentro do módulo de texto arrastaria código de rede para lá.

42.18. Os buracos das réguas, e as duas que mentiram

A varredura funcional achou defeito; mas ela também mostrou **onde as réguas não enxergam**, e isso é mais caro, porque uma régua cega aprova o que está errado. Quatro buracos foram tapados, e cada conserto foi conferido **nos dois sentidos**: a régua passa no que está certo, e acusa quando o defeito é plantado de propósito.

O percentual que nenhuma régua procurava

A régua de padrão caçava formatador **duplicado** — `toLocaleString` escrito à mão ao lado da função oficial. Na Equalização não havia formatador nenhum: o número ia colado no texto com `+`, e o JavaScript escreve `7.8`. A nona regra procura esse `+` e achou mais três casos na primeira execução.

O limite de 30 segundos que não existia

A régua de telas travou calada por **doze minutos** na tela 38 de 40. O motivo de fora: eu editei código do servidor no meio da medição, o servidor reiniciou, e uma promessa nunca voltou. O motivo de dentro: a conversa com o navegador **não tinha prazo**. Hoje tem teto de 30 segundos, e o navegador fechando derruba o que estava pendurado.

E a foto saiu do caminho da medida: **duas tentativas por foto**, e falhar na foto custa a foto, não a medição da tela. Na varredura final isso salvou doze telas.

A régua que acusou um desenho certo

Em Aprovações, a régua acusou **"dois botões principais ao mesmo tempo"** nas três larguras. Os culpados eram dois links **"Analisar"**, um por linha da fila — e o azul ali é deliberado: ele diz *"esta espera a sua assinatura"* antes do clique, e a linha que não é sua fica branca, com o rótulo "Ver".

Só apareceu agora porque a varredura **encheu a fila**: antes havia uma solicitação, passou a haver três.

A regra da casa dizia *"ação de linha de tabela é discreta"*, e estava escrita larga demais: descrevia o caso comum como se fosse o único. Hoje a regra tem a exceção escrita — **numa fila, cada linha é um próximo passo** — e a exceção tem **condição**, que a régua também cobra: se a página tiver botão de criar no cabeçalho, ele volta a competir com as linhas, e aí a tela é acusada.

As duas que mentiram sobre a senha

A régua de telas morreu com `não apareceu .menu__lista em 40s` — mensagem que manda procurar defeito na barra lateral. Não era a barra lateral: era a **senha de fábrica embutida na régua**, que não serve para a conta que ela usava.

Puxando esse fio, dois documentos estavam errados:

onde	dizia	é
Guia de teste manual	"todas usam a senha `admin123`"	a conta `admin@` usa **`admin123`**
Guia de navegação	as seis contas de papel "foram criadas por você, só quem criou sabe a senha"	elas **nascem com a instalação**, com `admin123`

A segunda é a pior: quem lesse o guia concluía que **não dava para entrar como o Andre** — e dava, desde sempre. As duas tabelas agora trazem conta, senha e papel, lado a lado, e a régua usa a conta DEV por padrão, que é a única que enxerga as 40 telas.

> **A lição:** documento que descreve acesso é **testável**. Enquanto ninguém testa, ele envelhece em silêncio, e quem perde tempo é quem confiou nele.

42.19. A mudança de casa: o que a simulação de entrega consertou

Em 09/10/2026 o sistema foi **zerado e entregue a uma empresa fictícia**, que entrou por onde a Porto Inc. vai entrar: sete contas criadas uma a uma, duas obras, dois almoxarifados, duas famílias, quatro materiais, dois fornecedores, três faixas de alçada, orçamento por planilha, R$ 2 milhões em caixa e um ciclo completo de compra.

Saíram **16 achados**. Estes são os consertos.

A senha provisória não abre mais o sistema

O pior de todos, e o mais barato de corrigir. O banco marcava a conta, o servidor mandava a marca no login, o frontend declarava o campo no tipo — **e nenhuma tela lia**. As sete contas entraram direto no painel com a senha que o administrador tinha digitado.

Na tela	um terceiro estado: *sem conta* → **precisa criar senha** → *com conta*
No servidor	o porteiro recusa tudo, menos saber quem é, trocar a senha e sair

A trava fica nos dois lugares porque é a regra escrita da casa: "*permissão verificada no servidor — nunca só escondendo botão na tela*".

E a tela fala a língua do momento: o título é **"Crie a sua senha"**, o campo é **"A senha que você recebeu"** (ela não tem uma senha "atual"), e o botão é **"Criar minha senha"**.

> **No dia seguinte isto mudou de lugar, e continua valendo.** Em 10/10/2026 a senha provisória foi aposentada: cadastrar alguém passou a gerar um **link**, e por ele ninguém recebe senha de outra pessoa. A trava descrita aqui **não virou código morto** — ela é o caminho do **primeiro administrador**, criado pela linha de comando com senha sorteada, que não tem a quem pedir um link. Ver *Cadastrar uma pessoa nova*.

O preço, que decide quem assina

Um pedido de **800 tubos — R$ 25.200** — foi para a fila de quem assina até R$ 2.000. O valor unitário era opcional, e sem ele o total dá R$ 0,00, que cai na menor faixa.

Três camadas:

1. o preço vem sozinho **da linha de orçamento** da obra, que a empresa já importou;
2. quem digita manda sobre o orçamento;
3. sem preço em lugar nenhum, o envio é recusado.

Junto, o **prazo** virou obrigatório — está na lista de campos obrigatórios da análise do fluxo de compras desde o primeiro dia —, cobrado **uma vez** por solicitação, não por item.

O que falta, antes do clique

A conferência de envio passou a vir **junto com a solicitação**, não só depois de uma tentativa recusada. A tela diz "*Faltam 2 coisas para enviar*" com a lista, e o botão espera. É a Parte 3.2 do DESIGN: trava onde a pessoa vê o que falta.

O Almoxarifado Central

A decisão D3 diz "por obra, com um Almoxarifado Central como mais um local". A peça inteira existia — coluna opcional de obra, marca `central`, o recebimento já oferecendo "os desta obra **ou** os centrais" — e **quem criava o central era a semente**, que não roda em produção. A empresa recebia o sistema sem lugar para o que não é de obra nenhuma.

Passou para a migração `0024`, onde nasce com a instalação. As obras seguem com os seus, sem mudar nada.

A instalação, três achados por um arquivo

```
antes:  migrate deploy && seed && dev
agora:  migrate deploy && prisma generate && seed-se-vazio && dev
```

- **`prisma generate`** — o `node_modules` do contêiner é volume anônimo. Um `down -v` o apaga, e ele volta **da imagem**, com o cliente gerado na última construção. Na simulação isso derrubou o Financeiro inteiro com erro 500 na primeira tela que a empresa abriria.
- **`seed-se-vazio`** — a semente usa `upsert` e rodava a cada subida. Reiniciar a API ressuscitava 8 contas com senha conhecida. Agora só planta em banco sem nenhum usuário. *(Provado ao vivo: antes de reconstruir a imagem, a semente recriou 6 contas; depois, o log diz "O banco já tem 14 usuário(s). Nada foi plantado.")*
- **`package.json` montado** — o `npm` de dentro anunciava 0.40.0 com o projeto em 0.56.0.

Fornecedor sem família, e o "já aconteceu" sem volta

Dois avisos que chegavam tarde:

- o cadastro de fornecedor **avisava** que sem família ninguém é convidado a cotar, e deixava salvar assim mesmo. Agora exige, na tela e no servidor.
- lançamento nascido "já aconteceu" não voltava a ser previsão: a caixa só aparece na criação. Nasceu **"Voltar para previsto"**, e a volta fica no histórico — desfazer não é apagar.

O dinheiro que a empresa já tinha

A empresa não começa do zero: chega com caixa. O financeiro conhecia dois tipos, e o único caminho era lançar o saldo como receita — o que faz o cartão anunciar **"Entrou R$ 2.000.000,00"** de um dinheiro que ninguém faturou, e a rosca marcar *Saldo inicial, 100%*.

> **A proposta era um terceiro tipo, e virou uma marca.** Sete lugares do caixa perguntam `tipo == 'RECEITA'` para somar. Com um tipo novo, cada um esquecido faria o dinheiro **desaparecer** da conta. A marca falha para o lado seguro: o saldo inicial continua sendo entrada, todas as somas seguem certas, e só as leituras que falam de **faturamento** passam a descontá-lo.

Agora o cartão diz: "*Entrou R$ 2.000.000,00 — sendo R$ 2.000.000,00 de saldo inicial; faturado aqui: R$ 0,00*".

Importar catálogo e fornecedores

Até aqui, **só o orçamento tinha porta**. O formulário de material tem 10 campos e o de fornecedor tem 9: uma construtora com 400 materiais e 80 fornecedores digitava quase **5.000 campos** para sair da planilha — que é o que o sistema inteiro existe para fazer.

As duas importações novas seguem a forma da de orçamento, e o painel virou **uma peça só** para as três: copiá-lo três vezes garantiria três redações diferentes na primeira correção, que é a história dos 29 cartões que deram origem ao `Cartao`.

Materiais	`familia;codigo;descricao;unidade;marca;norma;gtin;ponto_pedido;linha_orcamento`
Fornecedores	`cnpj;razao_social;nome_fantasia;email;whatsapp;cidade;uf;familias`

A família vai **pelo código** (`ELE/HID`), não pelo nome: nome muda, código é o que a empresa já usa na planilha dela. Linha torta não derruba o arquivo — vira um problema com o **número da linha**, e o resto entra. Reimportar não duplica.

42.20. Criar funções: a metade que faltava

A primeira página do fluxo de compras da Porto Inc. traz, como **regra confirmada**:

> *"Um usuário pode acumular mais de uma função,* ***e as funções devem ser criáveis dentro do sistema****."*

A metade de cima existia desde a Etapa 1 — o Bras acumula Gestor de obra e Solicitante, e o que ele enxerga é a soma dos dois. A de baixo não: havia nove funções vindas de migração e nenhuma forma de criar a décima. A permissão `funcoes.gerenciar` existia no banco e só servia para **ler** a lista.

Achado na análise de coerência de 09/10/2026, e construído em 10/10.

Onde fica

Administração → **Usuários**, na aba **Funções** — e só quem tem `funcoes.gerenciar` enxerga a aba. Hoje, só o Administrador. Quem não tem nem vê o item na barra.

O que a tela faz

Criar função sem escolher o que ela pode seria um nome sem conteúdo, então é tudo numa coisa só: o nome, o código e as caixas do que ela faz. **Pelo menos uma caixa**, senão o botão espera.

As 27 permissões vêm repartidas em sete grupos — Almoxarifado, Cadastros, Compras, Financeiro, Locação, Relatórios, Sistema —, porque 27 caixas soltas numa coluna ninguém lê.

	Nome e código	Permissões	Apagar
As oito do fluxo de compras	travados	ajustáveis	não
As que a empresa criar	ajustáveis	ajustáveis	sim, enquanto ninguém usa

O nome e o código das oito ficam porque um é citado em documento e o outro em migração. **A descrição não**: é frase para gente ler, e reescrevê-la com as palavras da Porto Inc. é justamente o que a empresa deve poder fazer.

Duas coisas fora de alcance, e por quê

A permissão "Status do sistema" não é oferecida. Ela abre a tela de diagnóstico, e o guia de navegação promete que essa tela "*não aparece para mais ninguém, nem para o administrador*". Numa lista de caixas, a promessa se desfaria com um clique e sem ninguém perceber.

A função DESENVOLVEDOR não se ajusta pela tela. Mesmo motivo: ela existe para quem mantém o sistema.

E uma trava que vale ouro

O administrador podia, com um clique, tirar `usuarios.gerenciar` da própria função — e a partir dali ninguém mais criaria conta, ninguém ajustaria função, e a saída seria mexer no banco por fora.

O sistema recusa:

> *"Tirar "Criar e editar usuários" daqui deixaria o sistema sem NINGUÉM capaz disso. Dê esta permissão a outra função — e a alguém — antes."*

A conta pergunta por **gente**, não por função: uma função com a permissão e sem ninguém dentro é uma chave trancada na gaveta.

O Fornecedor saiu

Ele estava na lista de papéis do BPMN e virou função na migração 0001. Mas o fornecedor **não entra no sistema**: responde cotação pelo portal, por link com prazo de validade. A função nunca foi dada a ninguém, nunca teve permissão, e não é citada em uma linha de código.

Com a tela nova no ar, ela passou a ocupar um cartão dizendo *"Ninguém com esta função · Não faz nada"*. Saiu na migração `0026`. Cadastro que não serve para nada ensina quem usa a ignorar a tela.

---

43. Glossário do fluxo de compras

Termo	O que significa
Solicitação	O pedido inicial. Alguém precisa de um material e registra isso
Alçada	O valor até onde cada pessoa pode aprovar sozinha. Acima disso, sobe para alguém com mais poder
BID	Um pacote de itens enviado de uma vez só para vários fornecedores pedindo preço
Cotação	A resposta do fornecedor: preço, marca, prazo, frete e forma de pagamento
Equalização	A reunião em que se comparam todas as cotações lado a lado
Última chamada	A rodada final: os fornecedores têm uma chance de melhorar o preço
Pedido	O documento oficial enviado ao fornecedor escolhido
Recebimento	O almoxarife confere o que chegou contra o que foi pedido
Entrega parcial	Quando chega só parte do pedido. O saldo continua sendo cobrado
Ressalva	Anotação feita na nota fiscal quando algo veio errado
Estorno	O acerto formal com o fornecedor quando houve devolução
Ponto de pedido	A quantidade mínima no estoque. Ao chegar nela, o sistema avisa que é hora de comprar
Família de material	Agrupamento por tipo, como "elétrica" ou "hidráulica"
GTIN	O número do código de barras do produto
Permissão	Uma ação específica que o sistema libera ou bloqueia

44. Quando algo dá errado

A tela não abre

```
docker compose ps
```

Se `portoink-web` não estiver como *Up*, ligue novamente com `docker compose up -d`.

"Não foi possível falar com o servidor"

As telas estão no ar, mas a API não respondeu. Veja o que ela disse:

```
docker compose logs api --tail 50
```

"Sessão expirada. Entre novamente."

Normal depois de 7 dias sem usar, ou se o administrador mudou suas funções. É só entrar de novo.

"Você não tem permissão para esta ação"

Sua função não libera aquela tela. Se você precisa dela para trabalhar, peça ao administrador para incluir a função correspondente no seu usuário.

Bloqueado por tentativas repetidas

Você errou a senha mais de 10 vezes em 5 minutos. Espere alguns minutos e tente de novo.

O banco aparece como "Sem conexão"

Normalmente é só o banco ainda iniciando. Espere 30 segundos e clique em **Atualizar agora**. Se continuar:

```
docker compose restart db
```

Mudei um arquivo e nada aconteceu

```
docker compose restart api    # se mudou o backend
docker compose restart web    # se mudou o frontend
```

Adicionei uma biblioteca nova e o sistema não acha ela

Este é um detalhe do Docker que engana muita gente. O container guarda as bibliotecas num depósito próprio que **não se atualiza sozinho** quando a imagem é reconstruída.

A solução é mandar renovar esse depósito:

```
docker compose up -d --force-recreate --renew-anon-volumes api
```

Quero ver tudo que está acontecendo

```
docker compose logs -f
```

Para sair, aperte `Ctrl + C`.

Quero recomeçar do zero

> **Atenção: isso apaga todos os dados salvos.**

```
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```

---

45. Comandos de bolso

O que você quer	Comando
Ligar o sistema	`docker compose up -d`
Desligar (mantendo os dados)	`docker compose stop`
Ligar de novo	`docker compose start`
Ver se está tudo no ar	`docker compose ps`
Ver as mensagens do sistema	`docker compose logs -f`
Ver quanta memória está usando	`docker stats`
Reconstruir após mudança grande	`docker compose up -d --build`
Renovar bibliotecas do container	`docker compose up -d --force-recreate --renew-anon-volumes`
Gerar este manual em PDF	`cd scripts && npm run tutorial`
Conferir o alinhamento das telas	`cd scripts && npm run auditoria`
Conferir os hovers e o foco	`cd scripts && npm run auditoria:hover`
Criar histórico de demonstração	`docker compose exec api npx tsx prisma/seed-historico.ts`
Aplicar migrações do banco	`docker compose exec api npx prisma migrate deploy`

46. O que vem na próxima etapa

Já pronto

Etapa	Entrega
0 — Fundação	As três peças no ar, tomadas de integração, este manual
1 — Acesso	Login, funções múltiplas, permissões, administração de usuários
2 — Cadastros	Famílias, materiais, fornecedores, obras com orçamento e alçadas
3 — Solicitação	Abrir pedido, primeira compra, PDF e histórico
4 — Aprovação	Fila por alçada, aprovar, devolver, reprovar, assinaturas múltiplas
5 — Cotação	Pacote BID, convite por família e portal do fornecedor
6 — Equalização	Mapa comparativo, última chamada, escolha item a item e pedido de compra
7 — Recebimento	Conferência por número, entrega parcial, ressalva e devolução
8 — Estoque	Saldo por almoxarifado, custo médio, retirada, inventário e ponto de pedido
9 — Fiscal	Nota fiscal (digitada ou do XML), conferência automática e contas a pagar
10 — WhatsApp	Conexão por QR Code, lista de autorizados, convites e pedidos enviados pelo sistema
11 — Relatórios	Orçado × realizado, economia das cotações, desempenho do fornecedor, tempo do processo, consumo, e download em PDF ou Word
12 — Locação	Contrato de locação, custo por diária/semana/mês, alerta de equipamento parado e devolução
13 — Páginas nas listas	As dez listas que crescem passaram a dizer o total de verdade e a ter barra de páginas. Antes cortavam em 200 e diziam que era tudo
14 — Contas da tela inicial	Os cartões do Início passaram a contar no banco. O de aprovações parava em 500 e mostrava um número menor que o certo, sem avisar
15 — Peso dos relatórios	Estoque parado deixou de carregar o extrato inteiro; Fornecedores deixou de trazer quem nunca foi convidado. Nenhum número mudou
16 — Data no desempenho	O relatório de Fornecedores ganhou a data da última entrega e o período que a história cobre. Era o único dos seis sem noção de tempo

Etapa	Entrega
17 — Cartão sem vazio	A grade dos painéis parou de esticar os cartões. Abrir um "?" crescia a fileira inteira, e os gráficos tinham até 180px de nada dentro
18 — Blocos que pareiam	Os gráficos lado a lado passaram a nascer do mesmo tamanho: teto de 4 barras e o mesmo ritmo de linha nos dois

> **O copiar e colar acabou.** O convite da cotação e o PDF do pedido saem de dentro do sistema, e tudo o que sai fica registrado — inclusive o que foi bloqueado.

> **Revisão visual de todas as telas: concluída.** As 33 telas foram medidas uma a uma — alinhamento, tamanho de alvo de toque, rolagem horizontal, contraste e retorno visual ao passar o mouse. A régua ficou guardada em `scripts/auditoria-ui.mjs` e pode ser rodada de novo a qualquer momento.

Instalar em uma máquina nova

O sistema já sobe do zero sem ninguém precisar lembrar de nada. Numa máquina com Docker:

1. `docker compose up -d` — sobe banco, API e telas
2. `docker compose exec api npm run prisma:migrate` — cria as tabelas, as funções e as permissões
3. Crie o primeiro administrador:

```
docker compose exec api npm run criar-admin -- \
  --nome "Maria Souza" --email maria@suaempresa.com.br
```

O comando **sorteia uma senha e mostra na tela uma única vez**. Anote. No primeiro acesso o sistema obriga a trocá-la — nem quem instalou fica sabendo a senha com que a pessoa vai trabalhar.

> Se o sistema já tiver administrador, o comando se recusa a rodar e manda usar a tela de Administração, que registra quem criou quem. Ele existe para o caso em que não há ninguém para entrar.

Cópia de segurança

```
cd scripts
npm run backup
```

Grava em `backups/portoink-<data>-<hora>.dump`. Roda de dentro do container do banco: não exige ter o Postgres instalado na máquina.

Para voltar uma cópia:

```
npm run restaurar -- --arquivo backups/portoink-2026-09-23-1049.dump --confirmo
```

> **Isto apaga o banco atual.** Por isso o `--confirmo` é escrito à mão: ninguém restaura por engano apertando a seta para cima no terminal. Para **conferir** uma cópia sem risco nenhum, restaure em um banco separado com `--banco portoink_conferencia`.

O que o sistema confere sozinho

Onde	Quantas provas	O que garantem
Regras (backend)	637	Alçada, estoque, recebimento, cálculo de locação, geração de PDF e Word
Telas (frontend)	35	Quem vê o quê no menu, envio de solicitação sem duplicar, alçada na tela de aprovação, custo do atraso na locação, escolha de PDF ou Word

```
docker compose exec api npm test    # as regras
docker compose exec web npm test    # as telas
```

> As provas de tela **não medem aparência**: elas conferem comportamento. Alinhamento, espaçamento e contraste continuam sendo medidos pela régua em `scripts/auditoria-ui.mjs` (`npm run auditoria`).

A seguir

Uma pergunta ficou em aberto, e é de produto, não de código:

- **O comprador precisa ver algo sobre o fornecedor na hora de convidar?** Hoje ele escolhe sem nenhuma informação de desempenho, e a tela marca todos por padrão. O relatório existe, mas fica a dois cliques de distância do momento da decisão.

Fora essa, o módulo 1 está fechado e o esqueleto está pronto para receber o módulo 2.

Finalização (sem data)

Ligar as integrações de verdade e instalar num servidor **não é etapa**: não espera código que falte aqui, espera uma decisão da direção — e não há data marcada.

- WhatsApp, nota fiscal e banco ligados de verdade

- Sistema instalado no servidor definitivo — é aqui que entra a decisão de **nuvem ou servidor na construtora**
- Treinamento da equipe

> Até lá **nada sai do sistema para fora**, e vale ser exato sobre como isso é garantido: nota fiscal, pagamento e e-mail estão em `mock` — nem tentam falar com fora. O WhatsApp é o único ligado num adaptador real (`baileys`), e quem o segura é outra trava: `WHATSAPP_MODO_TESTE=true` com a **lista de autorizados vazia**, então toda mensagem para numa porta só, antes de sair.