Porto Inc.

Guia de Teste Manual

Roteiro de validação do sistema

Versão do documento: **0.58.0**
Atualizado em: **10 de outubro de 2026**

> Marque cada caso como **OK** ou **FALHOU** conforme testar. Os casos são acrescentados a cada etapa concluída.

1. Como usar este guia

Para que serve

Este roteiro serve para conferir **na tela** se o sistema faz o que promete.

O sistema também tem **testes automatizados** — 634 deles, rodando em cerca de 2 minutos. Eles conferem as regras por dentro. Mas há coisas que só uma pessoa percebe:

O teste automatizado confere	Só o teste manual percebe
Se a API recusa um CNPJ inválido	Se a mensagem de erro é compreensível
Se a permissão bloqueia a rota	Se o menu ficou confuso sem aquele item
Se o total do orçamento está certo	Se o número está difícil de ler na tela
Se o cadastro salvou	Se o formulário é cansativo de preencher

> **Regra de ouro:** se você travou, hesitou ou precisou adivinhar em algum passo, **isso é uma falha**, mesmo que o sistema tenha funcionado. Anote.

Como marcar

Cada caso tem uma linha de resultado. Marque assim:

Marca	Quando usar
OK	Aconteceu exatamente o que estava escrito
FALHOU	Aconteceu outra coisa
DÚVIDA	Funcionou, mas ficou confuso ou estranho

Como relatar um problema

Anote estas quatro coisas. Sem elas fica difícil consertar:

1. **Qual caso** (ex.: CT-14)
2. **Com qual conta** você estava (ex.: Gilson)
3. **O que você esperava** que acontecesse
4. **O que aconteceu** de verdade

Se der, tire um print da tela.

2. Antes de começar

Preparando o ambiente

Passo	Comando
1. Abrir o Docker Desktop	—
2. Ligar o sistema	`docker compose up -d`
3. Conferir se subiu	`docker compose ps` — as três caixas devem estar **Up**
4. Abrir no navegador	http://localhost:5173

Contas de teste

Pessoa	E-mail	Senha	Funções
Administrador	admin@portoinc.com.br	`admin123`	Administrador
Washington	washington@portoinc.com.br	`Porto@2026`	Fundador
Andre	andre@portoinc.com.br	`Porto@2026`	Comprador
Bras	bras@portoinc.com.br	`Porto@2026`	Gestor de obra + Solicitante
Gilson	gilson@portoinc.com.br	`Porto@2026`	Almoxarife
Neilma	neilma@portoinc.com.br	`Porto@2026`	Comprador + Solicitante
Engenheiro	engenheiro@portoinc.com.br	`Porto@2026`	Engenheiro
DEV-Porto	**porto@dev.com**	`admin123`	**os sete papéis**

> **O administrador é a exceção da senha.** As seis contas de papel usam `Porto@2026`; a do administrador e a DEV usam `admin123`. Escrever "todas usam Porto@2026" fez a régua de telas falhar em 09/10/2026 com uma mensagem sobre a barra lateral.

Voltando o sistema ao estado inicial

Se você bagunçar os dados durante os testes e quiser recomeçar do zero:

```
docker compose down -v
docker compose up -d
```

> **Atenção:** isso apaga tudo que foi cadastrado. Espere uns 2 minutos até o sistema recriar os dados de demonstração.

---

3. Etapa 1 — Acesso ao sistema

CT-01 · Entrar com dados corretos

Conta: admin@portoinc.com.br

1. Abra http://localhost:5173
2. Digite o e-mail e a senha
3. Clique em **Entrar**

Esperado: entra no sistema e cai na tela de Início, com "Bom dia/Boa tarde" e o seu nome.

Confira também: o cursor já estava no campo de e-mail quando a tela abriu? Você conseguiu usar **Tab** e **Enter** sem tocar no mouse?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-02 · Senha errada

1. Saia do sistema
2. Digite o e-mail certo e uma senha errada

Esperado: mensagem "*E-mail ou senha incorretos.*" aparecendo **perto do botão**, não no topo da página.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-03 · E-mail que não existe

1. Digite `naoexiste@portoinc.com.br` com qualquer senha

Esperado: exatamente a mesma mensagem do caso CT-02.

> **Por que isso importa:** se o sistema dissesse "este e-mail não existe", um invasor descobriria a lista de quem trabalha na empresa testando endereços.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-04 · Bloqueio por tentativas repetidas

1. Erre a senha **11 vezes seguidas**

Esperado: a partir da 11ª, aparece uma mensagem diferente dizendo para aguardar.

> Depois deste teste, espere 5 minutos antes de continuar, ou use outra conta.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-05 · Continuar conectado

1. Entre no sistema
2. Feche a aba do navegador
3. Abra http://localhost:5173 de novo
4. Navegue até uma tela de dentro (ex.: **Cotações**) e aperte **F5**
5. Abra o sistema numa **segunda aba**, com a primeira ainda aberta

Esperado: em todos os casos entra direto, sem pedir a senha, e continua na mesma tela.

> **Por que o passo 4 e o 5 existem.** O crachá da sessão é de uso único: cada renovação troca ele por outro. Se duas telas pedissem renovação ao mesmo tempo, a segunda chegaria com o crachá já trocado e derrubaria a sessão sem motivo. Este teste é o que pega essa falha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-06 · O menu muda conforme a pessoa

1. Entre como **Gilson** e anote os itens do menu
2. Saia
3. Entre como **Administrador** e anote de novo

Esperado:

Gilson (almoxarife)	Administrador
Início, Solicitações, Recebimento, Estoque, Cadastros	Todos os itens, incluindo Usuários e Status do sistema

Gilson **não** pode ver: Aprovações, Cotações, Financeiro, Usuários, Status do sistema.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-07 · Bloqueio ao forçar o endereço

Conta: gilson@portoinc.com.br

1. Entre como Gilson
2. Na barra de endereço do navegador, digite `http://localhost:5173/admin/usuarios`

Esperado: uma tela dizendo que ele não tem acesso, e orientando a falar com o administrador. **Não pode** aparecer a lista de usuários.

> Esconder o item do menu é conforto visual. Este caso testa a trava de verdade.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-08 · Uma pessoa com duas funções

Conta: neilma@portoinc.com.br

1. Entre como Neilma
2. Olhe a frase abaixo do "Boa tarde"

Esperado: diz que ela é **comprador e solicitante**, com o total de permissões somadas. O menu mostra tanto Cotações (de comprador) quanto Solicitações (de solicitante).

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-09 · Cadastrar um usuário novo

Conta: admin@portoinc.com.br

1. Vá em **Usuários** → **+ Novo usuário**
2. Preencha: nome "Teste Manual", e-mail `teste.manual@portoinc.com.br`, senha `Teste12345`
3. Marque **duas** funções
4. Clique em **Cadastrar usuário**

Esperado: mensagem verde de sucesso e a pessoa aparece na lista com **duas etiquetas de função** e "Nunca entrou".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-10 · Senha fraca é recusada

1. Tente cadastrar outro usuário com a senha `12345678`

Esperado: o sistema recusa e explica que falta uma letra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-11 · E-mail repetido é recusado

1. Tente cadastrar alguém com o e-mail `gilson@portoinc.com.br`

Esperado: o sistema avisa que já existe usuário com esse e-mail.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-12 · Desativar alguém derruba a sessão

Precisa de dois navegadores (ou uma janela anônima).

1. Na **janela A**, entre como Gilson
2. Na **janela B**, entre como Administrador e desative o Gilson
3. Volte à janela A e clique em qualquer item do menu

Esperado: a janela A é levada de volta à tela de entrada.

> Depois do teste, reative o Gilson.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-13 · Administrador não se desativa

Conta: admin@portoinc.com.br

1. Em **Usuários**, tente desativar a própria conta de Administrador

Esperado: o sistema recusa, dizendo que você não pode desativar a si mesmo.

> Sem essa trava, seria possível ficar sem nenhum administrador e travar o sistema inteiro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-14 · Trocar a própria senha

Conta: teste.manual@portoinc.com.br (criada no CT-09)

1. Entre com essa conta
2. Clique em **Trocar minha senha** no rodapé do menu
3. Digite a senha atual e uma nova **diferente nas duas caixas**

Esperado: o sistema avisa na hora que as senhas não conferem, **antes** de você clicar no botão.

4. Agora digite iguais e confirme

Esperado: mensagem de sucesso e você volta à tela de entrada. A senha nova funciona; a antiga não.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

4. Etapa 2 — Cadastros

CT-15 · A ordem dos cadastros está clara

Conta: admin@portoinc.com.br

1. Vá em **Cadastros**

Esperado: cinco cartões **numerados de 1 a 5**, cada um com a contagem do que já existe, e um aviso explicando por que essa ordem.

Confira também: lendo só essa tela, você entenderia por onde começar se nunca tivesse visto o sistema?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-16 · Cadastrar uma família

1. **Cadastros → Famílias → + Nova família**
2. Código `TST`, nome "Família de teste"

Esperado: o código aparece em **maiúsculas** mesmo se você digitou minúsculo. O cartão mostra "0 itens · 0 fornecedor(es)".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-17 · Código de barras errado é recusado

1. **Cadastros → Materiais e serviços → + Novo item**
2. Preencha os campos obrigatórios
3. No código de barras, digite `7899888400576` (o último dígito está trocado de propósito)
4. Clique fora do campo

Esperado: o sistema avisa que o dígito verificador não confere.

> Um código errado no cadastro vira material bipado que "não existe" na hora do recebimento, com o caminhão parado no portão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-18 · Código de barras já usado

1. Cadastre um item com o código de barras `7899888400575`

Esperado: o sistema avisa que esse código já está no "Cimento Portland CP-II-Z-32".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-19 · Serviço não tem código de barras

1. **+ Novo item** → em **Tipo**, escolha **Serviço**

Esperado: os campos de código de barras e ponto de pedido **somem da tela**, e aparece um aviso explicando que serviço não entra no estoque.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-20 · Os três códigos do material

1. Abra a lista de **Materiais e serviços**
2. Olhe as colunas

Esperado: três colunas diferentes e independentes:

Coluna	Exemplo
Cód. Porto	`00119`
Cód. de barras	`7899888400575`
Norma	`NBR 16697`

Confira também: os números do "Ponto de pedido" estão **alinhados à direita**?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-21 · Filtrar o catálogo

1. Em **Materiais e serviços**, escolha **Só serviço** no filtro de tipo e clique em **Filtrar**

Esperado: só aparecem itens com a etiqueta **Serviço**, todos sem código de barras.

2. Volte para "Material e serviço" e filtre pela família **Material elétrico**

Esperado: só itens da família ELE.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-22 · CNPJ inválido é recusado

1. **Cadastros → Fornecedores → + Novo fornecedor**
2. Razão social qualquer, CNPJ `11.111.111/1111-11`

Esperado: o sistema recusa dizendo que o dígito verificador não confere.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-23 · Fornecedor sem família é sinalizado

1. Cadastre um fornecedor com CNPJ válido (`47.960.950/0001-21`) e **não marque nenhuma família**

Esperado: o cartão dele mostra um aviso amarelo: "*Nenhuma família — não será convidado a cotar*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-24 · Filtrar fornecedor por família

1. Em **Fornecedores**, escolha **Atende Material elétrico** e clique em **Filtrar**

Esperado: aparece apenas a **Eletrosul**.

> Este é o teste mais importante da tela: é exatamente essa lista que o sistema vai usar na Etapa 5 para decidir quem convidar para cada cotação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-25 · Criar obra cria o almoxarifado junto

1. **Cadastros → Obras → + Nova obra**
2. Código `OB-TESTE` , nome "Obra de Teste"
3. Salve e clique em **Abrir**

Esperado: o cartão **Almoxarifados** mostra **1**, com o nome "Almoxarifado Obra de Teste". Ninguém precisou criar à mão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-26 · Orçamento e total

1. Abra a obra **Residencial Porto Belo**

Esperado:

- Cartão **Orçamento previsto**: R$ 596.650,00
- 20 linhas na tabela
- O **total no rodapé** da tabela bate com o cartão
- Os valores estão alinhados à direita e com `R$`

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-27 · Importar planilha de orçamento

1. Crie um arquivo `teste.csv` no Bloco de Notas com este conteúdo:

```
codigo;descricao;unidade;quantidade;valor_unitario
90.01.001;Serviço de teste;M2;100;25,50
90.01.002;Outro item;UN;10;1.500,00
```

2. Abra a obra **Obra de Teste** → 📥 **Importar planilha**
3. Escolha o arquivo e clique em **Importar**

Esperado: mensagem "2 linha(s) importada(s)" e as linhas aparecem na tabela. O valor `1.500,00` virou **R$ 1.500,00** (e não R$ 1,50).

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-28 · Importar planilha com defeito

1. Acrescente estas linhas ao arquivo e importe de novo:

```
;Linha sem codigo;M2;10;10
90.01.003;Valor errado;M2;abc;xyz
```

Esperado: o sistema **não desiste do arquivo inteiro**. Ele importa o que está certo e lista os problemas com o **número da linha**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-29 · Reimportar não duplica

1. Importe **o mesmo arquivo** mais uma vez

Esperado: "0 importadas, 2 já existiam e foram ignoradas". A tabela **não** ganha linhas repetidas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-30 · Simulador de alçada

Conta: admin@portoinc.com.br

1. **Cadastros → Limites de alçada**
2. Teste estes valores no simulador:

Valor	Resposta esperada
800	Basta uma: **Gestor de obra**
7.500	**TODAS**: Gestor de obra **e** Engenheiro
42.000	Basta uma: **Fundador**

3. Teste também os botões de atalho R$ 500 / R$ 5.000 / R$ 50.000

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-31 · Aviso de furo nas faixas

1. **+ Nova faixa**: descrição "Faixa com furo", mínimo `50000`, máximo `60000`, marque uma função
2. Salve e recarregue a tela

Esperado: aparece um aviso amarelo no topo apontando **sobreposição** com a faixa "Acima de R$ 15.000,01".

> O sistema avisa mas **não impede** de salvar — a empresa pode ter um motivo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-32 · Quem só consulta não vê botões de editar

Conta: bras@portoinc.com.br

1. Entre como Bras
2. Vá em **Cadastros** → **Obras** e abra uma obra

Esperado: ele vê a obra e o orçamento, mas **não** aparecem os botões **+ Nova linha**, **Importar planilha** nem **Remover**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

5. Etapa 3 — Solicitação de compra

CT-40 · Abrir uma solicitação

Conta: bras@portoinc.com.br

1. **Solicitações → + Nova solicitação**
2. Obra: **Residencial Porto Belo**
3. Precisa até: uma data daqui a 30 dias
4. Justificativa: "*Concretagem da laje do 3º pavimento*"
5. Item: **Cimento Portland**, quantidade **120**, valor estimado **34**
6. **+ Adicionar item à solicitação** e depois **Salvar como rascunho**

Esperado: vai para a tela da solicitação, com número no formato **SOL-00001** e situação **Rascunho**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-41 · A unidade vem preenchida sozinha

1. Numa nova solicitação, escolha **Cimento Portland** no catálogo

Esperado: o rótulo do campo de quantidade muda para **"Quantidade em SC"**. Você não digita a unidade.

2. Troque para **Areia média lavada**

Esperado: o rótulo passa a **"Quantidade em M3"**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-42 · A linha de orçamento vem sugerida

1. Escolha a obra **Residencial Porto Belo**
2. Escolha **Cimento Portland** no catálogo

Esperado: o campo **Linha do orçamento** já vem com `03.01.001 — Cimento Portland` preenchido, e o texto de ajuda diz de onde veio a sugestão.

3. Troque a linha manualmente

Esperado: aceita a troca sem reclamar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-43 · O total soma corretamente

1. Adicione **Cimento**: 120 × R$ 34,00
2. Adicione **Areia**: 10 × R$ 130,00

Esperado: a tabela mostra R$ 4.080,00 e R$ 1.300,00, e o rodapé mostra **R$ 5.380,00**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-44 · Sem item não salva

1. Preencha só a obra, sem adicionar nenhum item

Esperado: aparece um aviso amarelo "*Adicione pelo menos um item*" e o botão **Salvar como rascunho** fica desabilitado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-45 · Primeira compra exige especificação

1. Cadastre um material novo em **Cadastros** → **Materiais** (ex.: "*Aditivo plastificante*", unidade LT)
2. Abra uma solicitação pedindo esse item, **sem** preencher a especificação técnica
3. Salve e clique em **Enviar para aprovação**

Esperado: o envio é **bloqueado**, com a mensagem explicando que o item nunca foi comprado e que é preciso descrever a especificação técnica.

Confira também: a etiqueta **Primeira compra** aparece na linha do item?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-45a · Corrigir o rascunho recusado

> Continua do CT-45, com o envio bloqueado na tela. **Este é o teste mais importante da tela de solicitação**: sem ele, o único caminho era cancelar e refazer tudo.

1. Clique em 🖍️ **Editar**

Esperado: o modal abre com o título **"Corrigir SOL-000xx"** e **tudo já preenchido** — obra, prazo, justificativa, observações e os itens na lista.

2. Confira que os itens não vieram vazios nem perderam a linha de orçamento

3. Preencha a **especificação técnica** que faltava
4. Clique em **Salvar alterações**
5. Clique em **Enviar para aprovação**

Esperado: agora o envio passa.

6. Depois de enviada, procure o botão **Editar**

Esperado: ele **sumiu**. Documento em aprovação não muda embaixo de quem vai assinar.

7. Entre com outra conta e abra um rascunho que não seja seu

Esperado: sem botão **Editar** — só o autor corrige.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-45b · Obra sem orçamento avisa antes

1. Em **Cadastros** → **Obras**, cadastre uma obra nova e **não** cadastre orçamento nela
2. Abra uma solicitação e escolha essa obra

Esperado: aparece um aviso amarelo logo abaixo da obra, dizendo que ela **não tem orçamento cadastrado**, que os itens ficarão **sem vínculo** e que **isso não tem volta**.

3. Confira que o botão **Salvar** continua funcionando

Esperado: é aviso, não trava. Obra sem orçamento é problema de cadastro, não desta compra — travar aqui pararia a obra inteira.

4. Volte, escolha a **OB-001** (que tem orçamento)

Esperado: o aviso some e a lista de linhas aparece preenchida.

> **Por que esse aviso existe:** na validação de 27/09/2026 a solicitação foi criada antes do orçamento da obra. Os itens ficaram sem vínculo, a compra saiu do relatório de orçado x realizado, e não havia como consertar depois.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-46 · "Quem aprova" aparece antes de enviar

1. Abra uma solicitação com total em torno de **R$ 800**
2. Olhe o cartão **Quem aprova**

Esperado: uma linha com **Gestor de obra** e, ao lado, *aguardando*.

3. Abra outra com total em torno de **R$ 7.500**

Esperado: duas linhas — Gestor de obra e Engenheiro — e a etiqueta *Todas precisam assinar*.

4. E outra acima de **R$ 15.000**

Esperado: aparece o **Fundador**.

5. Em todas elas, leia a última linha do cartão

Esperado: "*Pelo valor de R$ …, faixa …*" — com o valor e o nome da faixa que pegou. Se o nome da faixa não bater com o valor, a alçada está configurada errada.

6. Confira que **nenhuma palavra do cartão está em CAIXA ALTA**

O sistema não grita com quem usa. Se aparecer "TODAS" em maiúsculas, é resquício de uma versão antiga.

> Isso bate exatamente com o simulador do caso CT-30. Se divergir, uma das duas telas está errada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-47 · Depois de enviada não muda mais

1. Envie uma solicitação para aprovação
2. Olhe a tela dela

Esperado: a situação vira **Aguardando aprovação** e o botão **Enviar para aprovação** some.

3. Tente enviar de novo pelo botão de voltar do navegador

Esperado: o sistema recusa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-48 · Cada um vê o que solicitou

1. Como **Bras**, abra uma solicitação e **anote o número**
2. Saia e entre como **Gilson**
3. Vá em **Solicitações**

Esperado: a solicitação do Bras **não aparece** na lista do Gilson. No alto da tela, a frase diz que ele vê apenas as próprias.

4. Saia e entre como **Neilma** (compradora)

Esperado: ela **vê** a solicitação do Bras, e a frase no alto diz que ela enxerga as de toda a empresa. Aparece também o filtro **Quem pediu**, ao lado do de Situação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-49 · PDF da solicitação

1. Abra uma solicitação e clique em 📄 **Baixar PDF**

Esperado: baixa um arquivo chamado **SOL-00001.pdf** (ou o número correspondente).

2. Abra o arquivo e confira:

Deve conter
Marca **Porto Inc.** e o número da solicitação
Obra, solicitante e datas
Tabela de itens com código, descrição, unidade e quantidade
Norma técnica e linha de orçamento embaixo de cada item
Total estimado
Especificações técnicas, se houver
Espaço para assinatura do **solicitante** e do **aprovador**

Confira também: os acentos saíram corretos? Cabe em uma página para uma solicitação pequena?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-50 · O histórico registra tudo

1. Abra uma solicitação que você já enviou
2. Role até **Histórico**

Esperado: pelo menos dois registros, do mais recente para o mais antigo:

- "*Enviada para aprovação. Precisa de … assinatura(s): …*" — com seu nome e a hora
- "*Solicitação aberta como rascunho.*" — com seu nome e a hora

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-51 · Cancelar solicitação

1. Abra um rascunho e clique em **Cancelar solicitação**

Esperado: volta para a lista. A solicitação continua lá, com a situação **Cancelada**.

2. Abra a solicitação cancelada

Esperado: o histórico está preservado e o botão de cancelar já não aparece.

> Preferimos cancelar a apagar: apagar levaria junto o rastro de quem pediu o quê.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

6. Etapa 4 — Aprovação

> **Preparação:** entre como **Gilson** e abra três solicitações, enviando todas: uma com total em torno de **R$ 1.000**, outra de **R$ 7.000** e outra acima de **R$ 20.000**. O Gilson é almoxarife, então ele pode pedir mas não aprova — é justamente o que queremos para testar.

CT-52 · A fila mostra só o que é seu

Conta: bras@portoinc.com.br (gestor de obra)

1. Entre como Bras e vá em **Aprovações**

Esperado: aparecem as solicitações de **R$ 1.000** e **R$ 7.000**. A de **R$ 20.000 não aparece** — aquela faixa é do Fundador.

2. Saia e entre como **Washington** (fundador)

Esperado: o inverso. Ele vê só a de R$ 20.000.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-53 · Os três números do topo

1. Na tela de Aprovações do Bras, olhe os cartões

Esperado:

Cartão	Confira
Esperando você	Bate com a quantidade de linhas da tabela
Valor acumulado	É a soma dos valores da coluna
Prazo apertado	Conta as que vencem em até 7 dias

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-54 · Aviso de prazo

1. Abra uma solicitação como Gilson e coloque **Precisa até** para **daqui a 3 dias**
2. Envie e volte à fila do Bras

Esperado: a coluna **Precisa até** mostra uma etiqueta amarela **"Faltam 3 dia(s)"**, em vez da data simples.

3. Repita com uma data **no passado**

Esperado: etiqueta vermelha **"Atrasada há X dia(s)"**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-55 · Aprovação com uma assinatura

Conta: bras@portoinc.com.br

1. Clique em **Analisar** na solicitação de ~R$ 1.000
2. No painel **Sua decisão**, escolha **Aprovar**
3. Confirme

Esperado: mensagem verde dizendo que a solicitação foi **aprovada e liberada para cotação**. A etiqueta no topo vira **Aprovada**.

4. Volte para **Aprovações**

Esperado: ela **sumiu da fila**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-56 · Aprovação com DUAS assinaturas

Contas: bras (gestor) e engenheiro@portoinc.com.br

1. Como **Bras**, analise a solicitação de ~R$ 7.000
2. Repare no painel: diz **"0 de 2 assinaturas"**
3. Aprove

Esperado: a situação **continua Aguardando aprovação**, e a mensagem diz "*1 de 2 assinaturas. Falta: Engenheiro.*"

4. Volte à fila do Bras

Esperado: ela **sumiu** da fila dele — já assinou.

5. Saia e entre como **Engenheiro**, vá em **Aprovações**

Esperado: a mesma solicitação **está lá**, mostrando **1 de 2**.

6. Aprove

Esperado: agora sim vira **Aprovada**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-57 · Ninguém aprova o próprio pedido

Conta: bras@portoinc.com.br

1. Como Bras, abra uma solicitação de ~R$ 1.000 e envie
2. Vá em **Aprovações**

Esperado: a solicitação que **ele mesmo** abriu **não aparece** na fila.

3. Abra a solicitação por **Solicitações** → **Abrir**

Esperado: o painel **Sua decisão não aparece**, mesmo ele sendo gestor de obra.

> Esta é a trava mais importante da etapa: é o controle contra alguém comprar para si mesmo sem ninguém olhar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-58 · Devolver exige explicar o motivo

1. Analise qualquer solicitação da sua fila
2. Escolha **Devolver para revisão**
3. Deixe a observação **em branco** e tente confirmar

Esperado: o botão fica desabilitado e aparece a mensagem "*Sem explicar o motivo, o solicitante não sabe o que corrigir.*"

4. Escreva um motivo e confirme

Esperado: a situação vira **Em revisão**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-59 · O solicitante corrige e reenvia

1. Entre como **Gilson** (autor da solicitação devolvida)
2. Abra a solicitação

Esperado: a situação é **Em revisão** e o botão **Enviar para aprovação** voltou a aparecer. O histórico mostra a observação do aprovador.

3. Clique em **Enviar para aprovação**

Esperado: volta para **Aguardando aprovação** e reaparece na fila do aprovador.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-60 · Reenviar zera as assinaturas antigas

1. Abra uma solicitação de ~R$ 7.000 (das que exigem duas assinaturas)
2. Como **Bras**, aprove (fica 1 de 2)
3. Como **Engenheiro**, **devolva** com um motivo
4. Como **Gilson**, reenvie
5. Olhe a tabela **Assinaturas**

Esperado: ela está **vazia**. A aprovação anterior do Bras não vale mais.

> **Por quê:** ele aprovou um conteúdo que pode ter mudado na correção.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-61 · O aviso ao reprovar

1. Analise uma solicitação e escolha **Reprovar**

Esperado: aparece um aviso vermelho dizendo que reprovar **encerra o pedido definitivamente** e sugerindo devolver, se o problema for corrigível. O botão de confirmar fica vermelho.

2. Confirme

Esperado: a situação vira **Reprovada** e não há mais nenhuma ação disponível.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-62 · Uma reprovação derruba a aprovação existente

1. Abra uma solicitação de ~R$ 7.000 e envie
2. Como **Bras**, aprove (fica 1 de 2)
3. Como **Engenheiro**, **reprove**

Esperado: a solicitação fica **Reprovada**, mesmo já tendo uma aprovação registrada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-63 · As assinaturas ficam registradas

1. Abra uma solicitação já decidida
2. Role até a tabela **Assinaturas**

Esperado: uma linha por decisão, com **quem**, **qual função**, **qual decisão**, **a observação** e **quando**.

3. Role até **Histórico**

Esperado: o mesmo aparece na linha do tempo, com um texto explicativo — por exemplo *"Aprovada por Gestor de obra. 1 de 2 assinaturas. Falta: Engenheiro."*

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-64 · Nomes de função legíveis

1. Olhe as mensagens do painel de decisão e da fila

Esperado: aparece **"Gestor de obra"**, e nunca `GESTOR_OBRA` com sublinhado.

> Código interno não deve vazar para a tela do usuário.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-65 · Quem não aprova não vê a tela

Conta: gilson@portoinc.com.br

1. Entre como Gilson
2. Procure **Aprovações** no menu

Esperado: o item **não existe** para ele.

3. Digite `http://localhost:5173/aprovacoes` na barra de endereço

Esperado: tela de acesso negado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

7. Etapa 5 — Cotação e portal do fornecedor

> **Preparação:** garanta que existam solicitações **aprovadas**. Se não houver, refaça os casos CT-55 e CT-56 aprovando o que estiver na fila.

CT-66 · Só entra o que foi aprovado

Conta: neilma@portoinc.com.br (compradora)

1. **Cotações → + Novo pacote de cotação**
2. Olhe a lista de itens

Esperado: aparecem **só** itens de solicitações aprovadas. Um item de solicitação em rascunho ou aguardando aprovação **não** aparece.

3. Confira a coluna **Origem**

Esperado: mostra o número da solicitação (SOL-000xx) e o código da obra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-67 · Filtrar por família

1. Use o seletor **Todas as famílias**

Esperado: cada opção mostra quantos itens tem, e ao escolher uma a lista reduz.

2. Clique em **Marcar/desmarcar visíveis**

Esperado: marca todos os que estão na tela. Clicando de novo, desmarca.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-68 · Aviso ao misturar famílias

1. Marque itens de **três famílias diferentes**
2. Olhe o quadro **Resumo do pacote**

Esperado: aparece um aviso amarelo explicando que alguns fornecedores vão receber itens que não atendem, e sugerindo um pacote por família.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-69 · Criar o pacote

1. Preencha título e prazo, marque alguns itens
2. Clique em **Criar pacote e escolher fornecedores**

Esperado: vai para a tela do pacote, com número **BID-000xx** e situação **Rascunho**.

Confira também: antes de criar, o selo ao lado do botão dizia *"Nada é enviado a fornecedor ainda"*?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-70 · O mesmo item não entra em dois pacotes

1. Crie um pacote com um item
2. Crie outro pacote e procure o mesmo item na lista

Esperado: ele **não aparece mais**. Já está no primeiro pacote.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-71 · Fornecedores sugeridos pela família

1. Na tela do pacote em rascunho, olhe **Fornecedores sugeridos**

Esperado: aparecem só os fornecedores que atendem as **famílias dos itens** do pacote. Cada linha mostra as famílias dele e o WhatsApp.

2. Monte um pacote **só de material elétrico** e repita

Esperado: aparece apenas a **Eletrosul**.

> Este é o coração da Etapa 2: é por isso que marcar as famílias no cadastro do fornecedor importava.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-72 · Não dá para abrir sem convidar antes

1. Num pacote em rascunho **sem nenhum convidado**, olhe o botão 🔒 **Abrir cotação**

Esperado: ele está **desligado**, com a frase "*Convide pelo menos um fornecedor abaixo para poder abrir*" ao lado.

> Antes ele ficava ligado, em azul, no topo — e recusava depois do clique. O dono do sistema marcou dois fornecedores, clicou nele e levou "*Convide pelo menos um fornecedor*", o que parecia mentira. Recusar depois do clique é pior que não deixar clicar.

2. Confira os nomes dos botões

Esperado: o verbo **convidar** aparece num lugar só — no botão azul embaixo da tabela. O botão do topo diz apenas **Abrir cotação**, sem prometer convidar ninguém.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-73 · Abrir a cotação

1. Confira que os sugeridos já vêm **pré-marcados** e que o botão diz 📨 **Convidar 2 fornecedores**
2. Clique nele — eles passam para `Já convidado` e aparece a seção **Convidados**
3. Agora clique em 🔒 **Abrir cotação**, no topo

Esperado:

- A situação vira **Aberto para cotação**
- Aparece a tabela **Convidados**, com um botão 🔗 **Copiar link** por fornecedor
- Aparece o aviso explicando que o link vence e não expõe concorrentes

3. Vá em **Solicitações** e filtre por **Em cotação**

Esperado: as solicitações de origem mudaram para essa situação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-74 · Não dá para mexer depois de aberto

1. No pacote já aberto, procure os fornecedores sugeridos e o botão de remover

Esperado: sumiram. Só restam "Encerrar cotação" e "Atualizar".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-75 · O portal do fornecedor

1. Clique em 🔗 **Copiar link** de um fornecedor
2. Abra uma **janela anônima** do navegador e cole o link

Esperado: abre a cotação **sem pedir login**, com:

Deve aparecer
Marca Porto Inc. e o número BID-000xx
O nome **do fornecedor destinatário**
Quantos dias faltam, em destaque
Cada item com código, quantidade, norma e especificação
Um **campo grande de preço**, com o `R$` fixo dentro dele
Marca, modelo e prazo, **menores**, marcados como opcionais
A barra presa no pé da tela, com o total e o botão de enviar

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-75a · A máscara de dinheiro do portal

1. No campo de preço de um item, digite `510000` sem pontuação

Esperado: o campo escreve **510.000** enquanto você digita.

2. Saia do campo (Tab)

Esperado: vira **510.000,00** — os centavos se completam sozinhos.

3. Apague e digite `26,5`, depois saia

Esperado: 26,50. A vírgula abre centavos; o ponto é sempre milhar.

4. Olhe a linha logo abaixo do preço

Esperado: a conta em português — "*60 SC × R$ 26,50 = R$ 1.590,00*" — e ela muda a cada tecla.

5. Olhe a barra no pé da tela

Esperado: o **total da proposta** acompanha a digitação, somando itens + frete + outros custos.

> **Por que isto importa:** o campo era um `type="number"` cru. Quem digitava 5100 via "5100" e não tinha como perceber se queria dizer R$ 51,00 ou R$ 5.100,00. Numa proposta comercial, isso é a diferença entre ganhar e perder dinheiro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-75b · O envio fica travado até faltar preço

1. Deixe pelo menos um item sem preço

Esperado: na barra do pé, "*Falta o preço de 1 item*", e o botão de enviar **desligado**.

2. Marque **"Não trabalho com este item"** nesse item

Esperado: o aviso some e o botão liga. Quem não trabalha com um item não pode ficar preso na tela.

3. Clique em **Voltar a cotar**

Esperado: os campos voltam, e o aviso também.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-76 · O fornecedor NÃO vê os concorrentes

1. Na janela anônima com o portal aberto, aperte **Ctrl+F**
2. Procure pelo nome de **outro** fornecedor convidado

Esperado: não encontra nada. Não há lista de convidados, nem preço de ninguém, nem contagem de quantos estão cotando.

> Este é o caso mais importante da etapa. Se aqui falhar, a cotação inteira perde a credibilidade com o mercado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-77 · Responder a cotação

1. Preencha preço, marca e prazo de cada item

Esperado: o **Total deste item** aparece embaixo de cada um, e o **Total da proposta** atualiza no fim.

2. Preencha frete, entrada e parcelas
3. Clique em **Enviar cotação**

Esperado: tela verde de confirmação com o total enviado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-78 · "Não tenho este item"

1. Reabra o link e marque **Não tenho este item** num dos itens

Esperado: os campos de preço **somem** e o item fica visualmente apagado.

2. Envie

Esperado: aceita, e o resumo conta o item como indisponível.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-79 · Item sem preço é bloqueado

1. Deixe um item marcado como disponível, mas **sem preço**

Esperado: aparece um aviso amarelo dizendo quantos itens estão sem preço, e o botão **Enviar** fica desabilitado. O aviso sugere marcar "Não tenho este item".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-80 · Revisar a resposta

1. Depois de enviar, clique em **Revisar minha resposta**

Esperado: o formulário volta **com os valores preenchidos** e uma faixa azul avisando que você já respondeu e que vale a última resposta.

2. Mude um preço e envie de novo

Esperado: aceita, e o total muda.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-81 · Link inválido

1. Na barra de endereço, troque alguns caracteres do link e recarregue

Esperado: mensagem clara dizendo que o link não é válido e orientando a falar com o comprador. **Nenhum erro técnico na tela.**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-82 · O comprador acompanha

Conta: neilma@portoinc.com.br

1. Volte ao pacote e clique em **Atualizar**

Esperado: a tabela **Convidados** mostra agora:

- **Abriu o link** com data e hora
- **Respondeu** com selo verde
- **Total cotado** de cada um
- **Pagamento** proposto

2. Olhe o cartão **Respostas** no topo

Esperado: mostra, por exemplo, **2 de 3**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-83 · Encerrar derruba os links

1. Clique em **Encerrar cotação**
2. Volte à janela anônima e recarregue o portal

Esperado: mensagem dizendo que a cotação não está mais aberta para respostas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-84 · O portal no celular

1. Abra o link do portal no celular (ou com **F12** em modo celular)

Esperado: os campos ficam um abaixo do outro, tudo legível, **nada rola para os lados**.

2. Role até o meio do formulário

Esperado: a barra do total continua **presa no pé da tela**, com o botão de enviar em largura cheia.

3. Toque no campo de preço

Esperado: abre o **teclado numérico** do celular, não o teclado de letras.

> **Este é o caso mais importante do portal.** O fornecedor responde do telefone, no meio do expediente. Em 27/09/2026 a página tinha 470px de conteúdo numa tela de 393 e rolava para os lados — um `<fieldset>` se recusa a encolher por padrão do navegador, e o portal é tela pública, fora da lista da régua automática. Só apareceu medindo à mão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

8. Etapa 6 — Equalização e pedido de compra

> **Antes de começar:** você precisa de uma cotação **aberta** com pelo menos **dois fornecedores que já responderam** (CT-77). Se não tiver, faça primeiro os casos CT-73 a CT-77.

Entre como **Comprador** (`neilma@portoinc.com.br`).

CT-85 · Chegar na equalização

1. Menu **Cotações** → abra a cotação
2. Clique em 📊 **Equalizar e escolher**

Esperado: abre a tela **Equalização** com o número da cotação, o título e "*X de Y fornecedores responderam*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-86 · O mapa comparativo

1. Olhe a tabela do meio da tela

Esperado:

- Uma linha por item, uma coluna por fornecedor
- O **melhor preço** de cada linha vem destacado, com a etiqueta *melhor preço*
- Os outros mostram quanto estão acima (ex.: **+100%**)
- O cabeçalho de cada coluna diz quantos itens aquele fornecedor está vencendo
- No pé da tabela vêm **frete e outros custos** e o **total fechando tudo com um só**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-87 · O frete entra na conta da mistura

1. Olhe o cartão **Escolhendo item a item**
2. Olhe o texto pequeno embaixo do valor

Esperado: aparece "*N fornecedor(es) · frete somado R$ X*". O valor do cartão **inclui** o frete de cada fornecedor vencedor.

> É o ponto mais fácil de errar numa planilha: dividir a compra entre três fornecedores significa pagar três fretes. Se o cartão mostrasse só a soma dos itens, a comparação seria injusta.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-88 · Escolher item a item

1. Clique na célula de um fornecedor, num item
2. Clique na célula de **outro** fornecedor, em outro item
3. Olhe o rodapé da tela

Esperado: as células ficam marcadas e o rodapé mostra o total escolhido, o frete da combinação e quantos itens ainda faltam. Clicar de novo na mesma célula **desmarca**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-89 · Aceitar todos os melhores preços

1. Clique em **Aceitar todos os melhores preços**

Esperado: todas as linhas ficam marcadas no vencedor, e o rodapé mostra *"0 itens faltando"*.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-90 · As escolhas ficam salvas

1. Clique em **Salvar escolhas**
2. Saia da tela (menu **Cotações**) e volte pela equalização

Esperado: as mesmas células continuam marcadas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-91 · Última chamada NÃO revela preço do concorrente

Este é o caso mais importante desta etapa.

1. Clique em 📣 **Última chamada**
2. Informe um novo prazo e confirme

3. Leia com atenção a mensagem que o sistema mostra

Esperado: a mensagem lista **só os códigos e nomes dos itens** em que o fornecedor não está ganhando. Ela **não** traz:

- ❌ o preço do concorrente
- ❌ o nome do concorrente
- ❌ quanto ele precisa baixar

> Se qualquer valor de concorrente aparecer, **pare e avise**. Isso ensina o mercado a alinhar preço e vira problema de lei de concorrência.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-92 · A última chamada reabre a cotação

1. Depois do CT-91, olhe o topo da tela

Esperado: a situação volta para **Aberto**, aparece a etiqueta **Rodada 2** e o novo prazo. O link que o fornecedor já tinha continua funcionando (confira reabrindo o link do CT-75).

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-93 · Bloqueio com item sem escolha

1. Desmarque a escolha de um item (clique na célula marcada)
2. Clique em ✅ **Gerar pedidos de compra**

Esperado: o sistema **recusa** e lista exatamente qual item está sem vencedor. Nenhum pedido é criado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-94 · Gerar os pedidos

1. Marque de novo todos os vencedores e salve
2. Clique em ✅ **Gerar pedidos de compra**

Esperado: aparece um aviso verde com os números gerados (ex.: **PC-00001 (Marquilip)**). A cotação passa para **Pedidos gerados**.

> Se você dividiu entre dois fornecedores, devem sair **dois** pedidos — um para cada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-95 · Não gera duas vezes

1. Na mesma tela, tente gerar de novo

Esperado: o sistema recusa dizendo que a cotação já foi concluída. Não existe pedido repetido.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-96 · A tela de Pedidos e o PDF

1. Menu **Pedidos**
2. Confira número, fornecedor, origem, itens, total, pagamento e situação
3. Clique em 📄 **PDF**

Esperado: o arquivo baixa com o nome do pedido. Dentro dele:

- Dados da Porto Inc. e do fornecedor
- Itens com preço, marca e prazo
- Totais com frete
- Condição de pagamento e local de entrega
- Em destaque: **"IMPORTANTE: informe o número PC-xxxxx na nota fiscal e na entrega"**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-96a · Abrir o pedido

> Esta tela não existia. Havia a lista e o PDF, e mais nada: para ver o que tinha dentro de um pedido era preciso baixar o arquivo. O dono reparou em 27/09/2026.

1. Na linha do pedido, clique em **Abrir**

Esperado: a tela do pedido, com o caminho **Início › Pedidos › Pedido de compra** e o ← **Voltar para Pedidos** no canto.

2. Olhe os três cartões do topo

Esperado: total do pedido, condição de pagamento e prazo de entrega.

3. Olhe o bloco **De onde veio**

Esperado: a corrente da compra — *Alguém pediu* **SOL-xxxxx** → *O mercado respondeu* **BID-xxxxx** → *Fechamos com* o fornecedor, este último destacado em azul.

4. Clique no número da solicitação, volte, clique no da cotação

Esperado: os dois abrem as telas certas. É a única tela do sistema que fecha esse caminho inteiro.

5. Compare o **total da tela** com o **total do PDF**

Esperado: iguais. Os dois saem da mesma função no servidor — se divergirem, é defeito grave: é o mesmo documento, e o fornecedor recebe uma cópia dele.

6. Confira o CNPJ e o WhatsApp em **Para quem vai**

Esperado: com máscara — `19.131.243/0001-97` e `(11) 91234-5678`, não os dígitos corridos.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-96b · O menu de ações não fica cortado

1. Na lista de Pedidos, clique no botão ⋮ da linha

Esperado: o menu abre **inteiro**, com as três opções legíveis, mesmo passando por cima da borda do cartão.

2. Role a página com o menu aberto

Esperado: ele fecha. Está preso à janela; se ficasse aberto, pararia no ar enquanto a linha dele some.

3. Repita com a janela baixa, de modo que o botão fique perto do rodapé

Esperado: o menu abre **para cima**, e não para baixo cortado.

> **Por que isto quebrou:** a caixa da tabela tem `overflow-x: auto` para a tabela rolar de lado no celular, e o navegador converte o eixo vertical junto — não existe rolar num eixo e transbordar no outro. O menu saía cortado pela borda do cartão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-97 · Quem não é comprador não entra

1. Saia e entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`)
2. Olhe o menu da esquerda

3. Tente abrir `/cotacoes`, `/pedidos` e a equalização digitando no endereço

Esperado: o menu dele não mostra **Cotações** nem **Pedidos**, e digitar o endereço na mão dá "*Você não tem acesso a esta tela*".

> Hoje só **Comprador** e **Administrador** enxergam pedido de compra. Na Etapa 7 o almoxarife vai precisar ver o pedido para conferir o recebimento — ele ganhará acesso **de leitura** por ali, pela tela de recebimento, e não a esta tela de gestão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

9. Etapa 7 — Recebimento no almoxarifado

> **Antes de começar:** você precisa de pelo menos um **pedido de compra** gerado (CT-94). Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`), menos onde estiver indicado outra conta.

CT-98 · O almoxarife vê a tela certa

1. Entre como Almoxarife
2. Olhe o menu da esquerda

Esperado: aparece **Recebimento**. **Não** aparecem Cotações nem Pedidos.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-99 · Achar o pedido digitando só o número

1. Menu **Recebimento**
2. No campo grande, digite apenas `1`
3. Clique em **Abrir conferência**

Esperado: abre a conferência de **PC-00001**. Repita com `PC-00001` e `00001` — os três têm que funcionar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-100 · Número que não existe

1. Digite `PC-99999` e confirme

Esperado: mensagem clara — "*Não existe pedido com o número PC-99999*". Nada de tela branca ou erro técnico.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-101 · Texto que não é número

1. Digite `abacaxi` e confirme

Esperado: "*Não entendi esse número. Use o formato PC-00001, como está no pedido.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-102 · A lista de pedidos esperando entrega

1. Volte para **Recebimento**
2. Olhe a tabela **Esperando entrega**

Esperado: cada linha mostra pedido, fornecedor, obra, quantos itens ainda faltam chegar e a situação. O botão **Conferir** abre a mesma tela do CT-99.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-103 · Bipar o material

1. Abra a conferência de um pedido
2. Copie o código que aparece em negrito na primeira linha (ex.: `00068`)
3. Cole no campo **Bipar ou digitar o código do material** e confirme

Esperado: a linha daquele item fica **destacada** e a quantidade **Recebido agora** vem preenchida com o saldo.

> Se você tiver um leitor de código de barras USB, teste com ele: o leitor digita e dá Enter sozinho.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-104 · Bipar material de outro pedido

1. No mesmo campo, digite um código qualquer que não esteja na tabela

Esperado: "*Esse código não está neste pedido.*" Nada é preenchido.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-105 · Não recebe mais do que o saldo

1. Numa linha com saldo 40, escreva **45** em **Recebido agora**
2. Clique em **Registrar recebimento**

Esperado: recusa dizendo "*o saldo é de 40 ..., e você informou 45*". Nada é gravado.

> Receber a mais significa pagar mais do que foi aprovado. Quem resolve isso é o comprador.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-106 · Ressalva sem motivo é recusada

1. Numa linha, escreva uma quantidade
2. Em **Como chegou**, escolha **Aceito com ressalva**
3. Deixe o motivo em branco e registre

Esperado: recusa pedindo o motivo. Preencha o motivo e registre de novo: agora vai.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-107 · Entrega parcial

1. Numa linha com saldo 40, escreva **10**
2. Deixe as outras linhas em branco
3. Registre

Esperado:

- Aviso verde com o número **REC-xxxxx** e uma frase do tipo "*1 item conforme. Ainda faltam chegar N itens.*"
- A situação do pedido passa para **Recebido em parte**
- Ao reabrir, **Já recebido** = 10 e **Saldo** = 30

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-108 · Devolução não baixa o saldo

Este é o caso mais importante da etapa.

1. Numa linha com saldo 30, escreva **Recebido agora = 7** e **Devolvido = 3**
2. Marque **Aceito com ressalva** e escreva o motivo
3. Registre e reabra o pedido

Esperado: Já recebido subiu 7 (não 10) e o **Saldo** caiu só 7.

> Os 3 devolvidos continuam sendo dívida do fornecedor. Se o saldo tivesse caído 10, o almoxarifado ficaria com 3 unidades a menos e ninguém perceberia.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-109 · Preencher com o saldo

1. Abra um pedido com saldo em vários itens
2. Clique em **Preencher com o saldo**

Esperado: todas as linhas com saldo ficam preenchidas de uma vez. **Limpar** desfaz.

3. Leia a frase abaixo dos dois botões

Esperado: "*Só preenche os campos acima. Você confere e registra no fim da página.*"

4. Olhe a contagem no canto esquerdo do mesmo rodapé

Esperado: com item marcado, ela avisa que **nada foi registrado ainda** e manda descer até "Registrar recebimento".

5. Confira que **nada** foi gravado: saia da tela sem registrar e volte

Esperado: o saldo continua o mesmo. O botão só preenche.

> **Por que mudou de nome:** chamava-se "*Recebi tudo que falta*" — frase na primeira pessoa e no passado, que soa como declaração. O dono digitou 10 num item cujo saldo era 10, clicou, e nada mudou na tela (o campo já tinha 10). Ele perguntou para que servia o botão. Botão tem de dizer o que faz.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-110 · O pedido fecha quando tudo chega

1. Termine de receber todo o saldo de um pedido
2. Registre

Esperado:

- Frase "*Pedido recebido por inteiro.*"
- Situação **Recebido**
- Ao reabrir: "*Este pedido já foi recebido por inteiro*", com os campos desligados e o formulário da entrega escondido

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-111 · Nada marcado

1. Abra um pedido e clique em **Registrar recebimento** sem preencher nada

Esperado: "*Informe o que chegou em pelo menos um item.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-112 · Histórico da entrega

1. Volte para **Recebimento**
2. Olhe **Últimas entregas conferidas**

Esperado: a entrega do CT-108 aparece com o número REC, o pedido, a nota fiscal, quem conferiu, o almoxarifado e o selo **Com ressalva**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-113 · Marcar o pedido como enviado

Conta: neilma@portoinc.com.br (compradora)

1. Menu **Pedidos**
2. Num pedido em **Rascunho**, clique em **Marcar como enviado**

Esperado: aviso verde e a situação muda para **Enviado**. O botão some. Clicar de novo não é possível.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-114 · Pedido em rascunho não trava a entrega

1. Como Almoxarife, abra um pedido que ainda esteja em **Rascunho**
2. Receba normalmente

Esperado: recebe sem reclamar.

> Travar a entrega porque o comprador esqueceu de clicar um botão faria o caminhão esperar no portão — e o almoxarife não tem como resolver isso.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-115 · A conferência no celular

1. Abra a conferência com **F12** em modo celular (ou no telefone de verdade)

Esperado: a tabela rola para o lado sem quebrar a página, os campos de quantidade continuam clicáveis e o botão **Registrar recebimento** fica alcançável.

> É a tela com maior chance de ser usada no celular, em pé, no portão da obra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

10. Etapa 8 — Estoque

> **Antes de começar:** você precisa de pelo menos uma entrega conferida (CT-107 ou CT-110). Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`), menos onde estiver indicada outra conta.

CT-116 · O recebimento virou saldo sozinho

1. Menu **Estoque**
2. Escolha o almoxarifado da obra onde você recebeu material

Esperado: o material conferido aparece com saldo igual ao que você recebeu, e o **custo médio** é o preço que estava no pedido de compra. Ninguém precisou lançar nada à mão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-117 · O que foi devolvido não entrou

1. Olhe um material que você devolveu no CT-108
2. Compare o saldo com o que foi **aceito** (não com o que chegou no caminhão)

Esperado: só o que foi aceito virou saldo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-118 · Os quatro cartões

1. Olhe o alto da tela

Esperado: itens em estoque, valor parado (pelo custo médio), abaixo do mínimo e zerados. Os números batem com a tabela abaixo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-119 · Retirar material

1. Numa linha com saldo, clique em **Retirar**
2. Quantidade: metade do saldo
3. Para quem: `Equipe da laje do 3º pavimento`

4. **Registrar**

Esperado: aviso verde com o número **MOV-xxxxx** e a frase "*Saíram N … Saldo agora: M*". A tabela atualiza sozinha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-120 · Retirada sem destino é recusada

1. Repita o CT-119 deixando o destino em branco

Esperado: "*Informe para quem ou para qual frente de serviço o material está saindo.*"

> Material que sai sem dono vira buraco no estoque.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-121 · Não dá para tirar o que não existe

1. Tente retirar uma quantidade maior que o saldo

Esperado: "*o almoxarifado tem N e você pediu M*". Nada é gravado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-122 · A retirada não mexe no custo médio

1. Anote o custo médio antes da retirada do CT-119
2. Compare depois

Esperado: o mesmo valor. Sai material, não muda o preço do que ficou.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-123 · Contagem de inventário

1. Numa linha, clique em **Contar**
2. Escreva **o que você contou** (ex.: saldo menos 2)
3. Explique: `Contagem do mês: dois itens danificados, descartados`
4. **Registrar**

Esperado: mensagem "*Ajuste de 2 … a menos. Saldo agora: N*", e o saldo vira exatamente o que você contou.

> Você informa a contagem, não a diferença. A conta é do sistema.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-124 · Ajuste sem explicação é recusado

1. Repita o CT-123 sem escrever o motivo

Esperado: "*Explique o que a contagem encontrou. Ajuste sem motivo não se sustenta.*"

> É o único lugar em que o saldo muda sem material entrar ou sair. Sem motivo escrito, vira porta dos fundos.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-125 · Contagem que bate não vira movimento

1. Em **Contar**, escreva exatamente o saldo atual e registre

Esperado: "*A contagem bateu com o saldo: não há ajuste a fazer.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-126 · Transferir entre almoxarifados

1. Clique em **Retirar** e mude a opção para **Transferir para outro almoxarifado**
2. Escolha o destino e uma quantidade
3. **Registrar**
4. Troque o filtro **Almoxarifado** para o de destino

Esperado: a quantidade saiu de um e entrou no outro, **com o mesmo custo médio**.

> Mudar de prateleira não deixa o material mais caro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-127 · Aviso de ponto de pedido

1. Retire material até o saldo ficar abaixo do mínimo do cadastro
2. Volte para o **Estoque**

Esperado: quadro amarelo no alto — "*1 material chegou no ponto de pedido*" — com a frase "*Restam N ..., mínimo é M*". A linha da tabela ganha o selo **Repor**.

> Se o material não tiver ponto de pedido cadastrado, ele nunca alerta. Cadastre em **Cadastros** → **Materiais**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-128 · Montar a reposição

1. Clique em **Montar reposição**

Esperado: tabela com *tem / mínimo / comprar*. A quantidade sugerida repõe até o **dobro do mínimo**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-129 · Abrir a solicitação de reposição

1. Clique em **Abrir solicitação com N itens**

Esperado: o sistema cria a solicitação já preenchida, na obra daquele almoxarifado, e abre a tela dela. A justificativa menciona o ponto de pedido.

> A partir daqui é o caminho de sempre: enviar → aprovar → cotar → pedido → recebimento → de volta para o estoque.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-130 · O extrato conta a história

1. Clique em **Ver extrato**

Esperado: todos os movimentos do mais recente para o mais antigo, cada um com número **MOV-xxxxx**, sinal (**+** ou **−**), **saldo depois** e quem fez. As entradas antigas aparecem como "*Saldo inicial*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-131 · Nada é apagado

1. Procure no sistema um botão para apagar ou editar um movimento

Esperado: não existe. O conserto de um erro é sempre um movimento novo.

> É isso que permite explicar qualquer saldo meses depois.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-132 · Quem vê e quem mexe

1. Entre como **Engenheiro** (`engenheiro@portoinc.com.br`) e abra o **Estoque**
2. Olhe as linhas da tabela

Esperado: ele **vê** o saldo, mas **não aparecem** os botões *Retirar* e *Contar*.

3. Entre como **Comprador** (`neilma@portoinc.com.br`) e abra o **Estoque**

Esperado: também vê — precisa saber o que já existe antes de comprar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-133 · O estoque no celular

1. Abra a tela de estoque em modo celular (**F12** → ícone de celular)

Esperado: a tabela rola para o lado sem quebrar a página; o painel de retirada fica utilizável.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

11. Etapa 9 — Fiscal e contas a pagar

> **Antes de começar:** você precisa de pelo menos um **pedido de compra** (CT-94). Entre como **Compradora** (`neilma@portoinc.com.br`), menos onde estiver indicada outra conta.

CT-134 · A tela de notas fiscais

1. Menu **Financeiro** → **Notas fiscais**

Esperado: aparecem os botões **Lançar nota**, **Importar XML** e **Ver contas a pagar**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-135 · Lançar uma nota que bate com o pedido

1. **Lançar nota**
2. Escolha um pedido na lista — repare que ela mostra "*falta R$ x*"
3. Número: `1001` · Série: `1` · Emitida em: hoje
4. Valor total: **exatamente o valor que falta no pedido**
5. **Lançar nota**

Esperado: "*Nota conferida: bate com o pedido. Já pode gerar as parcelas.*" e o selo **Conferida**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-136 · Nota acima do pedido vira pendência

1. Repita o CT-135 com número `1002` e valor **R$ 500 acima** do que falta

Esperado: selo **Com pendência** e a frase "*A nota está R$ 500,00 acima do que falta no pedido PC-xxxxx*".

> O sistema não impede de lançar — às vezes a diferença tem explicação. Ele só não deixa passar despercebido.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-136a · Corrigir o valor errado, sem cancelar

> Continua do CT-136, com a nota pendente na tela.

1. Na linha da nota, clique em 🖍️ **Corrigir**

Esperado: o mesmo formulário abre com o título **"Corrigir a nota 1002"** e **tudo preenchido** — número, série, data, valor e frete.

2. Troque o valor total para o que bate com o pedido e salve

Esperado: "*Nota corrigida: agora bate com o pedido. Já pode gerar as parcelas.*" e o selo vira **Conferida**. A pendência **sumiu**.

3. Gere as parcelas e tente **Corrigir** de novo

Esperado: o botão **não aparece mais**. Nota que virou conta a pagar não se edita — mudar o valor por baixo de uma parcela em aberto faria a conta divergir da nota em silêncio. Aí o caminho é cancelar e relançar, que deixa registro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-136b · Nota cancelada devolve o número

> **Este era um beco sem saída.** Em 27/09/2026 o dono lançou uma nota com o valor errado, cancelou para corrigir, e descobriu que não dava para fazer mais nada: relançar o número era recusado, editar não existia, e nota fiscal ninguém apaga. O número tinha morrido por causa de um erro de digitação.

1. Lance uma nota com número `2001` e um valor qualquer
2. **Cancele** essa nota
3. Lance **outra** nota com o **mesmo número** `2001` e série `1`, no mesmo fornecedor

Esperado: entra normalmente. Cancelada não segura mais o número.

4. Agora tente lançar uma **terceira** com o mesmo `2001`, sem cancelar a segunda

Esperado: recusada. Duas notas *vivas* com o mesmo número continuam proibidas — essa é a regra fiscal de verdade, e ela não foi afrouxada.

5. Olhe a lista

Esperado: a cancelada **não aparece**, e o filtro **Situação** na barra está em "*Em aberto*". Troque para **Cancelada**: ela aparece.

> Nota fiscal **não é apagada** — mesmo errada, o registro de que existiu e foi cancelada vale numa auditoria. Ela só sai da frente.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-137 · Nota abaixo é entrega parcial

1. Lance uma nota com valor bem menor que o pedido

Esperado: *"A nota está R$ x abaixo do pedido. É entrega parcial? Se for, está certo."*

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-138 · A mesma nota não entra duas vezes

1. Tente lançar de novo o mesmo número e série do CT-135, no mesmo fornecedor

Esperado: *"Este fornecedor já tem a nota 1001 série 1 lançada."*

> Vale para notas **vivas**. Se a de número 1001 estivesse cancelada, o número voltaria a valer — ver CT-136b.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-139 · A chave de acesso se confere sozinha

1. Lance uma nota informando uma **chave de 44 dígitos inventada** (ex.: 44 vezes o dígito 1)

Esperado: pendência *"A chave de acesso não passa na conferência dos 44 dígitos"*.

> A chave tem um dígito verificador no fim. O sistema recalcula e compara — sem consultar a SEFAZ.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-140 · Importar o XML da nota

Este é o caso mais importante da etapa.

1. Peça ao fornecedor (ou gere) um arquivo **XML de NF-e**

2. Clique em **Importar XML** e escolha o arquivo

Esperado:

- O formulário abre preenchido: número, série, data, valor, frete e **chave de 44 dígitos**
- Os **itens da nota** aparecem numa tabela abaixo
- A lista de pedidos mostra **só os do fornecedor daquela nota**
- Aviso: "*XML lido: confira os dados e escolha o pedido antes de lançar.*"

> O XML **não grava nada sozinho**. Ele preenche; quem lança é você.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-141 · Arquivo que não é nota

1. **Importar XML** escolhendo qualquer arquivo que não seja NF-e

Esperado: "*Este arquivo não parece ser o XML de uma nota fiscal.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-142 · Gerar as parcelas

1. Na linha de uma nota, clique em **Gerar parcelas**

Esperado: mensagem com a condição vinda da cotação, ex.: "*4 parcelas geradas: 30% de entrada + 3x a cada 30 dias.*" A coluna **Parcelas** passa a mostrar `4x`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-143 · A soma das parcelas bate com a nota

1. Vá em **Contas a pagar** e some os valores das parcelas daquela nota

Esperado: a soma dá **exatamente** o valor da nota. A última parcela costuma ter um centavo de diferença das outras — é ela que fecha a conta.

> Sem isso sobra ou falta centavo, e é sempre o financeiro que descobre.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-144 · Não gera parcelas duas vezes

1. Clique em **Gerar parcelas** de novo na mesma nota

Esperado: "*As parcelas desta nota já foram geradas.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-145 · Os quatro cartões do financeiro

1. Menu **Financeiro**

Esperado: Vencidas, Vencem em 7 dias, Total em aberto e Pago no mês. Os valores batem com a tabela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-146 · Cada parcela diz em que pé está

1. Olhe a coluna **Vencimento**

Esperado: abaixo da data, uma frase em português: *vence hoje*, *vence em 30 dias*, *venceu há 3 dias*. A entrada vence **no dia da nota**.

2. **Depois das 21h**, abra a tela de novo e confira uma parcela que vence **amanhã**

Esperado: continua dizendo *vence amanhã*.

> **Por que testar à noite:** o servidor roda em UTC, que às 21h de Brasília já virou o dia seguinte. A conta que vencia amanhã aparecia como *vence hoje* — alarme falso toda noite, justamente na tela que existe para avisar prazo. Corrigido em 27/09/2026; a contagem agora usa o calendário de Brasília, dito em voz alta no código.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-147 · Dar baixa

1. Clique em **Dar baixa** numa parcela
2. Confirme a data, o valor e a forma de pagamento (ex.: PIX)

Esperado: aviso "*CP-xxxxx baixada: R$ x*", selo **Paga** e o cartão **Pago no mês** sobe.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-148 · Não paga duas vezes

1. Tente dar baixa de novo na mesma parcela

Esperado: o botão **Dar baixa** nem aparece mais para parcelas pagas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-149 · Filtros

1. Troque **Mostrar** para **Vencidas** e depois para **Vencem em 7 dias**
2. Troque **Situação** para **Pagas**

Esperado: a tabela responde a cada filtro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-150 · Baixar as contas em PDF e em Word

1. Clique em ↓ **Baixar contas**
2. Escolha **PDF** e abra o arquivo
3. Clique de novo e escolha **Word (.docx)**; abra no Word

Esperado: nos dois, a tabela traz título, fornecedor, CNPJ, nota, pedido, parcela, valor, vencimento, situação e pagamento. Os acentos aparecem certos e os valores vêm como `R$ 1.234,56`. No alto, o total em aberto.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-151 · Cancelar nota com parcela paga

1. Numa nota que já teve parcela paga, clique em **Cancelar**

Esperado: "*Esta nota tem parcela já paga. Cancelar apagaria um pagamento real.*"

> Se o pagamento foi errado, o conserto é no banco, não no sistema.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-152 · Cancelar nota sem pagamento

1. Numa nota com parcelas **todas em aberto**, clique em **Cancelar**

Esperado: "*Nota cancelada e parcelas em aberto canceladas junto.*" A nota fica com o selo **Cancelada**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-153 · Quem entra no financeiro

1. Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`) e tente abrir `/financeiro`
2. Entre como **Fundador** (`washington@portoinc.com.br`) e abra o **Financeiro**

Esperado: o almoxarife é barrado; o fundador **vê** as contas, mas **não tem** os botões de lançar nota nem de dar baixa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-154 · O financeiro no celular

1. Abra as duas telas em modo celular

Esperado: as tabelas rolam para o lado sem quebrar a página; os botões continuam alcançáveis.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

12. Painel financeiro — indicadores e gráficos

> **Entre como Administrador** (`admin@portoinc.com.br`) ou outra pessoa com acesso ao Financeiro.

CT-172 · Os quatro indicadores de gestão

1. Menu **Financeiro**
2. Olhe a linha abaixo dos quatro cartões grandes

Esperado: prazo médio negociado (em dias), maior parcela em aberto, parcela média e notas lançadas no mês.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-173 · A frase do próximo vencimento

1. Olhe embaixo do cartão **Vencem em 7 dias**

Esperado: uma frase em português, conforme o caso: *A próxima vence hoje*, *A próxima vence amanhã*, *A próxima vence em N dias* ou *A mais antiga venceu há N dias*.

> Nunca deve aparecer número negativo, como "vence em -15 dias".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-174 · O gráfico de fluxo de caixa

1. Olhe o gráfico **Fluxo de caixa**

Esperado:

- 12 colunas: 3 meses para trás e 8 para frente
- O mês atual aparece destacado
- As colunas empilham verde (pago), vermelho (vencido) e amarelo (a vencer)
- Abaixo de cada mês, o total abreviado (R$ 1,4k)
- As colunas **crescem de baixo para cima** ao abrir a tela

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-175 · O pago conta no mês em que saiu

1. Dê baixa numa parcela informando uma data de **mês passado**
2. Volte ao painel

Esperado: o valor aparece na coluna do **mês do pagamento**, não na do vencimento.

> É isso que faz o gráfico ser fluxo de caixa e não agenda de vencimentos.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-176 · A rosca da carteira

1. Olhe **Composição da carteira**

Esperado: rosca dividida em vencidas, vencem em 7 dias, a vencer depois e já pagas. Ao lado, a lista com valor e percentual de cada faixa. Os percentuais somam 100%.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-177 · O medidor de pontualidade

1. Olhe **Pontualidade**

Esperado: meia-lua preenchida com o percentual no meio. Verde acima de 90%, amarelo entre 70% e 89%, vermelho abaixo de 70%.

2. Dê baixa numa parcela com data **depois** do vencimento e volte

Esperado: o percentual cai.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-178 · Os rankings

1. Olhe **Para quem a Porto Inc. mais deve** e **Custo por obra**

Esperado: nome em cima, barra embaixo com duas cores (em aberto e já pago) e o total à direita. Ordenado do maior para o menor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-179 · Os filtros não mexem nos gráficos

1. Mude **Mostrar** para **Vencidas**

Esperado: a tabela de parcelas filtra, mas os gráficos continuam mostrando o quadro completo.

> Filtro é para procurar uma parcela. Gráfico é para entender o todo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-183 · Dados ao passar o mouse (PC)

1. No computador, passe o mouse por uma **coluna do fluxo de caixa**

Esperado: aparece uma caixinha acima do ponteiro com o mês, o valor **pago**, o **vencido**, o **a vencer** e o total — cada um com o quadradinho da sua cor.

2. Repita nos **indicadores**, nas **fatias da rosca**, nas **barras dos rankings** e no **medidor**

Esperado: todos mostram os números por trás. Nos indicadores, a caixinha traz também a explicação do que o número significa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-184 · A dica some ao tirar o mouse

1. Passe o mouse por um gráfico e tire

Esperado: a caixinha some na hora. Ela **não** deve piscar nem ficar presa na tela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-185 · Dados ao tocar (celular)

1. No celular (ou com **F12** em modo celular), **toque** numa barra do fluxo

Esperado: a caixinha aparece com os mesmos números do computador.

2. Toque em qualquer outro lugar da tela

Esperado: a caixinha some.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-186 · Dados pelo teclado

1. Aperte **Tab** até chegar num gráfico

Esperado: a caixinha aparece sozinha ao elemento receber o foco, e some ao sair.

> Quem não usa mouse também precisa dos números.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-187 · Tudo alinhado

1. Olhe os oito cartões do alto da tela

Esperado: todos com a **mesma altura**, e os valores (R$ 798,00, 45 dias...) na **mesma linha**, mesmo quando um rótulo ocupa duas linhas e outro só uma.

2. Olhe o gráfico de fluxo: cada barra tem que ficar **exatamente em cima** do seu mês.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-180 · Movimento reduzido

1. No Windows: **Configurações → Acessibilidade → Efeitos visuais → Efeitos de animação: Desativado**
2. Recarregue o painel

Esperado: os gráficos aparecem **prontos**, sem animação nenhuma.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-181 · Os gráficos no leitor de tela

1. Com o leitor de tela ligado (Narrador: **Ctrl+Win+Enter**), navegue pelo painel

Esperado: cada gráfico é lido como uma **tabela** com os mesmos números — mês a mês, faixa a faixa, fornecedor a fornecedor.

> Gráfico bonito que exclui gente não serve.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-182 · O painel sem dado nenhum

1. Num sistema recém-instalado, sem notas lançadas, abra o **Financeiro**

Esperado: em vez de gráficos vazios, a mensagem "*Ainda não há parcelas para analisar*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

13. Etapa 10 — WhatsApp

> **Entre como Administrador** (`admin@portoinc.com.br`). Só ele tem acesso a esta tela.

CT-155 · A trava aparece antes de tudo

1. Menu **WhatsApp**

Esperado: o primeiro bloco da tela é o aviso amarelo — "*Modo de teste ligado: só sai mensagem para número autorizado*" — **acima** dos botões de conectar.

> A ordem é proposital: entender a trava vem antes de poder usar o botão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-156 · Bloqueio de número fora da lista

Este é o caso mais importante da etapa.

1. Clique em **Conectar** (no modo simulado conecta na hora)
2. Em **Enviar uma mensagem de teste**, use um número **que não esteja na lista**
3. **Enviar teste**

Esperado: recusa com "*O número 55••••••••21 não está na lista de autorizados*". **Nada sai.**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-157 · O bloqueio fica registrado

1. Role até **Histórico de envios**

Esperado: a tentativa do CT-156 aparece com o selo **Bloqueada** e o número mascarado.

> Se alguém tentou mandar para fora da lista, isso precisa ficar registrado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-158 · Liberar o seu número

1. Em **Números autorizados**, informe **o seu celular** (com DDI e DDD) e um nome
2. **Liberar número**

Esperado: aparece na tabela com o número **mascarado**. O cartão **Autorizados** sobe para 1.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-159 · Agora o envio passa

1. Repita o CT-156 com o número que você acabou de liberar

Esperado: "*Mensagem enviada para 55••••••••21.*" e o selo **Enviada** no histórico.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-160 · Tirar da lista bloqueia de novo

1. **Tirar da lista** no número
2. Tente enviar outra vez

Esperado: volta a ser bloqueado imediatamente.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-161 · O número nunca aparece inteiro

1. Olhe a tabela de autorizados e o histórico

Esperado: sempre mascarado (`5511•••••••21`). Em nenhum lugar da tela aparece o número completo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-162 · Número repetido e número inválido

1. Tente liberar o mesmo número duas vezes
2. Tente liberar `123`

Esperado: "*Este número já está na lista.*" e "*Número com 3 dígitos não parece válido.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-163 · Só o administrador entra

1. Entre como **Compradora** (`neilma@portoinc.com.br`)
2. Olhe o menu e tente abrir `/admin/whatsapp`

Esperado: o menu não mostra **WhatsApp** e o endereço dá "*Você não tem acesso a esta tela*".

> Ela **pode** enviar convite e pedido pelas telas de Cotação e Pedidos — o que ela não pode é mexer na conexão e na lista.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-164 · Convites de cotação

Conta: neilma@portoinc.com.br

1. Abra uma cotação **aberta**
2. Clique em 💬 **Enviar convites pelo WhatsApp**

Esperado: mensagem do tipo "*2 de 2 convite(s) enviado(s)*", ou o aviso de quantos foram bloqueados. No histórico (visto pelo administrador) cada envio aparece com o contexto **cotacao** e a referência **BID-xxxxx**.

> Com os fornecedores de demonstração, o esperado é **bloqueado** — os telefones deles são fictícios e não estão na lista.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-165 · Pedido de compra com PDF

1. Menu **Pedidos** → botão 💬 **WhatsApp** num pedido

Esperado: o histórico registra o envio com o selo **anexo** e a referência **PC-xxxxx**. Se o envio der certo e o pedido estiver em rascunho, ele passa para **Enviado** sozinho.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-166 · Conexão de verdade (com o Baileys)

> **Precisa de um celular e de um chip de testes.** Não use o número da empresa.

1. No arquivo `.env`, mude para `WHATSAPP_ADAPTER=baileys`
2. `docker compose up -d api` e espere subir
3. Menu **WhatsApp** → **Conectar**
4. Espere o **QR Code** aparecer (alguns segundos)
5. No celular: **WhatsApp › Aparelhos conectados › Conectar um aparelho** e escaneie

Esperado: a situação passa por *QR Code pronto* → *Autenticando* → **Conectado**, e o número aparece mascarado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-167 · Mensagem de verdade no seu celular

1. Com o WhatsApp conectado, libere **o seu número** na lista
2. Envie uma mensagem de teste para ele

Esperado: a mensagem chega no seu celular.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-168 · Reiniciar não pede QR de novo

1. Com o WhatsApp conectado: `docker compose restart api`
2. Espere e abra a tela de novo

Esperado: volta **Conectado** sozinho, **sem** pedir QR. A sessão ficou guardada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-169 · Desconectar apaga a sessão

1. Clique em **Desconectar**
2. Clique em **Conectar** de novo

Esperado: aparece um **QR Code novo** — a sessão anterior foi apagada de propósito.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-170 · O QR nunca aparece no log

1. Com o QR na tela, rode `docker compose logs api | grep -i qr`

Esperado: nada. O QR é credencial e fica só na memória.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-171 · Voltar para o modo simulado

1. No `.env`, volte para `WHATSAPP_ADAPTER=mock`
2. `docker compose up -d api`

Esperado: a tela volta a mostrar **Simulado** e nada mais sai para fora.

> Faça isso ao terminar os testes. É a regra combinada: o sistema fica em modo simulado por padrão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

14. Etapa 11 — Relatórios

> **Entre como Administrador** (`admin@portoinc.com.br`), **Comprador** (`andre@portoinc.com.br`) ou **Gestor de obra** (`bras@portoinc.com.br`). O **Almoxarife** (`gilson@`) **não** deve ver esta tela.

> **Antes de começar:** o relatório só mostra alguma coisa se houver histórico. Se o sistema estiver recém-instalado, rode `docker compose exec api npx tsx prisma/seed-historico.ts` para criar 13 compras espalhadas nos últimos 10 meses.

CT-188 · Quem pode entrar

1. Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`)
2. Olhe o menu da esquerda
3. Digite `/relatorios` direto na barra de endereço

Esperado: Relatórios não aparece no menu, e forçar o endereço mostra a tela de "sem permissão" — não os números.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-189 · As cinco abas

1. Entre como **Administrador** e abra **Relatórios**
2. Clique em cada aba

Esperado: cinco abas — Orçamento, Economia, Fornecedores, Tempos, Consumo. Cada uma mostra, logo abaixo, **a pergunta que responde**. A aba ativa fica com o texto e o traço azuis.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-190 · A aba fica no endereço

1. Abra a aba **Fornecedores**
2. Olhe a barra de endereço
3. Copie o endereço, abra uma aba nova do navegador e cole

Esperado: o endereço vira `/relatorios?ver=fornecedores` , e colar em outra aba abre **direto em Fornecedores** — não no Orçamento.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-191 · O orçamento bate com a obra escolhida

1. Aba **Orçamento**
2. Troque a obra no seletor de cima

Esperado: os quatro números e a tabela mudam junto. O nome da obra escolhida é o que está no seletor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-192 · Previsto, comprado e saldo fecham

1. Aba **Orçamento**, obra **OB-001**
2. Pegue uma linha da tabela e faça a conta na calculadora: `previsto − comprado`

Esperado: o resultado é exatamente o **saldo** mostrado. E `consumo` é `comprado ÷ previsto`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-193 · O alerta começa em 80%, não no estouro

1. Aba **Orçamento**
2. Procure uma linha com consumo entre **80% e 100%**

Esperado: ela aparece como ⚠ **Atenção**, com fundo amarelado — **antes** de estourar. Linha acima de 100% aparece como ✕ **Estourou**, em vermelho, e o saldo fica negativo.

> Se todas as linhas estiverem folgadas, a obra OB-001 do histórico de demonstração tem uma linha estourada (Arame recozido) e uma em atenção (Cal hidratada).

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-194 · Compra sem apontamento aparece, não some

1. Aba **Orçamento**, obra **OB-001**
2. Olhe o aviso amarelo acima da tabela e a **última linha** da tabela

Esperado: o aviso diz quanto foi comprado **sem apontamento no orçamento**, e a última linha — `(sem linha)` — repete esse valor. Somando a coluna "Comprado" da tabela inteira, dá o mesmo que o cartão **Já comprado**.

> Se o aviso não aparecer, é porque toda compra dessa obra foi apontada. É o cenário desejado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-195 · Economia e ganho na disputa são coisas diferentes

1. Aba **Economia**
2. Compare os cartões **Economia** e **Ganho na disputa**

Esperado: são números diferentes. Economia compara com o **estimado** pelo solicitante; ganho na disputa compara com a **proposta mais cara** da mesma cotação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-196 · Cotação que fechou acima do estimado

1. Aba **Economia**
2. Procure uma linha com economia negativa (o histórico de demonstração tem algumas)

Esperado: o valor aparece com **sinal de menos e em vermelho**. A porcentagem abaixo dele também é negativa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-197 · Quem não respondeu derruba a taxa

1. Aba **Economia**
2. Olhe a coluna **Respostas** de cada cotação

Esperado: mostra "X de Y" e a porcentagem embaixo. Cotação com 1 resposta de 2 convidados aparece como 50%.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-198 · O fornecedor é medido pelo prazo que ELE prometeu

1. Aba **Fornecedores**
2. Ache um fornecedor com pontualidade abaixo de 100% (no histórico de demonstração, a Hidromax)
3. Vá em **Pedidos**, abra um pedido dele e veja o prazo de entrega combinado
4. Vá em **Recebimento** e veja a data em que a carga foi conferida

Esperado: a diferença entre a saída do pedido e o recebimento é maior que o prazo prometido — e é por isso que a pontualidade caiu.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-199 · Com poucas entregas não há veredito

1. Aba **Fornecedores**
2. Ache um fornecedor com **1 ou 2** entregas
3. Leia a coluna **Leitura**

Esperado: a frase é "*Só N entrega(s) até agora — pouco para concluir*" — **não** um elogio nem uma acusação. As colunas de pontualidade e qualidade continuam mostrando os números.

> Esse é o ponto do teste: uma ressalva isolada não pode virar "*chega com problema com frequência*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-199a · Entrega é CAMINHÃO, não item

> **Este defeito passou por todo mundo até 28/09/2026**, quando o dono leu o PDF e desconfiou do número.

1. Escolha um pedido com **dois ou mais itens**
2. Receba tudo de uma vez, num recebimento só
3. Aba **Fornecedores**, coluna **Entregas**

Esperado: 1. Um caminhão chegou, ainda que com vários itens dentro.

4. Faça outro pedido, receba **metade** de um item, e depois o saldo em outro recebimento

Esperado: 2 entregas — não 3, mesmo tendo 3 linhas de material conferidas.

5. Leia a coluna **Leitura** desse fornecedor

Esperado: "*Só 2 entregas até agora — pouco para concluir.*"

> **Por que importa:** o relatório contava linhas de item. Um pedido entregue em dois caminhões dava "3 entregas" — e 3 é justamente o limiar a partir do qual o sistema se permite opinar. A trava que existe para ele não julgar com pouco dado foi furada por um número que não era de entrega, e o relatório escreveu "*Cumpre prazo e entrega certo*" sobre uma compra única. Um comprador leria isso como histórico.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-199b · O frete aparece no dinheiro

> Nenhum relatório enxergava o frete: o PC-00001 custou R$ 3.000 e todos diziam R$ 2.900.

1. Aba **Orçado × realizado**

Esperado: uma linha **(frete)** no fim da tabela, com o frete e os outros custos dos pedidos da obra, e o **Já comprado** incluindo esse valor.

2. Aba **Fornecedores**, coluna **Comprado**

Esperado: o valor inclui o frete. É dinheiro que foi para aquele fornecedor.

3. Aba **Economia**, campo **Fechado**

Esperado: o desembolso real, com frete. E o **Ganho na disputa** compara com a proposta mais cara **incluindo o frete dela** — era ali que a diferença estava na BID-00001, com R$ 1,00 contra R$ 100,00.

4. Aba **Consumo**

Esperado: o rótulo diz **Total em materiais**, e não "Total comprado" — esta tabela é por família, e frete não tem família. O número é menor que o do orçado × realizado, de propósito.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-200 · Fornecedor convidado que nunca entregou

1. Aba **Fornecedores**
2. Ache um fornecedor com pedidos = 0

Esperado: pontualidade e qualidade aparecem como **—** (traço), não como 100%. A leitura diz "*Convidado, mas ainda não entregou nada*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-201 · O gargalo é apontado

1. Aba **Tempos**
2. Olhe o cartão **Etapa mais demorada** e a lista abaixo

Esperado: a etapa nomeada no cartão é a mesma que aparece com a **barra laranja** na lista — a mais comprida.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-202 · Só conta quem já passou

1. Aba **Tempos**
2. Compare a amostra de cada etapa (o texto "média de N solicitações")

Esperado: as etapas do começo têm amostra **maior ou igual** às do fim. Entrega tem a menor amostra, porque nem toda compra já chegou.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-203 · Filtrar por obra muda os tempos

1. Aba **Tempos**
2. Troque de "Todas as obras" para uma obra específica

Esperado: o número de solicitações no período cai, e as médias podem mudar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-204 · A rosca fecha 100%

1. Aba **Consumo**
2. Some as porcentagens da lista ao lado do anel

Esperado: dá 100% (ou 99,9/100,1 por arredondamento). Quando há mais de quatro famílias, a última fatia é **"Outros (N)"**, em **cinza** — cor diferente de todas as outras.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-205 · Preço médio confere

1. Aba **Consumo**, tabela **Os itens mais comprados**
2. Pegue uma linha e divida `valor ÷ quantidade`

Esperado: o resultado é o **preço médio** mostrado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-206 · O mesmo material comprado duas vezes é uma linha só

1. Aba **Consumo**
2. Procure um material que aparece em mais de uma compra (no histórico, o Cimento Portland)

Esperado: aparece **uma vez só**, com a quantidade somada das compras.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-207 · O menu pergunta o formato

1. Em qualquer aba, clique em ↓ **Baixar**
2. Olhe o que aparece

Esperado: um menu com **duas** opções — **PDF** e **Word (.docx)** — e, embaixo de cada uma, uma frase dizendo para que serve. O menu fecha ao clicar fora, ao apertar **Esc** e depois de escolher.

> O sistema **não** baixa em CSV. Se algum botão baixar um `.csv`, é defeito.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-208 · Cada aba baixa o seu arquivo

1. Baixe em **PDF** nas cinco abas

Esperado: cinco arquivos com nomes diferentes (`orcado-x-realizado`, `economia-nas-cotacoes`, `desempenho-dos-fornecedores`, `tempo-do-processo`, `consumo-de-materiais`), cada um com o conteúdo da sua aba.

Abra um deles e confira: cabeçalho da Porto Inc., título, o contexto (obra e período), a tabela com os valores formatados, a nota no pé e "Gerado pelo sistema em..." com o número da página.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-209 · O arquivo respeita o filtro

1. Aba **Consumo**, escolha uma obra específica
2. Baixe em PDF

Esperado: o arquivo traz **só** os itens daquela obra — os mesmos da tela. O nome da obra aparece no cabeçalho do arquivo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-210 · Ver os números por trás (PC)

1. Passe o mouse sobre um cartão, sobre uma barra do ranking e sobre uma fatia da rosca

Esperado: aparece uma caixinha com os números e uma frase explicando de onde saiu aquele valor. Ela some ao tirar o mouse.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-211 · Ver os números por trás (celular)

1. Abra no celular (ou aperte F12 e escolha um aparelho)
2. **Toque** num cartão e numa barra

Esperado: a mesma caixinha aparece. Tocar fora fecha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-212 · As abas pelo teclado

1. Sem usar o mouse, use **Tab** até chegar nas abas
2. Ande entre elas com Tab e abra com **Enter** ou **Espaço**

Esperado: cada aba recebe um contorno de foco visível e abre ao apertar Enter.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-213 · A tela no celular

1. Abra **Relatórios** no celular, em todas as cinco abas

Esperado: as abas quebram em duas linhas sem cortar; os cartões ficam um embaixo do outro; as tabelas largas **rolam para o lado** sem esticar a página inteira; nada fica escondido atrás da borda.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-214 · A cor não informa sozinha

1. Aba **Orçamento**, coluna **Situação**

Esperado: cada situação tem **ícone e texto** além da cor: ✓ Folgado, ⚠ Atenção, ✕ Estourou. Dá para entender a tabela impressa em preto e branco.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-215 · Relatório sem dado nenhum

1. Num sistema recém-instalado, sem nenhuma compra, abra **Relatórios**

Esperado: em vez de tabelas vazias e gráficos em branco, uma mensagem dizendo o que fazer para os números aparecerem.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-216 · O relatório não inventa gargalo

1. Faça uma compra inteira **hoje**, do começo ao fim, num sistema limpo
2. Abra a aba **Tempos**

Esperado: todas as etapas mostram 0 dias e o cartão **Etapa mais demorada** mostra **—**, não o nome de uma etapa.

> Apontar uma etapa quando nada demorou mandaria alguém arrumar o que não está quebrado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-217 · Os números batem com as outras telas

1. Aba **Consumo**, anote o **total**
2. Vá em **Pedidos** e some o valor dos pedidos não cancelados do mesmo período

Esperado: os dois valores são iguais. O relatório não tem números próprios: ele lê o que o resto do sistema gravou.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

15. Etapa 12 — Locação de equipamentos

> **Entre como Administrador** (`admin@portoinc.com.br`) ou **Comprador** (`andre@portoinc.com.br`) para contratar e devolver. O **Gestor de obra** (`bras@`) e o **Almoxarife** (`gilson@`) só veem.

> **Antes de começar:** se não houver locação nenhuma, rode `docker compose exec api npx tsx prisma/seed-historico.ts` . Ele cria 4 contratos, sendo um já atrasado — que é o caso que a tela existe para mostrar.

CT-218 · Quem entra e quem contrata

1. Entre como **Almoxarife** (`gilson@`) e abra **Locação**
2. Olhe se existe o botão **+ Nova locação**
3. Repita como **Gestor de obra** (`bras@`)
4. Repita como **Comprador** (`andre@`)

Esperado: almoxarife e gestor **veem** a tela, mas **não** têm o botão de nova locação. O comprador tem. Quem não tem acesso nenhum (um solicitante puro) recebe a tela de "sem permissão".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-219 · O alerta aparece em cima de tudo

1. Entre como Administrador e abra **Locação**

Esperado: havendo equipamento atrasado, um aviso **vermelho** no alto diz quantos são e **quanto o atraso já custou**, antes de qualquer tabela. Não havendo, o aviso não aparece.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-220 · Os quatro cartões

1. Olhe a linha de cartões

Esperado: Atrasadas, Custo do atraso, Vencendo e Em andamento. O **Custo do atraso** fica vermelho quando é maior que zero, e verde quando é zero. Passe o mouse em cada um: aparece a explicação do que aquele número significa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-221 · A conta da diária confere

1. Na tabela, pegue um contrato cobrado **por dia**
2. Conte os dias entre o início e hoje (ou a devolução), **incluindo o primeiro dia**
3. Multiplique pelo valor da diária e pela quantidade

Esperado: o resultado é o que está na coluna **Já custou**.

> O primeiro dia conta de propósito: pegar de manhã e devolver à tarde é uma diária, não zero.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-222 · Período começado é período cobrado

1. Pegue um contrato cobrado **por semana** ou **por mês**
2. Veja a coluna **Já custou** e o "N período(s)" embaixo

Esperado: 8 dias num contrato semanal contam **2 semanas**, não 1,14. O sistema arredonda para cima, que é como o fornecedor cobra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-223 · O custo do atraso é só a diferença

1. Pegue um contrato **atrasado**
2. Some: quantos dias além da data prevista × o valor do período × a quantidade

Esperado: bate com a coluna **Atraso**. Esse valor é **menor** que o "Já custou" — ele é só a parte que se pagou a mais, não o total.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-224 · O aviso vem antes de vencer

1. Registre uma locação que vence **em 2 dias**
2. Registre outra que vence **em 30 dias**

Esperado: a de 2 dias aparece como ⚠ **Vence em breve**; a de 30 como ✓ **Em dia**. O aviso começa a 3 dias do vencimento.

> Avisar só no dia não ajuda: entre pedir a retirada e o fornecedor aparecer passam dias, e cada um é mais uma diária.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-225 · "O que fazer agora" só lista o que precisa de ação

1. Desça até o fim da tela

Esperado: a lista traz **só** os contratos atrasados, vencendo hoje ou vencendo em breve — em frases de português, com o valor do prejuízo. Contrato em dia e devolvido **não** aparecem ali.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-226 · Registrar uma locação avulsa

1. **+ Nova locação**
2. Deixe "Veio de um pedido?" em **Não — locação avulsa**
3. Preencha fornecedor, obra, equipamento, quantidade, cobrança, valor, início e devolução prevista
4. **Registrar locação**

Esperado: a locação aparece na tabela com número **LOC-000XX**, situação de acordo com as datas, e o custo já calculado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-227 · Locação vinda de um pedido preenche sozinha

1. Compre um item de locação pelo fluxo normal (solicitação → aprovação → cotação → pedido) usando um item da família **LOC**
2. Vá em **Locação** → **+ Nova locação**
3. Escolha o pedido no campo **"Veio de um pedido?"**

Esperado: fornecedor, obra, equipamento, quantidade, unidade e valor vêm preenchidos. Você só informa a data prevista de devolução.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-228 · Um pedido vira um contrato só

1. Registre a locação vinda de um pedido (CT-227)
2. Tente **+ Nova locação** de novo e procure o mesmo pedido na lista

Esperado: ele **não aparece mais** na lista de itens disponíveis.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-229 · Devolução antes do início é recusada

1. **+ Nova locação**
2. Ponha a **devolução prevista antes** da data de início
3. Tente registrar

Esperado: o sistema recusa com "*A devolução não pode ser antes do início da locação.*" — não grava.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-230 · Devolver para o relógio

1. Numa locação ativa, clique em **Devolver**
2. Informe a data em que o equipamento voltou
3. Confirme

Esperado: a mensagem diz se foi **no prazo** ou com **quantos dias de atraso**. A situação vira **Devolvida**, e o valor de "Já custou" **para de subir** — confira voltando à tela no dia seguinte.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-231 · Não devolve duas vezes

1. Numa locação já devolvida, procure o botão **Devolver**

Esperado: os botões de ação **somem** para contratos devolvidos e cancelados. A coluna mostra apenas um traço.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-232 · O que já aconteceu não se cancela

1. Numa locação **ativa**, clique em **Cancelar**, escreva o motivo e confirme
2. Verifique que o custo dela foi a **zero** e que ela saiu do "Em andamento"
3. Agora pegue uma locação **já devolvida** e tente cancelá-la

Esperado: o contrato ativo é cancelado e passa a custar **R$ 0,00**. A locação já devolvida **não** pode ser cancelada — apagar um custo que existiu faria o relatório mentir.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-233 · Cancelar exige motivo

1. Clique em **Cancelar** numa locação ativa e deixe o motivo em branco

Esperado: o botão de confirmar fica **desabilitado**. Sem motivo não cancela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-234 · Os filtros

1. Troque o filtro de **Obra**
2. Troque o filtro de **Situação** para "Atrasadas"

Esperado: a tabela reduz de acordo. Os **cartões do topo continuam mostrando o total da obra escolhida** — eles respondem "como está a obra", não "o que sobrou no filtro".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-235 · Baixar em PDF e em Word

1. ↓ **Baixar** → **PDF**
2. ↓ **Baixar** → **Word (.docx)**

Esperado: os dois trazem o resumo no cabeçalho (ativas, atrasadas, custo do atraso) e a tabela com equipamento, obra, fornecedor, cobrança, devolução, quanto custou e o atraso. O arquivo **respeita os filtros** que estavam na tela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-236 · A tela no celular

1. Abra **Locação** no celular

Esperado: os cartões ficam um embaixo do outro, a tabela rola para o lado sem esticar a página, e os botões **Devolver** e **Cancelar** ficam um sobre o outro em vez de empurrar a coluna para fora.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-237 · A cor não informa sozinha

1. Olhe a coluna **Situação**

Esperado: cada situação tem **ícone e texto** além da cor: ✓ Em dia, ⚠ Vence em breve, ✕ Atrasada, **ℹ** Devolvida. Dá para entender impresso em preto e branco.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-238 · Locação sem nada registrado

1. Num sistema recém-instalado, abra **Locação**

Esperado: em vez de tabela vazia, uma mensagem dizendo o que fazer — e, para quem pode contratar, apontando o botão de nova locação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

16. Testes de aparência e usabilidade

Estes valem para **todas** as telas. Faça uma vez por etapa.

CT-239 · A tela de Início acompanha o sistema

1. Entre como **Administrador** e olhe a tela de **Início**
2. Compare os cartões de "O que você pode fazer" com os itens do **menu da esquerda**
3. Entre como **Gilson** (almoxarife) e repita

Esperado: os cartões são **exatamente** os mesmos itens do menu, sem faltar nem sobrar (o item "Início" não vira cartão). O Gilson vê menos cartões que o administrador, e nenhum deles é de Relatórios.

O aviso do topo diz **"Módulo 1 completo — 12 etapas entregues"**, cita relatórios e locação entre o que já existe, e avisa que as integrações rodam em modo de teste.

> Os dois saem da mesma lista dentro do sistema. Se algum dia um módulo aparecer no menu e não na tela de Início, é defeito.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-240 · A barra de filtros é igual em toda tela

1. Abra, uma depois da outra: **Solicitações**, **Cotações**, **Materiais**, **Fornecedores**, **Obras**, **Usuários**, **Estoque**, **Locação**, **Relatórios**
2. Olhe a barra no alto de cada uma

Esperado: o mesmo desenho em todas — **rótulo acima** de cada filtro (Buscar, Situação, Família, Obra...), filtros à esquerda, botões à direita, tudo com a mesma altura e a mesma base.

> Nenhum filtro pode ter **só** o texto de dentro (placeholder) no lugar do rótulo: esse texto some quando a pessoa começa a digitar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-241 · Enter busca

1. Em **Materiais**, clique no campo **Buscar**, digite `cimento` e aperte **Enter** (sem clicar no botão)
2. Repita em **Fornecedores**, **Obras** e **Usuários**

Esperado: a lista filtra nas quatro telas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-242 · Todo botão cabe no dedo

1. Abra qualquer tela no celular
2. Toque nos botões discretos — **Cancelar**, **Sair**, **Ver extrato**, **Editar**

Esperado: todos têm pelo menos **44 pixels** de altura. Nenhum exige mira.

> Esta é a régua que o sistema usa inteiro. Para conferir sem olhar tela por tela: `cd scripts && npm run auditoria:celular`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-246 · Excesso de requisição não vira "erro do servidor"

1. Atualize a mesma tela muitas vezes seguidas, bem rápido (umas 200 vezes)

Esperado: em algum momento aparece **"Muitas requisições em pouco tempo. Aguarde um instante."** — e não "Erro interno do servidor". Esperar um minuto resolve.

> Este caso existe porque o defeito estava lá: o sistema respondia como se tivesse quebrado quando na verdade era só excesso de pedido. E não aparecia nos testes porque o limitador fica desligado neles.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-243 · Tudo que é clicável reage ao mouse

1. Numa tela cheia, como **Financeiro** ou **Locação**, passe o mouse devagar por cima de: cada botão, os links dentro dos avisos, as abas dos Relatórios, as linhas da legenda da rosca, as fatias da rosca e as barras do fluxo de caixa
2. Inclua o botão **Cancelar** da tela de Locação e a barra do **mês atual** no fluxo de caixa

Esperado: todos mudam de aparência — fundo, cor, sublinhado mais grosso ou traço mais espesso. Nenhum fica parado.

> Os dois últimos são de propósito na lista: eram justamente os que não reagiam.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-244 · O cursor diz o que a coisa faz

1. Passe o mouse sobre um **botão** e sobre um **cartão de indicador** (os números grandes do Financeiro, Relatórios e Locação)

Esperado: no botão o cursor vira **mão**; no cartão de indicador vira **interrogação**. É proposital: o cartão explica um número, não leva a outra tela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-245 · O teclado enxerga onde está

1. Sem usar o mouse, aperte **Tab** repetidamente numa tela cheia

Esperado: cada parada mostra um **contorno azul** bem visível. Nenhum item recebe o foco sem aparecer.

> Para conferir as três coisas sem olhar item por item: `cd scripts && npm run auditoria:hover`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-247 · O menu fica parado ao rolar

1. Abra o **Financeiro**, que é uma tela comprida
2. Role a página até o fim

Esperado: o menu da esquerda **não se move**. Ele fica colado logo abaixo da barra de cima, e o item "Status do sistema" continua clicável sem precisar rolar.

> Antes o menu esticava até a altura da página (2.575 px no Financeiro) e sumia junto ao rolar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-248 · O menu está dividido em blocos

1. Entre como **Administrador** e olhe o menu

Esperado: quatro títulos pequenos e cinzas — **COMPRAS**, **ALMOXARIFADO**, **GESTÃO**, **ADMINISTRAÇÃO** — com uma linha fina separando cada bloco. O **Início** fica solto no alto, antes de todos.

Tudo cabe na tela: nenhum item exige rolar o menu.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-249 · Bloco vazio some junto com o título

1. Entre como **Gilson** (`gilson@portoinc.com.br`) e olhe o menu

Esperado: ele vê **Compras** (só Solicitações), **Almoxarifado** (três itens) e **Administração** (só Cadastros). O título **GESTÃO não aparece** — ele não tem nenhum item ali dentro.

> Um rótulo sozinho, sem nada embaixo, seria pior que a lista solta.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-250 · No celular o menu continua confortável para o dedo

1. Abra no celular e toque em ☰
2. Toque nos itens do menu

Esperado: a gaveta abre com os mesmos quatro blocos, e cada item tem **44 px** de altura — maior que no computador, porque ali quem toca é o dedo, não o ponteiro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-251 · A barra de rolagem do menu combina com o sistema

1. Diminua a **altura** da janela do navegador até o menu não caber (uma janela de uns 800 px de altura basta)
2. Olhe a barra de rolagem que aparece dentro do menu

Esperado: uma barrinha **fina e arredondada, no azul do tema**, sem as setinhas cinzas nas pontas. Não pode parecer a barra cinza do Windows colada ali.

3. Volte a janela para a altura normal

Esperado: o menu cabe inteiro e a barra some.

> Numa janela de 900 px de altura tudo cabe. A barra só aparece abaixo disso.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-252 · Instalação nova deixa alguém entrar

> Este caso mexe em um banco **separado**. Não toca no que você está usando.

1. Crie um banco vazio e aplique as migrations:

```
docker compose exec db psql -U portoink -d postgres -c "CREATE DATABASE portoink_ensaio;"
docker compose exec -e DATABASE_URL="postgresql://portoink:SUA_SENHA@db:5432/portoink_ensaio?s
```

2. Crie o primeiro administrador:

```
docker compose exec -e DATABASE_URL="postgresql://portoink:SUA_SENHA@db:5432/portoink_ensaio?s
```

Esperado: o comando mostra nome, e-mail e uma **senha sorteada**, avisando que ela não aparece de novo.

3. Rode o mesmo comando outra vez, com outro e-mail

Esperado: ele **recusa**, dizendo que o sistema já tem administrador e mandando usar a tela de Administração.

4. Apague o banco de ensaio:

```
docker compose exec db psql -U portoink -d postgres -c "DROP DATABASE portoink_ensaio;"
```

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-253 · A cópia de segurança volta inteira

1. Faça uma cópia:

```
cd scripts
npm run backup
```

Esperado: aparece o caminho do arquivo e o tamanho. Arquivo menor que 1 KB é recusado pelo próprio comando.

2. Tente restaurar **sem** `--confirmo`:

```
npm run restaurar -- --arquivo backups/ARQUIVO.dump --banco portoink_conferencia
```

Esperado: ele **recusa** e avisa que apagaria o banco, explicando como conferir sem risco.

3. Restaure num banco separado, agora com `--confirmo`:

```
npm run restaurar -- --arquivo backups/ARQUIVO.dump --banco portoink_conferencia --confirmo
```

Esperado: termina dizendo quantas tabelas ficaram no banco (37, hoje).

4. Compare uma contagem qualquer entre os dois bancos:

```
docker compose exec db psql -U portoink -d portoink -tAc "SELECT count(*) FROM solicitacoes;"
docker compose exec db psql -U portoink -d portoink_conferencia -tAc "SELECT count(*) FROM sol
```

Esperado: o mesmo número nos dois.

5. Apague o banco de conferência

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-254 · As telas têm prova automática

```
docker compose exec web npm test
```

Esperado: 35 provas, todas verdes, em menos de meio minuto.

> Elas conferem **comportamento**, não aparência: quem vê o quê no menu, solicitação que não duplica com clique duplo, a alçada na tela de aprovação, o custo do atraso na locação e a escolha entre PDF e Word. Alinhamento e espaçamento continuam sendo medidos por `npm run auditoria`, dentro de `scripts`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-255 · O e-mail não sai para quem não está na lista

1. Menu **Administração** → **Avisos**, aba **E-mail**
2. Confira o aviso do alto

Esperado: diz **"Modo simulado: nenhum e-mail sai para fora"** e explica que só a lista recebe.

3. Em **Enviar um e-mail de teste**, digite um endereço que **não** esteja na lista e clique em **Enviar teste**

Esperado: aparece um aviso dizendo que o endereço **não está na lista de autorizados** e que **nada foi enviado**.

4. Role até **O que o sistema tentou enviar**

Esperado: a tentativa aparece como **Bloqueada**, com o motivo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-256 · O e-mail sai depois de liberar

1. Ainda na aba **E-mail**, em **Endereços autorizados**, preencha o seu e-mail e o nome, e clique em **Liberar e-mail**

Esperado: o endereço entra na lista **mascarado** (tipo `fu•••••@empresa.com.br`). O endereço inteiro não pode aparecer.

2. Mande o teste para esse mesmo endereço

Esperado: passa, e a mensagem diz que **o e-mail foi registrado, mas não saiu para fora** — porque o adaptador está simulado.

3. Digite o mesmo endereço com **outras maiúsculas** (`FULANO@Empresa.com.br`) e mande de novo

Esperado: passa igual. E-mail não diferencia maiúscula de minúscula.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-257 · Convite e pedido saem pelos dois canais

1. Abra uma **cotação aberta**

Esperado: existem os dois botões — 💬 **Convidar pelo WhatsApp** e ✉ **Convidar por e-mail**.

2. Clique no de e-mail

Esperado: o sistema responde quantos convites saíram e quantos foram bloqueados. Fornecedor sem e-mail cadastrado é **pulado com aviso**, sem travar os outros.

3. Vá em **Pedidos** e clique em ✉ **E-mail** num pedido

Esperado: o mesmo comportamento do WhatsApp — e, se o pedido estava em rascunho, ele passa para **Enviado** sozinho.

4. Volte em **Avisos** → **E-mail** e olhe o histórico

Esperado: os envios aparecem, com **de onde partiram** (cotação, pedido) e **qual documento**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-258 · O PDF da nota fiscal

1. Menu **Financeiro** → **Notas fiscais**
2. Na coluna **Arquivo**, clique em 📄 **PDF** de qualquer nota

Esperado: baixa um PDF de **uma folha só**, com fornecedor, pedido, totais e — se a nota veio do XML — os itens.

3. Olhe o **rodapé** do PDF

Esperado: diz que é documento interno e que **NÃO substitui o DANFE**. Isso é obrigatório: sem o certificado digital da empresa, o sistema não emite DANFE.

4. Baixe o PDF de uma nota **digitada à mão** (sem itens)

Esperado: em vez de uma tabela vazia, uma frase explicando que a nota foi lançada sem detalhamento de itens.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-259 · Guardar o arquivo que o fornecedor mandou

1. Ainda em **Notas fiscais**, clique em 📎 **Arquivos** de uma nota

Esperado: abre uma gaveta **embaixo da linha**, sem janela por cima e sem tirar você da lista.

2. Escolha um **PDF** qualquer no campo de subir arquivo

Esperado: o arquivo aparece na lista com nome, tamanho e quem guardou.

3. Clique em **Baixar** nesse arquivo

Esperado: baixa **o mesmo arquivo**, com o nome original.

4. Tente subir um arquivo que **não** seja PDF nem XML (uma imagem, por exemplo)

Esperado: o sistema **recusa**, dizendo que só aceita PDF e XML.

5. Clique em **Remover** e confira a lista

Esperado: o arquivo some.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-260 · O tema é escolha sua, e o sistema lembra

1. Entre no sistema

Esperado: abre no **tema claro** — mesmo que o seu Windows esteja no modo escuro.

2. No rodapé do menu da esquerda, clique em 🌙 **Tema escuro**

Esperado: a tela inteira escurece, **inclusive o menu e a barra de cima**. O botão passa a dizer ☀ **Tema claro**.

3. Aperte **F5** para recarregar

Esperado: continua escuro, e **sem piscar branco** no meio do caminho.

4. Olhe o item do menu onde você está (o destacado)

Esperado: dá para ler sem esforço, nos dois temas. Ele também tem uma barrinha à esquerda — quem não distingue as cores se guia por ela.

5. Volte para o tema claro e recarregue

Esperado: continua claro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-261 · Toda tela diz onde você está e como voltar

1. Entre como **Administrador** e abra **Cotações**

Esperado: no alto, o caminho **"Início › Cotações"** e, à direita, **"← Voltar para Início"**.

2. Abra uma cotação e clique em **Equalizar e escolher**

Esperado: o caminho vira **"Início › Cotações › Pacote de cotação › Equalização"**.

3. Clique em **Voltar**

Esperado: volta para **aquela cotação** — a mesma que você estava vendo, não a lista.

4. Clique em **Voltar** de novo

Esperado: agora sim vai para a lista de Cotações.

5. No caminho do alto, clique direto em **Início**

Esperado: pula direto, sem passar pelo meio.

6. Passe por 5 ou 6 telas diferentes

Esperado: todas têm o caminho e o Voltar, no mesmo lugar. As únicas sem são a tela de entrar e o portal do fornecedor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-262 · O menu de ações da tabela

1. Entre como **Administrador** e abra **Pedidos**

Esperado: a tabela cabe inteira, **sem cortar nada à direita**. Cada linha tem um botão ⋮ no fim.

2. Clique no ⋮ de qualquer linha

Esperado: abre um menu com **Baixar o PDF**, **Mandar pelo WhatsApp** e **Mandar por e-mail** — cada um dizendo o que faz por extenso.

3. Aperte **Esc**

Esperado: o menu fecha e o foco volta para o botão ⋮.

4. Abra de novo e escolha **Baixar o PDF**

Esperado: o menu fecha e o PDF baixa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-263 · Cancelar uma nota pergunta antes

1. Vá em **Financeiro** → **Notas fiscais**
2. Clique em **Cancelar** numa nota

Esperado: abre uma janela com o **número da nota no título**, o fornecedor, o valor, e o aviso de que cancelar não se desfaz. O fundo escurece.

3. Aperte **Tab** várias vezes

Esperado: o foco **circula dentro da janela** — nunca chega no menu da esquerda nem na tabela atrás.

4. Tente rolar a página com a roda do mouse

Esperado: o que está atrás **não rola**.

5. Aperte **Esc**

Esperado: fecha sem cancelar nada, e o foco volta para o botão **Cancelar** de onde você saiu.

6. Abra de novo e confirme em **"Sim, cancelar a nota"**

Esperado: a nota é cancelada e a janela fecha sozinha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-264 · A seta dos campos de escolha

1. Abra **Solicitações** e olhe o campo **Situação**

Esperado: a seta fica **encostada na borda direita** do campo, não solta no meio.

2. Troque para o **tema escuro** e olhe de novo

Esperado: a seta clareia junto e continua legível. Não pode ficar uma seta cinza de sistema operacional em cima do fundo escuro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-265 · O formulário vem até você

O defeito que este caso existe para pegar: o formulário abria fora da tela e parecia que o clique não tinha funcionado.

1. Entre como **Financeiro** (`andre@portoinc.com.br`) e abra **Financeiro**
2. **Role a página até o fim**, onde fica a tabela de parcelas
3. Clique em **Dar baixa** na **última** linha

Esperado: abre uma janela **no meio da tela**, com o número da parcela no título. O fundo escurece. Você **não** precisa procurar o formulário nem rolar atrás dele.

4. Tente rolar a página com a roda do mouse

Esperado: o que está atrás **não rola**.

5. Aperte **Esc** sem digitar nada

Esperado: fecha na hora, **sem perguntar nada**, e o foco volta para o botão **Dar baixa** de onde você saiu.

6. Repita em **Estoque** → **Retirar**, **Estoque** → **Contar**, **Locação** → **Devolver** e **Locação** → **Cancelar**

Esperado: o mesmo comportamento nos cinco.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-266 · Ele pergunta antes de jogar fora o que você digitou

1. Em **Estoque**, clique em **Contar** em qualquer material

Esperado: a quantidade já vem preenchida com o saldo atual.

2. Aperte **Esc** sem mexer em nada

Esperado: fecha **direto**. Não pode perguntar "descartar o que você digitou?", porque quem preencheu foi o sistema, não você.

3. Abra de novo, **troque a quantidade** e aperte **Esc**

Esperado: agora **pergunta** se pode fechar mesmo assim.

4. Responda que **não**

Esperado: a janela continua aberta, com o que você digitou intacto.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-267 · A tela inicial mostra o que precisa de você

1. Entre como **Financeiro** (`andre@portoinc.com.br`)

Esperado: logo abaixo da saudação, a faixa **"O que precisa de você"**. Se houver parcela vencida, o cartão dela tem **faixa vermelha na lateral esquerda** e o número em vermelho.

2. Confira a ordem dos cartões da faixa

Esperado: o que já passou do prazo vem **antes** do que ainda vai vencer.

3. Clique no cartão **Contas vencidas**

Esperado: abre o **Financeiro**. O número que estava no cartão bate com o que a tela mostra.

4. Volte ao início e olhe o fim da página

Esperado: o aviso sobre etapas e **modo de teste** está lá embaixo, em letra menor — não no topo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-268 · Cada função vê o que pode resolver

1. Entre como **Almoxarife** (`neilma@portoinc.com.br`)

Esperado: aparecem números de **estoque** e **recebimento**. **Não** aparece nenhum cartão de contas a pagar — contar uma parcela vencida para quem não abre o financeiro é dar uma notícia que a pessoa não pode resolver.

2. Entre como **Gestor de obra** (`gilson@portoinc.com.br`)

Esperado: aparece **"Esperando sua assinatura"**, e o número bate com o que a tela de **Aprovações** mostra.

3. Entre como **Administrador** e confira a faixa "Como estão as coisas"

Esperado: os cartões com **zero** ficam nessa faixa, em cinza, dizendo o que está em dia — nunca em vermelho no alto da tela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-269 · Os dois temas continuam legíveis

1. Em qualquer tela, clique em **Tema escuro** no fim do menu lateral
2. Olhe o item do menu onde você está (o destacado)

Esperado: o texto dele é legível contra o fundo destacado, nos **dois** temas.

3. Olhe o nome de usuário no canto superior direito, e a linha "1 função(ões)" abaixo dele

Esperado: a segunda linha é legível. Não pode ser um cinza claro quase invisível.

4. Vá em **Locação** e olhe o botão **Cancelar** de um contrato, no tema escuro

Esperado: ele acompanha o tema. Não pode ser um retângulo cinza-claro do sistema operacional.

5. No início, clique em **Status do sistema** no texto do fim da página

Esperado: o link é visível nos dois temas e leva à tela de status.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-270 · A explicação do número não cobre o vizinho

O defeito que este caso existe para pegar: a caixinha de explicação abria por cima do cartão ao lado e escondia o número dele.

1. Entre como **Financeiro** (`andre@portoinc.com.br`) e abra **Financeiro**
2. Clique no **?** do cartão **"Vencem em 7 dias"**

Esperado: a explicação abre **dentro do próprio cartão**, abaixo do número. Os cartões vizinhos continuam legíveis — nenhum número fica escondido.

3. Olhe a altura dos quatro cartões da fileira

Esperado: todos crescem juntos. Nenhum fica mais alto que os outros.

4. Clique no **×** do mesmo cartão

Esperado: a explicação fecha e a fileira volta à altura de antes.

5. Chegue até o **?** usando só a tecla **Tab** e aperte **Enter**

Esperado: funciona igual ao clique.

6. Repita em **Relatórios** e em **Locação**

Esperado: o mesmo comportamento.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-271 · Os números concordam com o substantivo

1. Percorra **Financeiro**, **Relatórios**, **Estoque** e **Locação**

Esperado: em nenhum lugar aparece **"(s)"** ou **"(ões)"**. Onde houver um item, lê-se "1 parcela", "1 nota", "1 função"; onde houver vários, "3 parcelas", "2 solicitações".

2. Olhe o canto superior direito, abaixo do seu nome

Esperado: "1 função" para quem tem uma, "2 funções" para quem tem duas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-272 · A dica dos gráficos não fica cortada

O defeito que este caso existe para pegar: o painel flutuante aparecia cortado pela borda do cartão e por cima do título do gráfico.

1. Entre como **Financeiro** (`andre@portoinc.com.br`) e abra **Financeiro**
2. Passe o mouse pelo **topo da barra mais alta** do gráfico "Fluxo de caixa"

Esperado: o painel aparece **inteiro**, sem nenhum lado cortado, e **não** cobre o título "Fluxo de caixa: o que já saiu e o que vem por aí".

3. Passe o mouse pela **última coluna da direita**

Esperado: o painel continua inteiro e dentro da tela — não sai pela borda direita.

4. Passe o mouse pela **rosca** de "Composição da carteira", na parte de cima dela

Esperado: o painel aparece inteiro e não cobre o título "Composição da carteira".

5. Repita em **Relatórios**, em todos os gráficos

Esperado: o mesmo comportamento.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-273 · O campo tem o tamanho do que recebe

O defeito que este caso existe para pegar: o campo do número do pedido ocupava 969px para receber oito caracteres.

1. Entre como **Almoxarife** (`neilma@portoinc.com.br`) e abra **Recebimento**

Esperado: o campo **Número do pedido** é curto — cabe "PC-00001" com folga e nada mais. O botão **Abrir conferência** fica ao lado dele, e não no outro canto da tela.

2. Abra **Solicitações** → **Nova solicitação**

Esperado: Quantidade e **Precisa até** são campos curtos. **Justificativa** e **Observações gerais** continuam largos, porque recebem texto livre.

3. Olhe as três caixas do formulário

Esperado: cada uma tem um título — "Para qual obra", "Adicionar item", "Antes de salvar".

4. Abra **Cotações** → **Nova cotação**

Esperado: o mesmo: "O pacote" e "Resumo do pacote".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-274 · Alçadas sem faixa configurada

1. Entre como **Administrador** e abra **Cadastros** → **Alçadas**

Esperado: com faixas cadastradas, a tabela aparece normalmente.

2. Olhe os botões da tela

Esperado: só **um** botão azul cheio — **"+ Nova faixa"**. O **Simular** é de contorno. Quando dois botões competem pela mesma atenção, nenhum é o próximo passo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-275 · Os cartões de lista estão alinhados por dentro

1. Abra **Cadastros** → **Famílias**

Esperado: os cartões da mesma fileira têm a mesma altura **e** a linha de contagem ("2 itens · 1 fornecedor") fica na mesma altura em todos, mesmo quando uma descrição ocupa duas linhas e a outra uma.

2. Confira os números no pé de cada cartão

Esperado: "1 item" e não "1 item(s)"; "1 fornecedor" e não "1 fornecedor(es)".

3. Abra **Usuários** e olhe os cartões de função

Esperado: o mesmo desenho — título, descrição e a linha de baixo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-276 · No celular, a tabela vira cartão

Use o celular de verdade, ou apenas estreite a janela do navegador até uns 400px de largura.

1. Entre como **Comprador** (`washington@portoinc.com.br`) e abra **Pedidos**

Esperado: cada pedido é um **cartão**, com o número em cima e os campos embaixo — Fornecedor, Origem, Itens, Total, Pagamento, Situação e as Ações. **Nenhum campo fica escondido**, e você não precisa arrastar a tabela para o lado.

2. Tente arrastar a página para o lado

Esperado: ela não anda. Nada fica fora da tela.

3. Olhe o rótulo de cada campo

Esperado: aparece acima do valor, em letra menor e maiúscula — e é o **mesmo texto** do cabeçalho da tabela no computador.

4. Abra a mesma tela no computador

Esperado: volta a ser tabela, igual a antes.

5. Abra **Cotações** → **uma cotação** → **Equalização** no celular

Esperado: aqui a tabela **continua** rolando de lado, de propósito: é a tela de comparar fornecedor com fornecedor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-277 · Os números no celular

1. Ainda no celular, olhe o topo de **Pedidos**

Esperado: os cartões de número aparecem **dois por linha**.

2. Confira o maior valor da tela (por exemplo "R$ 86.796,00")

Esperado: ele cabe inteiro dentro do cartão. Nenhum número cortado ou vazando.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-278 · O foco aparece nas opções de escolha

1. Entre como **Almoxarife** (`neilma@portoinc.com.br`) e abra **Estoque**
2. Clique em **Retirar** em qualquer material
3. Sem usar o mouse, aperte **Tab** até chegar nas opções **Retirar / Entrada / Ajuste / Transferência**

Esperado: a opção em que você está ganha um **contorno azul visível** em volta da caixa inteira — não só um pontinho no radio.

4. Use as setas do teclado para trocar de opção

Esperado: o contorno acompanha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-279 · Os ícones são desenhos, não emojis

1. Entre como **Administrador** e olhe o **menu da esquerda**
2. Olhe os ícones ao lado de Início, Solicitações, Cotações, Cadastros, Usuários
3. Role a tela de **Início** até "Ir para" e olhe os ícones dos cartões

Esperado: todos são desenhos de **linha, na mesma cor do texto ao lado** — cinza no item normal, azul no item ativo. Nenhum é colorido, nenhum parece uma figurinha.

Confira também: abra a mesma tela **no celular**. Os ícones têm de ser os mesmos. Emoji muda de desenho entre Windows, iPhone e Android; desenho de linha não muda.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-280 · O filtro de período do fluxo de caixa

Conta: andre@portoinc.com.br

1. Abra **Financeiro** e olhe o gráfico **Fluxo de caixa**
2. Confira que o mês atual está **no meio** do gráfico, com faixa azul atrás
3. Clique na seta ‹ uma vez

Esperado: anda **um** mês só, não seis. O nome no campo do meio muda junto, e aparece o botão **Hoje** (que antes não existia).

4. Clique em **Hoje**

Esperado: volta ao mês atual e o botão **Hoje** some.

5. Clique no campo com o nome do mês

Esperado: abre o calendário do seu aparelho ou navegador. Escolha um mês bem antigo, como janeiro de 2025: o gráfico salta direto para lá, com janeiro no meio.

> Com os dados de teste você vai ver colunas vazias em quase todo período. Isso é esperado: só existem contas entre julho e dezembro de 2026.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-281 · Não dá para avançar para o futuro

Conta: andre@portoinc.com.br

1. Abra **Financeiro**, sem mexer em nada ainda
2. Olhe a seta **›** do gráfico de fluxo

Esperado: ela está **apagada e não clica**. Você já está no mês atual, e o mês que vem ainda não aconteceu.

3. Clique em **‹** duas vezes

Esperado: agora a seta **›** liga.

4. Clique em **›** até voltar ao mês atual

Esperado: ao chegar em hoje, ela apaga de novo — não passa disso.

5. Abra o calendário do campo e tente escolher um mês futuro

Esperado: o próprio calendário não deixa escolher mês depois do atual.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-282 · O vencido continua vencido em qualquer período

Conta: andre@portoinc.com.br

1. Abra **Financeiro** e anote a cor das colunas do gráfico de fluxo
2. Volte alguns meses com a seta **‹**
3. Olhe de novo a coluna de uma parcela que está atrasada

Esperado: ela continua **vermelha**. Mudar o período muda **quais meses aparecem**, não o que está vencido.

> É a regra mais importante deste filtro. Quem decide o que está vencido é **hoje**. Se o vermelho virasse amarelo ao olhar o passado, o gráfico estaria mentindo sobre a situação atual da empresa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-283 · O gráfico no celular mostra o mês de três em três

Conta: andre@portoinc.com.br · **precisa de celular ou F12 em modo celular**

1. Abra **Financeiro** num telefone, ou com a tela em 393px de largura
2. Olhe os nomes dos meses embaixo do gráfico de fluxo

Esperado: aparecem **quatro** nomes, espaçados (algo como jun/26, set/26, dez/26, mar/27) — e não doze nomes grudados uns nos outros. As **doze barras** continuam lá.

3. Confira que o **mês atual** aparece com o nome escrito, mesmo que não caia na conta de três em três
4. **Toque** numa barra sem nome

Esperado: aparece uma caixa com o mês, os valores e a situação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-284 · O zoom só aumenta

Precisa de celular de verdade.

1. Abra qualquer tela no telefone
2. Com dois dedos, **aproxime** (abra os dedos)

Esperado: a página aumenta normalmente. Você consegue ler um número pequeno.

3. Com dois dedos, **afaste** (feche os dedos) o máximo que der

Esperado: a página volta ao tamanho da tela e **para ali**. Ela não encolhe além disso, e **não sobra faixa branca** ao lado do conteúdo.

> Se sobrar faixa branca, avise: quer dizer que alguma coisa da página está mais larga que a tela, mesmo sem aparecer.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-285 · Nenhuma tela desliza para o lado

Precisa de celular, ou F12 em 393px.

Passe por estas telas, e em cada uma **arraste a página para a esquerda** com o dedo:

1. **Financeiro**
2. **Relatórios** → aba Economia
3. **Relatórios** → aba Tempos
4. **Relatórios** → aba Consumo
5. **Locação**
6. **Pedidos**

Esperado: nenhuma delas anda para o lado. A página só rola para cima e para baixo.

> As quatro primeiras tinham esse defeito e foram corrigidas em 24/09/2026. A causa era uma tabela invisível, que existe só para leitor de tela e estava mais larga que a tela. Vale conferir de vez em quando.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-286 · O botão azul fica sempre no mesmo lugar

Passe por estas telas, uma atrás da outra, **sem rolar a página**:

Solicitações · **Cotações** · **Locação** · **Usuários** · **Cadastros → Famílias** · **Cadastros → Obras**

Esperado: em todas, o botão azul de criar está **à direita do título**, na mesma altura. Ele não deve pular de lugar de uma tela para a outra.

> Antes ele aparecia na barra de filtros em umas, no meio da tela em outras, e em alturas diferentes conforme o tamanho da descrição. Corrigido em 24/09/2026.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-287 · Criar abre uma janela, e ela fecha de quatro jeitos

1. Abra **Cadastros → Famílias → + Nova família**

Esperado: abre uma janela por cima, o fundo escurece, e o foco vai para dentro dela.

2. Aperte **Esc**
3. Abra de novo e clique no **X** do canto
4. Abra de novo e clique **fora** da janela
5. Abra de novo e clique em **Cancelar**

Esperado: fecha nos quatro casos.

6. Abra de novo

Esperado: os campos estão **vazios** — não guardou o que você digitou antes.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-288 · A janela pergunta antes de jogar fora o que você digitou

1. **Cadastros** → **Famílias** → **+ Nova família**
2. Digite alguma coisa no **Código**
3. Aperte **Esc**

Esperado: pergunta se você quer mesmo descartar. Só fecha se você confirmar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-289 · O filtro vale na hora, sem botão

1. Abra **Solicitações**
2. Troque **Situação** para **Aguardando aprovação**

Esperado: a lista muda **assim que você escolhe**. Não existe botão "Filtrar".

3. Repita em **Cotações**, **Estoque**, **Usuários**, **Cadastros** → **Materiais**, **Fornecedores** e **Obras**

Esperado: em nenhuma delas existe botão de filtrar ou buscar.

4. Numa tela com campo de digitar (Estoque, por exemplo), digite **cimento** devagar

Esperado: a lista só atualiza quando você **para** de digitar, e não a cada letra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-290 · Vindo de Aprovações, o caminho diz Aprovações

Conta: bras@portoinc.com.br

1. Abra **Aprovações** e clique em **Analisar** numa solicitação
2. Olhe o caminho no alto da tela e o link de voltar

Esperado: diz **Início › Aprovações › Solicitação**, e o voltar é **Voltar para Aprovações** — não para Solicitações.

3. Clique no voltar

Esperado: cai de volta na fila de Aprovações.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-291 · Toda tabela tem nome nas colunas

No computador, abra: **Pedidos** · **Financeiro** · **Estoque** · **Recebimento** → **Conferir**

Esperado: todas mostram a linha de cabeçalho com o nome de cada coluna.

> Entre o Design 7 e 24/09/2026 esse cabeçalho ficou invisível em 25 telas. Na Conferência a tela mostrava três números sem dizer o que era cada um.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-292 · A Conferência tem uma navegação, não duas

No computador, abra **Recebimento** e clique em **Conferir** num pedido.

Esperado: no topo aparece **uma** linha de caminho — `Início › Recebimento › Conferência` — e o ← **Voltar para Recebimento** à direita dela.

> Até 24/09/2026 havia duas barras empilhadas: a tela escrevia a própria trilha logo acima da que o sistema já monta sozinho.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-293 · O selo de situação fica ao lado do título

No computador, abra estas quatro telas e olhe o topo de cada uma:

- **Recebimento** → **Conferir** (selo *Recebido em parte* ou *Enviado*)
- **Solicitações** → abra uma
- **Cotações** → abra um pacote
- **Cadastros** → **Obras** → abra uma obra

Esperado: em todas, o selo fica **na mesma linha** do título, logo à direita dele. Nunca numa linha abaixo.

> `cabecalho__titulo-com-selos` era usada pelo sistema e nunca tinha sido escrita na folha de estilo. Sem ela o título ocupava a linha inteira e o selo desabava.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-294 · O botão de buscar fica colado no campo

No computador, abra **Recebimento**, e depois **Conferir** num pedido.

Esperado: nas duas telas, o botão (**Abrir conferência** / **Localizar**) fica **ao lado do campo**, na mesma altura. O texto de ajuda fica **embaixo dos dois**. O que está escrito dentro do campo aparece inteiro, sem corte.

> Antes o botão era empurrado para o fim do bloco inteiro — que incluía duas linhas de ajuda — e ia parar a 380px do campo, uma linha abaixo, como se fosse botão da explicação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-295 · O saldo traz a conta inteira

No computador, abra **Recebimento** → **Conferir** num pedido já recebido em parte.

Esperado: a tabela tem **cinco** colunas — Item, Saldo, Recebido agora, Devolvido, Como chegou. Na coluna **Saldo** o número aparece grande, e embaixo dele, miúdo, `Pedido 40 · Recebido 36`.

No celular (F12 → ícone de celular, ou no seu telefone), a mesma tela:

Esperado: cada item vira um cartão com **quatro** blocos, e o item inteiro cabe em cerca de uma tela. Os campos de quantidade ocupam a largura toda e são grandes o bastante para o dedo.

> Eram sete colunas de peso igual: três só de consulta valiam tanto quanto a coluna onde se digita. No celular viravam sete blocos, e um único item passava de uma tela inteira de rolagem.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-296 · Os códigos não parecem riscados

No computador, abra **Recebimento** e olhe a coluna **Pedido**; depois abra **Conferir** e olhe o código na frente de cada material.

Esperado: `PC-00001`, `REC-00014`, `00068` — os zeros são zeros, redondos. Nenhum número parece ter um traço em cima.

> Os códigos usavam Cascadia Code, que é fonte de programador: ela corta o zero de propósito, para não confundir com a letra O em código-fonte. Em `00068` os três cortes se emendavam e o número parecia rasurado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-297 · O documento sai com a data de hoje, mesmo à noite

Depois das 21h (é a faixa onde o defeito aparecia; antes disso ele some), baixe em **Pedidos → abra um pedido → Baixar PDF**.

Esperado: a data do cabeçalho (**Emitido em**) e a do rodapé (**Gerado pelo sistema em**) são do **mesmo dia**, e esse dia é hoje.

> O container roda em UTC, três horas à frente de Brasília. Até 25/09/2026 o mesmo papel trazia 24/09 em cima e 25/09 embaixo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-298 · Nenhum rótulo em CAIXA ALTA nos arquivos

Baixe em **PDF** e abra: **Relatórios → Orçado × realizado**, **Financeiro → Contas a pagar**, e um **Pedido de compra**.

Esperado: todo rótulo e todo cabeçalho de coluna em caixa normal — *Obra*, *Previsto*, *Fornecedor*, *Total do pedido*, *Código*, *Descrição*. Nada de "OBRA" nem "TOTAL DO PEDIDO".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-299 · O rodapé diz de quantas folhas o papel é

Baixe **Relatórios → Consumo por família e material** em **PDF** (ele passa de uma folha).

Esperado: o rodapé de cada folha diz **"Página 1 de 2"**, **"Página 2 de 2"** — e não só "Página 1". O cabeçalho da tabela se repete em toda folha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-300 · Contas a pagar: CNPJ e situação legíveis

Baixe **Financeiro** → **Contas a pagar** em **PDF** e em **Word**.

Esperado: o CNPJ sai pontuado (**47.960.950/0001-21**), e a coluna **Situação** diz *Paga* e *Aberta* — não "PAGA" nem "ABERTA".

> Os dois eram o valor do banco chegando cru ao papel. A tela já traduzia; o arquivo não.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-301 · O espelho da nota avisa que não é a nota

Em **Financeiro** → **Notas fiscais**, abra uma nota e baixe o **espelho em PDF**.

Esperado: logo abaixo do **Total da nota** há uma faixa avisando, em vermelho, que o documento **não é a nota fiscal, não substitui o DANFE e não tem valor fiscal**.

> Antes esse aviso ficava em letra cinza miúda no pé da folha. É a informação mais importante do papel.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-302 · O orçamento mostra o dinheiro já prometido

Em **Relatórios** → **Orçamento**, escolha uma obra. Aprove uma solicitação dessa obra e **não** a transforme em cotação. Volte ao relatório.

Esperado: o cartão **Comprometido** subiu pelo valor estimado da solicitação, e o **Saldo livre** desceu na mesma medida. O **Já comprado** não mudou.

Agora leve essa solicitação até virar pedido de compra e volte de novo.

Esperado: o valor **saiu** do comprometido e **entrou** no comprado. Nunca aparece nos dois.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-303 · O selo de dependência de fornecedor

Em **Relatórios** → **Fornecedores**, olhe a coluna **Participação**.

Esperado: quem passou de **40%** de tudo que a empresa comprou tem o selo **Dependência** ao lado do número. Quem está com **0%** não tem selo nenhum — quem não vendeu nada não é dependência.

Baixe em **PDF**: a coluna Participação está lá, e o fornecedor concentrador vem com um aviso escrito. No papel não há cor, então a palavra é que avisa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-304 · Duas cargas do mesmo pedido são duas entregas

Faça um pedido com dois itens. Receba **parte** dele hoje (os dois itens, quantidade parcial) e o resto depois, num segundo recebimento.

Esperado: em **Relatórios** → **Fornecedores**, a coluna **Entregas** mostra **2**, e não 3 nem 4. A conta é de **caminhões**, não de linhas de item.

> Contando itens, o sistema achava que já tinha três entregas quando tinha uma — e passava a dar veredito sobre um fornecedor de uma compra só.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-305 · Estoque parado: o que está encostado

Em **Relatórios** → **Estoque parado**, com o corte em **90 dias**.

Esperado: se nada está encostado há 90 dias, a tela diz "*Nada encostado — o estoque está girando*". Material que chegou esta semana **não** aparece.

Troque o corte para **30 dias** e depois para **365**.

Esperado: a lista muda a cada troca, e o texto da tela sempre diz o mesmo número de dias que está selecionado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-306 · Estoque parado: a conta do dinheiro

Com algum material listado no estoque parado:

Esperado: a coluna **Dinheiro** é o **saldo × custo médio** daquele almoxarifado. Confira abrindo **Estoque** e comparando o saldo e o custo médio do mesmo material.

Material que nunca teve saída traz o selo **Nunca saiu**, e o cartão **Nunca saíram** conta quantos são.

> Material com saldo zero não aparece: prateleira vazia não é dinheiro parado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-307 · O preço da última compra na equalização

Compre um material, e depois abra uma **nova** cotação do **mesmo** material até chegar na equalização.

Esperado: embaixo da descrição do item aparece "*Última compra: R$ X em DD/MM/AAAA*", com o preço do pedido anterior. Material comprado pela primeira vez não mostra linha nenhuma.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-308 · O prazo de pagamento vira dinheiro

Na equalização, no quadro **Condições comerciais**:

1. Com **Custo do dinheiro** em *Não considerar*, cada fornecedor mostra só o **Prazo médio** em dias.
2. Escolha **1,5% ao mês**.

Esperado: aparece a linha **Equivale à vista a**, com o total descontado. Quem respondeu *3x a cada 30 dias* tem prazo médio de **60 dias**; quem exigiu tudo na entrega aparece como **À vista** e não ganha desconto nenhum.

3. Saia da tela e volte.

Esperado: a taxa que você escolheu continua escolhida.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-309 · 100% de entrada não tem parcela

No portal do fornecedor, responda uma cotação com **100%** de entrada **e** 5 parcelas.

Esperado: o portal **recusa** e explica que com 100% de entrada não há parcelas. Respondendo só com 100% de entrada, sem parcelas, ele aceita normalmente.

> O sistema aceitou essa combinação uma vez. O prazo médio leu aquilo como "à vista" e engoliu as cinco parcelas sem avisar ninguém.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-310 · A compra que estoura a alçada volta para assinar

1. Abra uma solicitação com valor **estimado baixo** — algo que o gestor aprove sozinho.
2. Aprove com **uma** assinatura só.
3. Leve para cotação e faça o fornecedor responder com um preço **bem mais alto**, que caia na faixa seguinte da alçada.
4. Escolha o vencedor e clique em **Gerar pedidos de compra**.

Esperado: o sistema **recusa**. A mensagem diz qual solicitação, quanto foi estimado, quanto fechou, quantos por cento acima, e **quem precisa assinar agora**. Nenhum pedido foi criado.

5. Vá em **Solicitações** e abra aquela.

Esperado: ela está de volta em **Aguardando aprovação**, agora valendo o preço real. No **Histórico** há uma linha explicando por quê. As assinaturas anteriores **sumiram** — elas foram dadas sobre outro valor.

6. Assine com quem a faixa nova exige e volte à equalização.

Esperado: suas escolhas continuam marcadas, e agora **Gerar pedidos** funciona.

> Este era o único buraco de controle do sistema: a alçada era decidida uma vez, pela estimativa, e nunca mais conferida. Quem assinava R$ 1.900 autorizava, na prática, qualquer valor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-311 · Variação normal de preço NÃO trava a compra

Repita o CT-310, mas com o fornecedor fechando **só um pouco acima** do estimado — até 20% — ou fechando **mais barato**.

Esperado: os pedidos são gerados normalmente, sem aviso nenhum. Fechar mais barato nunca trava: quem assinou tinha poder de sobra.

> Travar por qualquer centavo faria o comprador achar o sistema chato e procurar jeito de contorná-lo. A tolerância existe para a regra ser respeitada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-312 · A solicitação fecha quando o material chega

Leve uma compra até o recebimento e receba **só parte** dela.

Esperado: abra a solicitação que originou o pedido. Ela continua **Em cotação**, e o histórico ganha uma linha dizendo que chegou parte e que ainda falta item.

Agora receba o resto.

Esperado: a solicitação passa para **Atendida**, com selo verde, e o histórico diz "*Tudo que foi pedido chegou e foi conferido no almoxarifado*".

> Antes disso, a solicitação ficava "Em cotação" para sempre — o material chegava, virava nota e virava conta paga, e a tela de quem pediu não mudava.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-313 · "É o que eu pedi"

Na solicitação **Atendida**, entre como **quem a abriu**.

Esperado: aparece o botão azul **✓ É o que eu pedi**. Clicando, o histórico ganha a linha da conferência com nome e hora, e o botão some — não dá para validar duas vezes.

Entre como outra pessoa que não abriu a solicitação e não supervisiona.

Esperado: o botão não aparece. E se a solicitação ainda não estiver atendida, ele também não aparece.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-314 · Serviço não vira saldo de estoque

Cadastre um item do tipo **Serviço** (ex.: *Instalação elétrica — ponto*), compre-o junto com um material qualquer e receba o pedido inteiro.

Esperado: em **Estoque**, o material aparece com saldo; o serviço **não aparece**, nem na lista nem no extrato de movimentos. A conferência do serviço foi registrada normalmente no recebimento.

> Serviço no estoque apareceria depois no relatório de **Estoque parado** como dinheiro encostado num item que não existe fisicamente.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-315 · O engenheiro vê a equalização, mas não decide

Entre com uma conta que tenha **só a função Engenheiro** e abra **Cotações**.

Esperado: ele entra na lista, abre o pacote e **abre o mapa comparativo**, com as condições comerciais. Mas **não vê** os botões *Aceitar todos os melhores preços*, *Salvar escolhas*, *Última chamada* nem *Gerar pedidos de compra*.

Entre como **Almoxarife**.

Esperado: Cotações não aparece no menu dele.

> O fluxo da Porto Inc. diz que a equalização é conferida por comprador, solicitante e engenheiro juntos — é ali que se checa se o que foi cotado atende à especificação. Antes, só o comprador entrava.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-316 · Abrir a cotação NÃO manda mensagem

Monte um pacote, convide fornecedores e clique em **Abrir cotação**.

Esperado: a mensagem diz "*Pacote aberto. Agora convide os fornecedores pelo WhatsApp ou por e-mail*". Em **Avisos → WhatsApp → Histórico**, **não aparece nada** referente a essa cotação — nem enviado, nem bloqueado.

> Antes, abrir mandava o convite sozinho. Ninguém espera que abrir faça algo sair da empresa, e foi assim que o envio passou tempo pulando a trava de autorizados.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-317 · A confirmação mostra quem vai receber

Na cotação aberta, clique em **Convidar pelo WhatsApp**.

Esperado: abre uma janela com **a lista dos convidados**, cada um com o telefone. Fornecedor sem WhatsApp cadastrado aparece como *"sem WhatsApp cadastrado"*. Com o modo de teste ligado, há um aviso amarelo explicando que só recebe quem está liberado.

O botão diz **Enviar 2 convites** — com o número. Clicando em **Cancelar**, ou em Esc, **nada é enviado**.

Repita em **Convidar por e-mail**: a lista mostra os e-mails.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-318 · A confirmação do pedido avisa do anexo

Em um pedido, clique em **Mandar pelo WhatsApp**.

Esperado: a janela mostra o fornecedor, o telefone, e a linha *"Vai com o PDF do pedido em anexo"*.

Se o fornecedor não tiver WhatsApp cadastrado, a janela diz que **não há para quem mandar** e o botão de enviar fica desligado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-319 · A lista diz quantas existem, não quantas mostrou

Entre em **Solicitações** (a conta `porto@dev.com` enxerga todas).

Esperado: acima da lista, uma frase do tipo *"Mostrando 1 a 20 de 68 solicitações"*. A tabela tem **20 linhas**, e o número do fim da frase é o total de verdade.

> Antes a frase era *"20 solicitações listadas"* — o tamanho do que chegou. Com 347 no banco ela dizia 200, e a solicitação 201 não aparecia em tela nenhuma do sistema.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-320 · Dá para ver que mudou de página

Em **Solicitações**, role até o fim e clique no **2**.

Esperado: três coisas de uma vez:

1. A tela **sobe** até o começo da lista
2. As linhas ficam **apagadinhas** por um instante, e as novas entram
3. A frase em cima passa a dizer *"Mostrando 21 a 40 de 68"*

Os números das solicitações têm de ser **outros**, não os mesmos da página 1.

> O dono do sistema clicou no 2 e perguntou *"será que eu fui para a próxima página?"*. A confirmação existia, mas estava no rodapé: depois do clique ela ficava fora de vista.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-321 · As setas duplas vão ao começo e ao fim

Em **Solicitações**, clique em **»** (duas setas para a direita).

Esperado: vai para a **última** página. Lá, o **»** e o **›** ficam desligados, e o **«** e o **‹** ligados. Clicando em **«**, volta para a página 1 e a situação se inverte.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-322 · Filtrar volta para a página 1

Em **Solicitações**, vá para a página 3. Agora escolha **Situação → Rascunho**.

Esperado: a lista volta para a **página 1** do filtro novo. Ela **não** fica vazia por estar numa página que não existe mais.

> Sem isso: quem está na página 7 e filtra cai numa página 7 que não existe naquele filtro, vê a lista vazia e conclui que não há rascunho nenhum.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-323 · Lista curta não mostra botão de página

Entre em **Locação** (ou outra lista com poucas linhas).

Esperado: a frase em cima diz quantas são — "*3 locações*" —, e **não há** botões de página embaixo. Barra com uma página só é moldura: não leva a lugar nenhum.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-324 · As dez listas que paginam

Passe por todas e confira que **cada uma** tem a frase da contagem em cima:

Tela	Onde
Solicitações	menu **Solicitações**
Cotações	menu **Cotações**
Pedidos	menu **Pedidos**
Entregas conferidas	**Recebimento**, lista de baixo
Extrato do estoque	**Estoque → Extrato**
Notas fiscais	**Financeiro → Notas**
Contas a pagar	**Financeiro**, tabela **Parcelas**
Locação	menu **Locação**
Materiais	**Cadastros → Materiais**
Fornecedores	**Cadastros → Fornecedores**

Esperado: as dez mostram a contagem. Onde houver mais de 20 linhas, aparecem também os botões de página.

> As **filas de trabalho** ficaram de fora de propósito: a fila de aprovação, os itens esperando cotação e os pedidos esperando entrega. Fila que cresce é fila parada — ali o número grande é o problema a resolver, não uma lista para navegar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-325 · No celular a barra cabe numa linha

Abra **Solicitações** no modo celular (**Ctrl+Shift+M**), com 420px de largura.

Esperado: a barra de páginas cabe em **uma linha**, sem quebrar e sem rolar de lado. Ela mostra menos números que no computador — a primeira, a atual e a última.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-326 · A tela inicial conta a empresa inteira

Entre com `porto@dev.com` e olhe os cartões do **Início**.

Esperado: o aviso do topo diz que **os números são da empresa inteira**, e não de uma pessoa. Cada cartão tem o número, uma frase explicando, e abre a tela onde ele mora.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-327 · "Abaixo do mínimo" bate com o Estoque

Anote o número do cartão **Abaixo do mínimo**. Agora vá em **Estoque** e, para cada almoxarifado, conte as linhas marcadas como abaixo do mínimo. Some.

Esperado: os dois números são iguais.

> O cartão conta **saldos**, não materiais: se o mesmo material estiver no vermelho em dois almoxarifados, ele conta duas vezes. É de propósito — é a mesma conta que a tela de Estoque faz.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-328 · "Contas vencidas" bate com o Financeiro

Anote o cartão **Contas vencidas**. Vá em **Financeiro**, filtre **Mostrar** → **Vencidas** e olhe a contagem acima da tabela.

Esperado: o mesmo número nos dois lugares.

Repita com **Vence em 7 dias** e o filtro **Vencem esta semana**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-329 · A conta que vence hoje não aparece como vencida

Este é o caso que já quebrou uma vez. Deixe uma parcela vencendo **hoje** e abra o Início **no fim da tarde ou à noite**.

Esperado: ela aparece em **Vence em 7 dias**, nunca em **Vencidas**.

> O servidor roda num fuso diferente do nosso. Se quem decidisse "que dia é hoje" fosse o banco, toda noite a conta de amanhã apareceria como vencida.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-330 · Ninguém aprova o próprio pedido, nem no contador

Entre como **gestor** (ou outra conta que aprove), abra uma solicitação você mesmo e envie-a para aprovação — de um valor que exija a sua função.

Esperado: o cartão **Esperando sua assinatura** não aumenta. Em **Aprovações**, a solicitação ou não aparece, ou aparece sem botão de decidir.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-331 · Onde se cadastra a receita da empresa

Era a pergunta do Iache, e o sistema não tinha resposta.

1. Entre como **Administrador** (`admin@portoinc.com.br`)
2. Ache **Receitas e despesas** no menu, grupo **Gestão**

Esperado: a tela abre com quatro cartões — Saldo, Entrou, Saiu e "Se tudo acontecer" — e a lista de lançamentos embaixo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-332 · Lançar uma entrada que já caiu

1. **Lançar entrada**
2. Descrição `Medição 5 – Porto Belo` , valor `150.000,00` , data de hoje
3. Deixe **O dinheiro já entrou** marcado
4. **Lançar**

Esperado: aviso verde com o número (`LC-000NN`), a linha aparece no topo da lista com o valor em **verde e com sinal de mais**, selo **Recebido** — e o cartão **Entrou** sobe exatamente R$ 150.000,00.

> O **Saldo** sobe o mesmo tanto. Se não subir, a soma não está vendo o lançamento.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-333 · Lançar uma saída avulsa

1. **Lançar saída**
2. Descrição `Combustível da frota` , valor `3.200,00` , categoria `Frota` , hoje, já saiu

3. **Lançar**

Esperado: o valor aparece em **vermelho e com sinal de menos**, selo **Pago**; o cartão **Saiu** sobe R$ 3.200,00 e o detalhe dele mostra o aumento no lado **avulsas**, não no lado **Compras**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-334 · Previsto não entra no saldo

1. **Lançar entrada**, valor `50.000,00`, data **daqui a 30 dias**
2. **Desmarque** a caixa *O dinheiro já entrou*
3. **Lançar**

Esperado: selo **A receber**; o cartão **Entrou não muda**; o cartão **Se tudo acontecer** sobe R$ 50.000,00.

> Este é o caso que separa promessa de dinheiro. Se o Saldo subir, a tela está contando como recebido algo que ninguém recebeu.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-335 · Registrar que o dinheiro andou

1. Na linha do CT-334, abra o menu ⋮ → **Registrar que entrou**

Esperado: o selo vira **Recebido**, a coluna Data passa a dizer **aconteceu**, o **Entrou** sobe os R$ 50.000,00 e o **Se tudo acontecer** não muda (o dinheiro só mudou de lugar).

2. Tente **Registrar que entrou** de novo na mesma linha

Esperado: o menu não oferece mais a opção.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-336 · O valor zero é recusado

1. **Lançar saída**, descrição qualquer, valor `0`
2. **Lançar**

Esperado: mensagem *Informe um valor maior que zero* **dentro do formulário**, e nada é gravado.

3. Repita com uma descrição de **uma letra**

Esperado: recusado também. `x` não diz o que foi o dinheiro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-337 · Cancelar não apaga

1. Menu ⋮ de um lançamento → **Cancelar lançamento**
2. Tente confirmar **sem** escrever motivo
3. Escreva `Lançado em duplicidade.` e confirme

Esperado: sem motivo o botão fica desligado; depois de cancelar, a linha **continua na lista**, riscada e cinza, com selo **Cancelado** — e o valor sai das somas dos quatro cartões.

4. Filtre **Situação** → **Canceladas**

Esperado: ela está lá. Lançamento é dinheiro: um buraco na numeração não se explica.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-338 · O "Saiu" soma compra E despesa avulsa

Anote o cartão **Saiu** e o detalhe dele. Vá em **Financeiro**, **dê baixa** numa parcela e volte.

Esperado: o **Saiu** subiu o valor da baixa, e quem subiu no detalhe foi o lado **Compras** — nem um centavo foi para o lado **avulsas**.

> Esse é o ponto do Emerson: o financeiro descontava de uma conta que não tinha entrada. Agora as duas origens de saída somam no mesmo saldo, e continuam distinguíveis.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-339 · Da empresa ou da obra

1. Lance uma entrada **sem obra** (deixe *Da empresa*)
2. Filtre **Obra** → **OB-001**

Esperado: o lançamento da empresa **não aparece**, e o saldo passa a ser só daquela obra. Na coluna Obra, os lançamentos sem obra dizem **Empresa / não é de obra**, nunca célula vazia.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-340 · Quem só enxerga não mexe

1. Entre como **Fundador** (`washington@portoinc.com.br`) e abra **Receitas e despesas**
2. Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`) e tente abrir `/financeiro/lancamentos`

Esperado: o fundador **vê** a lista e o saldo e **não tem** os botões *Lançar entrada*, *Lançar saída* nem o menu ⋮; o almoxarife é barrado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-341 · O fluxo de caixa mostra entrada

1. Menu **Financeiro** → olhe o gráfico de doze meses
2. Compare com o mês em que você lançou a entrada do CT-332

Esperado: o mês tem **entrada**, e não apenas as barras de saída. A despesa avulsa do CT-333 soma na barra **Pago** do mês, junto com as parcelas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-342 · Receitas e despesas no celular

1. Abra a tela em modo celular (**Ctrl+Shift+M**)
2. Abra o formulário de lançar

Esperado: os quatro cartões empilham sem sobrar vazio dentro de nenhum; a tabela rola para o lado sem levar a página; o formulário cabe na tela e o teclado numérico abre no campo de valor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-343 · O código de barras continua inteiro depois da saída da GS1

A GS1 era o serviço pago que responderia "que produto é este?". **O código de barras não saiu com ela** — este caso existe para provar isso.

1. **Cadastros → Materiais → Novo**
2. Preencha e ponha em **Código de barras** o valor `7899888400574`

Esperado: recusado — o dígito verificador não confere. A conta mudou de arquivo, e precisa continuar de pé.

3. Troque para `7899888400575` e salve

Esperado: grava normalmente.

4. Cadastre outro item com o **mesmo** código

Esperado: recusado — código de barras não se repete.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-344 · Bipar um código desconhecido não promete mais nada de fora

1. Com o item do CT-343 cadastrado, bipe (ou digite) `7899888400575` no campo de busca por código de barras
2. Depois tente um código que não existe no catálogo: `7891000100103`

Esperado: o primeiro **acha** o item. O segundo diz que o código ainda não está no catálogo e manda cadastrar — e **não** oferece nenhuma descrição vinda de fora.

> Antes o sistema consultava a base da GS1 e sugeria, por exemplo, "*Encontramos 'Cimento Portland CP-II 50kg' na base externa*". Essa frase não existe mais. Quem cadastra digita a descrição, como já fazia para todo item sem código de barras.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-345 · O diagnóstico não anuncia mais uma tomada que não existe

1. Entre com a **conta DEV** (`porto@dev.com`) e abra **Status do sistema**

Esperado: a lista de integrações mostra **quatro**: WhatsApp, Fiscal (NF-e), Pagamento e E-mail. **"Código de barras" não aparece mais.**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-346 · A barra lateral cabe em seis linhas

1. Entre como **Administrador** (`admin@portoinc.com.br`) — a conta que vê mais coisa
2. Conte as linhas da barra da esquerda, sem contar o rodapé (tema e senha)

Esperado: seis — Início, Relatórios, Compras, Almoxarifado, Financeiro e Administração. Um fio separa as duas primeiras das quatro portas.

> Antes eram 18 linhas: quatro títulos de grupo com 14 telas embaixo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-347 · Cada porta abre uma tela com cartões, e os cartões têm número

1. Clique em **Compras**

Esperado: quatro cartões **numerados de 1 a 4** (Solicitações, Aprovações, Cotações, Pedidos), cada um com uma frase de número embaixo — "*3 esperando você*", "*Nada parado com você*".

2. Clique em **Almoxarifado**

Esperado: três cartões **sem número de ordem**. Receber, estocar e alugar acontecem em paralelo — numerar prometeria uma ordem que não existe.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-348 · O número do cartão bate com a tela

1. Em **Compras**, anote o número do cartão **Aprovações**
2. Entre nele

Esperado: o mesmo número. Os dois vêm da mesma conta no servidor; se divergirem, há duas contas no sistema — que foi exatamente o defeito corrigido na etapa da tela inicial.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-349 · Porta sem nada dentro não aparece

1. Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`)

Esperado: a barra mostra **Início** e **Almoxarifado**, e mais nada. Sem Compras, sem Financeiro, sem Administração — uma porta que abre uma tela vazia é pior que porta nenhuma.

2. Entre como **Fundador** (`washington@portoinc.com.br`)

Esperado: ele vê Financeiro, e dentro dele os cartões — mas sem os botões de lançar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-350 · A migalha e o Voltar passam pela porta

1. Abra **Compras** → **Cotações** → uma cotação → **Equalização**

2. Olhe a trilha no alto

Esperado: `Início › Compras › Cotações › Pacote de cotação › Equalização`. Cada degrau clica e funciona.

> Se a trilha pulasse **Compras**, o botão Voltar devolveria a pessoa a um lugar por onde ela não passou.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-351 · Os endereços antigos não quebraram

1. Digite `/cadastros` na barra do navegador

Esperado: cai em **Administração**.

2. Digite `/financeiro`

Esperado: cai na tela índice do Financeiro — e as contas a pagar agora moram em `/financeiro/contas`, que é o primeiro cartão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-352 · O Início mostra as mesmas portas

1. Abra **Início** e role até **Ir para**

Esperado: cinco cartões (Relatórios e as quatro portas), **não** as 14 telas. Os dois blocos de cima — *O que precisa de você* e *Como estão as coisas* — continuam iguais, e os números deles levam **direto** à tela, sem passar pela porta.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-353 · O menu no celular

1. Abra em modo celular (**Ctrl+Shift+M**) e abra o menu

Esperado: as mesmas seis linhas, e os cartões do índice empilhados um por linha, sem rolagem lateral.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-354 · O calendário do caixa diz QUANDO

1. **Financeiro** → **Receitas e despesas**
2. Olhe o gráfico **O que vem pela frente**

Esperado: seis semanas, começando na segunda desta semana. Embaixo de cada uma, o saldo projetado até ali. O primeiro saldo é o do cartão **Saldo** menos o que vence nesta semana.

3. Toque numa barra

Esperado: a dica mostra quanto entra, quanto sai e o saldo no fim daquela semana.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-355 · O gráfico avisa quando o caixa fura

1. Lance uma **saída prevista** maior que o saldo atual, para daqui a uns dias
2. Volte à tela

Esperado: um aviso amarelo **acima** do gráfico — "*O caixa não fecha em alguma semana*" — e o saldo daquela semana em vermelho.

> É a razão de o gráfico existir: o cartão "Se tudo acontecer" mostraria só o saldo final e esconderia o furo no meio do caminho.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-356 · O que já venceu cai na primeira semana

1. Em **Contas a pagar**, confira que há parcela vencida
2. Volte a **Receitas e despesas** e olhe a primeira barra de saída

Esperado: o valor vencido está ali. Deixar de fora faria o caixa parecer mais folgado do que é — a parcela atrasada continua tendo de ser paga.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-357 · As duas roscas usam a categoria

1. Lance duas saídas **já pagas** com categorias diferentes — `Frota` e `Taxas`
2. Olhe **Para onde vai o que não é compra**

Esperado: duas fatias, com valor e percentual, somando o que está no meio da rosca.

3. Lance uma saída **prevista** de valor alto, com categoria `Canteiro`

Esperado: ela **NÃO** entra na rosca. Só o que já aconteceu conta — senão o gráfico diria que a empresa gasta com canteiro um dinheiro que ainda nem saiu.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-358 · Baixar respeita o filtro

1. Filtre **Tipo → Só saídas**
2. **Baixar lançamentos → PDF**

Esperado: o arquivo traz **só as saídas**. No alto dele: quantos lançamentos, quanto entrou, quanto saiu, o saldo — e a nota dizendo que as compras não estão ali.

3. Repita em **Word**

Esperado: mesmo conteúdo. **Não existe opção de CSV** em lugar nenhum.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-359 · O total da página, e o que ele NÃO é

1. Olhe a linha acima da tabela, à direita

Esperado: "*Nesta página: + R$ … − R$ …*", com o sinal e a cor.

2. Compare com o cartão **Entrou**

Esperado: se houver mais de uma página, os números são **diferentes**, e está certo: o da tabela é da página (e o rótulo diz isso), o do cartão é de tudo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-360 · Os gráficos no tema escuro e no celular

1. Troque para o **tema escuro**
2. Depois abra em modo celular (**Ctrl+Shift+M**)

Esperado: no escuro, as cores das fatias continuam distinguíveis e a legenda legível. No celular, as duas roscas **empilham** e nenhum cartão fica com vazio no alto.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-361 · O valor gigante continua numa linha só

1. Lance uma saída de **R$ 20.000.000,00**, já paga
2. Olhe os quatro cartões do alto

Esperado: `−R$ 19.705.971,70` aparece **inteiro, numa linha só**, em letra menor. O sinal de menos **nunca** fica sozinho numa linha.

3. Olhe o miolo da rosca **Para onde vai**

Esperado: o valor cabe dentro do anel, sem encostar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-362 · Fatia pequena não vira "0%"

1. Com o lançamento de R$ 20 milhões acima, olhe a legenda da rosca

Esperado: as fatias pequenas leem `<1%`, nunca `0%` — elas existem, só são pequenas ao lado de uma gigante.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-363 · O aviso do caixa diz a verdade sobre o momento

1. Com o saldo **já negativo**, olhe o aviso acima do gráfico

Esperado: "*O caixa já está negativo*".

2. Apague o lançamento gigante (cancele) e crie uma **saída prevista** maior que o saldo, para daqui a duas semanas

Esperado: o aviso muda para "*O caixa não fecha em alguma semana*". São situações diferentes: numa há tempo de reagir, na outra o buraco é agora.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-364 · A tela ensina a usar a categoria

1. Lance uma saída alta **sem preencher Categoria**

Esperado: embaixo dos gráficos aparece um aviso com o valor sem categoria, explicando que o agrupamento sai desse campo e que dá para corrigir pelo menu da linha.

2. Corrija o lançamento preenchendo a categoria

Esperado: o aviso some e a fatia passa a ter nome.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-365 · Relatórios logo abaixo do Financeiro

1. Entre como **Administrador** e conte a barra

Esperado: Início, um fio, e então Compras, Almoxarifado, Financeiro, **Relatórios** e Administração. O fio aparece **uma vez só**, acima do primeiro destino.

2. **Financeiro** → olhe os cartões

Esperado: três — Contas a pagar, Notas fiscais e Lançar receita ou despesa. Relatórios **não** é cartão daqui.

3. Entre como **Engenheiro** (`engenheiro@portoinc.com.br`) e olhe a barra

Esperado: ele **não** vê Financeiro, **vê Relatórios**, e o fio desceu para o primeiro destino que ele enxerga. Se os relatórios morassem dentro do Financeiro, ele teria perdido o acesso.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-366 · O histórico diz quem mexeu no dinheiro

1. **Financeiro** → **Receitas e despesas**
2. Menu ⋮ de um lançamento → **Corrigir** → mude **só o valor** → salve
3. Menu ⋮ → **Ver histórico**

Esperado: uma linha com a data, o seu nome e "*Valor: R$ X → R$ Y*". **Só o valor** — os campos que você não mexeu não aparecem.

4. Corrija de novo mandando o **mesmo** valor

Esperado: nenhuma linha nova. Trilha cheia de linha sem novidade é trilha que ninguém lê.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-367 · Agora dá para apagar um campo opcional

1. Corrija um lançamento: **limpe a Categoria** e salve
2. Reabra a correção

Esperado: a categoria está vazia. Antes, limpar o campo não fazia nada — e sem erro nenhum na tela.

3. Corrija de novo mudando **só o valor**

Esperado: a forma de pagamento **continua lá**. Mandar só um campo não pode limpar o resto do cadastro.

4. Repita em **Cadastros** → **Fornecedores**, apagando o nome fantasia

Esperado: apaga. Vale para o sistema inteiro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-368 · Fornecedores responde "em quem dá para confiar"

1. **Relatórios** → **Fornecedores**

Esperado: dois gráficos com perguntas **diferentes** — *Concentração das compras* (depender dele é risco?) e *Quem entrega no prazo* (ele entrega?). Antes os dois desenhavam o mesmo número.

2. Olhe os percentuais da rosca

Esperado: vírgula decimal — **37,8%**, nunca `37.8%`.

3. Olhe as cores das fatias

Esperado: nenhuma fatia vermelha. Nome de fornecedor não é estado; vermelho ali acusaria quem não fez nada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-369 · Um botão azul por tela

1. Abra uma **Equalização** com itens escolhidos

Esperado: só **"Gerar pedidos de compra"** está azul. *Salvar escolhas* e *Reabrir e avisar os fornecedores* ficaram com a borda, não com o preenchimento.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-370 · O rodapé do indicador no celular

1. Abra **Cotações** em modo celular (**Ctrl+Shift+M**)

Esperado: a frase embaixo de cada número fica **colada nele**, e não no fim do cartão. No computador ela continua no pé, alinhada com as vizinhas da fileira.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-371 · O negativo tem o sinal antes do R$

1. **Financeiro** → **Receitas e despesas**
2. Lance uma **saída** maior que tudo o que entrou (ex.: R$ 20.000.000,00)
3. Olhe o cartão de saldo na tela
4. **Baixar** → **PDF**, e abra o arquivo

Esperado: nos **dois** lugares o saldo aparece como `-R$ 19.701.951,70`, com o menos **antes** do R$. Antes a tela escrevia `-R$` e o arquivo escrevia `R$ -`: a mesma linha, de dois jeitos.

5. Baixe também em **Word**

Esperado: igual ao PDF.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-372 · O menos das saídas não é mais uma aspa

1. **Financeiro** → **Receitas e despesas** → **Baixar** → **PDF**
2. Olhe a coluna **Valor** das linhas de **saída**

Esperado: `- R$ 1.500,00`. Antes saía `" R$ 1.500,00` — uma aspa no lugar do sinal, porque a fonte do PDF não tem o menos matemático e desenhava outra letra sem reclamar.

3. Aperte **Ctrl+F** no leitor de PDF e procure `R$ 1.500`

Esperado: acha. Duas das funções antigas separavam o R$ com um espaço invisível diferente, e a busca não achava aquelas linhas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-373 · A legenda do relatório de Fornecedores faz sentido

1. **Relatórios** → **Fornecedores** → **Baixar** → **PDF**
2. Leia a nota embaixo da tabela

Esperado: "*Participação marcada com **(!)** passa de 40% das compras da empresa…*". Antes saía *"marcada com **&**"*, o que não quer dizer nada.

3. Compare com o **Word** do mesmo relatório

Esperado: o Word mostra o triângulo ⚠ de verdade. É de propósito: o Word guarda qualquer caractere, o PDF não.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-374 · Os três formatos de número batem em toda parte

1. Baixe em **PDF** qualquer relatório com dinheiro, quantidade e percentual (**Relatórios** → **Consumo** serve)
2. Confira cada coluna

Esperado:

coluna	formato
dinheiro	`R$ 1.234,57` — sempre **duas** casas, nunca três
quantidade	`1.234,5678` — até quatro casas, e `10` sem casa nenhuma
percentual	`4,9%` — **uma** casa sempre, inclusive `5,0%`

3. Procure um valor com centavo quebrado (um recebimento parcial gera média ponderada)

Esperado: `R$ 1.234,57`. Antes, no e-mail do pedido e na saída fiscal, saía `R$ 1.234,567`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-375 · As frases concordam no singular

Em cada passo, o número **1** é o que importa: com 3 qualquer frase passa.

1. **Aprovações** com uma solicitação que vence amanhã

Esperado: o selo diz **"Falta 1 dia"** — não "Faltam 1 dia(s)". Com dois dias, **"Faltam 2 dias"**.

2. **Locação** com um contrato um dia atrasado

Esperado: "*Parada há 1 dia além do combinado*", e na devolução "*Devolvida com 1 dia de atraso, que custou R$ …*" — **custou**, no singular.

3. **Cotações** → **Nova**, marque **um** item

Esperado: "*1 selecionado*".

4. **Portal do fornecedor**, envie proposta de **um** item

Esperado: "*para 1 item.*"

5. **Administração** → **Usuários**, uma função com **uma** permissão e **um** usuário

Esperado: "*1 permissão · 1 usuário*". A palavra "permissões" era fixa: dizia "1 permissões".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-376 · As frases do PDF também concordam

1. **Relatórios → Fornecedores → Baixar → PDF**
2. Ache um fornecedor com **1** pedido e **1** ressalva

Esperado: "*R$ … · 1 pedido*" e "*1 ressalva, 0 devoluções*". Antes: "*1 pedido(s)*" e "*1 ressalva(s), 0 devolução(ões)*".

3. **Relatórios → Onde o processo trava → Baixar → PDF**

Esperado: o tempo médio sai com duas casas e concorda — "*4,53 dias, em 3 concluídas*". Com uma solicitação concluída: "*em 1 concluída*".

4. Um relatório com mais de mil de qualquer coisa

Esperado: "*1.234 pedidos*", com o ponto do milhar. A versão antiga concatenava o número cru e escrevia "1234".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-377 · A régua pega plural remendado

1. No terminal: `npm run padrao` (dentro de `scripts/`)

Esperado: oito regras, todas **ok**, e **Aprovado**.

2. Escreva `' dia(s)'` em qualquer arquivo de `frontend/src` ou `backend/src` e rode de novo

Esperado: PIOROU na regra *Plural resolvido com "(s)"*, com o nome do arquivo.

3. Apague e rode de novo

Esperado: volta ao verde. Se não voltar, a régua está medindo outra coisa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-378 · A equalização escreve o percentual com vírgula

1. **Compras → Cotações**, abra um pacote **encerrado** com duas propostas
2. Vá para a **Equalização**

Esperado: ao lado do preço mais caro, `+7,8%` — com vírgula. Antes saía `+7.8%`, com o ponto do inglês, três dedos ao lado de `R$ 339,50`.

3. Confira também **Relatórios → Fornecedores**, na barra "Quem entrega no prazo"

Esperado: `66,7%`, com vírgula.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-379 · Número na casa dos bilhões

1. **Financeiro** → **Receitas e despesas** → **Lançar entrada**
2. Valor: **1.234.567.890,12**
3. Olhe os cartões, o gráfico e a tabela

Esperado: o número aparece inteiro, sem cortar e sem empurrar a tela para o lado. No **eixo do gráfico** ele vira `R$ 1,2B` — antes saía `R$ 1000,0M`.

4. Lance uma **saída** maior que tudo o que entrou

Esperado: o eixo escreve `-R$ 20,0M`, com o menos **antes** do R$. Antes: `R$ -20,0M`.

5. Repita em modo celular (**Ctrl+Shift+M**)

Esperado: o mesmo, sem rolagem lateral.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-380 · O PDF encolhe o número em vez de quebrar

1. **Relatórios** → **Fornecedores** → **Baixar** → **PDF**
2. Olhe a coluna **Comprado**

Esperado: cada valor numa linha só. Quando o número é grande, a fonte daquela célula fica menor — não quebra em duas linhas. A coluna tem 59,3pt, e `R$ 1.894.926,96` não cabia.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-381 · O aviso aparece dentro do formulário

1. **Financeiro** → **Notas fiscais** → **Lançar nota**
2. Clique em **"Lançar nota"** sem preencher nada

Esperado: a mensagem "*Escolha o pedido de compra a que esta nota se refere.*" aparece **dentro do modal**, logo abaixo da descrição. Antes ela nascia atrás do modal, onde ninguém via — e a tela parecia não fazer nada.

3. **Almoxarifado** → **Estoque** → **Contar**, e registre sem escrever o motivo

Esperado: a mensagem da casa, em vermelho — "*Escreva o que a contagem encontrou.*" — e não o balãozinho cinza do navegador.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-382 · A primeira visita não deixa erro no console

1. Abra o sistema num navegador **que nunca entrou** (janela anônima)
2. Antes de digitar a senha, abra o console (**F12**)

Esperado: nenhum erro vermelho. Antes aparecia `401 /api/autenticacao/renovar` — o sistema perguntando se havia sessão guardada e levando um "não" com cara de falha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-383 · As contagens têm ponto de milhar

1. Qualquer tela que conte coisas acima de mil

Esperado: "1.234 notas", e não "1234 notas".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-390 · Criar uma função nova

1. **Administração** → **Funções** → **+ Nova função**
2. Código `ENCARREGADO`, nome `Encarregado de obra`
3. Sem marcar nenhuma caixa, olhe o botão

Esperado: "Criar função" travado. Função sem permissão é um nome que não abre tela nenhuma.

4. Marque **Consultar estoque** e **Abrir solicitação de compra**, e crie
5. Vá em **Usuários** → **Novo usuário**

Esperado: "Encarregado de obra" está na lista de funções, pronta para ser dada a alguém.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-391 · O que não se mexe

1. Em **Funções**, clique em **Ajustar** numa das oito do fluxo de compras

Esperado: o aviso "*Esta função veio com o sistema*", com **código e nome travados**. A descrição e as permissões continuam editáveis.

2. Procure a permissão **"Status do sistema"** na lista de caixas

Esperado: ela não está lá. Essa tela é só da conta DEV, e o guia promete isso.

3. Tente **Apagar** uma das oito

Esperado: recusa. Só as criadas pela empresa se apagam, e só enquanto ninguém as usa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-392 · O sistema não se tranca por fora

1. Em **Funções**, **Ajustar** a função **Administrador**
2. Desmarque **"Criar e editar usuários"** e **"Gerenciar funções e permissões"**
3. Salve

Esperado: recusa, dizendo que isso deixaria o sistema sem **ninguém** capaz disso.

> Sem essa trava, um clique deixaria a empresa sem quem criasse conta — e a saída seria mexer no banco por fora.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-385 · A senha provisória não abre o sistema

1. **Administração** → **Usuários** → **Novo usuário**, crie uma conta qualquer
2. Saia e entre com o e-mail e a senha que você digitou

Esperado: a tela **"Crie a sua senha"**, sem barra lateral e sem menu. Digite qualquer endereço na barra (`/estoque`, `/financeiro/contas`): tudo cai de volta nela.

3. Crie a senha e entre de novo com ela

Esperado: o sistema abre inteiro.

4. Na tela de Usuários, use **"Redefinir senha"** naquela conta

Esperado: ela volta a ser bloqueada no próximo acesso.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-386 · O preço decide quem assina

1. **Compras → Solicitações → Nova solicitação**
2. Escolha um material que tenha linha de orçamento

Esperado: o **valor unitário vem preenchido**, com o preço previsto no orçamento.

3. Apague o valor

Esperado: o botão **"Adicionar à lista"** trava, e a frase diz *"Falta o valor unitário — é ele que decide quem assina"*.

4. Salve um rascunho sem prazo e abra a solicitação

Esperado: antes de qualquer clique, a tela já diz **"Falta uma coisa para enviar"**, e o botão de enviar está desabilitado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-387 · O dinheiro que a empresa já tinha

1. **Financeiro → Receitas e despesas → Lançar entrada**
2. Valor **2.000.000**, descrição "Saldo inicial", e marque **"Este dinheiro a empresa já tinha ao entrar no sistema"**

Esperado: o cartão **Entrou** mostra R$ 2.000.000,00 e, embaixo, *"sendo R$ 2.000.000,00 de saldo inicial; faturado aqui: R$ 0,00"*. O **Saldo** também é R$ 2.000.000,00 — é dinheiro de verdade.

3. Olhe a rosca **"De onde vem o dinheiro"**

Esperado: o saldo inicial **não** aparece ali. A rosca responde de onde vem o que a empresa **ganhou**, e o centro diz "a empresa faturou".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-388 · Importar catálogo e fornecedores de planilha

1. **Administração → Materiais → Importar planilha**
2. Copie o modelo da tela, salve como CSV e mande

Esperado: o número de materiais importados. Se alguma linha tiver família que não existe ou código repetido, a tela diz **qual linha** e importa o resto.

3. Mande o **mesmo arquivo** de novo

Esperado: *"já existiam e foram ignorados"*. Não duplica nada.

4. Repita em **Fornecedores**, com um CNPJ inválido de propósito

Esperado: a linha do CNPJ errado é recusada com o número dela; as outras entram.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-389 · Voltar um lançamento para previsto

1. **Financeiro** → **Receitas e despesas**, lance uma entrada com **"O dinheiro já entrou"** marcado
2. No menu da linha, escolha **"Voltar para previsto"**

Esperado: a situação vira **A receber**, e o histórico da linha registra a volta. Desfazer não apaga.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-384 · As oito contas entram com a senha da tabela

1. Volte ao topo deste guia, na tabela de contas
2. Entre com **cada uma** das oito, usando exatamente a senha escrita ali
3. Saia e entre com a próxima

Esperado: as oito entram. Seis usam `Porto@2026`; `admin@portoinc.com.br` e `porto@dev.com` usam `admin123`.

> Até 09/10/2026 este guia dizia "*todas usam Porto@2026*", e o de navegação dizia que as seis contas de papel tinham sido criadas por você, com senha sorteada. As duas frases eram falsas, e custaram meia hora procurando defeito na barra lateral.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-33 · Funciona no celular

1. Aperte **F12** para abrir as ferramentas do navegador
2. Clique no ícone de celular (ou **Ctrl+Shift+M**)
3. Escolha um aparelho, como iPhone ou Galaxy
4. Navegue por 4 ou 5 telas

Esperado:

- O menu vira uma gaveta, aberta pelo botão ☰

- Tocar fora da gaveta fecha ela
- **Nenhuma** tela rola para os lados
- Os botões são grandes o suficiente para o dedo
- As tabelas rolam na horizontal dentro do quadro, sem quebrar a página

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-34 · Modo claro e modo escuro

1. No Windows: **Configurações** → **Personalização** → **Cores**
2. Alterne entre claro e escuro
3. Recarregue o sistema

Esperado: o sistema acompanha. Nos **dois** modos, todo texto continua legível — nada de cinza claro sobre branco ou azul escuro sobre preto.

Olhe com atenção os **avisos coloridos** (verde de sucesso, amarelo de atenção, vermelho de erro, azul de informação) e as **etiquetas de situação**: nos dois modos o texto deles tem que se destacar bem do fundo colorido.

> A régua é a **WCAG AA**: 4,5:1 de contraste para texto normal. Todas as combinações do sistema estão hoje entre **5,4:1 e 7,7:1**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-35 · Navegação só pelo teclado

1. Recarregue a página e **não toque no mouse**
2. Use só **Tab**, **Shift+Tab**, **Enter** e **Espaço**

Esperado:

- O primeiro **Tab** revela o atalho "Pular para o conteúdo"
- Você **sempre enxerga** onde está — um contorno azul marca o item em foco
- Dá para abrir o menu, entrar numa tela e preencher um formulário inteiro

> Se você perdeu de vista onde estava em algum momento, isso é uma falha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-36 · A cor nunca informa sozinha

1. Olhe as etiquetas de situação pelo sistema: **Ativo**, **Simulado**, **Em andamento**, **Todas assinam**

Esperado: toda etiqueta colorida tem **um ícone e um texto** junto. Uma pessoa que não distingue cores consegue usar o sistema normalmente.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-37 · O sistema avisa que está trabalhando

1. Entre em várias telas seguidas, prestando atenção ao momento em que os dados chegam

Esperado: aparece um indicador girando com "Carregando...". **Nunca** uma tela em branco sem explicação.

2. Clique num botão de salvar

Esperado: o botão muda para "Salvando..." e fica desabilitado, impedindo clique duplo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-38 · Lista vazia explica o que fazer

1. Em **Materiais e serviços**, busque por `zzzzzz`

Esperado: não é uma tela em branco. Aparece "Nenhum item encontrado" com uma orientação do que fazer.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-39 · Quando a API cai

1. No terminal: `docker compose stop api`
2. No sistema, clique em qualquer tela

Esperado: mensagem clara de que não foi possível falar com o servidor, com um botão **Tentar novamente** — e não uma tela quebrada ou um erro técnico.

3. Religue: `docker compose start api`
4. Espere uns 20 segundos e clique em **Tentar novamente**

Esperado: volta a funcionar sem precisar recarregar a página.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

17. Folha de resultados

Caso	O que testa	Resultado
CT-01	Entrar com dados corretos	
CT-02	Senha errada	
CT-03	E-mail inexistente	
CT-04	Bloqueio por tentativas	
CT-05	Continuar conectado	
CT-06	Menu muda por pessoa	
CT-07	Bloqueio ao forçar endereço	
CT-08	Pessoa com duas funções	
CT-09	Cadastrar usuário	
CT-10	Senha fraca recusada	
CT-11	E-mail repetido recusado	
CT-12	Desativar derruba sessão	
CT-13	Admin não se desativa	
CT-14	Trocar própria senha	
CT-15	Ordem dos cadastros	
CT-16	Cadastrar família	
CT-17	Código de barras errado	
CT-18	Código de barras repetido	
CT-19	Serviço sem código de barras	
CT-20	Os três códigos do material	
CT-21	Filtrar catálogo	

Caso	O que testa	Resultado
CT-22	CNPJ inválido	
CT-23	Fornecedor sem família	
CT-24	Filtrar fornecedor por família	
CT-25	Obra cria almoxarifado	
CT-26	Orçamento e total	
CT-27	Importar planilha	
CT-28	Planilha com defeito	
CT-29	Reimportar não duplica	
CT-30	Simulador de alçada	
CT-31	Aviso de furo nas faixas	
CT-32	Só consulta, sem editar	
CT-33	Funciona no celular	
CT-34	Modo claro e escuro	
CT-35	Navegação por teclado	
CT-36	Cor não informa sozinha	
CT-37	Aviso de carregamento	
CT-38	Lista vazia explicada	
CT-39	Quando a API cai	
CT-40	Abrir solicitação	
CT-41	Unidade vem preenchida	
CT-42	Linha de orçamento sugerida	
CT-43	Total estimado soma	
CT-44	Sem item não salva	

Caso	O que testa	Resultado
CT-45	Primeira compra exige especificação	
CT-46	Quem aprova aparece antes	
CT-47	Enviada não pode mudar	
CT-48	Cada um vê o que solicitou	
CT-49	PDF da solicitação	
CT-50	Histórico registra tudo	
CT-51	Cancelar solicitação	
CT-52	Fila mostra só o que é seu	
CT-53	Os três números do topo	
CT-54	Aviso de prazo	
CT-55	Aprovação com uma assinatura	
CT-56	Aprovação com duas assinaturas	
CT-57	Ninguém aprova o próprio pedido	
CT-58	Devolver exige motivo	
CT-59	Solicitante corrige e reenvia	
CT-60	Reenvio zera assinaturas	
CT-61	Aviso ao reprovar	
CT-62	Reprovação derruba aprovação	
CT-63	Assinaturas registradas	
CT-64	Nomes de função legíveis	
CT-65	Quem não aprova não vê a tela	
CT-66	Só entra o que foi aprovado	
CT-67	Filtrar por família	

Caso	O que testa	Resultado
CT-68	Aviso ao misturar famílias	
CT-69	Criar o pacote	
CT-70	Item não entra em dois pacotes	
CT-71	Fornecedores sugeridos	
CT-72	Bloqueio ao abrir sem fornecedor	
CT-73	Abrir a cotação	
CT-74	Não mexe depois de aberto	
CT-75	O portal do fornecedor	
CT-76	Fornecedor não vê concorrentes	
CT-77	Responder a cotação	
CT-78	"Não tenho este item"	
CT-79	Item sem preço é bloqueado	
CT-80	Revisar a resposta	
CT-81	Link inválido	
CT-82	O comprador acompanha	
CT-83	Encerrar derruba os links	
CT-84	O portal no celular	
CT-85	Chegar na equalização	
CT-86	O mapa comparativo	
CT-87	O frete entra na conta da mistura	
CT-88	Escolher item a item	
CT-89	Aceitar todos os melhores preços	
CT-90	As escolhas ficam salvas	

Caso	O que testa	Resultado
CT-91	Última chamada não revela preço	
CT-92	A última chamada reabre a cotação	
CT-93	Bloqueio com item sem escolha	
CT-94	Gerar os pedidos	
CT-95	Não gera duas vezes	
CT-96	A tela de Pedidos e o PDF	
CT-97	Quem não é comprador não entra	
CT-98	O almoxarife vê a tela certa	
CT-99	Achar o pedido digitando só o número	
CT-100	Número que não existe	
CT-101	Texto que não é número	
CT-102	Lista de pedidos esperando entrega	
CT-103	Bipar o material	
CT-104	Bipar material de outro pedido	
CT-105	Não recebe mais do que o saldo	
CT-106	Ressalva sem motivo é recusada	
CT-107	Entrega parcial	
CT-108	Devolução não baixa o saldo	
CT-109	Preencher com o saldo	
CT-110	O pedido fecha quando tudo chega	
CT-111	Nada marcado	
CT-112	Histórico da entrega	
CT-113	Marcar o pedido como enviado	

Caso	O que testa	Resultado
CT-114	Rascunho não trava a entrega	
CT-115	A conferência no celular	
CT-116	O recebimento virou saldo sozinho	
CT-117	O que foi devolvido não entrou	
CT-118	Os quatro cartões	
CT-119	Retirar material	
CT-120	Retirada sem destino é recusada	
CT-121	Não dá para tirar o que não existe	
CT-122	A retirada não mexe no custo médio	
CT-123	Contagem de inventário	
CT-124	Ajuste sem explicação é recusado	
CT-125	Contagem que bate não vira movimento	
CT-126	Transferir entre almoxarifados	
CT-127	Aviso de ponto de pedido	
CT-128	Montar a reposição	
CT-129	Abrir a solicitação de reposição	
CT-130	O extrato conta a história	
CT-131	Nada é apagado	
CT-132	Quem vê e quem mexe	
CT-133	O estoque no celular	
CT-134	A tela de notas fiscais	
CT-135	Lançar nota que bate com o pedido	
CT-136	Nota acima do pedido vira pendência	

Caso	O que testa	Resultado
CT-137	Nota abaixo é entrega parcial	
CT-138	A mesma nota não entra duas vezes	
CT-139	A chave de acesso se confere sozinha	
CT-140	Importar o XML da nota	
CT-141	Arquivo que não é nota	
CT-142	Gerar as parcelas	
CT-143	A soma das parcelas bate com a nota	
CT-144	Não gera parcelas duas vezes	
CT-145	Os quatro cartões do financeiro	
CT-146	Cada parcela diz em que pé está	
CT-147	Dar baixa	
CT-148	Não paga duas vezes	
CT-149	Filtros	
CT-150	Exportar para o Excel	
CT-151	Cancelar nota com parcela paga	
CT-152	Cancelar nota sem pagamento	
CT-153	Quem entra no financeiro	
CT-154	O financeiro no celular	
CT-155	A trava aparece antes de tudo	
CT-156	Bloqueio de número fora da lista	
CT-157	O bloqueio fica registrado	
CT-158	Liberar o seu número	
CT-159	Agora o envio passa	

Caso	O que testa	Resultado
CT-160	Tirar da lista bloqueia de novo	
CT-161	O número nunca aparece inteiro	
CT-162	Número repetido e inválido	
CT-163	Só o administrador entra	
CT-164	Convites de cotação	
CT-165	Pedido de compra com PDF	
CT-166	Conexão de verdade (Baileys)	
CT-167	Mensagem de verdade no celular	
CT-168	Reiniciar não pede QR de novo	
CT-169	Desconectar apaga a sessão	
CT-170	O QR nunca aparece no log	
CT-171	Voltar para o modo simulado	
CT-172	Os quatro indicadores de gestão	
CT-173	A frase do próximo vencimento	
CT-174	O gráfico de fluxo de caixa	
CT-175	O pago conta no mês em que saiu	
CT-176	A rosca da carteira	
CT-177	O medidor de pontualidade	
CT-178	Os rankings	
CT-179	Os filtros não mexem nos gráficos	
CT-180	Movimento reduzido	
CT-181	Os gráficos no leitor de tela	
CT-182	O painel sem dado nenhum	

Caso	O que testa	Resultado
CT-183	Dados ao passar o mouse (PC)	
CT-184	A dica some ao tirar o mouse	
CT-185	Dados ao tocar (celular)	
CT-186	Dados pelo teclado	
CT-187	Tudo alinhado	
CT-188	Quem pode entrar	
CT-189	As cinco abas	
CT-190	A aba fica no endereço	
CT-191	O orçamento bate com a obra escolhida	
CT-192	Previsto, comprado e saldo fecham	
CT-193	O alerta começa em 80%, não no estouro	
CT-194	Compra sem apontamento aparece, não some	
CT-195	Economia e ganho na disputa são coisas diferentes	
CT-196	Cotação que fechou acima do estimado	
CT-197	Quem não respondeu derruba a taxa	
CT-198	O fornecedor é medido pelo prazo que ELE prometeu	
CT-199	Com poucas entregas não há veredito	
CT-200	Fornecedor convidado que nunca entregou	
CT-201	O gargalo é apontado	
CT-202	Só conta quem já passou	
CT-203	Filtrar por obra muda os tempos	
CT-204	A rosca fecha 100%	
CT-205	Preço médio confere	

Caso	O que testa	Resultado
CT-206	O mesmo material comprado duas vezes é uma linha só	
CT-207	A planilha abre certo no Excel	
CT-208	Cada aba baixa a sua planilha	
CT-209	A planilha respeita o filtro	
CT-210	Ver os números por trás (PC)	
CT-211	Ver os números por trás (celular)	
CT-212	As abas pelo teclado	
CT-213	A tela no celular	
CT-214	A cor não informa sozinha	
CT-215	Relatório sem dado nenhum	
CT-216	O relatório não inventa gargalo	
CT-217	Os números batem com as outras telas	
CT-218	Quem entra e quem contrata	
CT-219	O alerta aparece em cima de tudo	
CT-220	Os quatro cartões	
CT-221	A conta da diária confere	
CT-222	Período começado é período cobrado	
CT-223	O custo do atraso é só a diferença	
CT-224	O aviso vem antes de vencer	
CT-225	"O que fazer agora" só lista o que precisa de ação	
CT-226	Registrar uma locação avulsa	
CT-227	Locação vinda de um pedido preenche sozinha	
CT-228	Um pedido vira um contrato só	

Caso	O que testa	Resultado
CT-229	Devolução antes do início é recusada	
CT-230	Devolver para o relógio	
CT-231	Não devolve duas vezes	
CT-232	O que já aconteceu não se cancela	
CT-233	Cancelar exige motivo	
CT-234	Os filtros	
CT-235	Baixar em PDF e em Word	
CT-236	A tela no celular	
CT-237	A cor não informa sozinha	
CT-238	Locação sem nada registrado	
CT-239	A tela de Início acompanha o sistema	
CT-240	A barra de filtros é igual em toda tela	
CT-241	Enter busca	
CT-242	Todo botão cabe no dedo	
CT-243	Tudo que é clicável reage ao mouse	
CT-244	O cursor diz o que a coisa faz	
CT-245	O teclado enxerga onde está	
CT-246	Excesso de requisição não vira "erro do servidor"	
CT-247	O menu fica parado ao rolar	
CT-248	O menu está dividido em blocos	
CT-249	Bloco vazio some junto com o título	
CT-250	No celular o menu continua confortável para o dedo	
CT-251	A barra de rolagem do menu combina com o sistema	

Caso	O que testa	Resultado
CT-252	Instalação nova deixa alguém entrar	
CT-253	A cópia de segurança volta inteira	
CT-254	As telas têm prova automática	
CT-255	O e-mail não sai para quem não está na lista	
CT-256	O e-mail sai depois de liberar	
CT-257	Convite e pedido saem pelos dois canais	
CT-258	O PDF da nota fiscal	
CT-259	Guardar o arquivo que o fornecedor mandou	
CT-260	O tema é escolha sua, e o sistema lembra	
CT-261	Toda tela diz onde você está e como voltar	
CT-262	O menu de ações da tabela	
CT-263	Cancelar uma nota pergunta antes	
CT-264	A seta dos campos de escolha	
CT-265	O formulário vem até você	
CT-266	Ele pergunta antes de jogar fora o que você digitou	
CT-267	A tela inicial mostra o que precisa de você	
CT-268	Cada função vê o que pode resolver	
CT-269	Os dois temas continuam legíveis	
CT-270	A explicação do número não cobre o vizinho	
CT-271	Os números concordam com o substantivo	
CT-272	A dica dos gráficos não fica cortada	
CT-273	O campo tem o tamanho do que recebe	
CT-274	Alçadas sem faixa configurada	

Caso	O que testa	Resultado
CT-275	Os cartões de lista estão alinhados por dentro	
CT-276	No celular, a tabela vira cartão	
CT-277	Os números no celular	
CT-278	O foco aparece nas opções de escolha	
CT-279	Os ícones são desenhos, não emojis	
CT-280	O filtro de período do fluxo de caixa	
CT-281	Não dá para avançar para o futuro	
CT-282	O vencido continua vencido em qualquer período	
CT-283	O gráfico no celular, de três em três	
CT-284	O zoom só aumenta	
CT-285	Nenhuma tela desliza para o lado	
CT-286	O botão azul fica sempre no mesmo lugar	
CT-287	Criar abre janela, e ela fecha de quatro jeitos	
CT-288	A janela pergunta antes de descartar	
CT-289	O filtro vale na hora, sem botão	
CT-290	Vindo de Aprovações, o caminho diz Aprovações	
CT-291	Toda tabela tem nome nas colunas	
CT-292	A Conferência tem uma navegação, não duas	
CT-293	O selo de situação fica ao lado do título	
CT-294	O botão de buscar fica colado no campo	
CT-295	O saldo traz a conta inteira	
CT-296	Os códigos não parecem riscados	
CT-297	O documento sai com a data de hoje, mesmo à noite	

Caso	O que testa	Resultado
CT-298	Nenhum rótulo em CAIXA ALTA nos arquivos	
CT-299	O rodapé diz de quantas folhas o papel é	
CT-300	Contas a pagar: CNPJ e situação legíveis	
CT-301	O espelho da nota avisa que não é a nota	
CT-302	O orçamento mostra o dinheiro já prometido	
CT-303	O selo de dependência de fornecedor	
CT-304	Duas cargas do mesmo pedido são duas entregas	
CT-305	Estoque parado: o que está encostado	
CT-306	Estoque parado: a conta do dinheiro	
CT-307	O preço da última compra na equalização	
CT-308	O prazo de pagamento vira dinheiro	
CT-309	100% de entrada não tem parcela	
CT-310	A compra que estoura a alçada volta para assinar	
CT-311	Variação normal de preço NÃO trava a compra	
CT-312	A solicitação fecha quando o material chega	
CT-313	"É o que eu pedi"	
CT-314	Serviço não vira saldo de estoque	
CT-315	O engenheiro vê a equalização, mas não decide	
CT-316	Abrir a cotação NÃO manda mensagem	
CT-317	A confirmação mostra quem vai receber	
CT-318	A confirmação do pedido avisa do anexo	
CT-331	Onde se cadastra a receita da empresa	
CT-332	Lançar uma entrada que já caiu	

Caso	O que testa	Resultado
CT-333	Lançar uma saída avulsa	
CT-334	Previsto não entra no saldo	
CT-335	Registrar que o dinheiro andou	
CT-336	O valor zero é recusado	
CT-337	Cancelar não apaga	
CT-338	O "Saiu" soma compra E despesa avulsa	
CT-339	Da empresa ou da obra	
CT-340	Quem só enxerga não mexe	
CT-341	O fluxo de caixa mostra entrada	
CT-342	Receitas e despesas no celular	
CT-343	O código de barras continua inteiro depois da saída da GS1	
CT-344	Bipar desconhecido não promete mais nada de fora	
CT-345	O diagnóstico não anuncia tomada que não existe	
CT-346	A barra lateral cabe em seis linhas	
CT-347	Cada porta abre uma tela com cartões numerados	
CT-348	O número do cartão bate com a tela	
CT-349	Porta sem nada dentro não aparece	
CT-350	A migalha e o Voltar passam pela porta	
CT-351	Os endereços antigos não quebraram	
CT-352	O Início mostra as mesmas portas	
CT-353	O menu no celular	
CT-354	O calendário do caixa diz QUANDO	
CT-355	O gráfico avisa quando o caixa fura	

Caso	O que testa	Resultado
CT-356	O que já venceu cai na primeira semana	
CT-357	As duas roscas usam a categoria	
CT-358	Baixar respeita o filtro	
CT-359	O total da página, e o que ele NÃO é	
CT-360	Os gráficos no tema escuro e no celular	
CT-361	O valor gigante continua numa linha só	
CT-362	Fatia pequena não vira "0%"	
CT-363	O aviso do caixa diz a verdade sobre o momento	
CT-364	A tela ensina a usar a categoria	
CT-365	Relatórios logo abaixo do Financeiro	
CT-366	O histórico diz quem mexeu no dinheiro	
CT-367	Agora dá para apagar um campo opcional	
CT-368	Fornecedores responde "em quem dá para confiar"	
CT-369	Um botão azul por tela	
CT-370	O rodapé do indicador no celular	
CT-371	O negativo tem o sinal antes do R$	
CT-372	O menos das saídas não é mais uma aspa	
CT-373	A legenda do relatório de Fornecedores faz sentido	
CT-374	Os três formatos de número batem em toda parte	
CT-375	As frases concordam no singular	
CT-376	As frases do PDF também concordam	
CT-377	A régua pega plural remendado	
CT-378	A equalização escreve o percentual com vírgula	

Caso	O que testa	Resultado
CT-379	Número na casa dos bilhões	
CT-380	O PDF encolhe o número em vez de quebrar	
CT-381	O aviso aparece dentro do formulário	
CT-382	A primeira visita não deixa erro no console	
CT-383	As contagens têm ponto de milhar	
CT-384	As oito contas entram com a senha da tabela	
CT-385	A senha provisória não abre o sistema	
CT-386	O preço decide quem assina	
CT-387	O dinheiro que a empresa já tinha	
CT-388	Importar catálogo e fornecedores de planilha	
CT-389	Voltar um lançamento para previsto	
CT-390	Criar uma função nova	
CT-391	O que não se mexe nas funções de fábrica	
CT-392	O sistema não se tranca por fora	

Total: 353 casos · Etapas cobertas: 0 a 12, mais a Revisão de design, a responsividade e as receitas e despesas

18. Testes automatizados

Estes rodam sozinhos e conferem o que está por baixo da tela.

Rodando

```
docker compose exec api npm test    # as regras — cerca de 85 segundos
docker compose exec web npm test    # as telas — cerca de 20 segundos
```

O que eles cobrem

Grupo	Quantidade	O que confere
Unidade	355	CNPJ, chave da NF-e, leitura de XML, parcelas, senha, planilha, solicitação, aprovação, cotação, equalização, recebimento, estoque, WhatsApp, as contas dos relatórios e as da locação
Integração	325	Login, permissões, cadastros, alçadas, solicitações, aprovações, cotações, portal, equalização, pedidos, recebimento, estoque, fiscal, WhatsApp, relatórios e locação
Telas	112	Quem vê o quê no menu, solicitação que não duplica, alçada na aprovação, custo do atraso na locação, escolha entre PDF e Word

> As provas de tela rodam num navegador de mentira, em memória. Elas conferem **o que a tela faz**, não como ela parece. Aparência é medida pela régua em `scripts/auditoria-ui.mjs`.

Os testes de integração rodam num **banco separado** (`portoink_test`). Eles nunca tocam nos dados de desenvolvimento.

Rodando só uma parte

```
docker compose exec api npm run test:unidade      # rápido, sem banco
docker compose exec api npm run test:integracao   # com banco
```

Sempre pelo npm — nunca o arquivo solto

> **Os testes de integração APAGAM todos os dados antes de rodar.** É por isso que eles usam um banco separado (`portoink_test`).
>
> Quem aponta para esse banco é o `npm` . Rodar um arquivo direto, assim:
>
> ```
> docker compose exec api npx tsx --test testes/recebimento.test.ts   # NÃO faça isso
> ```
>
> deixa o alvo no banco de **desenvolvimento** — e leva embora as obras, solicitações e pedidos que você estava usando para testar.
>
> Desde a versão 0.8.0 existe uma trava: antes de apagar qualquer coisa, o sistema confere o nome do banco e recusa se ele não terminar em `_test` . A mensagem é:
>
> ```
> RECUSADO: os testes apagam dados e este banco nao e de teste (portoink).
> Rode com "npm test", que aponta para o portoink_test.
> ```

Se você perder os dados de desenvolvimento

```
docker compose exec api npm run seed
```

Isso recria as contas, o catálogo, os fornecedores e as obras. As solicitações e cotações de teste você refaz pela tela — é justamente o que este guia ensina.

Quando algum falhar

A saída mostra o nome do teste e o que era esperado. Exemplo:

```
✕ recusa CNPJ inválido
  Expected: 400
  Actual:   201
```

Isso significa: o sistema **aceitou** um CNPJ que deveria ter recusado.

> Um teste que falha é sempre informação útil — ou o sistema quebrou, ou a regra mudou e o teste precisa ser atualizado.