

Ihr Individuelles Angebot

von FehL Heizung Sanitär



Heinz Schmitz

Im Tal 10

74909 Meckesheim

h.j.f.schmitz@t-online.de

06226785830

Fehl Wärmepumpen

Wir sind ein moderner Meisterbetrieb mit Sitz in Mannheim. Unser Unternehmen verbindet handwerkliche Qualität mit digitalem Service und nachhaltigen Energielösungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Planung und Installation von Wärmepumpen sowie der Integration von Photovoltaiksystemen, wobei Kunden von einer umfassenden Beratung bis hin zur Fördermittelbeantragung begleitet werden.

Darüber hinaus bieten wir individuell geplante Klimageräte, Heizkörper- und Fußbodenheizungsinstallationen sowie Wartungs- und Notdienste an.

Besonders hervorzuheben ist der persönliche Ansatz: Alle Arbeiten werden von uns selbst durchgeführt von der Erstberatung bis zur Fertigstellung haben Sie einen direkten Ansprechpartner. Mithilfe digitaler Tools wie einem Online Terminplaner und einer 3DPlanung wird der Service auf moderne Weise ergänzt. Mit über 100+ installierten Wärmepumpenanlagen allein im Jahr 2025 stehen wir für Zuverlässigkeit, Effizienz und Kundenorientierung.



Ihre Wärmepumpe

Hier sehen Sie die Details zum Heizsystem, das wir für Sie geplant haben.

VERBAUTE KOMPONENTEN

1 Geregelte Heizkreispumpengruppe mit MM100-Steuerung | 2 Stück

2 Heizkreisverteiler 10 Kreise | 3 Stück

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 6 bar (10 bar zur Anlagenüberprüfung)


Max. Betriebstemperatur: 70°C

Gewindeanschlüsse: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

Alle Abgänge: 3/4" Eurokonus

Rohrabstände der Abgänge: 50 mm (Rohrmitte zu Rohrmitte)

Eingebaute Topmeter zur stufenlosen exakten Einstellung des Durchflusses der einzelnen Heizkreise von 0,5 bis 5 l/min" angewandt werden soll



3 **Bosch Compress Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock-Außeneinheit AW 12 OR-S**

Bosch | 1 Stück

Allgemeine Produktbeschreibung Bosch Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 6800i AW

Die Compress 6800i AW ist eine innovative, vollelektrisch betriebene Wärmepumpe, die sich durch Energieeffizienz und einen besonders leisen Betrieb auszeichnet. Sie eignet sich zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung mit hohem Komfort, insbesondere für Neubauten und setzt damit auf eine nachhaltige Heizlösung für die Gegenwart und Zukunft.

Sie wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben und verkörpert eine neue Ära in Bezug auf die Minimierung des Geräuschpegels und die Umweltfreundlichkeit. Die Wärmepumpe ist in fünf Leistungsklassen von 3,9 kW bis 11,5 kW erhältlich, gemessen nach EN 14511 bei einer Heizleistung von A-7/W35. Sie eignet sich ideal für Neubauten sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser und überzeugt durch ihre platzsparende Installation und energieeffiziente elektrische Systemlösung.



Demontage der Altanlage einschließlich Rohrleitungen

Wandeführung für die neue Installation, inkl. Verlegung von Fernwärmerohren (sofern erforderlich)

Montage der Bosch Wärmepumpe (Außengerät und Inneneinheit AW 12 E)

Herstellung eines Fundaments für die Außeneinheit

Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 einschließlich hydraulischem Abgleich

Überprüfung der Heizkörperdimensionierung auf ausreichende Leistung

Installation von Rohrleitungen, Absperrrichtungen, Dämmung und Ausdehnungsgefäß

Elektrischer Anschluss mit FI Typ B und erforderlicher Absicherung

Fachgerechte Montage und Inbetriebnahme

Demontage und Entsorgung vorhandene Anlage (Heizkessel u. Boiler mit Anschlussleitungen)

4 **200 Liter Junkers Bosch Pufferspeicher Stora BH 200-5 1 A , silber**

Bosch | 1 Stück

Nennvolumen: 200 Liter

Durchmesser: 600 mm

Höhe: 1550 mm

Kippmaß: 1662 mm

Gewicht: 79 kg

Pufferspeicher für Wärmepumpen

Wärmeschutz aus PU-Hartschaum

BH 120/200-5 1 A mit Blechverkleidung silber

BH 300-5 K1 B mit PS-Mantel silber



5 290 Liter Junkers Bosch Wärmepumpenspeicher Stora WH 290 LP 1 B, silber Bosch | 1 Stück

Hersteller: Junkers Bosch
Bezeichnung: Wärmepumpenspeicher Stora WH 290 LP 1 B, silber
Nennvolumen: 290 Liter
Durchmesser: 700 mm
Höhe: 1294 mm
Gewicht: 128 kg



6 VDE Füllpatrone VE Wasser | 1 Stück

Lieferung und Bereitstellung einer VDE-Füllpatrone VE Wasser zur Befüllung und Entgasung der Heizungsanlage. Inklusive Anschlussfertigkeit und Übergabe an die installierende Fachkraft. Geeignet für den sicheren und normgerechten Betrieb der Wärmepumpe und Heizungsanlage



7 Umbau Zählerschrank | 1 Stück

Nominalleistung der Wärmepumpe

Die Nennleistung gibt an, wie viel Wärmeleistung die Wärmepumpe unter Standardbedingungen erzeugen kann.

12,00 kW


Kältemittel

Ein Kältemittel wird zur Funktionalität der Wärmepumpe benötigt. Die hier verwendeten Mittel sind zukunftssicher und förderfähig.

R-290

IHR WÄRMEHAUSHALT

Hier sehen Sie, woher Ihre Wärmepumpe über das Jahr den Strom bezieht.



Heizkostenprognose

Jährliche Heizkosten mit und ohne eigene Wärmepumpe
Geschätzter Jahresdurchschnitt über die nächsten 20 Jahre

4.133 € » **1.395 €**

Effizienz Ihrer Heizung

Die Energiemenge, die benötigt wird, um Ihr Gebäude ein Jahr lang zu heizen. Im Vergleich zu einer Öl- oder Gasheizung kann eine Wärmepumpe deutlich mehr Wärme pro eingesetzter Energieeinheit erzeugen.

25.000 kWh » **6.881 kWh**

Ihre Förderungen

Hier sehen Sie die Förderungen, die bei Ihrer Planung berücksichtigt werden. Diese Förderungen beeinflussen das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Der Erhalt von Fördermitteln kann nicht garantiert werden. Die Gewährung von Zuschüssen ist grundsätzlich von einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Einreichung der erforderlichen Unterlagen abhängig.

Förderprogramm Wärmepumpe - KfW Förderprogramm 458 - 55%

Der Zuschuss setzt sich aus einer Grundförderung und gegebenenfalls einer oder mehreren Bonusförderungen zusammen. Der Betrag ist auf 70% der förderfähigen Kosten gedeckelt.

Die förderfähigen Kosten betragen 30.000,00 €.

Grundförderung - 30%:

Für Privatpersonen, die Eigentümerinnen oder Eigentümer von bestehenden Einfamilienhäusern in Deutschland sind. Bei einem Einfamilienhaus werden Kosten bis zu einer Höhe von 30.000 Euro berücksichtigt.

Effizienzbonus - 5%:

Sie erhalten den Effizienzbonus für effiziente, elektrisch angetriebene Wärmepumpen sowie für die anteiligen Kosten für Wärmepumpen bei bivalenten Kombi- und Kompaktgeräten. Voraussetzung ist, dass Sie als Wärmequelle Wasser, das Erdreich oder Abwasser nutzen oder ein natürliches Kältemittel (wie z.B. R290) einsetzen.

Klimageschwindigkeitsbonus - 20%:

Als selbstnutzende Eigentümerin oder selbstnutzender Eigentümer erhalten Sie den Klimageschwindigkeitsbonus, wenn Sie Ihre funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gas-Etagen-, Nachtspeicherheizung oder eine mindestens 20 Jahre alte Gas- oder Biomasseheizung ersetzt wird. Die alte Heizung muss fachgerecht demontiert und entsorgt werden.

BETRAG

✓ **55 %**

höchstens **16.500,00 €**

Heizung

Voraussichtlicher Gesamtbetrag der Förderung

Dieser Betrag fließt in die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ein.

16.500,00 €

Bestandteile Ihres Angebots

Hier sehen Sie alle Komponenten & Dienstleistungen, die wir Ihnen Im Rahmen Ihres Angebots anbieten.

Wärmepumpe

NAME	TYP	ANZAHL
Geregelte Heizkreisumpengruppe mit MM100-Steuerung	Andere	2 Stück
Heizkreisverteiler 10 Kreise	Andere	3 Stück
Bosch Compress Luft-Wasser-Wärmepumpe, Mono-block-Außeneinheit AW 12 OR-S	Wärmepumpe	1 Stück
200 Liter Junkers Bosch Pufferspeicher Stora BH 200-5 1 A , silber	Heizungsspeicher	1 Stück
290 Liter Junkers Bosch Wärmepumpenspeicher Stora WH 290 LP 1 B, silber	Warmwasserspeicher	1 Stück
VDE Füllpatrone VE Wasser	Andere	1 Stück
Umbau Zählerschrank	Andere	1 Stück
Zwischensumme		34.731,93 €
Neukundenrabatt bis 30.05.2026 (5,00 % auf 34.731,93 €)		-1.736,60 €
Rabatt (1.272,65 € auf 32.995,33 €)		-1.272,65 €
Gesamt (Netto)		31.722,68 €
MwSt. (19,0 % auf 31.722,68 €)		6.027,31 €
Gesamt (Brutto)		37.749,99 €

Voraussichtliche Förderungen *

Förderprogramm Wärmepumpe - KfW Förderprogramm 458 - 55% - 16.500,00 €

* Die Gewährung von Förderungen ist grundsätzlich von einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Einreichung der erforderlichen Unterlagen abhängig und kann nicht garantiert werden.

Angebot akzeptieren

Allgemeines:

Das Angebot setzt voraus, dass die Montage statisch möglich ist und der Energieversorger dem Anschluss zustimmt.

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Grundlage zur Durchführung der Arbeiten ist die VOB in der neuesten Fassung.

Bauwasser und Baustrom wird bauseits während der kompletten Ausführung kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsaufnahme und die Durchführung kann durch Ferien, Materialengpässe oder schlechte Witterung beeinflusst werden, sodass sich Fristen verlängern können. Wir sind bemüht, die Arbeit so schnell als möglich durchzuführen.

Falls einzelne Komponenten wegen Lieferschwierigkeiten nicht lieferbar sind, ersetzen wir diese mit Ihrem Einverständnis durch ein gleichwertiges Produkt.

Montage der Wärmepumpe :

Montage der geplanten und beauftragten Wärmepumpe, dies beinhaltet:

- Rüstzeit
- Kernbohrung für Wärmepumpe und Klimageräte
- Montage des Hydro-Innengerätes/Heizstab an der ausgewählten Position
- Montage des Außengerätes an der ausgewählten Position
- Verlegung der Leitungen von Hydrobox/ Heizstab bis zum Außengerät
- Verlegung der Leitungen von Hydrobox /Heizstabbis zum Brauchwasserspeicher
- Verlegung der Zuleitung vom Zählerschrank bis zur Hydrobox/Heizstab, Außengerät, Brauchwasserspeicher
- Herstellung Fußbodenheizung
- Drucktest der Leitungen
- Anschluss der Heizkörper/Abfuhr
- Verklemmen aller benötigten Leitungen im Zählerschrank
- Förderanfrage durch einen zertifizierten Energieberater vor der Montage bei der KfW (Programm 458)
- Anmeldung der Anlage nach Inbetriebnahme
- Erstellung der Dokumentation

Zahlungsbedingungen Wärmepumpe :

Nach der Lieferung der Materialien werden 60% der Auftragssumme sofort zur Zahlung fällig. Mit dem Beginn der Arbeiten werden weitere 35% der Auftragssumme fällig. Nach der Fertigstellung der Heizungsanlage werden die restlichen 5% berechnet. Der Inbetriebnahme-/ Zählertauschtermin des Energieversorgers kann von Fa. Fehl nicht beeinflusst werden und wird deshalb bei unserer Rechnungsstellung nicht berücksichtigt. Wenn sich die Realisierung durch nicht durch Fa. Fehl zu vertretende Gründe, um mehr als 6 Monate nach Beauftragung verzögert, behält sich Fa. Fehl vor, entstandene Mehrkosten weiter zu berechnen. Zur Erteilung des Auftrags senden Sie uns bitte dieses Angebot unterschrieben zurück. Mit Ihrer Unterschrift wird eine verbindliche Bestellung unter Anerkennung der oben genannten Bedingungen gegenüber der Fa. Fehl getätigt.

** „Bis die Kaufpreisforderung restlos erfüllt ist, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) Eigentum des Verkäufers. “*

Das Angebot ist befristet auf 8 Wochen nach Erhalt.

Ort, Datum, Name, Unterschrift

KfW aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit die KfW den Antrag auf Förderung aus dem Produkt 458 bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat. Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

Datenblätter

Hier sehen Sie die Datenblätter aller Komponenten & Dienstleistungen, die wir Ihnen Im Rahmen Ihres Angebots anbieten

NAME	DATENBLATT
Bosch Compress Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock-Außeneinheit AW 12 OR-S - Datenblatt Wärmepumpe Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/a150d8ab-4c68-42e3-a7c8-f5cd4856514d/datasheet/5ecec85b-3d45-4052-b1c-8-3b1e2abe8104/datasheet	