Alchits
alchits@arvernus-energie.de

Ihr Individuelles Angebot

von Arvernus Meisterbetrieb

Karl-Heinz Nick
Paul-Gerhardtstrasse 80
52072 Aachen
nick.aachen@gmx.de
01604068816


10. Juni 2026

Meisterbetrieb mit Leidenschaft — seit 2014

Das sind wir

Als inhabergeführter Meisterbetrieb stehen wir seit über einem Jahrzehnt für höchste Qualität bei der Installation von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Unser erfahrenes Team aus zertifizierten Fachkräften begleitet Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Anlage — persönlich, zuverlässig und mit echtem Engagement.

Was uns antreibt? Die Überzeugung, dass nachhaltige Energie für jeden zugänglich sein sollte. Deshalb setzen wir auf faire Preise, modernste Technik und einen Service, der keine Wünsche offen lässt.



Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026


Wärmepumpe

Hier sehen Sie die Details der Wärmepumpe-Komponenten.

VERBAUTE KOMPONENTEN

1 BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 12 OR-T

BOSCH | 1 Stück



Die BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 12 OR-T der Baureihe Compress 5800i AW steht für moderne, energieeffiziente und zukunftssichere Wärmepumpentechnologie. Dank der kompakten Monoblock-Bauweise sind alle wesentlichen Komponenten bereits werkseitig integriert, was die Installation vereinfacht und den Wartungsaufwand reduziert.
Ausgestattet mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) überzeugt die Wärmepumpe durch ihre hohe Umweltverträglichkeit und ein äußerst geringes Treibhauspotenzial. Die innovative Invertertechnologie passt die Leistung bedarfsgerecht an und sorgt dadurch für einen besonders wirtschaftlichen Betrieb sowie eine hohe Energieeffizienz.
Ein integrierter Schalldiffusor und die konsequent schalloptimierte Konstruktion gewährleisten einen angenehm leisen Betrieb. Dadurch eignet sich die AW 12 OR-T sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungsprojekte im Bestand.
Highlights:
• Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung
• Natürliches Kältemittel R290 (Propan) mit niedrigem GWP-Wert
• Hohe Energieeffizienz durch moderne Invertertechnologie
• Besonders leiser Betrieb dank schalloptimierter Bauweise
• Geeignet für Neubau und Sanierung
• Robuste Ausführung für Außentemperaturen von -22 °C bis +45 °C
• Hochwertiges, modernes Bosch Design
• Einfache Installation durch integrierte Komponenten
Die BOSCH AW 12 OR-T bietet eine leistungsstarke und nachhaltige Lösung für die zuverlässige Wärmeversorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern und erfüllt höchste Ansprüche an Effizienz, Komfort und Umweltfreundlichkeit.

Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Innengerät

Hier sehen Sie die Details der Innengerät-Komponenten.

VERBAUTE KOMPONENTEN


MEISTERBETRIEB ARVERNUS
Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

2 BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS6800iAW 12 MB, Inneneinh. mit Puffer

BOSCH | 1 Stück



Die BOSCH Compress CS6800iAW 12 MB ist eine moderne Inneneinheit mit integriertem Pufferspeicher für Luft/Wasser-Wärmepumpensysteme der Compress 6800i AW Baureihe. Die kompakte „Plug & Play“-Lösung vereint intelligente Regelungstechnik, hochwertige Systemkomponenten und einen integrierten 70-Liter-Pufferspeicher in einem platzsparenden Gerät. Dadurch eignet sie sich ideal für Neubauten sowie die energetische Modernisierung bestehender Gebäude.

Dank einer maximalen Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C bietet die Inneneinheit hohe Flexibilität bei unterschiedlichsten Heizsystemen. Der integrierte Pufferspeicher unterstützt einen effizienten Anlagenbetrieb, verbessert die Systemstabilität und sorgt für einen hohen Warmwasserkomfort.

Das serienmäßig integrierte 5-Zoll-Farb-Touchdisplay UI 800 ermöglicht eine intuitive Bedienung und komfortable Steuerung sämtlicher Systemfunktionen. Ergänzt wird die Ausstattung durch ein bereits integriertes Internetmodul, leistungsstarke Heizkreispumpen, einen elektrischen Zuheizer, ein Ausdehnungsgefäß sowie umfangreiche Sicherheits- und Überwachungskomponenten.

Highlights:

- Inneneinheit mit integriertem 70-Liter-Pufferspeicher
- Kompakte „Plug & Play“-Lösung für eine schnelle Installation
- Maximale Vorlauftemperatur bis 75 °C
- Ideal für Neubau und Sanierung
- Modernes Bosch Glasdesign
- Integriertes 5-Zoll-Farb-Touchdisplay UI 800
- Internetmodul serienmäßig enthalten
- Heizkreispumpen für Primär- und Sekundärkreis integriert
- Elektrischer Zuheizer bereits eingebaut
- Hohe Betriebssicherheit durch umfangreiche Systemausstattung
- Platzsparende und zukunftssichere Heizlösung

Mit der BOSCH Compress CS6800iAW 12 MB erhalten Sie eine leistungsstarke und komfortable Inneneinheit, die durch ihre intelligente Systemintegration, hohe Energieeffizienz und den integrierten Pufferspeicher optimale Voraussetzungen für einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Heizbetrieb schafft.

MEISTERBETRIEB ARVERNUS
Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Warmwasserspeicher

Hier sehen Sie die Details der Warmwasserspeicher-Komponenten.

VERBAUTE KOMPONENTEN

3 Wärmepumpenspeicher HR 200

BOSCH | 1 Stück



Der BOSCH HR 200 ist ein hochwertiger Wärmepumpenspeicher zur effizienten Bereitstellung von Trinkwarmwasser in modernen Heizsystemen. Mit einem Speichervolumen von 200 Litern bietet er ausreichend Kapazität für Ein- und Mehrfamilienhäuser und sorgt für eine zuverlässige und gleichmäßige Versorgung.

Der Speicher ist speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen ausgelegt und verfügt über einen groß dimensionierten Hochleistungs-Wärmetauscher mit 2,6 m² Fläche. Dadurch wird eine effiziente Wärmeübertragung und eine schnelle Wiederaufbereitung des Speichers gewährleistet.

Der emaillierte Stahlbehälter bietet einen hohen Korrosionsschutz und sorgt gemeinsam mit der hochwertigen PU-Hartschaum-Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste und eine langfristig stabile Leistung. Die robuste Bauweise garantiert eine hohe Lebensdauer und Betriebssicherheit im täglichen Einsatz.

Durch seine durchdachte Konstruktion lässt sich der Speicher problemlos in bestehende Heizsysteme integrieren und unterstützt eine effiziente Systemhydraulik. Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf, Zirkulation sowie Trinkwasser sind standardisiert ausgeführt und ermöglichen eine flexible Installation.

Highlights:

- 200 Liter Speichervolumen für zuverlässige Warmwasserversorgung
- Speziell für Wärmepumpensysteme ausgelegt
- Großflächiger Hochleistungs-Wärmetauscher (2,6 m²)
- Emaillierter Stahlbehälter für hohen Korrosionsschutz
- Hochwertige Wärmedämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Standardisierte Anschlüsse für einfache Integration
- Effiziente und stabile Betriebsweise im Gesamtsystem

Der BOSCH HR 200 ist eine zuverlässige Speicherlösung für moderne Wärmepumpenanlagen und kombiniert hohe Effizienz mit langlebiger Qualität und praxisgerechter Systemintegration.

MEISTERBETRIEB ARVERNUS
Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Andere

Hier sehen Sie die Details der Andere-Komponenten.

VERBAUTE KOMPONENTEN

4 Zweiter Heizkreisset

1 Stück

MEISTERBETRIEB ARVERNUS
Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin


0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Ihr Wärmehaushalt

Hier sehen Sie, woher Ihre Wärmepumpe über das Jahr den Strom bezieht.



Heizkostenprognose

Jährliche Heizkosten mit und ohne eigene Wärmepumpe

Geschätzter Jahresdurchschnitt über die nächsten 20 Jahre

1.900,00 € » 1.500,00 €

Effizienz Ihrer Heizung

Die Energiemenge, die benötigt wird, um Ihr Gebäude ein Jahr lang zu heizen. Im Vergleich zu einer Öl- oder Gasheizung kann eine Wärmepumpe deutlich mehr Wärme pro eingesetzter Energieeinheit erzeugen.

19.000 kWh » 5.000 kWh

Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Ihre Förderungen

Hier sehen Sie die Förderungen, die bei Ihrer Planung berücksichtigt werden. Diese Förderungen beeinflussen das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Der Erhalt von Fördermitteln kann nicht garantiert werden. Die Gewährung von Zuschüssen ist grundsätzlich von einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Einreichung der erforderlichen Unterlagen abhängig.

Förderprogramm Wärmepumpe – KfW Förderprogramm 458 – 55 %

Förderfähige Kosten: 30.000,00 €

BETRAG

✓ 55 %

höchstens 16.500,00 €

Heizung

Grundförderung +30 %

Diese Basisförderung wird beim Kauf und Einbau einer Wärmepumpe gewährt, wenn diese als Ersatz für das alte Heizungssystem verwendet wird. Sie gilt unabhängig vom Einkommen!

Geschwindigkeitsbonus +20 %

Dieser Bonus wird gewährt, wenn sich Eigentümer dazu entscheiden, bis zum 31.12.2028 auf eine regenerative Heiztechnologie (wie die Wärmepumpe) umzurüsten.

Innovationsbonus +5 %

Diese Zusatzförderung belohnt den Einsatz besonders umweltfreundlicher Wärmepumpen. Sie gilt für Systeme, die natürliche Kältemittel verwenden, sowie für Erd- und Grundwasserwärmepumpen.

Voraussichtlicher Gesamtbetrag der Förderung

Dieser Betrag fließt in die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ein.

16.500,00 €

Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Bestandteile Ihres Angebots

Hier sehen Sie alle Komponenten & Dienstleistungen, die wir Ihnen im Rahmen Ihres Angebots anbieten.

NAME	TYP	ANZAHL
BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 12 OR-T	Wärmepumpe	1 Stück
BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS6800iAW 12 MB, Inneneinh. mit Puffer	Innengerät	1 Stück
Wärmepumpenspeicher HR 200	Warmwasserspeicher	1 Stück
Zweiter Heizkreisset	Andere	1 Stück
Installationspaket (9 Leistungen)	Dienstleistung	12.797,00 €
Förderservice	Dienstleistung	**inklusive**

Zwischensumme	31.197,00 €
Gesamt (Netto)	31.197,00 €
MwSt. (19,0 % auf 31.197,00 €)	5.927,43 €
Gesamt (Brutto)	**37.124,43 €**

Demontage Altanlage und Neumontage All-Inkl. — max. 5 Werktage

VORAUSSICHTLICHE FÖRDERUNGEN *

KfW 458 – 55 %	- 16.500,00 €

* Die Gewährung von Förderungen ist grundsätzlich von einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Einreichung der erforderlichen Unterlagen abhängig und kann nicht garantiert werden.

Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Dienstleistungen

Detailbeschreibung der enthaltenen Arbeiten und Leistungen.

Dienstleistungspauschale

Auftragspauschale Service-Techniker

Inbetriebnahme Zusatzpaket

Luft-, Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe

Anfahrtskosten

An- und Abfahrten für die benötigten Gewerke: Elektro, SHK und GaLa

Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle, inkl. bereitstellen von Arbeitsmitteln, inkl. hinterlassen der Baustelle in Besenrein

Demontage der Bestandsanlage

Demontieren der Alt-Anlage, trennen der Bestandsleitungen zur Bestandsanlage inkl. raustragen der Alt-Anlage

Entsorgung der Alt-Anlage

Fachgerechte Entsorgung der Alt-Anlage

Kernbohrung 150 mm als Hauseinführung

Fachgerechte Durchführung der Kernbohrung inkl. Abdichten der Öffnung und einführen der Erdleitung

Installation der Außen- und Inneneinheit

Installation der Außen- und Inneneinheit, inkl. Verrohren der Anlage, inkl. Anschließen der Anlage und der Inbetriebnahme

Elektroarbeiten für Anschluss der Wärmepumpe

Herstellen eines Unterverteilers, inkl. Anschluss an Bestand-Zählerschrank

> **Förderservice**
>
> Komplette Antragstellung und Begleitung des KfW-458-Förderprogramms — von Antragsstellung über Verwendungsnachweis bis zur Auszahlung.

MEISTERBETRIEB ARVERNUS
Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Angebot akzeptieren

Allgemeines

Das Angebot setzt voraus, dass die Montage statisch möglich ist und der Energieversorger dem Anschluss zustimmt.

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Grundlage zur Durchführung der Arbeiten ist die VOB in der neuesten Fassung.

Bauwasser und Baustrom wird bauseits während der kompletten Ausführung kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsaufnahme und Durchführung kann durch Ferien, Materialengpässe oder schlechte Witterung beeinflusst werden, sodass sich Fristen verlängern können. Wir sind bemüht, die Arbeit so schnell wie möglich durchzuführen.

Falls einzelne Komponenten wegen Lieferschwierigkeiten nicht lieferbar sind, ersetzen wir diese mit Ihrem Einverständnis durch ein gleichwertiges Produkt.

Leistungsumfang Wärmepumpe

- Rüstzeit
- Kernbohrung für Wärmepumpe und Klimageräte
- Montage des Hydro-Innengerätes / Heizstab an der ausgewählten Position
- Montage des Außengerätes an der ausgewählten Position
- Verlegung der Leitungen von Hydrobox / Heizstab bis zum Außengerät
- Verlegung der Leitungen von Hydrobox / Heizstab bis zum Brauchwasserspeicher
- Verlegung der Zuleitung vom Zählerschrank bis zur Hydrobox / Heizstab, Außengerät, Brauchwasserspeicher
- Herstellung Fußbodenheizung
- Drucktest der Leitungen
- Anschluss der Heizkörper / Abfuhr
- Verklemmen aller benötigten Leitungen im Zählerschrank
- Förderanfrage durch einen zertifizierten Energieberater vor der Montage bei der KfW (Programm 458)
- Anmeldung der Anlage nach Inbetriebnahme
- Erstellung der Dokumentation

Zahlungsbedingungen Wärmepumpe

Vor der Lieferung der Materialien werden 50 % der Auftragssumme sofort zur Zahlung fällig.

Nach der Fertigstellung der Heizungsanlage werden die restlichen 50 % berechnet.

Der Inbetriebnahme- / Zählertauschtermin des Energieversorgers kann von uns nicht beeinflusst werden und wird deshalb bei unserer Rechnungsstellung nicht berücksichtigt.

* Bis die Kaufpreisforderung restlos erfüllt ist, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) Eigentum des Verkäufers.

Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com

10. Juni 2026

Ihre Zustimmung

Das Angebot ist befristet auf 4 Wochen nach Erhalt.

KUNDE

Karl-Heinz Nick

Paul-Gerhardtstrasse 80, 52072 Aachen

ANBIETER

Arvernus Meisterbetrieb

Alchits

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Dieses Angebot ist auch ohne Unterschrift des Anbieters gültig.

KfW aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit die KfW den Antrag auf Förderung aus dem Produkt 458 bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat. Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

Arvernus Meisterbetrieb
Tübinger Straße 2
10715 Berlin

0123 456789

info@arvernus-energie.de
www.arvernus-energie.com