

SASS: Video Trailer Popup

Autor: Marina Vega Vázquez

Fecha: 08/04/2023

- [SASS: Video Trailer Popup](#)
 - [Que debes usar](#)
 - [Claves para el diseño](#)
 - [Sass](#)
 - [Subtitulos](#)
 - [Animaciones](#)
 - [Diseños](#)

En esta práctica vas a realizar una web en la que se mostrará la portada de un juego y un botón, al pulsar el botón aparecerá el video del trailer del juego con sus subtitulos.

Para realizarla debes emplear: sass, javascript, webvtt y la sintaxis BEM.

Para facilitarte el trabajo puedes instalar las extensiones:

- BEM Helper.
- SCSS BEM Support.
- Subtitles Editor.

Para más información sobre BEM puedes consultar:

- <https://webdesign.tutsplus.com/es/articles/una-introduccion-a-la-metodologia-bem--cms-19403>
- <https://en.bem.info/>
- <https://getbem.com/>

Que debes usar

Teniendo en cuenta las imágenes y el vídeo deberas crear una página html empleando sintaxis BEM para definir las clases, sass (scss) para la hoja de estilos, Webvtt para el caption y los subtítulos, y javascript para la interacción.

Claves para el diseño

- La imagen de fondo la ponemos en un contenedor que usa todo el ancho y alto del viewport.
- Color primario: #f26415; La definimos en sass pero para ser visible en css.
- Color fondo: #000000;
- El contenedor del trailer está posicionado de forma fija top y left 50%. Translación -50% en los dos ejes.
- El video está posicionado con posicionamiento relativo y con un ancho máximo de 900px, para monitores de hasta 991px tamaño máximo 90%.
- El icono de cerrar (X) del vídeo está posicionado con posicionamiento absoluto.
- Emplea webvtt para los caption y para el subtítulo en español.
- Emplea javascript para que al pulsar sobre el botón de la portada se haga visible el vídeo. Emplea visibility y opacity para ocultar el vídeo. Al cancelar, debes pausar el vídeo y poner la barra de tiempos

a 0.

Sass

- Emplear mixin, herencia y variables donde sea necesario, tratando de reutilizar lo máximo posible.
- Debes emplear los mixin vistos en clases para las animaciones.
- Debes crear un módulo que contendrá los mixin.
- Añadir comentarios compilables y no compilables.

Subtitulos

- **Para los estilos de los subtítulos no empleamos sass.**
- Fuente por defecto 1.4rem sans-serif.
- Fuente para la descripción (original trailer) fuente Courier New, Courier, monospace.
- Fuente para el narrador, emplea la variable de color primario. 1.6rem.


Animaciones

- Emplea los mixins vistos en clase para hacer la animación para todos los navegadores.
- Animamos el botón de play, de forma que lo que hacemos suba y baje.

Diseños



Vídeo trailer



El resultado será como el del vídeo que encontrarás en la carpeta Design.

Marina Vega