Bakit Mataas ang Langit

ᜋᜊᜍᜒ ᜋᜎᜒᜈᜓᜅ᜔ ᜊᜎᜅ᜔ ᜎᜅᜓᜎᜒ

ᜇᜓᜅᜓᜅᜓᜅ

שבעים ואחד אמה ורוחב חמשת אלפים ומאתים אמה מסביב׃ ומדות המזבח באמות האמה אמה ועד׃

אמה׃ ומן־הגזרה אל־הר הקטן אמה ורחב אמה׃ ומן־הגבול הקטן אל־הר הגדול שתים עשרה אמה׃ ומן־הגדול ארבע אמות׃ ומן־הארבע אמות ועד הקרנות׃ ומן־הקרנות׃ ומן־הגזרה׃ ומן־הגבול׃ ומן־הגבול׃ ומן־הגבול

/ښکلی ګډوډ کړی دی د ګډېدلو لپاره د ګډېدلو ځای ته ننوځي

הבשלתי הבשל שלשי אחשורוש // ושל בלשון פרס ושל בלשון יון הבשל ושל אחשורוש מלך פרס ומדי ושל אחשורוש מלך יון ומלך פרס ומדי ומלך יון ומלך פרס ומדי ומלך יון ומלך פרס ומדי ומ

אבקשה לרב אליעזר// מבקש לדעת מה הדין בשעת צרה לאבד את הבית שלו לגמרי. מה עליו לעשות? אם מותר לו לבקש מרבים שיתפללו בשבילו? מה מותר לו לבקש מרבים מבלי לבזות את הקב"ה? מה מותר לו לבקש מרבים שיתפללו בשבילו לבריאת עולם? מה מותר לו לבקש מרבים מבלי לבזות את הקב"ה? מה מותר לו לבקש מרבים שיתפללו בשבילו לבריאת עולם?//

שלום לרב אליעזר! אני מבקש מרבים שיתפללו בשבילי. אני לא מבקש לבזות את הקב"ה/ מה הדין? מה עליי לעשות? אם מותר לי לבקש מרבים שיתפללו בשבילי לבריאת עולם? אני מבקש מרבים שיתפללו בשבילי לבריאת עולם!

Ang Matalinong Pintor

ᜑᜎᜅᜒᜇᜅᜒᜋᜅᜒᜋᜅᜒᜋ

אם אינם מכניסים לא אינם מוציאים. אם אינם מוציאים לא אינם מכניסים.

ఇంద్రుడు ఇలా అన్నాడు. "ఓ కుశధ్వజా! నువ్వు ఎవరి పుత్రుడవు? నీ పేరేమి?

3/ ᚷᚩᚾᚱᚢᚾ ᚩᚠ ᚸᚩᚱᚳᚪᚾᚷᚪᚾᚷᚪᚾᚷ

අදාසත්‍රාලය ශ්‍රී වික්‍රම සඳ කළ දැනුම දැනුම්දීම//

කලාප 3අ දෙවන කාර්යාලය කලාප වශ රක්ෂිත වශ කාර්යාලය කලාප කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර වශ කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර වශ කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර වශ කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර//

කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර වශ කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර//

අදාසත්‍රාලය ශ්‍රී වික්‍රම සඳ කළ දැනුම දැනුම්දීම/ අදාසත්‍රාලය කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර වශ කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර/ අදාසත්‍රාලය කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර/ අදාසත්‍රාලය කාර්යාලය වශ රක්ෂිත වශ වශ්‍රී විජිතපුර//

ఈ ఉపాధ్యాయుడు ఏ విధమైన బోధనా పద్ధతులను అవలంబిస్తున్నాడు? ఆయన తన విద్యార్థులకు ఏ విధమైన సహాయపడుత

Ang Manok at ang Uwak

ᜀᜅᜒᜇᜋᜓᜄᜓᜇᜒᜅᜒᜇᜋᜓᜅᜒᜇᜋᜓᜅᜒᜇᜋᜓ

මගේ නම සමිති. මම දැන් වසර දහය පමණ මේ පාසලේ ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටිමි. මගේ පන්තියේ සිසුන් සියලු දෙනා ඉතා දක්ෂ සිසුන් වුවත්, ඔවුන් සියලු දෙනාගේ ජීවිතය ඉතා දුෂ්කර ඒවා. සමහර දරුවන්ට දින දෙකක් පාසලට එන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් රැකියා කරන්නේ වතුකරයේ සහ කර්මාන්තශාලාවලට දවසට පැය දහය පමණ වැඩ කරමිනි. ඔවුන්ට පාසලට ඒමට කාලය නැහැ, ශක්තිය නැහැ, සමහර විට ඒ අදහස පවා නැහැ.

මගේ පන්තියේ සිටින්නේ දරුවන් විසි දෙනෙක්. ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු දහතුන සිට දහඅට දක්වා. සමහරක් දරුවන් දැනටමත් වැඩට යනවා. සමහරක් දරුවන් පවුලේ වගකීම් භාරගෙන සිටිනවා. මගේ පන්තියේ සිටින දරුවෙක් දිනපතා පාසලට එන්නේ තමන්ගේ පුංචි සහෝදරයාව අතින් අරගෙන. ඒ දරුවාගේ අම්මා රෝහලේ සිටිනවා. ඒ දරුවා පාසලට ඒමේ වගකීම භාරගත්තේ ඔහු විතරයි.

මම ඔවුන්ට කියනවා, "ඔබලා ඉගෙනගන්න ඕනෙ ඇයි කියලා මම දන්නවා. ඒත් ඔබලා දන්න දෙයක් තියෙනවා, ඔබලා ඉගෙනගන්න ඕනෙ ඇයි කියලා ඔබලා දන්නවා." මම ඔවුන්ට කියනවා, "ඔබලා දන්න දේ තමයි ඔබේ ජීවිතේ වටිනම දේ. ඒ දැනුම ඔබට කාටවත් අරන් යන්න බැහැ. ඔබලා ඉගෙනගන්න ඕනෙ ඔබලා වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි, ඔබලා වගකීම භාරගත්ත පවුලේ අනිත් සියලුම දරුවන් වෙනුවෙන්."

මම දැන් ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටිනවා. මගේ පන්තියේ සිටින්නේ දරුවන් විසි දෙනෙක්. ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු දහතුන සිට දහඅට දක්වා. සමහරක් දරුවන් දැනටමත් වැඩට යනවා. සමහරක් දරුවන් පවුලේ වගකීම් භාරගෙන සිටිනවා. මගේ පන්තියේ සිටින දරුවෙක් දිනපතා පාසලට එන්නේ තමන්ගේ පුංචි සහෝදරයාව අතින් අරගෙන. ඒ දරුවාගේ අම්මා රෝහලේ සිටිනවා. ඒ දරුවා පාසලට ඒමේ වගකීම භාරගත්තේ ඔහු විතරයි.

මම ඔවුන්ට කියනවා, "ඔබලා ඉගෙනගන්න ඕනෙ ඇයි කියලා ඔබලා දන්නවා." මම ඔවුන්ට කියනවා, "ඔබලා දන්න දේ තමයි ඔබේ ජීවිතේ වටිනම දේ. ඒ දැනුම ඔබට කාටවත් අරන් යන්න බැහැ. ඔබලා ඉගෙනගන්න ඕනෙ ඔබලා වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි, ඔබලා වගකීම භාරගත්ත පවුලේ අනිත් සියලුම දරුවන් වෙනුවෙන්."

ప్రత్యేక సందర్భాలలో మాత్రమే వండే వంటకం పులిహోర. బియ్యం, చింతపండు, వేరుశెనగ పప్పు, ఆవాలు, మెంతులు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు, ఉప్పు, నూనె కలిపి తయారుచేస్తారు. పండుగ రోజుల్లో ఆలయాల దగ్గర ప్రసాదంగా పులిహోర పంచడం ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో దీనిని పెరుగన్నం, వడియాలతో కలిపి తింటారు. పులిహోర తయారీలో చింతపండు గుజ్జు ఎంత బాగా కలిస్తే అంత రుచి వస్తుందని పెద్దలు చెబుతారు.

పులిహోర

బియ్యం – అరకిలో (పొడవు గింజ బియ్యం మంచివి) చింతపండు – నిమ్మకాయంత పప్పు నూనె – అరకప్పు ఆవాలు – 2 టీస్పూన్లు మెంతులు – అర టీస్పూన్ ఎండుమిర్చి – 6 పసుపు – చిటికెడు కరివేపాకు – రెండు రెమ్మలు ఇంగువ – చిటికెడు ఉప్పు – రుచికి సరిపడా వేరుశెనగ పప్పు – 50 గ్రా (వేయించి తొక్క తీసి పొడి చేయాలి) పల్లీ పప్పు – 25 గ్రా (వేయించి పొడి చేయాలి)

బియ్యాన్ని పొడిపొడిగా వండి చల్లారనివ్వాలి. చింతపండును వేడి నీళ్లలో నానబెట్టి గట్టి గుజ్జు తీయాలి. మందపాటి బాణలిలో నూనె వేడి చేసి ఆవాలు, మెంతులు వేయాలి. అవి చిటపటలాడాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేయాలి. తరువాత చింతపండు గుజ్జు, పసుపు, ఉప్పు వేసి బాగా మరిగించాలి. గుజ్జు సగం అయ్యాక వేరుశెనగ పప్పు పొడి, పల్లీ పప్పు పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని వండిన అన్నంలో వేసి మెల్లగా కలపాలి. అన్నం విరగకుండా జాగ్రత్తగా కలపడం అలవాటు చేసుకోవాలి. రుచి చూసి అవసరమైతే మరికొంచెం ఉప్పు కలుపుకోవచ్చు.

Matapat na Bayani

𐌼𐌴𐌹𐌴𐌽 𐌰𐌽 𐌳𐌹𐌰𐌶𐌰𐌽

𐌰𐌲𐌰𐌶𐌰𐌽 𐌼 𐌰 𐌳 𐌷𐌴𐌽 𐌹𐌽𐌲𐌴𐌽𐌳 𐌱𐌴 𐌵𐌲𐌰𐌶𐌰𐌽𐌲𐌴𐌽
𐌲𐌰𐌾𐌹? 𐌼𐌲𐌾𐌴 𐌷𐌹 𐌾𐌰𐌶𐌴 𐌹// 𐌷𐌰 𐌱𐌴
𐌵𐌲𐌰𐌷𐌷𐌰𐌶𐌴 𐌲𐌰𐌾𐌹 𐌷𐌹 𐌹𐌷𐌷 𐌷𐌰 𐌼𐌰 𐌳𐌹𐌰𐌶𐌴𐌽
𐌾𐌰𐌶𐌴 𐌴𐌳𐌾𐌴𐌽 𐌹𐌼𐌼𐌴𐌹𐌲𐌴 𐌷𐌰 𐌼𐌰 𐌳𐌴// 𐌷𐌴𐌽
𐌴𐌰𐌹𐌹𐌽 𐌴𐌶𐌰𐌾𐌽𐌰𐌹 𐌷𐌹 𐌴𐌰𐌴𐌴𐌴 𐌴𐌴𐌽𐌴𐌴 𐌰 𐌽𐌹
𐌼𐌰 𐌴𐌶𐌳𐌾𐌴// 𐌷𐌰 𐌲𐌰𐌾𐌹 𐌷𐌹 𐌴𐌳𐌽𐌹 𐌳𐌾𐌴𐌰//

𐌷𐌴𐌽 𐌾𐌰𐌴𐌹𐌼𐌼𐌾𐌳𐌽 𐌹𐌽𐌷𐌷𐌷𐌴𐌴𐌷 𐌴𐌳𐌰 𐌷 𐌼𐌰
𐌴𐌷𐌶𐌴 𐌷𐌹 𐌰𐌶𐌰𐌹 𐌷 𐌳𐌾𐌴 𐌷 𐌹𐌴𐌴𐌼 𐌽𐌹
𐌹𐌼𐌰𐌷𐌰 𐌶𐌰 𐌶𐌴 𐌵𐌲𐌰𐌷𐌷𐌰𐌶𐌴 𐌲𐌰𐌾𐌹// 𐌷𐌴𐌽
𐌲𐌾𐌴 𐌽𐌹 𐌹𐌴𐌴𐌳𐌰 𐌶𐌰 𐌵𐌲𐌰𐌶𐌰𐌽𐌲𐌴𐌽𐌾𐌾𐌴 𐌷 𐌼𐌰
𐌴𐌷𐌶𐌴 𐌷𐌹 𐌰𐌶𐌰𐌹 𐌷𐌹 𐌴𐌷𐌽𐌴 𐌴𐌰𐌹𐌽𐌴
𐌴𐌹𐌶𐌲//

ఇప్పుడు మనకు ఒక ఉదాహరణ ఉంది అందులో ఒక వ్యక్తి తన పొలాన్ని దున్నుతున్నాడు. ఆ పొలం చాలా పెద్దది. ఆ పొలం మధ్యలో ఒక పెద్ద రాయి ఉంది. ఆ రాయి చాలా గట్టిది. ఆ రాయి వల్ల అతడు తన పని సరిగా చేయలేకపోతున్నాడు. ఆ రాయి వల్ల అతడు తన పని సరిగా చేయలేకపోతున్నాడు. ఆ రాయి వల్ల అతడు తన పని సరిగా చేయలేకపోతున్నాడు. ఆ రాయి వల్ల అతడు తన పని సరిగా చేయలేకపోతున్నాడు.

ఆ రాయి ఉన్నంత సేపు అతడు తన పని సరిగా చేయలేకపోతున్నాడు.

ומצאתי בספר F.H.C.B. הוא מעין מילון לשון הקודש ולשון חז"ל. בו מובאים כמה מאות מילים ומונחים, ולצד כל מילה מובאת הגדרתה בעברית ובלטינית. הספר נדפס בשנת 1789 בעיר לייפציג, ונמכר בעשרים וחמש מטבעות זהב. בסוף הספר נמצאת רשימה של כ־300 מילים שלדברי המחבר אינן מופיעות אצל אף אחד מקודמיו. המילים נכתבות בכתב יד דק, ולצד כל מילה מופיע מספר עמוד. המחבר מודה בהקדמה שרבים מן הביטויים נלקטו מפי אנשים פשוטים בשווקים ובבתי מלאכה, ולא מספרים בלבד.

בעמוד 47 מופיעה המילה "לחשוך", ולצדה הגדרה: "לדבר בלחש כדי שלא ישמעו אחרים". המחבר מוסיף שהמילה נגזרת מן "חשך", ומביא דוגמה: "הם לחשו ביניהם כל הלילה". בעמוד 48 מופיעה המילה "מלמלן", שמוגדרת כ"מי שמרבה לדבר בלי לומר דבר". המחבר מוסיף: "אמו של יעקב הייתה מלמלן גדולה, ולכן יעקב למד לא לשמוע". בעמוד 49 מופיעה המילה "נרגן", ולצדה הגדרה: "מי שמספר לאחרים מה אמר פלוני על פלוני". המחבר מוסיף: "הנרגן הוא אויב הרבים, ואין לו מנוחה עד שיגלה סוד". בעמוד 50 מופיעה המילה "רכיל", ולצדה הגדרה: "מי שמוכר סודות תמורת כסף". המחבר מוסיף: "הרכיל מוכר את רעו בעד שלושים כסף, כמו יהודה איש קריות".

אבטחה בתוכנה אבטחת מידע בתוכנה

אבטחת מידע בתוכנה

מבוא

אבטחת מידע בתוכנה מתייחסת לכל הפעולות שנועדו לשמור על הרמה הנדרשת של סודיות, שלמות וזמינות המידע המאוחסן, המועבר והמעובד בתוכנה. בעולם הדיגיטלי הולך וגדל, תוכנות רבות אוספות ומעבדות מידע רגיש – פרטים אישיים, נתוני תשלום, מידע עסקי ונכסים אסטרטגיים. כל חולשה בתוכנה עלולה לאפשר גישה לא מורשית, גניבת מידע, שיבוש פעולות ואף נזק כלכלי ומשפטי משמעותי.

בפרק זה נסקור את עקרונות אבטחת המידע בתוכנה, נכיר סוגי איומים נפוצים, נלמד כיצד לבנות תוכנה מאובטחת לאורך כל מחזור הפיתוח, ונבחן כלים ושיטות לבדיקת אבטחה. הדגש יהיה על יישום מעשי – כיצד מפתחים יכולים ליישם אבטחה בכל שלב בתהליך הפיתוח, מהתכנון ועד הפרסום.

עקרונות אבטחת מידע בתוכנה

שלושת עקרונות הליבה

אבטחת מידע מבוססת על שלושה עקרונות יסוד, המוכרים כ"שילוש הקדוש" של אבטחת מידע:

סודיות (Confidentiality) – מניעת גישה לא מורשית למידע. רק מי שמורשה לראות מידע מסוים יוכל לגשת אליו. הפרה של עקרון זה מתבטאת בדליפת מידע, גניבת סיסמאות, חדירה לבסיס נתונים.

שלמות (Integrity) – שמירה על דיוק ועקביות המידע לאורך כל מחזור חייו. הפרה של עקרון זה מתבטאת בשינוי לא מורשה של נתונים, בהזרקת מידע שגוי, בפגיעה בקבצים.

זמינות (Availability) – המידע והמערכות צריכים להיות זמינים לשימוש כאשר נדרשים לכך. הפרה של עקרון זה מתבטאת בהתקפות מניעת שירות (DoS), בכשלים בשרתים, בהרס פיזי של תשתיות.

עקרונות נוספים

מלבד שלושת העקרונות הבסיסיים, קיימים עקרונות נוספים חשובים:

אי-הכחשה (Non-repudiation) – יכולת להוכיח שפעולה מסוימת בוצעה על ידי גורם מסוים, ולא ניתן לטעון שלא בוצעה. חשוב בעסקאות אלקטרוניות ובחתימות דיגיטליות.

אותנטיות (Authenticity) – אימות שהמידע אמיתי ומקורו ידוע. מבטיחה שמי שמקבל מידע יודע מי שלח אותו.

אחריות (Accountability) – יכולת לעקוב אחר פעולות המבוצעות במערכת ולשייך אותן לגורם אחראי. מאפשרת חקירה לאחר אירוע אבטחה.

מודל CIA

מודל CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) הוא מודל יסוד המנחה מומחי אבטחת מידע. המודל מאפשר לנתח כל מערכת מידע לפי שלושת הממדים, ולקבוע לכל ממד רמת חשיבות ורמת הגנה נדרשת. לדוגמה, מערכת בנקאית תדרוש רמת הגנה גבוהה מאוד בסודיות ובשלמות, ואילו מערכת מידע לציבור תדרוש דגש על זמינות.

איומים נפוצים

הזרקת קוד (Injection) – הזרקת קוד זדוני לתוך קלט המערכת, כגון הזרקת SQL לבסיס נתונים או הזרקת JavaScript לדפי אינטרנט. מאפשרת גישה לנתונים, שינוי נתונים ואף הרצת פקודות על השרת.

גניבת סיסמאות – ניסיון לגנוב סיסמאות משתמשים, בין אם בהנדסה חברתית (פישינג) ובין אם בפריצה לבסיס נתונים. סיסמאות גנובות מאפשרות גישה לגיטימית למערכת.

מניעת שירות (DoS / DDoS) – הצפת המערכת בבקשות כדי לגרום לה לקרוס ולא לאפשר גישה למשתמשים לגיטימיים. DDoS מבוצע מרשתות מחשבים נגועות (בוטנט).

חולשות בקוד – טעויות תכנות שיוצרות חולשות אבטחה, כגון חוסר בבדיקת קלט, שימוש בפונקציות לא בטוחות, ניהול לקוי של זיכרון.

הנדסה חברתית – ניצול פסיכולוגי של אנשים כדי לגרום להם לחשוף מידע רגיש או לבצע פעולות שלא היו אמורות לבצע.

גישה לא מורשית – גישה לנתונים ולמערכות על ידי גורמים שאינם מורשים לכך, בין אם בגלל חולשות בקוד ובין אם בגלל ניהול לקוי של הרשאות.

אבטחת מידע לאורך מחזור הפיתוח

אבטחת מידע אינה נושא שמוסיפים בסוף הפרויקט, אלא נושא שמלווה את כל מחזור הפיתוח. ככל שמגלים חולשות מוקדם יותר, העלות לתיקונן נמוכה יותר. לכן מומלץ לשלב פעילויות אבטחה בכל שלב בתהליך הפיתוח, מהתכנון ועד הפרסום.

בפרק הבא נעסוק בעקרונות אבטחת מידע בתוכנה לאורך כל מחזור הפיתוח, ונלמד כיצד לבנות תוכנה מאובטחת מהתכנון ועד הפרסום.

Si Paruparo at si Langgam

𑒑𑒰𑒬𑒰𑒬 𑒑𑒰𑒬𑒰𑒬 𑒑𑒰𑒬𑒰𑒬

𑒑𑒰𑒬𑒰𑒬 𑒑𑒰𑒬𑒰𑒬 𑒑𑒰𑒬𑒰𑒬

ᜋᜅᜒᜎᜒᜅᜒᜎᜒᜅᜒᜎᜒ