


Разгъваеми “Бокс” Къщи





37м2 - “Бокс” къща

Размер в разгънат вид: 5900х6410х2500

Размер в сгънат вид: 5900х2410х2500


2600мм



58м2 - “Бокс” къща

Размер в разгънат вид: 9000х6410х2500


Размер в сгънат вид: 9000х2410х2500



73м2 “Бокс” къща

Размер в разгънат вид: 11800х6410х2500

Размер в сгънат вид: 11800х2410х2500





Алуминий




Дебелина на рамката: 60 mm

Стъклопакет : 5mm

5+9A+5, 5L+9A+5, 5L+9A+5L

$U \leq 1.4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Звуко изолация: 35 dB



PVC



Дебелина на рамката: 60 mm

Стъклопакет : 5mm

5+9A+5, 5L+9A+5, 5L+9A+5L

$U \leq 1.4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Звуко изолация: 35 dB





თუ უფროა

NVC





Студия



Вижте повече опции, вижте нашият каталог за врати и
вътрешни панели

Външни Декоративни Панели


Американски Сайдинг



AS1

AS2

AS3



AS4

AS5

AS6

Дървена Структура



WF1

WF2

WF3



WF4

WF5

WF6

Каменна Структура



M1

M2

M3



M4

M5

M6




M7

M8

M9



Шисти



S1

S2

S3

Тухлена Структура



SS1

SS2

SS3



SS6

SS7

SS8



SS10

SS11

SS12



SS13

SS14

SS15

Издължена Тухлена Структура



LS1

LS2

LS3



LS4

LS5

LS6

Дървена Структура



WT1

WT2

WT3



WT4

WT5

WT6



WT7

WT8

WT9



WT10

WT11

WT12

Декинг



DE1



DE2



DE3



DE4



DE5



DE6



DE7



DE8



DE9



DE10



DE11



DE12



E1



E2



E3



E4



E5



E6



E7



E8



E9





F1



F2



F3



F4




F5




Декоративни Врати



Вижте повече опции, вижте нашият каталог за врати и
вътрешни панели



Декоративни Вътрешни Панели




Вижте повече опции, вижте нашият каталог за врати и вътрешни панели

Спецификации

Стенната ограждаща конструкция включва високоплътна минерална вата с 100мм дебелина (100 kg/m^3) в комбинация с полиуретанов слой (16мм дебелина), като постига общо термично съпротивление приблизително $R = 3,3 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Тази конфигурация на сградната обвивка е проектирана за целогодишно жилищно ползване при студени климатични условия, включително периоди с външни температури до около -15°C



ИМЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Конструкция

поцинкована стоманена рамка – 3 мм

Стени и изолация

100 мм каменна вата ($100 \text{ m}^3/\text{kg}$) / PU или EPS

Фасада

16 мм PU декоративни метални панели

Подова настилка

PVC или SPC

Баня

напълно оборудвана

Кухня

напълно оборудвана

Ел. и ВиК инсталации

напълно изградени



**Площ
37м2**

13,300€

**Всички модели са със
спецификациите,
описани на стр. 11.**



**Площ
58м2**

23,000€

**Всички модели са със
спецификациите,
описани на стр. 11.**



**Площ
73м2**

25,000€

**Всички модели са със
спецификациите,
описани на стр. 11.**



**Площ
37м2**

16,100€

**С балкон и скосен покрив
над цялата къща и терасата**

**Всички модели са със
спецификациите, описани
на стр. 11.**



**Площ
58м2**

25,500€

**С балкон и скосен покрив
над цялата къща и терасата**

**Всички модели са със
спецификациите, описани
на стр. 11.**



**Площ
73м2**

27,400€

**С балкон и скосен покрив
над цялата къща и терасата**

**Всички модели са със
спецификациите, описани
на стр. 11.**



**Площ
37м2**

17,800€

**Всички модели са със
спецификациите,
описани на стр. 11.**



**Площ
37м2**

19,500€

**Всички модели са със
спецификациите,
описани на стр. 11.**