CATÁLOGO COMPACTO





Empresa BRASILEIRA com Certificação de QUALIDADE ISO 9001



NAUBER

MPP-600



LINHA TECNICA 2023



MPP-180

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.000m² de pintura. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex. Potência de 1,5 HP. Capacidade da bomba de até 1,8 LPM. Incluso kit mangueira de 15m, pistola, extensor, bico para pintura acrílica. (cód. 2)



VERSÃO COMPACTA MPP-240X

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.300m² de pintura. Indicada para pinturas em geral, acrilicas, esmaltes, látex e epóxi. Potência de 1,9 HP. Capacidade da bomba de até 2,4 LPM. Incluso kit mangueira de 15m, pistola, extensor, bico para pintura acrilica. (cód. 1426)



Itens inclusos

220V / 50-60Hz

NOVIDADE!







CONTROLADOR DE TENSÃO

MPP-500

220V / 50-60Hz

COM

CONTROLADOR

DE TENSÃO

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e de até 1.000m² de massa. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex, epóxi, massa corrida, acrílica e demais materiais de média densidade. Potência de 2,7 HP. Capacidade da bomba de até 5,0 LPM. Incluso kit mangueira de 15m x 3/8, pistola com filtro, extensor, bico para massa e bico para pintura. (cód. 10)

Itens inclusos







MPP-600

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e de até 1.000m² de massa. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex, epóxi, massa corrida, acrílica e demais materiais de média densidade. Potência de 4,0 HP. Capacidade da bomba de até 6,0 LPM. Incluso kit mangueira de 15m x 3/8, pistola com filtro, extensor, bico para massa e bico para pintura. (cód. 2918)



COM PAINEL DE

CONTROLE

ELETRÔNICO DE

Itens inclus



MPP-800

220V / 50-60Hz

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e de até 1.000m² de massa. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex, epóxi, massa corrida, acrílica e demais materiais de média densidade. Potência de 6,7 HP. Capacidade da bomba de até 8,5 LPM. Incluso kit mangueira de 15m x 3/8, pistola com filtro, extensor, bico para massa e bico para pintura. (cód. 2919)









220V / 50-60Hz

MONTADO NO BRASIL

COM PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE PRESSÃO

EQUIPAMENTOS AIRLESS COM SISTEMA DE DIAFRAGMA



MONTADO



D-3.0

Sistema Airless de diafragma com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura. Indicada para projetos residenciais e comerciais.

Potência de 1,8 HP. Capacidade da bomba de até 3,0LPM. Incluso kit mangueira de 15m, pistola, extensor, bico para pintura acrílica. (cód. 793)





220V / 50-60Hz

D-3.0 MAX

Reservatório fabricado em PVC, com sistema de filtro na parte superior. Capacidade do reservatório de 30 litros. Conexão de acoplamento com máquina em aço INOX.

Com tela para coagem de tinta.

VANTAGENS:

- Facilidade de sucção;
- Tela superior que facilita na preparação do material com qualidade;
- Possibilita trabalhar com até 2 pistolas simultaneamente (pintura). (cód. 2100)

220V / 50-60Hz



MONTADO NO BRASIL

> MOTOR HONDA

200CC

EQUIPAMENTO AIRLESS (GASOLINA)



Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e massa corrida. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, epóxi, , massa corrida e acrílica em geral e outros materiais de alta densidade. Potência de 6,5 HP. Capacidade da bomba de até 8,3 LPM. Possibilidade de trabalhar com até 90m de mangueira (horizontal), e duas pistolas para trabalhos de pintura (comercializado separadamente). (cód. 94)

EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA

MPP-500 LINE

Equipamento airless com sistema de pistão. Indicada para demarcação viária, marcação de estacionamentos, garagens, ciclovias e pavimentações.

Equipada com motor Honda 4 tempos à gasolina. Potência de 160CC.

Capacidade da bomba de até 5,0LPM. Incluso kit de mangueira de 15 metros, 2 pistolas e kit de bicos. (cód. 120)



N-3i LINE

Equipamento airless com sistema de diafragma. Indicada para demarcação viária, marcação de estacionamentos, garagens, ciclovias e pavimentações. Equipada com motor Honda 4 tempos à gasolina. Potência de 160CC. Capacidade da bomba

de até 3,0LPM. (cód. 2550) Pode ser utilizada para pintura airless convencional

> ncluso kit de mangueira de 10 metros, 1 pistola Nauber Ultra e bico 215.

Equipamento airless com sistema de diafragma. Indicada para demarcação viária, marcação de estacionamentos. garagens, ciclovias e pavimentações. Equipada com motor Honda 4 tempos à gasolina. Potência de 160CC. Capacidade da bomba de até 5,0LPM. (cód. 2549)





parafuso e equipada com sistema de controle remoto. 1,5 HP de potência. Projeta até 8Kg de massa/min. Indicada para massas de alta viscosidade, cimentícias, texturas, massas de projeção, massa niveladora, massa corrida, massa acrílica e demais materiais de acabamento. (cód. 2830)



RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 30KG DE MATERIAL



NECESSITA DE COMPRESSOR (Compressor indicado: a partir de 6PCM)



220V / 50-60Hz

NOVIDADE!

2.000m² de massa por dia! **NB-100**

Máquina projetora para massas de alta viscosidade, texturas, massas de projeção, massa niveladora, massa corrida e acrilica. Sistema completo, com compressor embutido. (cód. 83)

3 HP DE POTÊNCIA

Projeta até 12,5Kg de massa por minuto. Reservatório para 50Kg de material.

COM CONTROLE REMOTO

Função LIGA/DESLIGA e aumento ou redução de velocidade.

SISTEMA DE PROJEÇÃO COMPLETO



COMPRESSOR DE AR A SECO SEM ÓLEO



GRADE DE PROTEÇÃO E SENSOR DE SEGURANCA



RESERVATÓRIO



FABRICADO NO BRASIL



N-BOX 60

Reservatório para acoplamento em Equipamentos Airless Nauber MPP-500 / MPP-600 / MPP-800. Proporciona mais praticidade e autonomia no abastecimento do seu equipamento airless. Confeccionado em PVC de alta qualidade.


Capacidade de até 60 litros. Com rodas para transporte. (cód. 11)



ARGAMASSEIRA

AN-50

Com capacidade de até 50Kg de massa. Motor de 01 HP.



do sentido de giro, opera também no modo automático, alterando no sentido de giro de acordo com o tempo determinado. Ajuste de velocidade, botão de emergência e sensor de segurança, que desliga automaticamente a máquina quando a tampa é aberta. (cód. 1174)

220V / 50-60Hz



PISTOLA L1

Fabricada em alumínio, acompanha bico leque (opções 61, 62, 63, 64) e bicos 04, 06 e 08mm. Ideal para aplicação de massas (camadas finas). (cód. 1875)



PISTOLA TI ABS

Corpo fabricado em ABS. Opções de capa nos tamanhos 06, 08 e 10mm. Indicada para sistemas de projeção mecanizados.



PISTOLA TI

Sistema de bico agulha de fácil ajuste. Acompanha 3 capas de projeção nos tamanhos 06, 08 e 10mm. Indicada especialmente para texturas médias e grossas.



PISTOLA NB-100 03 BICOS

Fabricada com ferro fundido de alta resistência com fino acabamento. Sistema de gatilho de dois dedos. Com registro de ar embutido. Acompanha 03 opções de bico: 04, 06 e 08mm. (cód. 324)



PRO-X

Pistola leve, com gatilho extremamente macio. Fabricada com liga de alumínio fino. Alto nível de resistência à pressão. Pressão máx. de trabalho: 3.625 PSI / 250 BAR. (cód. 801)



ULTRA

Pistola com agulha de cerâmica e vedação de tungstênio, rosca padrão 7/8, rosca de entrada do material padrão 1/4. Suporta pressão de até 3.600 PSI/ 248 BAR. (cód. 1769)



HORIZONTAL

Sistema de filtro interno com encaixe. Conexão de engate de mangueira de 1/4 compativel com várias marcas. Acompanha bico 517 com padrão 11,1mm e porta bico. Ideal para pinturas com jetroller, bem como pinturas de teto em geral. Pressão máx.: 3.265 PSI / 250 BAR.

BICOS AIRLESS



BICOS NAUBER LIGHT GREEN

Bicos reversíveis com kit vedação

Haste em aço INOX, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon. Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11.1mm.

Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 BAR).

ANGULADOR



BICOS NAUBER DE BAIXA PRESSÃO

Bicos reversíveis com kit vedação

Os bicos airless da linha de Baixa Pressão diferem dos bicos comuns por utilizarem menos pressão de trabalho, o que permite uma pintura mais padronizada e menos geração de névoa (overspray). Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11,1mm.

Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 BAR).



PORTA BICOS

PORTA BICO ALUMÍNIO

Pressão: 5.000 PSI Rosca 7/8". Para bicos airless con diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 969)



PORTA BICO INOX

Pressão: 7.250 PSI. Rosca 7/8". Para bicos airless com diâmetro da haste de 11,11mm. (cód. 968)

PERNAS MECÂNICAS

ST 15-23

mecânica elevação de 38cm a 60cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até 114Kg. (cód. 128)



Perna mecânica de elevação de 60cm a 100cm, em alumínio. versátil e segura. Suporta até 114Kg. (cód. 67)




Acessório para pistola de

pintura airless. Peça em aço INOX e alumínio. Facilita a pintura am ângulos mais difíceis. (cód. 329)



GUIA PINTURA AIRLESS

Ideal para recortes e pintura de cantos com diferenças de tonalidade. (cód. 138)



(cód. 685) Destorcedor Nauber 1/4 x 3/8 MF (cód. 1599)

Destorcedor Nauber 3/8 x 3/8 MF (cód. 1598)



Indicado para uso em material

elastomérica, primer, massas e materiais de maior densidade.



30 MESH

(cód, 53)

Indicado para uso em material à base de óleo, látex, acrílicas e esmaltes.



(cód. 52)

60 MESH

Indicado para uso em material látex pesada.



150 MESH (cód. 50)

Indicado para uso em stain e lacas

ÓLEO LUBRIFICANTE

Contém básicos minerais e aditivos anti-desgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos. Oferece proteção contra ferrugem e corrosão.

Opera em pressões de até 5.000 PSI.

EXTENSORES

Disponíveis nos tamanhos:

em alumínio

150cm. (cód. 57)

para pistolas airless, fabricados

30cm (cód. 54) / 50cm (cód. 55)

75cm (cód. 105) / 100cm (cód. 56)

Disponíveis frascos de:

300ml (cód. 279), 500ml (cód. 280) e 1.000ml. (cód. 281)



MANGUEIRAS

para sistema airless de alta pressão, com camada dupla em

Pressão Máx. 3.300 PSI:

1/4 15 metros (cód. 104) / 1/4 20 metros (cód. 19)

Pressão Máx. 3.625 PSI:

3/8 15 metros (cód. 688) / 3/8 20 metros. (cód. 20)

"A evolução é o que nos move, o resultado é o que nos inspira"

















