

# CATÁLOGO COMPACTO



Empresa **BRASILEIRA** com  
Certificação de QUALIDADE **ISO 9001**



MUITAS NOVIDADES  
PARA VOCÊ

**NAUBER**<sup>®</sup>  
 **MAQUINAS**

# LINHA VAREJO

Equipamentos para **pintura, projeção,**  
**aspiração e acabamento**

# 2023





# EQUIPAMENTOS PARA PINTURA AIRLESS



220V / 50-60Hz

## D-3.0X

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Permite o uso eventual em tintas a base de solvente.

**Não indicada para uso de produtos industriais.**

Equipada com motor elétrico de indução de 220 volts.

Potência: 1300 Watts - 1,8 HP;

Vazão - 3,0 LPM;

Tamanho máximo do bico: 0.027";

Comprimento máximo da mangueira: 60m (horizontal);

Pressão Máxima: 3.000 PSI. (cód. 1638)



## D-3.0X MAX

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente. Reservatório fabricado em PVC, com capacidade de até 30 litros.

**Não indicada para uso de produtos industriais.**

**VANTAGENS:**

- Facilidade de sucção;
- Possibilita trabalhar com até 2 pistolas simultaneamente (pintura). (cód. 2914)



220V / 50-60Hz

## D-5X

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente.

**Não indicada para uso de produtos industriais.**

Equipada com motor elétrico de indução de 220 volts.

Potência: 3,0 HP; Vazão - 5,0 LPM;

Tamanho máximo do bico: 0.029";

Comprimento máximo da mangueira: 60m (horizontal);

Pressão Máxima: 3.000 PSI. (cód. 2916)



220V / 50-60Hz

## D-5X MAX

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente. Reservatório fabricado em PVC, com capacidade de até 30 litros.

**Não indicada para uso de produtos industriais.**

**VANTAGENS:**

- Facilidade de sucção;
- Possibilita trabalhar com até 2 pistolas simultaneamente (pintura). (cód. 2917)

## LIXADEIRAS



## LX850-CS

Lixadeira tipo girafa, extensível até 1,65 metros. Disco de 225mm com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador (mangueira inclusa).

Com luz de led. Motor de 850W.

Ajuste de velocidade de 800 a 1.700rpm. (cód. 1107)



## LXR850-CS

Lixadeira tipo girafa, extensível até 1,65 metros. Disco de 225mm com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador (mangueira inclusa). Com luz de led. Motor de 850W.

Ajuste de velocidade de 800 a 1.700rpm.

(cód. 1166)



220V / 50-60Hz

## LXM-CS

Lixadeira versátil, leve e com disco de 180mm, com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador de pó. Motor de 800W. Ajuste de velocidade de 1.200 a 2.300rpm. (cód. 72)



220V / 50-60Hz

## FN-1650

Fresadora de concreto leve e compacta.

Insustituível para realização de reparos em paredes que necessitam de remoção de superfície. Equipada com disco de fresa de 125mm de diâmetro. Motorização brushless (sem escovas) com potência de 1650 W. Acompanha cabo extensor de 1m. (cód. 2242)

## MISTURADOR



## MX-1

Misturador eletrônico,

com 1.400W.

Com função soft start. 600rpm. (cód. 68)

220V / 50-60Hz

## UNIDADE DE AR



## RAPTOR CAR

220V / 50-60Hz

Unidade de ar sem óleo, equipado com motor de 2 HP, vazão de 226LPM, ruído de apenas 65 decibéis, 140lbs, com duplo cabeçote e sistema de engate rápido universal. Com módulo controlador de tensão e válvula de despressurização do cabeçote. (cód. 2347)

## EQUIPAMENTOS DE ASPIRAÇÃO

Função sopro e aspiração.



## TBN-750

220V / 50-60Hz

Turbina de sopro e aspiração multiuso extremamente leve e compacta. Motor de 750 Watts. 15.000RPM de rotação.

Acompanha saco coletor de pó. (cód. 2229)



## CICLONE

Sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Capacidade do reservatório de 50 Lts. Tampa de vedação com trava. Diâmetro de entrada de sucção e aspiração de 45mm. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais molhados e também para trabalhos de limpeza pesada. (cód. 970)



220V / 50-60Hz

## TCA-50

Turbo aspiração equipado com Turbina multiuso TBN-750 e sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais molhados e também para trabalhos de limpeza pesada. (cód. 2479)



## RESERVATÓRIO

**NOVIDADE!**

### KIT MAX

Reservatório superior para equipamentos Nauber D-3X e D-5X. Fabricado em PVC de alta resistência, com capacidade de armazenamento de até 30 litros. Desenvolvido para proporcionar maior praticidade e agilidade na reposição de material e mobilidade com seu equipamento de pintura. (cód. 2915)



### PRO-JECT

Para realizar trabalhos de massa projetada. Reservatório em PVC, capacidade de 5 litros. Incluso bico 4, 6 e 8mm. Pressão de trabalho: 3.5 a 5.0 Bar. (cód. 325)

### PRO-X

Pistola leve, com gatilho extremamente macio. Fabricada com liga de alumínio fino. Alto nível de resistência à pressão. Pressão máx. de trabalho: 250 BAR (3.625 PSI). (cód. 801)

### ULTRA

Pistola com agulha de cerâmica e vedação de tungstênio, rosca padrão 7/8, rosca de entrada do material padrão 1/4. Suporta pressão de até 248 BAR (3.600 PSI). (cód. 1769)

### HORIZONTAL

Sistema de filtro interno com encaixe. Conexão de engate de mangueira de 1/4 compatível com várias marcas. Ideal para pinturas com jet-roller, bem como pinturas de teto em geral. Pressão máx.: 250 BAR (3.265 PSI). (cód. 690)

## DESEMPENADEIRAS NAUBER FLEX



DISPONÍVEL NOS TAMANHOS:

16CM (cód. 3018) / 25CM (cód. 1369)  
40CM (cód. 1034) / 60CM (cód. 1035)  
80CM (cód. 1036) / 100CM (cód. 1370)  
120CM (cód. 1371)

**NOVIDADE!**

Novo tamanho!  
**16cm**



Desempenadeiras com lâminas flexíveis de aço INOX que possibilitam um alto rendimento e qualidade no acabamento final.



Troca de lâmina disponível para todos os tamanhos



### SUPOORTE PARA DESEMPENADEIRAS NAUBER FLEX

Suporte para desempenadeira NAUBER. Com rosca universal. (cód. 1399)

### DESEMPENADEIRA INOX NAUBER LISA 35CM X 11CM

(cód. 1999)



### DESEMPENADEIRA INOX NAUBER LISA 24CM X 10CM

(cód. 1998)



### DESEMPENADEIRA INOX NAUBER TRAPEZOIDAL 23X5CM X 13CM

(cód. 2000)



### ESPÁTULA INOX NAUBER MULTIUSO

(cód. 2005)



### DESEMPENADEIRA INOX NAUBER CANTO EXTERNO

(cód. 2029)



### DESEMPENADEIRA INOX NAUBER CANTO INTERNO

(cód. 2028)



### ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 60MM

(cód. 2001)



### ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 75MM

(cód. 2002)



### ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 100MM

(cód. 2003)



### ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 125MM

(cód. 2004)



## LIXAS TELADAS PRO-NET




SISTEMA DE AUTO-RESFRIAMENTO E PASSAGEM LIVRE PARA A ASPIRAÇÃO

Lixas teladas de alto rendimento. Indicada para lixamento em superfícies de massa acrílica, massa corrida, de alvenaria, madeira, metal e fibras.

### CÓDIGOS LIXAS TELADAS PRO-NET

	125MM (5")	150MM (6")	185MM (7")	225MM (9")
G80	1188	1193	1198	1203
G100	1189	1194	1199	1204
G120	1190	1195	1200	1205
G150	2639	2643	2647	
G180	1191	1196	1201	1206
G240	1192	1197	1202	1207
G400	2523	2527	2531	
G600	2524	2528	2532	
G1000	2525	2529	2533	
G1200	2526	2530	2534	
G2000	2640	2644	2648	
G3000	2641	2645	2649	


## LIXAS DE PAPEL



225MM 9" 6 FUROS



225MM 9" 8 FUROS



185MM 7" 8 FUROS

## LIXAS TELADAS 70X198MM


Lixas teladas de alto rendimento. Indicada para lixamento em superfícies de massa acrílica, massa corrida, de alvenaria, madeira, metal e fibras.



### CÓDIGOS LIXAS 70X198MM

	LIXAS 70 X 198MM
G80	2021
G120	2022
G180	2023
G240	2024

LIXAS COMPATÍVEIS COM LIXADOR MANUAL ASPIRADO NAUBER PRO-NET 70X198MM



### LIXADOR MANUAL PRO-NET ASPIRADO 70X198MM

Lixador com base de velcro e múltipla furação, com conexão para aspiração de pó de 22mm e base de 70x198mm. (cód. 2025)

## DISCOS DE INTERFACE

Disco interface com velcro macho em uma face e velcro fêmea na outra face. Indicados para proteção do prato base do equipamento e para aumento da altura do prato.

### 185MM 7" 8 FUROS 3MM DE ALTURA

(cód. 2539)



COMPATÍVEIS COM LIXADEIRA MANUAL NAUBER LXM-CS



### 185MM 7" 8 FUROS 10MM DE ALTURA

(cód. 2541)



### 225MM 9" 6 FUROS 3MM DE ALTURA

(cód. 2540)



### 225MM 9" 6 FUROS 10MM DE ALTURA

(cód. 2542)



COMPATÍVEIS COM LIXADEIRAS NAUBER LX850-CS E LX850-CS

### 125MM 5" MULTIFURO 3MM DE ALTURA

(cód. 2536)



### 150MM 6" MULTIFURO 3MM DE ALTURA

(cód. 2537)



## DISCOS DE POLIMENTO




### 125MM 5" 30MM DE ALTURA

(cód. 2543)




### 150MM 6" 30MM DE ALTURA

(cód. 2544)



### 185MM 7" 30MM DE ALTURA

(cód. 2545)



Discos de polimento com velcro em uma das faces e espuma para polimento na outra face. Velcro de alta aderência, permitindo trabalhar em altas rotações. Espuma para polimento de média densidade com 30mm de altura, proporcionando excelentes resultados. Indicado para uso no polimento de superfícies decorativas e uso automotivo.



## FILMES DE MASCARAMENTO

Para pintura Automotiva, Residencial, Imobiliária e Industrial. Praticidade e economia. Com carga eletrostática, facilitando a aderência do filme em qualquer superfície.

Filmes de Mascaramento  
**ISOPAINT**

**NOVIDADE!**

**AGORA TAMBÉM COM FITA 48MM!**

**Disponível nos tamanhos:**  
45cm x 20mts (cód. 2634)  
110cm x 20mts (cód. 2635)  
170cm x 20mts (cód. 2636)  
240cm x 20mts (cód. 2637)  
300cm x 20mts (cód. 2638)

**Disponível nos tamanhos:**  
45cm x 20mts (cód. 667)  
110cm x 20mts (cód. 668)  
170cm x 20mts (cód. 669)  
240cm x 20mts (cód. 670)  
300cm x 20mts (cód. 1089)

Com fita de **17mm** alta qualidade para fixação da parte superior

## SUPORTES PARA FILMES DE MASCARAMENTO

Material plástico na cor azul, com lâmina metálica para destaque do filme.

**Tamanho grande** para filmes:  
45cm x 20mts (fitas 48mm);  
110cm x 20mts (fitas 18 e 48mm);  
170cm x 20mts (fitas 18 e 48mm);  
240cm x 20mts (fita 18mm). (cód. 687)

**Tamanho pequeno**  
(para filme 45cm x 20mts - fita 18mm). (cód. 686)

## BICOS PARA PINTURA AIRLESS



### BICOS NAUBER LIGHT GREEN

**Bicos reversíveis com kit vedação**  
Haste em aço INOX, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon. Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11,1mm. Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 BAR).



### BICOS NAUBER DE BAIXA PRESSÃO

**Bicos reversíveis com kit vedação**  
Os bicos airless da linha de **Baixa Pressão** permitem uma pintura mais padronizada e menos geração de névoa (overspray). Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11,1mm. Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 BAR).



### PORTA BICO ALUMÍNIO

Pressão: 5.000 PSI.  
Rosca 7/8".  
Para bicos airless com diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 969)



### PORTA BICO INOX

Pressão: 7.250 PSI.  
Rosca 7/8".  
Para bicos airless com diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 968)

## FILTROS AIRLESS



**30 MESH**  
(cód. 53)

Indicado para uso em material elastomérico, primer, massas e materiais de maior densidade.



**60 MESH**  
(cód. 52)

Indicado para uso em material látex pesada.



**100 MESH**  
(cód. 51)

Indicado para uso em material à base de óleo, látex, acrílicas e esmaltes.



**150 MESH**  
(cód. 50)

Indicado para uso em stain e lacas.

## PERNAS MECÂNICAS



### ST 15-23

Perna mecânica de elevação de 38cm a 60cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até 114Kg. (cód. 128)

### ST 24-40

Perna mecânica de elevação de 60cm a 100cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até 114Kg. (cód. 67)



### MANGUEIRAS

para sistema airless de alta pressão, com camada dupla em fibra.

**Pressão Máx. 3.300 PSI:**  
1/4 15 metros (cód. 104)  
1/4 20 metros (cód. 19)

**Pressão Máx. 3.625 PSI:**  
3/8 15 metros (cód. 688)  
3/8 20 metros (cód. 20)



### EXTENSORES

Acessório para pistolas airless, fabricado em alumínio. Disponível nos tamanhos:  
30cm (cód. 54)  
50cm (cód. 55)  
75cm (cód. 105)  
100cm (cód. 56)  
150cm (cód. 57)



### GUIA PARA PINTURA AIRLESS

Ideal para recortes e pintura de cantos com diferenças de tonalidade. (cód. 138)



### DESTORCEDOR PARA MANGUEIRA AIRLESS

Peça em aço INOX. Leve. Destorcedor Nauber 1/4 x 1/4 MF. (cód. 685)  
Destorcedor Nauber 1/4 x 3/8 MF. (cód. 1599)  
Destorcedor Nauber 3/8 x 3/8 MF. (cód. 1598)



### ANGULADOR

Acessório para pistola de pintura airless. Peça em aço INOX e alumínio. Facilita a pintura em ângulos mais difíceis. (cód. 329)

## ÓLEO LUBRIFICANTE

Contém básicos minerais e aditivos anti-desgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos. Oferece proteção contra ferrugem e corrosão. Opera em pressões de até 5.000 PSI. Disponíveis frascos de: 300ml (cód. 279), 500ml (cód. 280) e 1.000ml (cód. 281).



### MACACÃO DE PINTURA

Macacão de segurança fabricado em 100% de fibra de polipropileno microporoso respirável, de alta densidade com tratamento antiestático. Tamanhos disponíveis: G (cód. 269), XG (cód. 268) e XXG. (cód. 267)

Escaneie o código abaixo para acessar nosso canal



**You Tube**

Nauber Máquinas



www.nauber.com



naubermaquinas



naubermaquinas



atendimento@nauber.com.br