

## 公共基础知识

## 一、选择题

(1) 下列关于栈的叙述正确的是

- A) 栈是非线性结构    B) 栈是一种树状结构  
C) 栈具有先进先出的特征    D) 栈具有后进先出的特征

(2) 结构化程序设计所规定的三种基本控制结构是

- A) 输入、处理、输出    B) 树形、网形、环形  
C) 顺序、选择、循环    D) 主程序、子程序、函数

(3) 结构化程序设计的一种基本方法是

- A) 筛选法    B) 递归法    C) 归纳法    D) 逐步求精法

(4) 如果对一个关系实施了一种关系运算后得到了一个新的关系, 而且新的关系中属性个数少于原来关系中属性个数, 这说明所实施的运算关系是: A) 选择    B) 投影    C) 连接    D) 并

## 二、填空题

1. 对于输入为 N 个数进行快速排序算法的平均时间复杂度是 (      )  
2. 在面向对象方法学中, 直接反映了用户对目标系统的要求的模型是 (      )  
3. 软件测试方法中, 黑盒测试个白盒测试法是常用的方法, 其中黑盒测试法主要是用于测试 (      )  
4. 关系型数据库管理系统中存储与管理数据的基本形式是 (      )

## Access 数据库程序设计

## 一、选择题

1. 关系数据库系统中所管理的关系是

- A) 一个 mdb 文件    B) 若干个 mdb 文件    C) 一个二维表    D) 若干个二维表

2. 关系数据库系统能够实现的三种基本关系运算是

- A) 索引, 排序, 查询    B) 建库, 输入, 输出    C) 选择, 投影, 联接    D) 显示, 统计, 复制

3. Access 数据库的类型是

- A) 层次数据库    B) 网状数据库    C) 关系数据库    D) 面向对象数据库

4. Access 表中字段的数据类型不包括

- A) 文本    B) 备注    C) 通用    D) 日期 / 时间

5. 有关字段的数据类型不包括

- A) 字段大小可用于设置文本, 数字或自动编号等类型字段的最大容量  
B) 可对任意类型的字段设置默认值属性  
C) 有效性规则属性是用于限制此字段输入值的表达式  
D) 不同的字段类型, 其字段属性有所不同

6. 以下关于查询的叙述正确的是

- A) 只能根据数据表创建查询    B) 只能根据已建查询创建查询  
C) 可以根据数据表和已建查询创建查询    D) 不能根据已建查询创建查询

7. Access 支持的查询类型有

- A) 选择查询, 交叉表查询, 参数查询, SQL 查询和操作查询  
B) 基本查询, 选择查询, 参数查询, SQL 查询和操作查询  
C) 多表查询, 单表查询, 交叉表查询, 参数查询和操作查询  
D) 选择查询, 统计查询, 参数查询, SQL 查询和操作查询

8. 下面关于列表框和组合框的叙述错误的是

- A) 列表框和组合框可以包含一列或几列数据    B) 可以在列表框中输入新值, 而组合框不能  
C) 可以在组合框中输入新值, 而列表框不能    D) 在列表框和组合框中均可以输入新值

9. 为窗体上的控件设置 Tab 键的顺序, 应选择属性对话框中的

A)格式选项卡    B)数据选项卡    C)事件选项卡    D)其他选项卡

10.在SQL查询中使用WHILE子句指出的是

A)查询目标    B)查询结果    C)查询视图    D)查询条件

## 二、填空题

1.在关系数据库中,唯一标识一条记录的一个或多个字段称为 [ 1 ]

2.在关系数据库模型中,二维表的列称为属性,二维表的行称为 [ 2 ]

3.Access数据库包括表、查询、窗体、报表、[ 3 ]、宏和模块等基本对象。

4.创建分组统计查询时,总计项应选择 [ 4 ]

5.窗体中的数据来源主要包括表和 [ 5 ]

## 三、上机操作题

### 1.基本操作

(1) 创建一个空数据库,数据库名为BOOK。将已有的“客户.xls”文件导入到新建数据库中,主关键字为客户ID,再将导入的表命名“CLILENT”。

(2) 在BOOK数据库中建立“SELL”表结构,并设ID为该表主关键字,“SELL”表结构如左表所示。

(3) 向“SELL”表中输入右所示数据。

### 2.简单应用

在“库存管理系统”数据库中有“产品定额储备”和“库存情况”两张表。按要求创建查询。

(1) 以“库存管理系统”数据库中的“产品定额储备”和“库存情况”两张表为数据源,创建一个查询,查找并显示库存量超过10000只的产品名称和库存数量,查询名为“Q1”。

(2) 以“库存管理系统”数据库中的“产品定额储备”和“库存情况”两张表为数据源,创建一个查询,按出厂价计算每种库存产品的总金额,并显示其产品名称和总金额。总金额的计算方法为:总金额=出厂价\*库存数量。查询名为“Q2”。

### 3.综合应用

在“库存管理系统”数据库中有一个“库存情况”窗体和一个“产品定额储备”表。创建一个宏,使其能打开“产品定额储备”表,将所建宏命名为“打开表”。对“库存情况”窗体进行如下设置:将窗体页角设置为1.5厘米,在距窗体页脚左边5.5厘米、距上边0.4厘米处依次放置两个命令按钮,命令按钮的宽度均为2厘米,功能分别是运行宏和退出,所运行的宏名为“打开表”,按钮上显示文本分别为“打开表”和“退出”。

## 二极(Access数据库程序设计)样题参考答案

### 公共基础知识

#### 一、选择题

(1) D(2)C(3)D(4)B

#### 二、填空题

(1)[1]O(Nlog2N)

(2)[2]功能模型

(3)[3]软件外部功能

(4)[4]二维表

### Access数据库程序设计

#### 一、选择题

1. D2.C3.C4.C5.B6.C7.A8.C9.B10.D

#### 二、填空题

1. [1]主关键字

2. [2]元组

3. [3]页

4. [4]GroupBy

5.[5]查询

中华IT学习网www.100itxx.com