



UNIVERSIADAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS BASICAS

Programación Web

Evidencia de trabajo

INTEGRANTES DE EQUIPO

Ian Slash Conteras García



1. Introducción

En este proyecto se desarrolló un sistema para administrar productos en una tienda utilizando tecnologías web como Node.js y bases de datos MySQL. El objetivo principal fue crear un servidor que permita consultar, registrar, actualizar y dar de baja productos de forma segura. Además, se aseguró que los productos que ya no están disponibles no aparezcan en las consultas normales, manteniendo la información ordenada y protegida.

2. Capturas de trabajo


-Primero rellenamos los datos de nuestra tabla y actualizamos nuestra pagina para que estos aparezcan, en nuestro caso se hizo con 5 productos.

```
INSERT INTO productos (nam, price, stock, descrip, brand, img, activ) VALUES
('Laptop Gamer', 24500.50, 15, 'Laptop de alto rendimiento.', 'TechMaster', 'imagen laptop', TRUE),
('Teclado Mecánico', 1250.00, 40, 'Teclado RGB con switches red.', 'HyperKey', 'imagen teclado', TRUE),
('Mouse Inalámbrico', 450.75, 80, 'Mouse ergonómico recargable.', 'LogiTech', 'imagen mouse', TRUE),
('Monitor Curvo', 6800.00, 10, 'Monitor Full HD de 144Hz.', 'ViewPro', 'imagen monitor', FALSE);
```



-Ahora consultaremos nuestra tabla de datos desde el host local con el navegador.





-En la siguiente captura consultaremos por ID




-Ahora mostraremos el funcionamiento de la función créate usando la extensión Thunder Client para la creación de un nuevo producto




-En estas capturas se mostrará el uso de la función update para actualizar los datos de un producto.




-Ahora mostraremos el funcionamiento de la función para cambiar el precio según la ID.




-En esta función se eliminará un producto según su ID igualmente usando Thunder Client.




-Como penúltima evidencia mostraremos que realmente se eliminó y procederemos a buscarlo para mostrar que este ya no se muestra.



-Finalmente mostraremos una prueba de las validaciones para evitar entradas erróneas por parte del usuario.



Actualización de precio de un producto ID inexistente



Actualización de precio meno a 0