Algebra Relacional

Ian Holender Mariaca

Se dispone de una Base de Datos RELACIONAL para un torneo internacional compuesto de diversas competencias. El esquema de la base de datos es el siguiente:

• COMPETENCIA (NombreCompetencia: STRING, NumPtos: INTEGER, Tipo: STRING)

Una competencia de un cierto TIPO, se identifica por su nombre NOMBRECOMPETENCIA y aporta un cierto número de puntos NUMPTOS.

• PARTICIPANTE (Número: INTEGER, Apellidos: STRING, Nombre: STRING, Nacionalidad: STRING)

Una persona que participa en el torneo es identificada por un número de participante NUMERO y se registra con sus APELLIDOS, su NOMBRE y su NACIONALIDAD.

• PUNTOSACUMULADOS(Número: INTEGER, Puntos: INTEGER)

Todo participante identificado por NUMERO acumula un número de puntos PUNTOS durante el torneo.

• CLASIFICACION(NombreCompetencia: STRING, Número: INTEGER, Lugar: INTEGER)

Para la competencia de nombre NOMBRECOMPETENCIA, el participante identificado con el número NUMERO fue clasificado en el lugar LUGAR.

Tomando en cuenta lo anterior, escriba en álgebra relacional las siguientes consultas:

1. Apellidos y nombre de los participantes de nacionalidad mexicana.

 $\Pi_{Apellidos, Nombre}(\sigma \ nacionalidad = "mexicana"(PARTICIPANTE))$

2. Apellidos, nombre y puntos acumulados de los participantes de USA.

 $\Pi_{Apellidos,\,Nombre,\,Puntos}(\sigma\,nacionalidad\,=\,"usa"(PARTICIPANTE\,\bowtie PUNTOSACUMULADOS))$

3. Apellidos y nombre de los participantes que se clasificaron en primer lugar en al menos una competencia.

$$\Pi_{Apellidos, Nombre}(\sigma \, lugar \, = \, 1(PARTICIPANTE \, \bowtie CLASIFICACION))$$

4. Nombre de las competencias en las que intervinieron los participantes mexicanos.

```
\Pi_{NombreCompetencia}(\sigma \ nacionalidad = "mexicana" \ (PARTICIPANTE \bowtie COMPETENCIA \bowtie CLASIFICACION))
```

5. Apellidos y nombre de los participantes que nunca se clasificaron en primer lugar en alguna competencia.

```
\Pi_{Apellidos,\,Nombre}(PARTICIPANTE\bowtie CLASIFICACION)\ -\ \Pi_{Apellidos,\,Nombre}(\sigma\,lugar=1(PARTICIPANTE\bowtie CLASIFICACION))
```

- 6. Apellidos y nombre de los participantes siempre se clasificaron en alguna competencia.
- 7. Nombre de la competencia que aporta el máximo de puntos.

Para sacar el maximo numero de puntos de una competencia, seguí los pasos de la presentación de álgebra relacional en donde se hace un producto cartesiano de la copia de la columna de numero de puntos, despues selecciona el menor puntaje de una de las tablas y finalmente se saca la diferencia entre la tabla original y la última, de esta manera obtenemos el puntaje máximo.

$$r1 = \Pi_{NumPuntos}(COMPETENCIA)$$
 $r2 = \Pi_{NumPuntos}(COMPETENCIA)$
 $r3 = \rho T1(R1)$
 $r4 = \rho T2(R2)$
 $r5 = \rho_{NumPuntos/Puntos}(R4)$
 $r6 = r3 \times r5$
 $r7 = \sigma_{Numpuntos < Puntos(R6)}$
 $r8 = \Pi_{NumPuntos(R7)}$

8. Países (nacionalidades) que participaron en todas las competencias.	