Curso: Engenharia de Software Disciplina: Sistemas de Banco de Dados 1

Professor: Vandor Roberto Vilardi Rissoli

Nome: Ian Lucca Soares Mesquita Matrícula: 211045140

Correções Aula4 - evolução 2

Modelo de Entidade-Relacionamento (ME-R)

Entidade:

- MEDICO
- PACIENTE
- RECEITA
- CONSULTA
- MEDICAMENTO

Atributos:


- MEDICO (crm (numero, unidadeFederacao), nomeMedico, especialidade)
- PACIENTE (idPaciente, nomePaciente, idade, sexo, {telefone} (ddi,ddd,numero), endereco(logradouro,numero,complemento, bairro,cidade,unidadeFederacao))
- RECEITA (idReceita, descricao, idConsulta, nomeMedico, crm, nomePaciente)
- CONSULTA (idConsulta, dtHora, crm, idPaciente)
- MEDICAMENTO (idMedicamento, nomeMedicamento)

Relacionamentos:

- MEDICO atende PACIENTE
 - oum MEDICO pode atender um ou vários PACIENTE, enquanto um PACIENTE pode ser atendido por um ou vários MEDICO.
 - Relacionamento n:m
- CONSULTA fornece RECEITA
 - uma CONSULTA pode fornecer nenhuma ou várias RECEITA, enquanto uma RECEITA pode ser fornecida por apenas uma CONSULTA.

- Relacionamento 1:n
- RECEITA prescreve MEDICAMENTO
 - ouma RECEITA pode prescrever um ou vários MEDICAMENTO, enquanto uma MEDICAMENTO pode ser prescrito por uma ou várias RECEITA.
 - Relacionamento n:m

Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R)



nomeCompleto

Diagrama Lógico (DLD)

literal(60) NÃO

NULO,

Descrição em Tabela

MEDICO (

crm literal(20) não nulo,

unidadeFederacao literal(2) não nulo

nomeMedico literal(30) não nulo

```
restrição MEDICO_PK chave primária(crm)
);
```

PACIENTE (
	idPaciente	numérico(9)	NÃO
	nomePasciente	literal(30)	NULO, NÃO
	nomer aborence	1100101 (00)	NULO,
	idade	numérico(3)	NÃO
	sexo	literal(1)	NULO, NÃO
	SCAO	IICCIAI (I)	NULO,
	logradouro	literal(30)	NÃO
	numero	numérico(8)	NULO, NÃO
	numero	numerico (o)	NULO,
	complemento	literal(100)	NÃO
			NULO,
	bairro	literal(30)	NÃO
		7.1.	NULO,
cidade		literal(30)	NÃO NULO,
unidadeFederacao			NÃO
			NULO,
ddi		numérico(2)	NÃO NULO,
ddd		numérico(2)	NÃO NULO,
nume	ero	numérico(9)	NÃO NULO,

```
restrição PACIENTE_PK de Chave Primária (idPaciente) );
```

```
MEDICAMENTO (
    idMedicamento numérico (5) NÃO NULO, nomeMedicamento
    literal(30) NÃO NULO,
    restrição MEDICAMENTO PK de Chave Primária
    (idMedicamento)
);
RECEITA (
    idReceita numérico(9) não nulo,
    descrição
                literal(100) não nulo,
    idConsulta numérico(9) não nulo,
    nomeMedico
                literal(30) não nulo,
    crm
                 literal(18) não nulo,
                     literal(30) não nulo.
    nomePasciente
    restrição RECEITA PK de Chave Primária
    (idReceita), restrição RECEITA FK de Chave
    Estrangeira (idConsulta) que
    referencia CONSULTA (idConsulta),
);
CONSULTA (
                                      NÃO
    idConsulta
                  numérico(5)
                                      NULO,
                                      NÃO
    dtHora
                    data
                                      NULO,
                                      NÃO
    Crm
                     numérico(18)
                                      NULO,
                                      NÃO
    nomePaciente
                     literal(30)
                                      NULO,
    restrição CONSULTA PK de Chave
    Primária (idConsulta), restrição CONSULTA FK de
    Chave Estrangeira (idConsulta, estadoCrm) que
    referencia MEDICO (numeroCrm, estadoCrm),
);
```

```
prescreve (
    idReceita numérico(5) NÃO NULO, idMedicamento
    numérico(5) NÃO NULO,
    restrição preescreve_FK de chave estrangeira
    (idReceita) que
    referencia RECEITA (idReceita),
    restrição preescreve_FK de chave estrangeira
    (idMedicamento)
    que referencia MEDICAMENTO (idMedicamento),
);
```