
P1 vleugelprofiel (kader van de deur)

Kader van een taatsdeur in steel look; het glas zit in de gleuf aan de rechterkant (glaskant).

Maten in mm. Eerste hoekprojectie. Schaal 2.5:1 (A4).

voorkant (zichtzijde)



Legering: EN AW-6063 T5 of T6

Wanddikte: 1,8 mm (min. 1,6 mm, niet dunner)

Afwerking: zwart mat geanodiseerd (of poedercoat RAL 9005 mat)

Toleranties: EN 755-9

Gewicht: ± 0,79 kg/m (berekend)

Lengte: 6000 mm (of op lengte volgens bestelling)

Glas: gelaagd 44.2 = 8,76 mm (of gehard 8 mm) met U-rubber P4


P1 · Ian · laswerken, België		
2026-11-10	Schaal 2.5:1	Blad 1/4

P2 roede (H-profiel tussen twee ruiten)

Verdeling tussen twee ruiten; glas aan beide kanten in de gleuven; 2 schroefkanalen voor de bevestiging aan P1.

Maten in mm. Eerste hoekprojectie. Schaal 2.5:1 (A4).

voorkant (zichtzijde)



Legering: EN AW-6063 T5 of T6

Wanddikte: 1,8 mm (min. 1,6 mm, niet dunner)

Afwerking: zwart mat geanodiseerd (of poedercoat RAL 9005 mat)

Toleranties: EN 755-9

Gewicht: ± 1,01 kg/m (berekend)

Lengte: 6000 mm (of op lengte volgens bestelling)

Glas: gelaagd 44.2 = 8,76 mm (of gehard 8 mm) met U-rubber P4

P2 · Ian · laswerken, België


2026-11-10	Schaal 2.5:1	Blad 2/4

P3 kozijnprofiel

Kozijn rond de deur (mag ook een standaardkoker 40 x 50 x 2 zijn).

Maten in mm. Eerste hoekprojectie. Schaal 2.2:1 (A4).

voorkant (zichtzijde)



Legering: EN AW-6063 T5 of T6

Wanddikte: 2 mm (min. 1,8 mm, niet dunner)

Afwerking: zwart mat geanodiseerd (of poedercoat RAL 9005 mat)

Toleranties: EN 755-9

Gewicht: ± 0,93 kg/m (berekend)

Lengte: 6000 mm (of op lengte volgens bestelling)

P3 · Ian · laswerken, België


2026-11-10	Schaal 2.2:1	Blad 3/4

P4 U-glasrubber

Rubber rond de rand van elke ruit, in de gleuf van P1 en P2.

Maten in mm. Eerste hoekprojectie. Schaal 7:1 (A4).

voorkant (zichtzijde)



Materiaal: EPDM, Shore A 70 ± 5, zwart

Voor glas 8,0-8,8 mm (gelaagd 44.2 = 8,76 mm)

Past in een gleuf van 12,4 mm breed

Levering op rol (bv. 50 of 100 m)

P4 · Ian · laswerken, België		
2026-11-10	Schaal 7:1	Blad 4/4