
Opengewerkte isometrie (schaal vrij)




Stuklijst

Pos	Aant.	Benaming	Materiaal / type	Tek.
1	1	Romp	PETG, wit	AFZ-01
2	1	Bovenframe	PETG, wit	AFZ-02
3	1	Rooster LB	AISI 430	AFZ-03
4	1	Filtercassette	PETG, wit	AFZ-04
5	1	Cassetterand	PETG, wit	AFZ-05
6	1	Voorfilter G4	Voorfilter G4	koop
7	1	Fijnstoffilter M5	Fijnstoffilter M5	koop
8	1	Actieve koolmat	Actieve koolmat	koop
9	1	Instroomplaat	PETG, wit	AFZ-06
10	1	Bodemplaat	PETG, wit	AFZ-07
11	1	San Ace C175 9TG24P0S01	PBT, zwart	koop
12	1	M8-inbouwbus 4-polig	Messing vernikkeld	koop
13	4	Klauw	AISI 304	AFZ-11
14	1	Knophouder	PETG, zwart	AFZ-09
15	1	Knopdeksel	PETG, zwart	AFZ-10
16	1	VIEWE-knop 1,5"	Aluminium, zwart	koop
17	1	Adapterprint knop	FR4	koop
18	1	USB-C-bus knophouder	FR4	koop
19	2	Knopklauw	AISI 304	AFZ-12
20	4	M5 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
21	8	M3 x 16 DIN 7991	Staal A2	norm
22	4	M4 x 10 DIN 7991	Staal A2	norm
23	2	M3 x 60 DIN 7991	Staal A2	norm
24	2	M2,5 x 6 cilinderkop	Staal verzinkt	norm
25	2	M2,5 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
26	3	Messingbuisje Ø3 x 12	Messing	koop
27	1	Voedingsbox	PETG, wit	AFZ-08
28	1	Mean Well GST90A24-P1M	PC, zwart	koop
29	1	Voedingsprint	FR4	koop
30	1	USB-C-bus knop	FR4	koop
31	1	Wipschakelaar KCD1-101	PBT, zwart	koop
32	1	M8-inbouwstekker 4-polig	Messing vernikkeld	koop
33	4	M2,5 x 6 zelftappend	Staal verzinkt	norm
34	4	M2 x 5 zelftappend	Staal verzinkt	norm

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Samenstelling afzuiging met voedingsbox en knop**	
Materiaal zie stuklijst	Tekeningnummer **AFZ-00**	Blad 1 / 15
Maken Montage volgens het bouwschema	Schaal vrij	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede B-B door het midden (van voren gezien)



Van boven naar onder:

1 RVS-plaat met LB-rooster op het bovenframe (magneten)

2 bovenframe met de koppen van de M5-schroeven

3 filtercassette: G4, M5 en koolmat

4 instroomplaat met trechter boven de waaier

5 radiale ventilator San Ace C175


6 bodemplaat met lamellen, M4 en M3 verzonken

Klauwen in de vier hoeken klemmen onder het blad.


Koopdelen (ventilator, filters) niet gearceerd.

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Samenstelling in doorsnede**	
Materiaal zie stuklijst	Tekeningnummer **AFZ-00**	Blad 2 / 15
Maken Montage volgens het bouwschema	Schaal 1:1	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Doorsnede A-A




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 114, wand 4, hoeken R6

4 torens met klauwkanaal, as op x ±96,5 en z ±72

Gaten M5: Ø5,8 x 67 diep vanaf de bovenkant (in de torens)

Klauwkanaal 14 x 14 van -9 tot -61 (Y)

Richel cassette: binnen 198 x 198, 1.5 dik bovenaan


Richel instroomplaat: 3 treden van 1 mm onder Y -43

8 gaten Ø2,5 x 12 van onderen (M3, bodemplaat)


Achterwand: Ø12,7 (M8-bus, PG7) en Ø3,1 (messingbuisje)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Romp**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-01**	Blad 3 / 15
Maken 3D-print rechtop, 5 wanden, 40 % gyroid, zonder support	Schaal 1:2	Massa 661 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 222 x 222 x 2.5, hoeken R6

Opening 201 x 201, hoeken R4


4 lippen boven de torens, met verzinking 90° Ø10,4 en gat Ø5,8 (M5)

4 magneetgaten Ø8,2 x 2,1 op x ±105,75, z ±30


Op de romp gelijmd (tweecomponentenlijm, rondom luchtdicht)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Bovenframe**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-02**	Blad 4 / 15
Maken 3D-print plat, 5 wanden, 6 lagen boven/onder	Schaal 1:2	Massa 28 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 222 x 222 x 1,5, hoeken R6

Rand 11 mm zonder gaten; LB-monogram 75 mm hoog


Sleuven 3,5 mm, stegen 3 mm, nergens smaller dan 1,5 mm

Eén stuk staal, geen losse eilanden (zie het laserrapport)


Snijden volgens laser/rooster.dxf (laag SNIJDEN)


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **RVS-plaat met LB-rooster**	
Materiaal RVS 430 (magnetisch), 1,5 mm, geborsteld	Tekeningnummer **AFZ-03**	Blad 5 / 15
Maken Lasersnijden volgens laser/rooster.dxf	Schaal 1:2	Massa 373 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A




Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 174 x 194 x 37, wand 2, bodem 2


Roosterbodem: vakken 18 x 18, ribben 3 mm

Binnenmaat 170 x 190: filters 170 x 190


De rand (AFZ-05) wordt op de wandbovenkant gelijmd


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Filtercassette (bak)**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-04**	Blad 6 / 15
Maken 3D-print rechtop, de roosterbodem op het bed	Schaal 1:2	Massa 104 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht




Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 200.5 x 200.5 x 2.5, hoeken R4


Opening 170 x 190

Uitsparingen voor de 4 lippen van het frame, 2 met greep


Rondom gelijmd op de bak (AFZ-04)

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Rand van de filtercassette**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-05**	Blad 7 / 15
Maken 3D-print plat	Schaal 1:2	Massa 23 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 3 dik, past tussen de torens in de romp (0,3 speling)


Trechter: Ø133 - Ø130 - Ø127 (treden van 1 mm)

Gat Ø3,1 voor het messingbuisje op x -85, z -85


Op de getrapte richel van de romp gelijmd

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Instroomplaat**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-06**	Blad 8 / 15
Maken 3D-print plat, de trechter naar boven	Schaal 1:2	Massa 98 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E


Vooraanzicht




Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 6, hoeken R6

Lamellen 2 mm, steek 8, onder 45° naar achteren


Schijf Ø90 onder de motor

4 x M4 verzonken 90° (Ø8,2) op Ø58, onder 45°


8 x M3 verzonken 90° (Ø6,2) in de torens en de wandbussen


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Bodemplaat**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-07**	Blad 9 / 15
Maken 3D-print plat, de lamellen onder 45°	Schaal 1:2	Massa 139 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A




Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Kuip 200 x 90 x 50, wand 3; rand 218 x 108 x 3

14 mm boven de rand zit in de uitsparing van 202 x 92 x 15

4 gaten Ø5 in de rand voor pluggen voor holle deuren (M4)


Opening C13 32 x 24 (links), M8 Ø12,7 en buisje Ø3,1 (voor)

USB-C 9,8 x 4 (knop) en 9,4 x 3,6 (ESP32-C3) (rechts)


Kom 25 x 19 x 6 met inbouwgat 19 x 13 (schakelaar, achter)


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Voedingsbox**	
Materiaal PETG (wit)	Tekeningnummer **AFZ-08**	Blad 10 / 15
Maken 3D-print rechtop, de bodem op het bed	Schaal 1:2	Massa 212 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A




Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat Ø51.6 x 2, buis Ø43 tot -60 (in een gat Ø44)

Kom voor de naaf: Ø24.4 x 4.9 en Ø21.8 x 3

2 x M2,5 (Ø2,8) en 2 pennen Ø1,7 in de vloer, sleuf voor de FPC

2 klauwkanalen op x ±16, M3 verzonken 90° in de plaat


Groeven voor de adapterprint, 2 bussen (M2,5) voor het deksel diagonaal

Opening USB-C 9.5 x 3,9 in de achterwand (kant van de sleuf), onderkant op Y -55,7


2 palen Ø5 met gat Ø1,6 x 6 (M2) voor het USB-C-printje, x ±5,5


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Knophouder**	
Materiaal PETG (zwart)	Tekeningnummer **AFZ-09**	Blad 11 / 15
Maken 3D-print ondersteboven, de plaat op het bed	Schaal 1:1	Massa 41 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht




Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen


Schijf Ø43 x 2

2 x M2,5 verzonken 90° (Ø5,2) op (13, 13) en (-13, -13)


Dicht: de USB-C zit in de wand van de houder


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Deksel van de knophouder**	
Materiaal PETG (zwart)	Tekeningnummer **AFZ-10**	Blad 12 / 15
Maken 3D-print plat	Schaal 2:1	Massa 4 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht




Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen


Naaf R6.5, arm 18 x 8, dikte 4

Gat Ø4,2, tappen M5


Aantal: 4


Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Klauw (module)**	
Materiaal RVS 304, 4 mm	Tekeningnummer **AFZ-11**	Blad 13 / 15
Maken Lasersnijden (laser/klauwen-4x-RVS304-4mm.dxf), gat tappen M5	Schaal 5:1	Massa 7 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Vooraanzicht




Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen


Naaf R4.5, arm 15 x 6, dikte 3

Gat Ø2,5, tappen M3


Aantal: 2

Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Klauw (knophouder)**	
Materiaal RVS 304, 3 mm	Tekeningnummer **AFZ-12**	Blad 14 / 15
Maken Lasersnijden (laser/dialklauwen-2x-RVS304-3mm.dxf), gat tappen M3	Schaal 5:1	Massa 3 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Bovenaanzicht (1:10, voorkant onderaan)



Detail onderkant (1:5)



Bewerkingen

Bovenkant (doorgaand):

- uitsparing 212 x 212, hoeken R6 (frees Ø10), midden van het blad
- gat Ø44 (gatzaag), 950 van links, 100 van voor


Onderkant (niet doorgaand):

- uitsparing voedingsbox 202 x 92 x 15 diep, R5,
midden 700 van links, 495 van voor
- sleuf naar de afzuiging 29 breed x 7 diep,
618 tot 647 van links (box tot uitsparing)
- sleuf naar de knop 5 x 5, van de box naar het knopgat

Maten vanaf de linkerrand en de voorrand (waar je zit).

LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat: frees
rustig en in twee gangen, onderhuid ca. 3 mm.

Onderaanzicht (1:10, blad omgedraaid, voorkant boven)



Project **Afzuiging Lush Beauty (versie 5)**	Benaming **Tafelblad LAGKAPTEN: bewerkingen**	
Materiaal LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 (IKEA)	Tekeningnummer **AFZ-20**	Blad 15 / 15
Maken Bovenfrees Ø10 en Ø5, gatzaag Ø44	Schaal 1:10 en 1:5	Massa —
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-06	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E