



Descripción:

Dados los siguientes diagramas de flujo, representarlos en pseudocódigo, y enviar 2 archivos: el pseudocódigo y el diagrama de flujo generado por PSeInt.


1. Calcular la paga neta de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas, la tarifa horaria y la tasa de impuestos.



2. Se desea obtener una tabla con las depreciaciones acumuladas y los valores reales de cada año, de un automóvil comprado por 20.000 euros en el año 2005, durante los seis años siguientes suponiendo un valor de recuperación o rescate de 2.000. Realizar el análisis del problema, conociendo la fórmula de la depreciación anual constante D para cada año de vida útil.




3. Calcular la media de una serie de números positivos, suponiendo que los datos se leen desde un terminal. Un valor de cero —como entrada— indicará que se ha alcanzado el final de la serie de números positivos.



4. Suma de los números pares comprendidos entre 2 y 100.

Diagrama de flujo



5. Se desea realizar el algoritmo que resuelva el siguiente problema: Cálculo de los salarios mensuales de los empleados de una empresa, sabiendo que éstos se calculan en base a las horas semanales trabajadas y de acuerdo a un precio especificado por horas. Si se pasan de cuarenta horas semanales, las horas extraordinarias se pagarán a razón de 1.5 veces la hora ordinaria.

Diagrama de flujo






Diagrama de flujo




6. Dada una secuencia de números, contar e imprimir el número de ceros de la secuencia.

Diagrama de flujo




7. Dados tres números, determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al tercer número. Si se cumple esta condición, escribir “Iguales” y, en caso contrario, escribir “Distintas”.


Diagrama de flujo




8. Calcular la suma de los cincuenta primeros números enteros.



9. Escribir un algoritmo que calcule el producto de los n primeros números naturales.



10. Escribir un algoritmo que acepte tres números enteros e imprima el mayor de ellos.



Formato de entrega:

Pseudocódigo - Archivo PSC (.psc)

P1A12_01 AmaternoApaternoNombre.psc

P1A12_02 AmaternoApaternoNombre.psc

*

*

P1A12_10 AmaternoApaternoNombre.psc

El código deberá estar documentado con los datos del estudiante y el planteamiento del problema.