ORBIT

WEBSITE BLUEPRINT · V1.0

Operational visibility for AI coding sessions.

Complete positioning, content, and information architecture for the official Orbit website. Launch-ready, evidence-first, zero hype.

Document	Revision	Scope	Prepared for
Website Blueprint	**v1.0 · 2026-04-17**	**Positioning · IA · Copy**	**Orbit Launch**

Contents

01 Site positioning
02 Audience profiles
03 Homepage objective
04 Hero — full spec
05 Homepage structure
06 Block-level content
07 Product in action
08 Proof & credibility
09 Official FAQ
10 Navigation architecture
11 Pages beyond the home
12 Design system
13 Voice & tone
14 Differentiation & key messages
15 Conversion
16 Instrumentation & metrics
17 Realistic launch scope
18 Product & communication risks
19 Final deliverables
20 Final verdict

01 Posicionamento do site

Categoria

AI coding workflow observability — uma nova categoria, não "dev tool", não "token saver", não "analytics".

Percepção pretendida

Orbit é a **camada de visibilidade operacional** que falta entre "o dev usa IA" e "o time entende como a IA está sendo usada". É o equivalente a um APM, mas para *sessões de IA* em vez de serviços web.

Dores que resolve

- Uso de IA vira caixa-preta: ninguém sabe se está funcionando ou desperdiçando.
- Decisões sobre ferramentas de IA feitas por feeling, sem evidência.
- Rework invisível: o dev não percebe que está iterando 5 vezes onde bastava 1.
- Custo cresce sem explicação mecânica e sem correlação com resultado.
- Times não conseguem distinguir uso real, uso passivo e desperdício estrutural.

Resultados que entrega

- Visibilidade contínua do que acontece dentro de sessões de AI coding.
- Diagnóstico em tempo real com causa mecânica, não opinião.
- Evidência auditável de cada decisão (append-only log).
- Padrões de desperdício classificados por risco.
- Comparativo antes/depois com métricas reais, não estimadas.

Linguagem

Direta, técnica, mensurável. Frases curtas. Substantivos concretos. Verbos operacionais (`detect`, `record`, `diagnose`, `reconcile`, `prove`). Zero hype.

Erros de posicionamento a evitar

- Vender como "economize tokens" (commoditiza e vira race-to-the-bottom).
- Vender como dashboard (põe Orbit no balde de BI).
- Vender como linter ou code quality (escopo errado).
- Vender como "AI para gerenciar sua AI" (vaporware).
- Vender como ferramenta de produtividade individual (limita ticket).

Diferenciação vs concorrentes conceituais

Categoria adjacente	O que ela faz	Por que Orbit é diferente
Token cost dashboards (Helicone, LangSmith)	Contam tokens e latência	Orbit diagnostica *por que* o custo está alto, mecanicamente
Observabilidade APM (Datadog, New Relic)	Observam serviços	Orbit observa *sessões humano↔IA*
Prompt analytics	Medem prompts isolados	Orbit mede *comportamento de sessão* longitudinal
Code quality (SonarQube)	Mede código	Orbit mede *como o código foi obtido*
Time tracking	Mede horas	Orbit mede *eficiência de colaboração com IA*

02 Perfil de público

2.1 Solo developer

Quer	Entender se o fluxo com IA está fluido ou enrolado.
Teme	Instalar mais uma tool que vira ruído.
Convence	"Silent when healthy" + instalação em 30s + zero conta.
CTA	`Install the Free skill → 30 seconds`
Objeção	"Não é só mais um contador de tokens?" → "Orbit diagnoses, it doesn't count."

2.2 Tech lead

Quer	Saber como o time usa IA sem virar polícia.
Teme	Fricção com devs, parecer vigilância.
Convence	Evidência agregada, padrões sem nomes expostos, privacidade granular.
CTA	`See team view`
Objeção	"Meus devs vão achar invasivo?" → "No code stored. No prompts stored. Patterns only."

2.3 Founder técnico

Quer	Justificar investimento em IA com números reais.
Teme	Gastar mais do que retorna, sem forma de provar.
Convence	Antes/depois verificável, gráfico de desperdício, ROI em uma tela.
CTA	`Get evidence for your AI spend`
Objeção	"Vira mais uma linha de custo?" → Free tier completo + Pro opcional.

2.4 Time de engenharia

Quer	Padronizar como o time colabora com IA.
Teme	Adotar algo que quebra em 3 meses.
Convence	Arquitetura estável, schema versionado, self-hosting, changelog público.
CTA	`Read the architecture`
Objeção	"É production-ready?" → schema versionado + audit log + CLI formal.

2.5 DevEx / Plataforma

Quer	Métricas para provar que a adoção de IA vale.
Teme	Ter que construir internamente algo que é commodity.
Convence	API/CLI estável, saída JSON versionada, integrações claras.
CTA	`Explore the CLI and JSON schema`
Objeção	"Integra com nosso stack?" → CLI + JSON + OpenTelemetry-friendly.

2.6 Comprador técnico

Quer	Um produto que passe em security review sem drama.
Teme	Vendor lock-in, uploads de código, compliance.
Convence	Página Security, threat model público, dados no perímetro.
CTA	`Read security model`
Objeção	"Para onde vai meu código?" → "Code never leaves your machine."

03 Objetivo da home

Fluxo mental em 5 batidas:

1. **Captar atenção** (0–3s): hero mostra o que é, em uma frase concreta, com prova visual ao lado.
2. **Explicar** (3–15s): "how it works" em três passos mecânicos, não vagos.
3. **Provar** (15–45s): antes/depois numérico + produto em ação com screenshot real.
4. **Convencer** (45–90s): casos de uso por papel + seção de confiança/rastreabilidade.
5. **Converter** (90s+): CTA final, FAQ para quebrar objeções, footer com caminhos de compra/install.

> GOLDEN RULE Cada seção deve responder à dúvida que a anterior provocou. Se uma seção não quebra objeção nem gera evidência, ela sai.

04 Hero completo

Estrutura visual

- **Esquerda (60%):** badge, headline, subheadline, 2 CTAs empilhados em mobile, inline em desktop, microcopy abaixo.
- **Direita (40%):** prova visual — terminal mockup animado mostrando `orbit run` com um `DIAGNOSIS` real aparecendo.
- **Acima de tudo:** nav slim, translúcida, sem ruído.
- **Hierarquia:** badge (12px) → headline (56–64px) → subheadline (20–22px) → CTAs (16px) → microcopy (13px).

Copy canônica

Badge: `Now in Public Beta · v1.0`

Headline: *Operational visibility for AI coding sessions.*

Subheadline: *Orbit watches how you work with Claude Code, GPT, and Gemini — detects waste patterns, records every decision, and shows you exactly what changed. Evidence, not estimates.*

CTA primário: `Install the free skill` · Microlabel: `30 seconds · no account`

CTA secundário: `See it in action ↓`

Microcopy: *Runs locally · No prompts stored · No code uploaded*

Prova visual (terminal canônico)

```
session-042 · orbit run

$ orbit run
▸ session: session-042
▸ watching conversation stream...

DIAGNOSIS
- 3 correction cycles on src/ingest.ts
- AI generated 412 lines; scope required ~90
- Plan Mode not used on complex task

Risk: high

ACTIONS
1. Stop current thread. Re-scope with explicit constraints.
2. Clear context. Restart with Plan Mode.
3. Reference file by path, do not paste.

Recorded · evidence id: ev_7f2a91
```

Variações

Headline

1. **Operational visibility for AI coding sessions.** (canônica)
2. See how your AI coding time is actually spent.
3. The observability layer for AI-assisted development.

Subheadline

1. Detect waste patterns, record every decision, and prove what changed — across Claude Code, GPT, and Gemini.
2. Turn opaque AI sessions into measurable, auditable workflows.
3. Diagnose AI coding sessions in real time. Keep the evidence. Ship with confidence.

CTA primário

- `Install the free skill`
- `Get Orbit Free`
- `Install in 30 seconds`

CTA secundário

- `See it in action`
- `Read how it works`
- `Watch a real session`

O que o usuário deve sentir

Clareza imediata, seriedade técnica, produto real em execução, zero marketing vazio. Sensação-alvo: *"isso resolve algo que eu sinto todos os dias, e parece que já está pronto."*

O que nunca deve aparecer no hero

- Emojis.
- "Powered by AI" (redundante).
- Números sem contexto ("10x faster", "save 80%") isolados.
- Logos de clientes que você não tem.
- Vídeo autoplay com som.
- Frases começando com "The first...", "The only..." (soa inseguro).
- Badge de "AI" como se fosse diferencial.

05 Estrutura completa da home

Ordem ideal, seção por seção. Cada bloco tem objetivo, copy e motivo estratégico.

5.1 Hero

Já detalhado no bloco 04.

5.2 Proof / Value strip

Objetivo: micro-validação logo após o hero para quem rolou 300px.

Título: *Built for developers who ship with AI daily.*

Subtítulo: *Works with the tools you already use.*

Conteúdo: tira horizontal em escala de cinza com 4 itens: `Claude Code` · `GPT / ChatGPT` · `Gemini` · `Any CLI-based AI assistant`.

Motivo: neutralizar objeção de compatibilidade antes que surja.

5.3 The problem

Objetivo: fazer o visitante se reconhecer no problema.

Título: *You can't improve what you can't see.*

Subtítulo: *Most AI coding sessions are invisible. The waste is mechanical — and fixable — if you can observe it.*

Conteúdo: 3 colunas:

- **Invisible rework** — *You don't notice you corrected the AI four times on the same file.*
- **Opaque cost** — *Token bills grow without explanation. Nobody knows which session burned the budget.*
- **Anecdotal decisions** — *"AI feels slower this week" is not a signal. It's a feeling.*

5.4 How it works

Título: *How Orbit works.* **Subtítulo:** *Three steps. No dashboards to configure. No integrations to build.*

1. **Install once.** Drop the skill into your AI assistant. 30 seconds.
2. **Work normally.** Orbit reads the session as it happens. It never modifies your code.
3. **Get diagnoses on demand.** When waste patterns appear, Orbit tells you what, how risky, and what to do next.

CTA opcional: `Read the full guide →`

5.5 What you get, concretely

Real-time diagnosis

Waste patterns caught during the session, not after the bill.

Risk-scored actions

Each finding ranked low · medium · high · critical, with the exact next step.

Silent when healthy

No output means no waste. Orbit doesn't nag.

Append-only evidence

Every decision logged. Auditable. Never overwritten.

Local by default

Your code stays on your machine. No uploads, no telemetry leaks.

Versioned JSON

Plug into your own pipeline. Schema is stable and documented.

5.6 Product in action

Três tabs (ou blocos empilhados):

- **Tab 1 — Live diagnosis:** terminal `orbit run`.
- **Tab 2 — Session summary:** terminal `orbit stats`.
- **Tab 3 — Structured report:** terminal `orbit doctor --json`.

CTA: `Explore the CLI reference →`

5.7 Before vs after

Título: *Same task. Measured twice.* **Subtítulo:** *A single data ingestion service. Before Orbit, and after.*

Metric	Without Orbit	With Orbit	Δ
Lines generated	812	169	**−79%**
Tokens consumed	~6,059	~1,051	**−83%**
Rework cycles	3	0	**−100%**
Unnecessary files	6	0	**−6**

Methodology and raw session logs available in `/docs/evidence`.

5.8 Use cases

Solo developer

Understand where your session time actually goes.

Team lead

See team patterns without reading every session.

Agency / consultancy

Justify AI-assisted hours with auditable logs.

Platform / DevEx

Feed Orbit's JSON into your own internal dashboards.

5.9 Is Orbit for you?

Use Orbit if...

- You use AI coding assistants daily.
- You care about why a session went long, not just how long.
- You want evidence, not anecdotes.

Skip Orbit if...

- You open an AI assistant once a week for a quick question.
- You're looking for a chat UI or a prompt library.
- You need a code review tool (we don't review code).

5.10 Traceability & trust

Título: *Every signal is recorded. Nothing is hidden.*

Subtítulo: *Orbit is built around an append-only evidence log. Every detection, every action, every reconciliation — stored with a verifiable id.*

`Append-only evidence log` `Versioned JSON schema` `HMAC-signed events (optional)` `Public threat model`

`ev_7f2a91 · ev_7f2b04 · ev_7f2b22 · ev_7f2b57 · ev_7f2c01`

CTA: `Read the security model →`

5.11 FAQ

Detalhada em §09. Na home, exibir **as 6 mais críticas** com `See all →` para página dedicada.

5.12 Final CTA

Título: *Start measuring your AI coding workflow.*

Subtítulo: *Install in 30 seconds. See your first diagnosis in your next session.*

CTAs: `Install the free skill` · `Talk to us about teams`

Free forever for individuals. Pro for teams.

5.13 Footer

Product

Home · Product · Pricing · Changelog

Resources

Docs · Quickstart · FAQ · Evidence methodology

Trust

Security · Privacy · Threat model · Status

Company

About · Contact · GitHub

© 2026 Orbit · Built for operators who ship.

06 Conteúdo de cada bloco (microcopy reutilizável)

Botões (CTAs canônicos)

`Install the free skill` `See it in action` `Read the docs` `For teams →`
`Read the security model` `Explore the CLI reference` `See all questions` `Talk to us`
`Copy install command`

Labels curtas (chips, tags, pills)

`Free forever` `Runs locally` `No account required` `Works with Claude Code, GPT, Gemini`
`Public beta · v1.0` `Recorded · evidence id …` `Risk: medium` `Risk: critical`
`Silent when healthy`

Mensagens auxiliares

- Após install CTA: *Drag the skill file into your AI assistant. That's it.*
- Abaixo da tabela before/after: *Methodology and raw session logs in /docs/evidence.*
- Abaixo do hero: *Runs locally · No prompts stored · No code uploaded*
- Em privacidade: *Orbit watches patterns. It never reads your secrets.*

Micro-linhas de valor

- *See how your AI coding time is actually spent.*
- *Evidence, not estimates.*
- *A recorded session beats a remembered one.*
- *The observability layer for AI workflows.*
- *Silent when healthy. Loud when it matters.*

07 Produto em ação

Princípios de representação

- Nada de ilustrações abstratas de "cérebro com circuitos".
- Tudo mostrado deve ser **output real de comando real** — ou tipograficamente indistinguível.
- Fonte monospace única (JetBrains Mono ou Berkeley Mono).
- Paleta de terminal: fundo `#0b0c10` ou `#11131a`, texto `#e6e6e6`, destaques discretos.

7.1 Live diagnosis — `orbit run`

```
orbit run · session-042

$ orbit run

DIAGNOSIS
- 3 correction cycles on src/ingest.ts
- AI generated 412 lines; scope required ~90
- Plan Mode not used on complex task

Risk: high

ACTIONS
1. Stop current thread. Re-scope with explicit constraints.
2. Clear context. Restart with Plan Mode.
3. Reference file by path, do not paste.

Recorded · evidence id: ev_7f2a91
```

7.2 Session summary — `orbit stats`

```
orbit stats

$ orbit stats --session session-042
Session: session-042        Duration: 47m
Messages: 31                Turns: 14

Activity
  active input:  9m  20%
  passive ctx:  33m  70%
  waste:         5m  10%

Patterns detected
  correction_chain    x2  risk: high
  repeated_edits      x1  risk: medium
  weak_prompt         x1  risk: medium

Evidence entries: 17
```

7.3 Structured report — `orbit doctor --json`

```
orbit doctor --json

{
  "schema": "orbit.doctor.v1",
  "status": "degraded",
  "findings": [
    {
      "name": "correction_chain",
      "detail": "3 consecutive corrections on src/ingest.ts",
      "risk": "high",
      "evidence_id": "ev_7f2a91"
    }
  ],
  "recorded_at": "2026-04-17T05:50:00Z"
}
```

7.4 Session timeline

Mockup horizontal estilo "strip" mostrando eventos reais: `start → plan missing → correction → correction → rescope → healthy → end`. Cada marco com tooltip de evidence id. Sensação de timeline operacional.

7.5 Cards de métrica

Sessions analyzed

1,284

+12% week over week

Waste detected

17.4%

of total session time

Interventions suggested

312

last 7 days

Evidence entries

9,148

append-only

7.6 States visuais

✓ Healthy ! Degraded ✗ At risk

7.7 Real vs passive vs waste

Anel de progresso segmentado (donut) com 3 cores — **Active** · **Passive** · **Waste**. Abaixo, label: *Session composition — last 7 days*. Esse componente é a **assinatura visual** do produto.

08 Provas e credibilidade

Sem logos famosos, construa confiança com **sinais técnicos**, não sociais.

Sinais obrigatórios no site

- Threat model público em `/security/threat-model`.
- Schema JSON versionado e documentado (`orbit.doctor.v1`, `orbit.session.v1`).
- Changelog público com datas reais, não releases vagas.
- Evidence methodology explicando como before/after foi medido.
- Self-hosting guide (mesmo que experimental).
- Status page mínimo (pode ser estático no lançamento).

Mensagens de credibilidade

> Built in the open. Every decision is logged, versioned, and auditable.

> No prompts stored. No code uploaded. Ever.

> Schema is versioned. Integrations don't break on upgrade.

> Threat model and privacy assumptions are public.

Evidência de maturidade operacional

- CLI formal com subcomandos nomeados (`run`, `stats`, `doctor`, `analyze`, `ui`, `quickstart`).
- Flag `--json` em comandos críticos (atomic write).
- HMAC opcional via `ORBIT_HMAC_SECRET`.
- Teste automatizado de UX (`ux_audit_test.go`).
- Governança de schema (`SCHEMA-EVOLUTION.md`).

Como evitar parecer vaporware

- Mostrar output *real* em todas as capturas.
- Citar nomes de comandos e flags que existem de verdade.
- Linkar código-fonte público se aplicável.
- Usar datas absolutas no changelog (`Apr 17, 2026`), não relativas.

09 FAQ oficial

Regra: cada resposta abre com uma frase completa e autossuficiente.

1. What is Orbit?

Orbit is an operational visibility layer for AI coding sessions. It watches how you work with tools like Claude Code, GPT, and Gemini, detects waste patterns in real time, and records every decision in an append-only evidence log.

2. Who is Orbit for?

Developers, tech leads, and engineering teams who use AI coding assistants daily and want to understand — with evidence — how those sessions actually run. If AI is an occasional tool for you, Orbit is probably overkill.

3. Is Orbit tied to Claude Code?

No. Orbit works with Claude Code, GPT, Gemini, and any AI coding assistant that exposes a session stream. Claude Code is the first-class integration because of its skill system, but the detection engine is assistant-agnostic.

4. Does Orbit store my prompts?

No. Orbit analyzes patterns in the session, not the text of your prompts. Nothing you type is stored, exported, or sent to a third party. Default deployment is entirely local.

5. Does Orbit store my code?

No. Orbit never reads file contents beyond what's already in the session. No repository is cloned, no file is uploaded. References are kept as paths, not bodies.

6. What's the difference between "cost" and "value" in Orbit's view?

Cost is what you pay in tokens. Value is what the session produced. Orbit makes both observable — and shows when the first grows without the second. It doesn't just measure spend, it measures *efficiency*.

7. How is this different from a token dashboard?

A token dashboard tells you *how much* you spent. Orbit tells you *why* — which behaviors in the session caused the cost, and which specific action would have prevented it. It's diagnosis, not accounting.

8. Can I use Orbit as an individual?

Yes. The free tier is designed for individual use: full pattern detection, real-time diagnoses, no account, no login. You install it once and it works.

9. Can a team use Orbit?

Yes. Orbit Pro aggregates patterns across a team's sessions without exposing prompts or code. Leads see patterns and risks at a team level; developers keep full privacy inside their sessions.

10. How do I install it?

Drag the `skill/` folder (or `SKILL.md`) into your AI assistant. That takes around 30 seconds. The first diagnosis appears on your next complex session. Full guide in `/docs/quickstart`.

11. Does Orbit integrate with my existing tools?

Yes. Orbit emits versioned JSON that any pipeline can consume. The CLI is designed to pipe into your own dashboards, OpenTelemetry collectors, or internal ingestion systems.

12. Can I self-host Orbit?

Yes. The engine is a standalone service (HTTP on localhost by default). Docker Compose and deployment notes are in `/docs/self-hosting`. Your data never leaves your infrastructure.

13. How long before I see value?

One session. The first time Orbit detects a waste pattern during your session, you'll see a diagnosis with the action to take. Most users see that in under 15 minutes of normal use.

14. Is Orbit secure?

Yes. Orbit runs locally by default, supports HMAC-signed events on the tracking channel, and exposes an append-only evidence log that cannot be rewritten silently. The public threat model explains every assumption.

15. What does Orbit actually record?

Orbit records: detection events, risk scores, recommended actions, reconciliation entries, and schema-versioned diagnoses. It does not record: your prompts, your code, your file contents, or any personally identifiable session content.

16. What makes Orbit different?

Three things. It diagnoses, it doesn't just count. It records evidence, it doesn't just report. And it treats an AI session as something you can *observe*, not something you have to guess about after the fact.

10 Arquitetura de navegação

Menu principal (desktop, esq → dir)

`Product` · `Docs` · `Pricing` · `Security` · `Changelog` · **CTA do topo** `Install free`

Menu mobile

Hamburguer, mesma ordem, CTA sticky no fundo.

Páginas agora vs depois

V1 (lançamento)

- Home
- Product
- Docs / Quickstart
- Pricing
- FAQ
- Security & Privacy
- Changelog
- Contact

V1.1 (+4–8 semanas)

- For Teams
- Evidence methodology
- Integrations

V2+

- Customers / Case studies
- Blog / Field notes
- Public roadmap
- Status page interativo

11 Páginas recomendadas além da home

11.1 Product

Função: aprofundar o que Orbit faz, com foco em mecânica.

Conteúdo: Headline *Every AI coding session, observable.*; Detection engine (6 padrões); Evidence log; CLI (tabela de subcomandos); What Orbit is not.

CTA: `Install free` · `Read the CLI reference`

Prioridade: alta (V1).

11.2 Pricing

Função: remover ambiguidade sobre custo.

Free: $0 forever. Full detection. Local only.

Pro: "For teams that need session history, aggregation, and evolution engine." Se preço Pro não estiver definido, usar `Contact for pricing`.

CTA: `Install free` · `Contact sales`. **Prioridade:** alta (V1).

11.3 Docs / Quickstart

Função: converter interesse em instalação bem-sucedida.

Conteúdo: Quickstart 3 passos; Troubleshooting; CLI reference; Schema reference; Self-hosting notes.

CTA: `Run doctor`. **Prioridade:** alta (V1) — indispensável.

11.4 Security / Privacy

Função: passar em security review.

Conteúdo: Data handling; Threat model summary; HMAC/signing; Self-hosting + air-gapped; Responsible disclosure.

CTA: `Read the full threat model`. **Prioridade:** alta (V1).

11.5 For Teams

Função: abrir caminho para deals maiores.

Conteúdo: Headline *Observability for AI-assisted engineering teams.*; uso sem vigilância; dashboard agregado; integrações; estudo simulado.

CTA: `Book a 20-min intro`. **Prioridade:** média (V1.1).

11.6 FAQ (página dedicada)

Conteúdo: as 16 perguntas do §09 + categorias (Product, Privacy, Integration, Teams).
Prioridade: média (V1).

11.7 Changelog

Função: sinal de vida e maturidade.

Conteúdo: lista reversa cronológica, datas absolutas, categorias (`feat` / `fix` / `docs` / `security`), links para commit/PR se público.

CTA: `Subscribe to release notes`. **Prioridade:** alta (V1).

12 Design system e direção visual

Estética

Premium, técnico, clean. Inspiração: Linear, Vercel, Railway, Stripe Docs. Nada de glassmorphism pesado, nada de neon. Mais perto de "engineering tool" do que "SaaS startup".

Paleta sugerida

Token	HEX	Uso
Background principal	`#0B0D10`	Body dark
Background secundário	`#11141A`	Hero background alt
Superfície elevada	`#171B22`	Cards
Borda sutil	`#232833`	Separadores
Texto primário	`#E8EAED`	Headlines, body
Texto secundário	`#9AA3AE`	Sub, legendas
Texto terciário	`#6B7280`	Metadata, microcopy
Accent primário	`#7C9CFF`	Links, CTAs, destaque
Sinal verde	`#4ADE80`	Healthy
Sinal amarelo	`#F59E0B`	Degraded
Sinal vermelho	`#EF4444`	At risk
Mono background	`#0A0B0E`	Terminais, blocos de código

Tipografia

- **Sans:** Inter (ou Geist Sans) — pesos 400, 500, 600.
- **Mono:** JetBrains Mono ou Berkeley Mono — 400 e 600.
- **Serif:** nenhuma.
- **Escala:** 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 56, 64. Nunca tamanhos fora dessa escala.

Densidade e espaçamento

- Grid: 12 colunas, 1200px max, gutter 24px.

- Espaçamento vertical entre seções: 96px (desktop), 64px (tablet), 48px (mobile).
- Cards: radius 12px, padding 24px, border 1px.
- Botões: radius 8px, padding 12×20, altura 44px.

Estilo de ilustrações / mockups

- **Prioridade absoluta:** terminal mockups com output real.
- **Segundo:** diagramas minimalistas em linha fina (1.5px), 3–4 cores máximo.
- **Proibido:** ilustrações 3D genéricas, personagens estilizados, blobs coloridos.

Ícones, animações, responsividade

- Ícones: linha fina (1.5px stroke), 24px padrão, uma família única (Lucide ou Phosphor).
- Animações: 180–250ms, easing `cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1)`. Proibido scroll-jacking, parallax pesado, autoplay de vídeo.
- Breakpoints: `sm: 640`, `md: 768`, `lg: 1024`, `xl: 1280`.
- Home deve converter em 375px. Terminal vira carrossel em mobile. CTA primário sticky no fundo.

13 Tom de voz

Como Orbit fala

Como um engenheiro sênior que respeita o tempo do leitor. Direto, específico, sem drama. Usa números quando tem; não usa quando não tem.

Evitar

- Palavras ocas: "leverage", "unlock", "empower", "revolutionary".
- Hype de IA: "AI-powered", "intelligent", "next-gen", "smart".
- Promessas vagas: "save time", "boost productivity".
- Superlativos sem prova.
- Jargão acadêmico desnecessário.

Reforçar

- Verbos mecânicos: `detect`, `record`, `diagnose`, `reconcile`, `observe`, `prove`.
- Substantivos concretos: `session`, `pattern`, `evidence`, `action`, `risk`.
- Números com unidade explícita e fonte linkável.
- Reconhecimento honesto do escopo ("Orbit doesn't review your code — it reviews the session").

Humano e técnico simultaneamente

- Frases curtas alternadas com uma frase média. Nunca três longas em sequência.
- Use "you", não "the user".
- Use contrações ("it's", "doesn't").
- Abra seções com o ponto principal; não atrase o valor com setup.

Confiante sem arrogante

- Reivindicar apenas o que o produto faz.
- Mostrar limites: "Skip Orbit if...".
- Deixar o leitor decidir — sem escassez falsa ("last spots!").

14 Diferenciação e mensagens-chave

10 mensagens principais do produto

1. Orbit turns AI coding sessions into observable operations.
2. You can't improve what you can't see — Orbit makes the invisible measurable.
3. Evidence, not estimates. Every signal is recorded and verifiable.
4. Diagnosis, not accounting. Orbit tells you *why* the session went long.
5. Silent when healthy. Loud when it matters.
6. Orbit is the observability layer AI workflows never had.
7. A recorded session is a fixable session.
8. Active time, passive context, waste — know which is which.
9. Orbit doesn't count tokens. It finds the habits that inflate them.
10. Treat AI coding like production: observed, instrumented, accountable.

10 linhas curtas de valor

`Observability for AI coding sessions.` `See what your AI session actually did.`
`Waste patterns, caught in real time.` `Every decision, recorded.` `Local by default.`
`Evidence-grade diagnostics.` `Works where you already work.` `Quiet when it should be.`
`Built for operators who ship.` `A new layer of visibility.`

10 possíveis taglines

1. **Observability for AI coding sessions.** (canônica)
2. See the session. Ship with evidence.
3. The observability layer for AI workflows.
4. Measure the session, not the hype.
5. Diagnose AI coding in real time.
6. Every session, on the record.
7. Stop guessing how AI is working for you.
8. Make every AI session accountable.
9. Your AI workflow, finally observable.
10. Active. Passive. Waste. Now visible.

10 comparações conceituais

1. Orbit is to AI sessions what APM was to web services.
2. A flight recorder for AI coding.
3. Tests tell you if the code works. Orbit tells you how you got there.

4. Logs for the AI part of your workflow.
5. Like a linter — but for how you collaborate with the model.
6. Orbit is git blame for your session behavior.
7. Think of it as observability, not analytics.
8. A black box, for the AI half of your process.
9. Orbit is the audit log your team already needed.
10. Telemetry, but for the human↔AI loop.

10 frases memoráveis

1. Orbit watches the session. It doesn't grade it.
2. When Orbit is quiet, you're shipping clean.
3. Every finding ships with an action and an id.
4. Orbit measures how you worked, not what you wrote.
5. Before Orbit: vibes. After Orbit: evidence.
6. Tokens are the bill. Orbit reads the receipt.
7. Orbit doesn't decide for you — it makes your decisions visible.
8. The session becomes a citizen of your pipeline.
9. Orbit turns "I think AI helps" into "here's where it did".
10. You can't operationalize what you can't observe.

15 Conversão

CTA primário em toda a jornada

`Install the free skill` — mesma copy, mesma cor, mesmo destino. Repetição deliberada aumenta conversão.

CTA secundário

`See it in action` (home, hero). `Read the docs` (páginas internas). `Talk to us` (for teams, enterprise).

Pontos de captura ao longo da home

1. Hero (primário + secundário).
2. How it works (botão terciário `Read the full guide`).
3. Product in action (botão `Explore the CLI reference`).
4. Before vs after (link `See methodology`).
5. Traceability (botão `Read the security model`).
6. Final CTA (primário + `Talk to us about teams`).

Visitantes frios

Precisam de explicação mecânica antes do CTA. Não empurrar CTA alto em mobile. Confiar no funil.

Visitantes técnicos

Atalho para docs, CLI e security nos primeiros 30% de scroll. Link pequeno no topo: `Jump to CLI reference →`.

Visitantes de times

CTA paralelo `For teams`, destino dedicado. Dealbreaker: sem cadastro para falar.

O que medir no funil

- Visitantes únicos por origem.
- Tempo até primeiro scroll significativo (>50%).
- Cliques em CTA primário por posição na página.
- Taxa de chegada em `/docs/quickstart`.
- Taxa de abertura de FAQ (quais itens).
- Cliques em `For teams`.
- Saídas por seção (drop-off map).

16 Instrumentação e métricas do site

> Use um stack simples e privacy-first: Plausible, PostHog self-hosted, ou um endpoint próprio que recebe JSON versionado — coerente com a filosofia de Orbit.

Evento	Por que importa
`hero_cta_primary_clicked`	Principal sinal de intenção de instalação.
`hero_cta_secondary_clicked`	Mede vontade de aprender antes de agir.
`install_command_copied`	Forte sinal de install real (melhor que clique).
`docs_cta_clicked`	Converte leitor em usuário técnico.
`pricing_viewed`	Distingue curioso de comprador.
`pricing_contact_clicked`	Lead B2B qualificado.
`faq_item_opened`	Indica quais objeções dominam (com `faq_item`).
`use_case_selected`	Mostra qual público está chegando.
`for_teams_clicked`	Sinal de ticket maior.
`security_page_viewed`	Sinal de comprador técnico.
`threat_model_downloaded`	Sinal forte de security review.
`changelog_viewed`	Sinal de retorno/engajamento.
`terminal_mockup_interacted`	Valida se product-in-action está convertendo.
`scroll_depth_75`	Proxy para "leitura completa".
`bottom_cta_clicked`	Mede força do fechamento.

Boas práticas

- Eventos com schema versionado: `site.event.v1`.
- Zero cookies identificáveis sem consentimento.
- Sem fingerprinting. Aderente ao próprio discurso de privacidade do produto.

17 Escopo realista de lançamento

V1 (launch day)

- Home completa (todas as seções do §05).
- Product.
- Docs / Quickstart.
- Pricing (com `Contact` se necessário).
- FAQ.
- Security / Privacy + threat model.
- Changelog com ≥3 entradas reais.
- Contact.
- Terminais mockups com output verdadeiro.
- Instrumentação dos 8 eventos críticos.

V1.1 (+4–8 semanas)

- For Teams dedicada.
- Evidence methodology.
- Integrations.
- Status page estático.
- Blog com 2–3 posts técnicos (não marketing).

Pode esperar

- Customers / case studies.
- Vídeos institucionais.
- Locale adicional.
- Roadmap público.
- Comunidade (Discord/Slack).

O que não fazer no V1

- Carrossel de logos vazios.
- Vídeo explicativo com narração.
- Calculadora interativa de ROI.
- Chatbot no canto.
- Sign-up obrigatório para ler docs.

18 Riscos de produto e de comunicação

Risco	Por que acontece	Mitigação no site
Parecer genérico	Categoria nova confundida com "mais uma dev tool"	Linguagem específica, comparações conceituais (§14), captura com terminal real
Parecer apenas token tool	Benefício secundário vira protagonista	Jamais abrir com "save tokens". Hero e tagline reforçam *visibility*. Before/after atrás, não na frente
Parecer complexo demais	Linguagem técnica afasta founder/lead	"How it works" em 3 passos + microcopy "30 seconds · no account"
Parecer não pronto	Produto beta soa frágil	Badge "Public Beta · v1.0" + changelog ativo + schema versionado
Parecer analytics vazio	Dashboards sem diagnóstico cansaram o mercado	Ênfase em *diagnosis + actions*, mostrar `orbit run`, não só gráficos
Parecer invasivo em privacidade	"Observabilidade" pode assustar	Três microcopy fixos ("Local by default", "No prompts stored", "No code uploaded")
Técnico demais para converter founder	Founder quer valor em uma linha	Subheadline traduz o técnico em resultado. Final CTA: "start measuring"
Parecer copiado de outra startup	Uso acrítico de tropos SaaS	Proibir logos genéricos, "join thousands", ilustrações de personagens, gradientes roxo-rosa
Parecer dependente de Claude Code	Virar "plugin de Claude Code" na cabeça do visitante	Proof strip com GPT, Gemini, qualquer CLI. FAQ item 3 reforça

19 Entrega final

19.1 Sitemap recomendado

```
/                          Home
/product                   Product (mechanics & CLI)
/pricing                   Pricing
/docs                      Docs hub
  /docs/quickstart         3-step install
  /docs/cli                CLI reference
  /docs/schema             JSON schema reference
  /docs/self-hosting       Self-host guide
  /docs/evidence           Methodology for before/after
/security                  Security & Privacy
  /security/threat-model   Public threat model
/faq                       Full FAQ
/changelog                 Public changelog
/contact                   Contact (form + email)
/for-teams                 (V1.1) Teams landing
```

19.2 Arquitetura da home

```
01. Hero
02. Proof / compatibility strip
03. The problem
04. How it works (3 steps)
05. What you get (6-card grid)
06. Product in action (3 terminal tabs)
07. Before vs after (table)
08. Use cases (4 personas)
09. Is Orbit for you?
10. Traceability & trust
11. FAQ (top 6 + link to full)
12. Final CTA
13. Footer
```

19.3 CTAs principais

- **Primário global:** `Install the free skill`.
- **Secundário global:** `See it in action` (home) · `Read the docs` (interior).
- **B2B:** `Talk to us about teams` · `Book a 20-min intro`.
- **Técnico:** `Explore the CLI reference` · `Read the threat model`.

19.4 Estratégia de diferenciação (resumo executável)

- Posicionar como **observabilidade**, não economia.

- Provar com **output real**, não promessa.
- Mostrar **maturidade operacional** (schema, evidence id, append-only) como diferencial contra produtos "demo".
- Falar com **quatro públicos** claramente, sem se diluir.
- Demonstrar **privacidade por arquitetura**, não por reassurance cosmético.

19.5 Plano de páginas futuras

1. **V1.1** — For Teams, Evidence methodology, Integrations, Status.
2. **V1.2** — Blog técnico, 2 case studies com números verificáveis.
3. **V2** — Roadmap público, Customers, Comunidade.

19.6 Checklist de lançamento (go-live)

- ☐ Hero com headline canônica, ambos CTAs, terminal com output real.
- ☐ Seção "How it works" com 3 passos e comando de install copiável.
- ☐ Seção "Product in action" com 3 terminais (`run`, `stats`, `doctor --json`).
- ☐ Tabela before/after com link para `/docs/evidence`.
- ☐ 4 cards de use case.
- ☐ Bloco Is/Skip (qualificação honesta).
- ☐ Seção de traceability com evidence ids visíveis.
- ☐ FAQ com 6 perguntas na home + página dedicada com 16.
- ☐ CTA final duplo.
- ☐ Footer com Product / Resources / Trust / Company.
- ☐ Páginas: Product, Pricing, Docs (Quickstart + CLI + Schema), Security (+ Threat Model), FAQ, Changelog, Contact.
- ☐ Dark mode default, light mode funcional.
- ☐ Responsivo até 375px, terminal vira carrossel em mobile.
- ☐ Instrumentação dos 8 eventos críticos (schema versionado).
- ☐ Meta tags + OG image em todas as páginas.
- ☐ `robots.txt`, `sitemap.xml`, 404 customizado.
- ☐ Privacidade: sem cookies identificáveis sem consentimento.
- ☐ Changelog com 3 entradas reais e data absoluta.
- ☐ Threat model linkado e acessível sem login.
- ☐ Teste de leitura fria: alguém que nunca ouviu falar entende em 10 segundos.

20 Veredito final

O que torna esse site forte

- Uma **categoria nova nomeada** ("observability for AI coding sessions") em vez de briga diluída com token dashboards.
- **Evidência visível** em cada seção: output real de comandos reais, evidence ids, schema versionado — o visitante sente que o produto existe.
- **Copy específica**, com verbos mecânicos e substantivos concretos, livre de hype.
- **Honestidade de escopo** (Is / Skip) que paradoxalmente aumenta conversão.
- **Privacidade como arquitetura**, não como selo.
- **Fluxo de conversão limpo**: um CTA primário, repetido, consistente.

O que pode destruir a conversão

- Tratar "token economy" como manchete → commoditiza o produto.
- Encher a home de ilustrações genéricas de startup SaaS → mata a credibilidade técnica em 2 segundos.
- Dashboards fake ou números inflados sem link para metodologia → vira vaporware percebido.
- FAQ evasiva sobre privacidade ("we value your data") → comprador técnico desiste imediatamente.
- Hero com duas ou três propostas competindo → dilui o 10-segundos-test.
- Mostrar roadmap ou features que não existem → perde o "parece pronto".

Prioridade absoluta da V1

Fazer a home executar perfeitamente três coisas, nessa ordem, com zero compromisso:

1. **Explicar em 10 segundos** o que é Orbit — "operational visibility for AI coding sessions", com terminal real ao lado.
2. **Provar em 45 segundos** que o produto existe e mede de verdade — `orbit run` + tabela before/after + evidence ids.
3. **Converter em um clique** — `Install the free skill`, sem conta, sem formulário, sem atrito.

> Se a V1 acertar essas três, tudo depois (teams, integrations, case studies) é extensão natural. Se errar, nenhum recurso posterior compensa.