Manual de Uso de la Plataforma Web WeGotKicks

Ian Gabriel Aguilar Brenes

Josué García Sánchez

Iaguilar60911@ufide.ac.cr

Jgarcia20223@ufide.ac.cr

Abstract—This document presents an updated user manual for the WeGotKicks web platform, an e-commerce application developed with Spring Boot, Thymeleaf, JPA, MySQL, and Spring Security. The manual describes the functional flow of the system from the perspective of end users and administrative profiles, including access to the home catalogue, brand filtering, product search, sneaker detail view, shopping cart management, login process, invoice generation in PDF format, and the administration of brands and sneakers. The text also explains the roles configured in the application and the data captured in the management forms. In addition, real screenshots of the system are incorporated in order to facilitate recognition of the interface and guide the execution of common tasks. The purpose of the document is to provide a clear, formal, and practical guide for the correct use of the platform.

Keywords—manual de usuario, IEEE, Spring Boot, e-commerce, sneakers, administración web

I. INTRODUCCIÓN

WeGotKicks es una plataforma web orientada a la visualización y administración de sneakers. A nivel de implementación, el proyecto fue construido con Spring Boot y utiliza Thymeleaf para la capa de presentación, JPA para la persistencia de datos, MySQL como motor de base de datos y Spring Security para el control de acceso. Desde el punto de vista del usuario, el sistema integra un catálogo público, filtros por marca, un mecanismo de búsqueda, un carrito de compras y un proceso de pago que culmina con la descarga de una factura en formato PDF. A nivel administrativo, la aplicación incorpora pantallas para gestionar marcas y sneakers, así como formularios de creación, edición y eliminación de registros.

El objetivo de este manual es explicar el uso funcional de la página con una redacción clara y académica, manteniendo una presentación semejante a la de un documento IEEE. Por ello, se describen las pantallas principales, la secuencia recomendada de navegación y las acciones que puede ejecutar cada tipo de usuario. La información se redacta con base en el repositorio actualizado del proyecto y en las capturas reales del sistema proporcionadas por el usuario.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

La página principal se carga mediante la ruta "/" y muestra dos conjuntos de información: el listado de sneakers activos y las marcas activas disponibles para filtrar el catálogo. El controlador principal también soporta una ruta específica para mostrar sneakers por marca y otra ruta para realizar búsquedas por nombre. En consecuencia, la aplicación permite una navegación de tipo exploratoria, donde la persona usuaria puede revisar el catálogo completo, reducirlo a una marca concreta o localizar productos mediante el cuadro de búsqueda.

Cada sneaker posee información estructurada en varios campos: descripción, detalle, precio, existencias, tallas, ruta de imagen, estado de activación y relación con una marca. A su vez, cada marca cuenta con descripción, imagen y estado activo. Esta estructura es importante para comprender por qué la interfaz pública y la interfaz administrativa presentan información como nombre del producto, marca asociada, disponibilidad en stock, tallas y precio.

En la configuración de seguridad también se observa la existencia de perfiles de acceso definidos como ADMIN, VENDEDOR y USUARIO. Además del formulario tradicional de usuario y contraseña, el sistema incluye autenticación con Google mediante OAuth2. Esto amplía el uso de la plataforma, pues admite un acceso directo con credenciales internas de prueba o con una cuenta externa de Google.



Fig. 1. Pantalla principal del sistema WeGotKicks con carrusel, filtros por marca y catálogo de productos.

III. ACCESO AL SISTEMA E INICIO DE SESIÓN

El acceso inicial al sistema puede realizarse directamente desde la página principal, ya que el catálogo está pensado para ser visible desde la carga inicial del sitio. Sin embargo, para ejecutar acciones asociadas a compra y administración, el sistema utiliza autenticación. La vista de login presenta un formulario con campos de usuario y contraseña, un botón para regresar al catálogo y una opción adicional para continuar con Google.

De acuerdo con la configuración de seguridad incluida en el proyecto, existen usuarios de prueba predefinidos: “admin” con contraseña “123”, “vendedor” con contraseña “456” y “cliente” con contraseña “789”. Esta característica es útil en ambientes académicos o de demostración, ya que permite probar los distintos escenarios del sistema sin necesidad de crear usuarios manualmente.

Cuando el inicio de sesión es correcto, la aplicación redirige a la página principal. Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error en la misma vista. Desde la perspectiva de uso, la recomendación es ingresar primero al catálogo como visitante y luego autenticarse solo si se desea completar una compra o acceder a las opciones de mantenimiento administrativo.

IV. USO DE LA PANTALLA PRINCIPAL

A. Carrusel inicial y navegación visual

La interfaz principal incorpora un carrusel tipo hero con varias diapositivas promocionales. En él se muestran productos destacados como Air Force 1, Air Jordan 1, Dunk Low Panda y Adidas Samba, cada uno acompañado por un botón “Shop Now” que dirige al filtrado por marca correspondiente. Este carrusel se oculta automáticamente cuando el usuario realiza una búsqueda textual, comportamiento que ayuda a centrar la atención en los resultados y evita elementos visuales innecesarios durante la consulta.

B. Filtros por marca

Debajo del carrusel aparece una fila de filtros que incluye la opción “Todos” y un botón por cada marca activa cargada desde la base de datos. Al seleccionar una marca, el sistema recarga la misma vista principal pero mostrando solamente los sneakers asociados a dicha categoría. En términos de uso, este mecanismo simplifica la exploración del inventario y permite al usuario reducir el número de resultados sin abandonar la pantalla principal.

C. Tarjetas de producto

Cada sneaker se presenta en una tarjeta que muestra imagen, marca, nombre, tallas, precio y estado de existencias. Si el producto cuenta con stock, se visualiza la cantidad disponible; en caso contrario, se marca como agotado y el botón para agregar al carrito queda deshabilitado. Esta decisión de diseño es relevante porque evita intentos de compra sobre artículos no disponibles.

D. Acceso al detalle del sneaker

La imagen del producto funciona como enlace hacia la vista de detalle. El diseño del catálogo abre esa vista en una nueva pestaña, de modo que el usuario puede revisar la ficha individual del sneaker sin perder el avance de exploración que llevaba en el catálogo general. Esto mejora la experiencia de uso en escenarios donde se desea comparar varios modelos antes de comprar.

V. BÚSQUEDA Y CONSULTA DE PRODUCTOS

El sistema incorpora una ruta de búsqueda que recibe un parámetro de texto. Si el usuario escribe una cadena en blanco, la aplicación lo redirige de nuevo a la página principal. Si el

término posee valor, la vista reutiliza la misma estructura del catálogo, pero cambia el encabezado para indicar que se están mostrando resultados para un criterio específico. También aparece una opción de “Limpiar” que devuelve al catálogo completo.

Desde el punto de vista operativo, el procedimiento recomendado es sencillo: escribir el nombre o una parte del nombre del sneaker en el buscador superior, revisar los resultados mostrados y, si es necesario, combinar la consulta con el filtrado por marca. Este flujo resulta especialmente útil cuando el inventario crece y el usuario desea localizar un producto sin recorrer todas las tarjetas manualmente.

VI. USO DEL CARRITO Y PROCESO DE PAGO

Cada tarjeta del catálogo posee un formulario con el botón “Agregar al carrito”. Al presionarlo, el producto se incorpora a una lista almacenada en sesión. La vista del carrito muestra, para cada elemento, su imagen, nombre, marca, cantidad fija de una unidad, precio individual y una opción para eliminarlo por índice. Además, se ofrece un botón para vaciar por completo la sesión del carrito.

El panel derecho del carrito resume subtotal, costo de envío y verificación de autenticidad. El sistema muestra el envío como gratuito e indica que la verificación Legit se encuentra incluida. Este resumen culmina con el total a pagar, calculado como la suma de los precios de todos los sneakers contenidos en la sesión.

Una característica importante es que el pago exige autenticación. Si el usuario intenta completar la compra sin haber iniciado sesión, la vista presenta un aviso explicando que primero debe autenticarse y ofrece un enlace directo hacia el login. Si el usuario ya está autenticado y el carrito contiene productos, el sistema genera una factura PDF descargable. El documento de factura incluye identificación del cliente, número de factura, fecha, detalle de los productos, subtotal, envío, verificación y total final. Tras la descarga, el carrito se vacía automáticamente.

VII. ADMINISTRACIÓN DE MARCAS

El módulo de marcas se accede mediante la ruta de listado administrativo. En esta pantalla se presenta una cabecera con el total de marcas registradas y un botón para crear una nueva marca. La interfaz combina dos formas de visualización: primero, tarjetas visuales de cada marca con imagen, nombre, estado y cantidad de sneakers asociados; segundo, una tabla de resumen con columnas para logo, marca, número de modelos, estado y acciones.

La gestión cotidiana de marcas se realiza mediante tres operaciones principales. La primera es crear una marca nueva, para lo cual se solicita el nombre, una imagen y el estado de activación. La segunda es editar una marca existente desde el botón “Editar”, lo que conduce a un formulario donde se conserva la imagen actual si no se selecciona una nueva. La tercera operación es eliminar la marca por medio de un formulario de envío POST con confirmación previa.

En términos de usabilidad, la pantalla también incluye una zona de arrastre para cargar imágenes, soporte para vista previa y controles visuales que indican si la marca estará visible en catálogo. Esto convierte la gestión de marcas en una tarea relativamente intuitiva, incluso para usuarios con poca experiencia técnica.



Fig. 2. Vista de gestión de marcas con tarjetas visuales, estado activo y botones de edición o eliminación.



Fig. 3. Tabla de resumen y formulario para registrar una nueva marca dentro del módulo administrativo.

VIII. ADMINISTRACIÓN DE SNEAKERS

El módulo de sneakers constituye el núcleo del mantenimiento de inventario. Su vista de listado muestra un contador total de registros y un conjunto de estadísticas rápidas, por ejemplo cuántos sneakers tienen stock, cuántos están agotados y cuántos permanecen activos. Después de estas métricas, la interfaz despliega una tabla con imagen, nombre, marca, precio, stock, tallas, estado y acciones disponibles.

Para crear un nuevo sneaker, el formulario solicita como mínimo el nombre del producto, la marca asociada y el precio. De forma complementaria pueden indicarse existencias, tallas, detalle descriptivo, una imagen y el estado activo. La edición reutiliza esos mismos campos y añade la conservación de la imagen previamente cargada cuando no se desea reemplazarla. Desde la perspectiva administrativa, esta estructura permite controlar tanto la información comercial que verá el cliente como la disponibilidad real del inventario.

Además del listado administrativo, el sistema incluye una vista pública de detalle para cada sneaker. En ella se procesa el campo de tallas para convertirlo en una lista iterable, lo cual sugiere que el usuario puede visualizar las tallas disponibles de manera ordenada. Aunque en las capturas suministradas no aparece esta pantalla, su presencia en el repositorio demuestra que la navegación del catálogo no termina en la tarjeta resumida, sino que posee una ficha más específica por producto.

Fig. 4. Encabezado del módulo de gestión de sneakers, donde se aprecia el conteo general de productos registrados.



Fig. 5. Formulario de edición de marca con conservación de imagen actual y carga opcional de un nuevo archivo.

IX. ROLES DE USUARIO Y ALCANCE FUNCIONAL

La configuración de seguridad del proyecto evidencia tres perfiles principales: ADMIN, VENDEDOR y USUARIO. El rol ADMIN dispone del mayor alcance dentro de la aplicación y se utiliza para tareas de administración general. El rol VENDEDOR comparte el acceso a módulos como el listado de marcas y sneakers. El rol USUARIO está orientado al consumo del catálogo y a las acciones propias del proceso de compra.

A nivel práctico, esto significa que no todas las personas que ingresan al sistema lo utilizan con el mismo objetivo. El cliente o usuario final se concentra en revisar productos, filtrarlos, agregarlos al carrito y descargar la factura de compra. El vendedor o administrador, por su parte, trabaja con los módulos de mantenimiento para actualizar marcas,

incorporar nuevos sneakers, ajustar existencias o retirar registros que ya no deban publicarse en el catálogo.

X. PROCEDIMIENTO RECOMENDADO DE USO

Para un usuario comprador, la secuencia recomendada es la siguiente: primero ingresar al catálogo principal; segundo, utilizar los filtros por marca o el cuadro de búsqueda; tercero, abrir el detalle del sneaker que le interese; cuarto, agregar el producto al carrito; quinto, iniciar sesión si desea finalizar la compra; y sexto, descargar la factura PDF generada por el sistema.

Para un administrador o vendedor, el flujo sugerido consiste en autenticarse desde el inicio, revisar el estado del inventario general, crear o actualizar marcas según sea necesario, registrar nuevos sneakers con su información completa y verificar siempre que los productos destinados al catálogo estén marcados como activos y con stock correctamente definido. Este procedimiento reduce errores de publicación y mejora la consistencia de la experiencia del usuario final.

XI. RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN

Se recomienda mantener la información de marcas e imágenes actualizada, ya que estos elementos influyen de forma directa en la presentación visual del catálogo. De la misma manera, el campo de tallas debe completarse con un formato consistente, pues la interfaz pública depende de esta cadena para mostrar los tamaños disponibles de cada sneaker.

También conviene revisar el número de existencias antes de activar un producto, ya que el sistema deshabilita la compra cuando detecta artículos agotados. En ambientes de demostración académica, es aconsejable utilizar los usuarios de prueba incluidos por defecto, debido a que permiten representar rápidamente escenarios de cliente, vendedor y administrador sin configuraciones adicionales.

XII. CONCLUSIONES

WeGotKicks presenta una estructura funcional coherente para un proyecto académico de comercio electrónico. La aplicación combina una experiencia pública atractiva —basada en catálogo, carrusel, filtros y tarjetas de producto— con un conjunto administrativo suficientemente robusto para gestionar marcas e inventario. El uso de autenticación, carrito en sesión y generación de factura PDF añade valor al flujo general del sistema y lo acerca a un escenario real de venta en línea.

En conjunto, el sistema ofrece un recorrido claro tanto para clientes como para perfiles administrativos. Por ello, este manual puede emplearse como guía de uso, como material de apoyo para exposición académica o como documento de acompañamiento en la entrega del proyecto.