PowerShell para administradores (intermedio)

Manuel Domínguez

@mafradoti

https://github.com/mftienda





ÍNDICE

- 1.- Introducción.
- 2.- cmdlets.
- 3.- Mostrar información de los grupos.
- 4.- Crear grupos.
- 5.-Modificar un grupo.
- 6.-Renombrar un grupo.
- 7.- Eliminar un grupo.
- 8.- Miembros de un grupo.
- 9.- Agregar miembros a un grupo.
- 10.- Eliminar miembros de un grupo.
- 11.- Resumen
- 12.- Limpieza de usuarios y grupos creados.

1.- Introducción.

Las cuentas de usuarios podemos agruparlas en **grupos**, que nos facilitará la administración de permisos a un recurso.

Los usuarios pueden pertenecer o no pertenecer a uno o varios grupos distintos.

Algunos grupos predefinidos:

Administradores: Tienen control total del equipo. **Usuarios**: Pueden realizar tareas habituales, pero no pueden, por ejemplo: compartir directorios.

1.- Introducción.

Vamos a ver:

Mostrar información de los grupos locales.

Crear un grupo local.

Establecer o modificar una propiedad del grupo.

Renombrar un grupo.

Eliminar un grupo.

Obtener miembros de un grupo.

Agregar miembros a un grupo.

Eliminar miembros de un grupo.

2- cmdlets.

Conocer los cmdlets para trabajar con usuarios y grupos:

Get-Command *localgroup*

Estos comdlets los podemos encontrar en el módulo:

Get-Command - Module Microsoft. Power Shell. Local Accounts

Obtener ayuda de un comando:

Get-Help Get-LocalGroup -Examples



3.- Mostrar información de los grupos.

Mostrar información de los grupos. Get-LocalGroup

Mostrar información de un grupo.

Get-LocalGroup administradores | FL *

4.- Crear grupos.

Crear un grupo local.

New-LocalGroup fondobikini

- →Get-LocalGroup
- → Get-LocalGroup -Name fondobikini|fl *

5.- Modificar un grupo.

Establecer o modificar una propiedad: Añadir una Descripción.

Set-LocalGroup -Description "Habitantes del Fondo de Bikini" fondobikini

- → Get-LocalGroup fondobikini|FL*
- → Get-LocalGroup -Name fondobikini|fl *

6.- Renombrar un grupo.

Renombrar un grupo.

Rename-LocalGroup fondobikini -NewName fondito

Get-LocalGroup -Name fondito|fl *

Renombrar un grupo (Lo dejamos como estaba)

Rename-LocalGroup fondito -NewName fondobikini

7.- Eliminar un grupo.

Eliminar un grupo.

Remove-LocalGroup -Confirm fondobikini

- →-Confirm, para que nos pida confirmación.
- →Get-LocalGroup

8.- Miembros de un grupo.

Obtener miembros de un grupo.

Preparamos el entorno:

- → New-LocalGroup fondobikini
- → New-LocalUser arenitas -NoPassword
- → New-LocalUser cangrejo –NoPassword

Get-LocalGroupMember fondobikini

9.- Agregar miembros de un grupo.

Agregar miembros a un grupo:fondobikini

Add-LocalGroupMember fondobikini -Member arenitas Add-LocalGroupMember fondobikini -Member cangrejo →Get-LocalGroupMember fondobikini

Agregar miembros a un grupo: usuarios

Add-LocalGroupMember usuarios -Member arenitas, cangrejo

→ Get-LocalGroupMember usuarios

Ahora aparece cuando le demos al botón inicio.

10.- Eliminar miembros de un grupo.

Eliminar miembros a un grupo.

Remove-LocalGroupMember fondobikini -Member cangrejo

Remove-LocalGroupMember fondobikini -Member arenitas

→Get-LocalGroupMember fondobikini

11.- Resumen.

Gestión de grupos:

Get-LocalGroup: muestra los grupos locales. **New-LocalGroup**: Crea un nuevo grupo local.

Set-LocalGroup: Establece o modifica una propiedad de un grupo local.

Rename-LocalGroup: Renombra un grupo local.

Remove-LocalGroup: Elimina un grupo local.

Get-LocalGroupMember: Muestra los miembros de un grupo.

Add-LocalGroupMember: Agrega un miembro a un grupo.

Remove-LocalGroupMember: Elimina un miembro de un grupo local.

12.- Limpieza de usuarios y grupos.

Vamos a proceder a borrar los usuarios y grupos que hemos creado para no dejar basurilla en el sistema.

Borramos el grupo:

Remove-LocalGroup fondobikini

Borramos los usuarios: arenitas y cangrejo.

Remove-LocalUser arenitas, cangrejo

PowerShell para administradores (intermedio)

Manuel Domínguez

@mafradoti

https://github.com/mftienda