



Mai multe detalii



CAN-AM MAVERICK R X RS DCT 999T INT '26

can-am

DESCRIERE

Putere, control si tehnologie de varf. **Can-Am Maverick R X RS DCT 999T INT 2026** ridica standardul in lumea vehiculelor side-by-side de inalta performanta. Proiectat pentru pasionatii de off-road care cauta putere pura, control absolut si tehnologie avansata, acest model impresioneaza prin designul **Triple Black**, suspensia de top, sistemul inteligent de differential si dotarile premium.

Fie ca te aventurezi prin desert, prin padure sau pe teren stancos, fiecare componenta a Maverick R X RS DCT 999T INT este gandita pentru rezistenta, stabilitate si performanta maxima.

Can-Am Maverick R X RS DCT 999T INT 2026 nu este doar un SSV, ci o expresie a ingineriei supreme in off-road. Cu motorul Rotax turbo de 240 CP, suspensia FOX Podium si differentialul Smart-Lok, acest model ofera performanta si control fara egal. Fie ca abordezi trasee extreme sau cauti viteza si stabilitate pe teren accidentat, Maverick R X RS DCT 999T INT iti garanteaza o experienta plina de adrenalina, confort si stil.

Caracteristici principale ale pachetului

Suspensie spate cu brat in 4 puncte (4-Link Trailing Arm), 195 cm latime, cu fuzeta HD din aluminiu

Differential frontal Smart-Lok™ pentru tractiune optima

Amortizoare FOX 3.0 PODIUM RC2 Piggyback cu reglaje de compresie si revenire pe doua viteze

Ecran tactil de 10,25 inchii cu functii multimedia avansate

Anvelope ITP XNR Tenacity de 81 cm (32 inchii)

Jante de 41 cm (16 inchii) Flow Formed Beadlock din aluminiu

Camere fata si spate pentru vizibilitate extinsa

Ghidon telescopic cu comenzi multimedia integrate

Acoperis dur complet si scut complet din plastic pentru protectie maxima

Centuri de siguranta in 4 puncte cu pernute pentru umeri

Faruri LED premium cu semnatura Can-Am

Spatiu central pe bord cu suport pentru telefon

Grafica si scaune X-package cu design exclusiv



GENERAL

Inmatriculabil: Nu

An: 2026

Culori: Triple Black

Categorie Permis: B

Tip SXS: Maverick



MOTOR

Motor: rotax 999T DCT turbocompresor, 3 cilindri

Putere: 240 CP

Capacitate: 999 cmc

Cutie de viteze: Rotax DCT, 7 viteze

Rezervor: 50 l

Racire: cu aer si lichid



DIMENSIUNI

Lungime: 3556 mm

Latime: 1985 mm

Inaltime: 1815 mm

Greutate: 1016 KG

Garda la sol: 432 mm



MECANICA

Suspensie fata: Tall Knuckle din aluminiu forjat. Brat dublu in forma de A cu bara antiruliu, cursa 635mm

Suspensie spate: 4 Link Trailing arm, Tall Knuckle din aluminiu forjat, cursa 648mm

Frana fata: 1 disc 265mm, etrier hidraulic cu piston triplu 32mm

Frana spate: 1 disc 255mm, etrier hidraulic cu piston dublu 30mm

Anvelopa fata: ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16

Anvelopa spate: ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16

Magnetou de 1700 W

Claxon tip carling

Sistem antifurt RF D.E.S.S.™ cu buton Start/Stop

Culoare: Triple Black (negru integral)

Motor si Performanta

Tip motor: Rotax 999T DCT, 999 cm³, 3 cilindri in linie turbo

Putere: 240 CP

Racire: cu lichid, intercooler integrat si filtru de aer de inalta performanta

Sistem de alimentare: iTC (Intelligent Throttle Control) cu injectie electronica (EFI)

Transmisie: Rotax DCT cu 7 trepte, game High & Low

Tractiune: 2WD / 4WD blocabil, 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL cu Smart-Lok™

Servodirectie: DPS Gen 2 Tri-Mode cu cuplu ridicat

Suspensie

Fata: Brate duble A din aluminiu forjat, cu bara stabilizatoare

Cursa suspensiei: 63,5 cm

Amortizoare: FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback cu reglaje de compresie si revenire

Spate: Sistem 4-Link cu fuzeta HD din aluminiu forjat

Cursa suspensiei: 64,8 cm

Amortizoare: FOX 3.0 PODIUM RC2 Piggyback, compresie si revenire reglabile

Anvelope si Jante

Anvelope: ITP XNR Tenacity 81 x 25 x 41 cm (32 x 10 x 16 inchi) fata si spate

Jante: 41 cm (16 inchi) din aluminiu FlowFormed Beadlock

Frane

Fata: etrier hidraulic cu 3 pistoane (32 mm), disc de 265 mm

Spate: etrier hidraulic cu 2 pistoane (30 mm), disc de 255 mm

Dimensiuni si Capacitati

Cadru: otel dublu strat de inalta rezistenta

Greutate la gol: aprox. 1.016 kg

Dimensiuni (L x l x h): 355,6 x 198,5 x 181,5 cm

Ampatament: 274,3 cm

Garda la sol: 43,2 cm

Capacitate bena: 90 kg

Spatiu de depozitare total: 8,1 litri

Capacitate rezervor: 50 litri

Dotari

Instrumentar bord: ecran digital de 11,4 cm (4,5 inchi) + touchscreen de 10,25 inchi

Conectivitate: 2 porturi USB-A pentru incarcare si 1 port de comunicatie, priza DC 10A

Iluminare: faruri LED premium cu semnatura Can-Am

Suport troliu: bara frontala pregatita pentru troliu de 2.041 kg (4.500 lb, neinstalat)

Protectii:

Acoperis dur complet

Usi premium semi-inchise

Deflector inferior fata

Ancore fata/spate

Scut complet din plastic

Securitate: sistem RF D.E.S.S. cu buton Start/Stop.

Garantie standard: 2 ani - garantie limitata BRP

Optiune extinsa: prin programul BRP Extended Service.

Acest vehicul se conduce cu carnet categoria B.

Neinmatriculabil.

Puterea afisata este puterea constructiva declarata de Producator si poate diferi de cea omologabila, dezvoltata de vehicul ca urmare a limitarii puterii din fabrica, in vederea respectarii reglementarilor in domeniu. Pentru mai multe detalii vezi [aici](#).

SSV de vanzare si in rate.