



NOVO PORTFÓLIO DE ALUMÍNIO

(REORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DE PERFIS PORTA, PORTA PUXADORES E PUXADORES)



OPORTUNIDADE

Melhorar, reorganizar e otimizar o portfólio de perfis porta, porta puxadores e puxadores da Rometal.

Como?

- Lançamento de novos perfis estratégicos e complementares, buscando padronização de medidas, deixando o portfólio de perfis mais completo, homogêneo e atrativo;
- Otimização de portfólio, retirando de linha os perfis que não fazem mais sentido (perfis que são "mais do mesmo");
- 3) Melhoria na organização e divulgação do portfólio de perfis (organização em linhas, famílias, complementos, casamentos, acessórios compatíveis).



PRINCIPAIS PERFIS PORTA


E SEUS COMPLEMENTOS

Principais perfis porta da Rometal:



Perfil Porta Aba Frontal Alta

RM-059 | 0,415kg/m




Por que o RM-059 foi selecionado para ser o principal perfil Porta Aba Alta?

- Aba Alta mais vendido e conhecido da Rometal;
- Estoque em vários acabamentos;
- Boa gramatura e estruturação

Perfil Porta Aba Frontal Baixa

RM-060 | 0,389kg/m




Por que o RM-060 foi selecionado para ser o principal perfil Porta Aba Baixa?

- Aba Baixa mais vendido e conhecido da Rometal;
- Estoque em vários acabamentos;
- · Boa gramatura e estruturação;

Perfil Porta Aba Frontal Zero

RM-377 | 0,384kg/m




Por que foi desenvolvido um novo perfil zero?

Os outros modelos de Aba Zero não atendiam:


- RM-092 e RM-115 não tinham encaixe para dupla esquadreta;
- RM-298 não tinha a largura de 18mm na parte superior
- RM-115 tinha um raio nas extremidades fora do padrão


LINHA RM-059 (PERFIL PORTA ABA FRONTAL ALTA) E SEUS COMPATÍVEIS:





Perfis a retirar de linha:

















LINHA RM-060 (PERFIL PORTA ABA FRONTAL BAIXA) E SEUS COMPATÍVEIS:





Perfis a retirar de linha:




















LINHA RM-377 (PERFIL PORTA ABA FRONTAL ZERO) E SEUS COMPATÍVEIS:





Perfis a retirar de linha:
























FAMÍLIAS

(CRUZAMENTO DOS PUXADORES PARA PORTAS DE MADEIRA COM PUXADORES PARA PORTAS DE VIDRO DA MESMA FAMÍLIA)








LINHA GOLA CAVA

BENEFÍCIOS:

- Silhueta dos perfis da linha derivando dos puxadores para MDF RM-234 e RM-235, proporcionando a combinação entre portas de MDF e Vidro;
- Ponteiras que proporcionam um melhor acabamento e maior segurança no uso do puxador;
- Cava na pega que melhora a ergonomia no uso;
- Pega estriada aumentando a aderência ao toque.

- Portas de Giro
- Portas Basculantes
- Frente de Gavetas
- Portas Deslizantes






LINHA GOLA ENCAIXE

BENEFÍCIOS:

- Mesma silhueta para todos os perfis da linha, proporcionando a combinação entre portas de MDF e Vidro;
- Ponteiras que proporcionam um melhor acabamento e segurança no uso;
- Puxadores para MDF com encaixe sob pressão;

- Portas de Giro
- Portas Basculantes
- Frente de Gavetas
- Portas Deslizantes






LINHA USINÁVEIS 4MM


BENEFÍCIOS:

- Aba de pega frontal discreta com altura de 4mm;
- Design minimalista;
- Mesmo conceito para todos os perfis da linha, proporcionando a combinação entre portas de MDF e Vidro;
- Pega estriada aumentando a aderência ao toque;
- A linha conta com puxadores sobrepostos (praticidade na instalação) e puxadores embutidos em portas de alumínio (acabamento perfeito na porta);
- Design que permite a usinagem de diversas formas.

- Portas de Giro
- Portas Basculantes
- Frente de Gavetas



Linha Usináveis 7mm







LINHA USINÁVEIS 7MM


BENEFÍCIOS:


- Aba de pega frontal com altura de 7mm e design composto por linhas chanfradas em um ângulo de 6° de inclinação, proporcionando modernidade e sofisticação ao puxador;
- Mesmo conceito para todos os perfis da linha, proporcionando a combinação entre portas de MDF e Vidro;
- A linha conta com puxadores sobrepostos (praticidade na instalação) e puxadores embutidos em portas de alumínio (acabamento perfeito na porta);
- Design que permite a usinagem de diversas formas.

- Portas de Giro
- Portas Basculantes
- Frente de Gavetas












LINHA OCULTA 213/214

BENEFÍCIOS:

- Design com traços retilíneos;
- Puxadores para vidro (RM-392 e RM-393) inspirados nos perfis já consagrados RM-213 e RM-214;
- Puxadores para madeira RM-213 e RM-214 com espaço para aplicação de fita de borda;
- Puxadores para vidro RM-392 e RM-393 com pega estriada aumentando a aderência ao toque;
- Ponteiras que proporcionam um melhor acabamento e maior segurança no uso do puxador;
- Cava na pega que melhora a ergonomia no uso;

- Portas de Giro
- Portas Basculantes
- Frente de Gavetas






LINHA OCULTA RETA

BENEFÍCIOS:

- Design moderno e sofisticado;
- Mesma silhueta para todos os perfis da linha, proporcionando a combinação entre portas de MDF e Vidro;
- Espaço para aplicação de fita de borda;
- Ponteiras que proporcionam um melhor acabamento e maior segurança no uso do puxador;
- Pega ergonômica;
- Facilidade na instalação: corte reto do MDF para os perfis RM-394 e RM-395;

- Portas de Giro
- Portas Basculantes
- Frente de Gavetas

Linha Diagonal






LINHA DIAGONAL RM-388 e RM-390


BENEFÍCIOS RM-388 e RM-390:

- Design com uma leve curvatura orgânica;
- Mesma silhueta para todos os perfis da linha, proporcionando a combinação entre portas de MDF e Vidro;
- Boa ergonomia na pega;
- Pega estriada aumentando a aderência ao toque;
- A linha conta com puxadores sobrepostos (praticidade na instalação) e puxadores embutidos em portas de alumínio (acabamento perfeito na porta);
- Design que permite a usinagem de diversas formas.

- Portas de Giro
- Portas Basculantes
- Frente de Gavetas
- Portas Deslizantes



O RM-388 possui melhor acabamento sobre MDF 18mm e Portas de Alumínio 20mm (RM-059 e RM-060), pois fica mais justo que o RM-085.





LINHA NEW TOUCH


BENEFÍCIOS:

- Design discreto e minimalista para portas de correr;
- Espaço para aplicação de escovas de vedação, minimizando o acúmulo de pó dentro do móvel;
- Mesmo conceito para todos os perfis da linha, proporcionando a combinação entre portas de MDF e Vidro;
- Pega estriada aumentando a aderência ao toque;
- *RM-410: puxador para montagem de portas em corte reto (90°). Solução aplicada em portas de correr, com sistemas deslizantes de sustentação na base. A montagem é simples, prática e econômica.


APLICAÇÃO:


- Portas Deslizantes


PUXADOR MDF PUXADORES VIDRO RM-109 | 0,618kg/m RM-102 | 0,356kg/m RM-361 | 0,414kg/m RM-103 | 0,375kg/m RM-017 | 0,555kg/m 18 21 22 19.1 31 40 40 45 50 9 9 9 15.4 18.4 13.5 14.9




RM-094 | 0,687kg/m









Linha Porta Cristaleira Celeste – Compatível com dobradiça oblonga









Não compatível com: Sistema Agility Plus, Sistema Dominus e Sistemas Embutidos (Ex: RO-44 e RO-47)


RM-323 | 0,625kg/m




RM-322 | 0,721kg/m




RM-324 | 0,632kg/m




RM-114 | 0,435kg/m



PUXADOR MDF




RM-180 | 0,100kg/m





RM-177 | 0,109kg/m


PUXADOR MDF E ALUMÍNIO




TESTEIRAS













PUXADOR MDF E ALUMÍNIO



PUXADOR MDF









PUXADOR MDF


RM-310 | 0,495kg/m






RM-318 | 0,513kg/m






RM-320 | 0,329kg/m






TRAVESSAS

RM-084 | 0,232kg/m




Travessa com separação do vidro

RM-132 | 0,217kg/m




Travessa oculta com possibilidade de aplicação de baguete



Travessa com puxador com separação do vidro

RM-404 | 0,192kg/m



Travessa oculta

LINHA LINE





Acessórios

BG 225
Vidro 6mm
CÓD. 14375


BG 229
Vidro 4mm
CÓD. 14376

Escova de
vedação preta 5x7
CÓD. 13648

CÓD. 10027

- Linha para portas de armários com sistemas Dominus (suspenso) e Agility Plus (sustentação na base)
- Vidro 4 mm, vidro 6 mm, MDF 6 mm, MDF 15 mm e MDF 18 mm
- Largura mínima da porta: varia conforme versão do sistema
- · Peso máximo da porta: 60 Kg
- · Perfis com corte reto





LINHA UNO

linha **uno** 📀




Linha para portas de passagem com vidro simples





- · Vidros de 4 mm
- · Largura mínima da porta: 700 mm (verificar largura mínima da porta de acordo com a versão do RO-82 escolhido)
- · Peso máximo da porta: 60 Kg

- · Perfis em corte reto
- Portas de 35 mm de espessura
- · Compatível com o sistema RO-82 através da fixação FE-9009 ou Chapa 8002 Integrato/Doppio
- Sequenziato Uno exclusivo



Acessórios Parafusos Baguete BG 215 CÓD. 5582 CÓD. 3688 Inf Uno CÓD. 10117 Sequenziato Uno Sequenziato Uno /3 ESQ CÓD. 14531 /2 ESQ CÓD. 14530 Sequenziato Uno /2 DIR CÓD. 14528 /3 DIR CÓD. 14529

LINHA DOPPIO

linha doppio Linha para portas de passagem com vidro duplo

- · Vidros de 4 mm
- Largura mínima da porta: 700 mm (verificar largura mínima da porta de acordo com a versão do RO-82 escolhido)
- Peso máximo da porta: 100 Kg

- Perfis em corte 45°
- Portas de 35 mm de espessura
- Compatível com o sistema RO-82 através da fixação FE-9009 ou Chapa 8002 Integrato/Doppio
- Sequenziato 35 mm

DOPPIO MONO


Aplicação com uma porta de passagem única com amortecimento apenas na abertura da porta, ou na abertura e no fechamento






DOPPIO POLI

Aplicação com três portas de passagem, com fechamento no estilo mão amiga (utilizando o Sequenziato 35 mm). Opções de amortecimento no fechamento ou na abertura e fechamento das portas









RM-204 | (0,059 kg/m)





RM-206 | (0,482 kg/m)



CÓDIGO


LINHA INTEGRATO 1000

linha integrato Linha para portas de passagem com vidro simples

- · Vidro/ MDF de 4 a 9 mm
- · Peso máximo da porta: 100 Kg
- · Perfis com corte reto

Linha Integrato 1000













Travessa Superior e Inferior RM-340 Cód.: 13987 (0,670 Kg/m)

Travessa Central e Inferior RM-066 Cód.: 3624 (0,441 Kg/m)



Portas de Passagem Suspensas:

RO-82 com fixação, FE-9009 ou Chapa 8002 Integrato/Doppio








BG - 217 Cód.: 11216



PERFIS E
PONTEIRAS A
SEREM
SUBSTITUÍDOS



RM-258 → oferecer o RM-059


RM-259 → oferecer o RM-179

PE-259 VAZADA → oferecer a PE-184/179/343 VAZADA

RM-260 → oferecer o RM-405



- Foco na família do RM-059, que possuirá maior variedade de perfis complementos, maior variedade de acabamentos em estoque.
- Família do perfil RM-059 é mais vendida e mais conhecida que a família do RM-258.
- Família do RM-059 terá uma gramatura para estruturação da porta mais apropriada que a família do RM-258.
- O RM-059 possui as medidas e conceito mais padronizado com os outros perfis porta principais (RM-060 e RM-377).



PE-091/260/405

RM-107 → oferecer o RM-059


RM-104 → oferecer o RM-057

RM-091 → oferecer o RM-405



- Foco na família do RM-059, que possuirá maior variedade de perfis complementos, maior variedade de acabamentos em estoque.
- Família do perfil RM-059 é mais vendida e mais conhecida que a família do RM-107.
- Família do RM-059 terá uma gramatura mais interessante que a família do RM-107.
- O RM-059 possui as medidas e conceito mais padronizado com os outros perfis porta principais (RM-060 e RM-377).





RM-254 (linha touch) → oferecer o RM-060


RM-253 (linha touch) → oferecer o RM-295

PE-211/253 VAZADA (linha touch) → sem substituto

RM-252 (linha touch) → sem substituto

PE-252 VAZADA (linha touch) → sem substituto

- Foco na família do RM-060, que possuirá maior variedade de perfis complementos, maior variedade de acabamentos em estoque.
- Família do perfil RM-060 é mais vendida e mais conhecida que a família do RM-254.
- Família do RM-060 terá uma gramatura mais interessante que a família do RM-254.
- O RM-060 possui as medidas e conceito mais padronizado com os outros perfis porta principais (RM-059 e RM-377).



RM-232 (linha nature) → oferecer o RM-060

RM-233 (linha nature) → oferecer o RM-389

PE-233 VAZADA (linha nature) → oferecer a PE-389 VAZADA

RM-236 (linha nature) → oferecer o RM-393

PE-236 VAZADA (linha nature) → oferecer a PE-393 VAZADA




- Foco na família do RM-060, que possuirá maior variedade de perfis complementos, maior variedade de acabamentos em estoque.
- Família do perfil RM-060 é mais vendida e mais conhecida que a família do RM-232.
- Família do RM-060 terá uma gramatura mais interessante que a família do RM-232.
- O RM-060 possui as medidas e conceito mais padronizado com os outros perfis porta principais (RM-059 e RM-377).

1

RM-257 | (0,595 kg/m)



RM-256 | (0,475 kg/m)



RM-257 (linha touch) → sem substituto


PE-257 VAZADA (linha touch) → sem substituto

RM-256 (linha touch) → oferecer o RM-297

PE-256 VAZADA (linha touch) → sem substituto

- RM-297 terá uma gramatura mais interessante que o RM-254.
- Neste conceito de puxador teremos o RM-296 (p/ MDF 15mm), RM-297 (p/ MDF 18mm) e o RM-295 (perfil porta puxador casando com o perfil porta RM-060).

RM-237 | (0,309 kg/m)




RM-237 (linha nature) → oferecer o RM-214

PE-237 VAZADA (linha nature) → oferecer a PE-214 VAZADA



- Foco na família do RM-213/214, que possuirá maior variedade de acabamentos em estoque.
- RM-213 e RM-214 são mais conhecidos que o RM-237.





RM-092 → oferecer o RM-377

RM-115 → oferecer o RM-377

RM-298 → oferecer o RM-377

RM-299 → oferecer o RM-391

PE-299 LISA → oferecer a PE-391 LISA

PE-299 VAZADA → oferecer a PE-391 VAZADA

- Foco na família do RM-377, que possuirá maior variedade de perfis complementos, maior variedade de acabamentos em estoque.
- O RM-377 possui as medidas e conceito mais padronizado com os outros perfis porta principais (RM-059 e RM-060).
- RM-377 terá uma gramatura mais interessante que os perfis RM-092, RM-115 e RM-298.



CONCLUSÃO

Data prevista para a retirada de linha dos itens informados nos slides anteriores: 31/03/2024.

* Até lá, iremos trabalhando na migração.

Com essa migração, a Rometal estará com um portfólio de perfis mais simples (de mais fácil entendimento) e ao mesmo tempo mais amplo, mais completo, mais inteligente e otimizado.

Esses benefícios também refletirão positivamente para os clientes, que investirão em um portfólio mais inteligente e otimizado, mas ao mesmo tempo mais amplo, com mais possibilidades de escolha de complementos e acabamentos.



Rometal Sistemas

Rodovia BR 470 | km 174,5 | n° 4075 Bairro Universal | CEP 95330-000 Veranópolis | RS | Brasil

Rometal Alumínio

Estrada Velha da Vacaria | nº 1339 Bairro Sapopema | CEP 95330-000 Veranópolis | RS | Brasil

Fone: +55 54 3441.3100 www.rometal.com.br

