


## AS-35200 (Piso de la batería)



### Retire el AS-35200 (piso de la batería)

Tiempo estimado de retirada: 5 minutos

#### Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 4 mm


#### Preparación:

- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a\_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf\_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]
- Retire el AS-35210 (Conjunto de baterías)[as-35210-battery-assembly-.html#UUID-d12b6509-2362-50e1-afbd-5d8ba4735988\_UUID-852734a8-2963-b764-6ec9-926946f929e2]


1. Desatornille los tres tornillos hexagonales m5x12mm (llave hexagonal de 4 mm) que se muestran en la imagen.



2. Dentro del robot, levante primero el piso de la batería en la parte trasera.



3. Mueva el piso de la batería a la parte trasera del robot, luego levante el piso de la batería fuera del robot.



## Instalar AS-35200 (Piso de la batería)

Tiempo estimado de instalación: 5 minutos

### Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 4 mm

### Procedimiento:


1. Coloque el piso de la batería en el robot. Inclíne la placa de tal manera que los tres pernos entren primero en los orificios.



2. Presione hacia abajo el extremo trasero del piso de la batería.



3. Apriete los tres tornillos hexagonales m5x12mm (llave hexagonal de 4mm)

**Terminación:**

- Instalar AS-35210 (Conjunto de batería)[as-35210--battery-assembly-.html#UUID-d12b6509-2362-50e1-afbd-5d8ba4735988\_UUID-a8e83a06-e4f7-0dd6-a877-ad9518033fc8]
- Instale AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011--r5---as-35942--r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf\_UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405]

- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205--sheet-top-sdg---as-35646--sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a\_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]

---

© AutoStore AS 2024      Última modificación: 3 de noviembre de 2022