

UD 2: HTML5 básico+ CSS3.

5. Ejercicio

HTML ELEMENTUAK (V): <marquee>, iframe eta frameset

1. <marquee>:

La etiqueta < marquee> se utiliza para crear textos o imágenes que se puedan correr dentro de una página web.

Los atributos que se pueden utilizar con esta etiqueta son:

Atributua	Deskribapena
width	Para explicar la anchura. Por ejemplo : width="10" or width="20%"
height	Para explicar la altura. Por ejemplo: height="20" or height="30%"
direction	Para explicar la dirección. Por ejemplo:: left, right, up edo down
scrollDelay	Sirve para indicar el retraso entre cada salto.
scrollAmount	Sirve para explicar la dirección
behavior	Sirve para explicar el movimiento del texto. Por ejemplo: sliding, scrolling or alternate.
loop	Sirve para indicar cuantas veces se repite.
bgcolor	Sirve para definir el color del fondo.

Si se escribe esto:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Ejemplo de la etique marquee de HTML </title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <marquee width="40%" direction="up" height="30%" bgcolor="blue" style="color:white; font-size:50px">
```

Este texto va de abajo arriba.

```
  </marquee>
```

```
  <marquee width="60%" direction="down" height="100px">
```

Este texto va de abajo arriba.

```
</marquee>
```

```
  <marquee width="60%" direction="right" height="100px">
```

Este texto va de izquierda a derecha.

```
</marquee>
```

```
  <marquee width="60%" direction="left" height="100px">
```

Este texto va de derecha a izquierda.

```
</marquee>
```

```
<marquee width="60%" direction="left" height="100px" behavior="alternate" style="font-size:50px">
```

Este texto va alternándose en los lados derecho e izquierdo.

```
</marquee>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Esto es lo que aparece (El texto se mueve):



Este texto va de abajo arriba.

Este texto va de izquierda a derecha.

Este texto va de derecha a izquierda.

texto va alternándose en los lados derecho e izquierdo.

https://www.w3schools.com/html/html_iframe.asp

2. Iframe:

Una forma de añadir un archivo PDF en un documento HTML es utilizar la etiqueta `<iframe>`. Permite definir la anchura y altura necesaria: `<iframe src="URL" height="200" width="300"></iframe>`

Si se escribe esto:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Title of the document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```


```
<h1>PDF Example with iframe</h1>
```

```
<iframe src="https://www.w3docs.com/uploads/media/default/0001/01/540cb75550adf33f281f29132dd14fded85bfc.pdf" width="100%" height="500px"> </iframe>
```

```
</body>
```

</html>

Aparece esto:



Y si escribimos:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Title of the document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>PDF Example with iframe</h1>
```

```
<iframe src="https://www.w3docs.com/uploads/media/default/0001/01/540cb75550adf33f281f29132dd14fdded85bfc.pdf" width="100%" height="500px"> </iframe>
```


```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TzpOmbk5nXg?si=3LfeS4HpgS_5QPFC" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Aparece:

PDF Example with iframe



https://www.w3schools.com/tags/tag_frameset.asp

3. Frameset:

Los framesets HTML se utilizan para que los diseñadores presenten documentos en diferentes perspectivas, que pueden ser ventanas o subventanas independientes. Los múltiples enfoques permiten a los diseñadores mantener visible una determinada información. Por ejemplo, en la misma ventana, un marco puede visualizar una pancarta estática, el segundo el menú de navegación y el tercero el documento principal que se puede correr o sustituir navegando por el segundo marco.

Si se escribe esto:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>A simple frameset document</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<FRAMESET cols="20%, 80%">
```

```
<FRAMESET rows="100, 200">
```

```
<FRAME src="contents_of_frame1.html">
```

```
<FRAME src="contents_of_frame2.gif">
```

```
</FRAMESET>
```

```
<FRAME src="contents_of_frame3.html">
```

```
<NOFRAMES>
```

```
<P>This frameset document contains:
```


```
<UL>
```

```
<LI><A href="contents_of_frame1.html">Some neat contents</A>
```

```

<LI><IMG src="contents_of_frame2.gif" alt="A neat image">
<LI><A href="contents_of_frame3.html">Some other neat contents</A>
</UL>
</NOFRAMES>
</FRAMESET>
</HTML>

```



Aparece

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.41
(Ubuntu) Server at
htmleditor.w3schools.in
Port 80

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Server at
htmleditor.w3schools.in
Port 80

Not Found


The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at htmleditor.w3schools.in Port 80

5. Ejercicio.

Utilizando HTML se debe crear una página web principal. Título: Vuestro nombre y apellido_ejercicio5.

La página web principal constará de un framset con el siguiente aspecto:



1. Lo que debe estar en el frame: Vuestro nombre_ejercicio1.html referencia al archivo.
2. Lo que debe estar en el frame: una imagen.
3. Lo que tiene que estar en el frame: tiene que haber un iframe para desplegar un archivo pdf.
4. Que debe estar en el frame: utilizando la etiqueta `< marquee>` crea dos textos corridos, uno que aparecerá de arriba abajo y otro que se acercará de izquierda a derecha. Uno de ellos debe usar un fondo verde y un tamaño de letra de 20px.