

Acceso a Datos

Permisos. Ejemplo

Acceso a Datos

Demostración de seguridad

Si iniciamos con el usuario contabilidad y recuperamos datos de productos.

```
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server"
    ConnectionString="<%"$ ConnectionStrings:AdventureWorksConnectionString2
%">"

    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [Color], [Weight] FROM
[Production].[Product]">
</asp:SqlDataSource>

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource2"
    AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="ProductID">
    <Columns>
        <asp:BoundField DataField="ProductID" HeaderText="ProductID"
            InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="ProductID"
/>
        <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name"
SortExpression="Name" />
        <asp:BoundField DataField="Color" HeaderText="Color"
SortExpression="Color" />
        <asp:BoundField DataField="Weight" HeaderText="Weight"
            SortExpression="Weight" />
    </Columns>
</asp:GridView>
```

connectionString


```
<add name="AdventureWorksConnectionString2" connectionString="Data
Source=EGELA100\SEIM;Initial Catalog=AdventureWorks;User ID=Contabilidad;
PassWord=Contabilidad" providerName="System.Data.SqlClient"/>
```

conexión normal

Creamos un procedimiento almacenado

```
CREATE PROCEDURE productos
AS
BEGIN
    SELECT Top 10 [ProductID], [Name], [Color], [Weight] FROM [Production].[Product]
END
GO
```

Otorgamos la posibilidad de ejecución sobre el procedimiento almacenado a Contabilidad.



Más información

C/ Miracruz, 10 (Bº de Gros) 20001 Donostia

Telf.: 943 275819

email: seim@centroseim.com

