
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

فى هدف منا لتسهيل لغات البرمجة على كل من يود تعلمها اليوم اقدم لكم هذا الملف وهو محتوى شامل لجميع العناصر فى لغة css ، جاءت فكره هذا الكتاب من منبع اننى احيانا انسى احد العناصر وابحث عنها طويلا حتى اجدها ، اليوم هذا الكتاب سوف يحتوى على كل العناصر بطريقة مبسطة .و لمن لا يعرف ما هى لغة css هى لغة تنسيق صفحات الويب يعنى الالون والخلفيات وتنسيق النصوص والمحاذاة وغيرها من الادوات التجميلة التى تحتاجها صفحات الويب . وشكل كل خاصية يكون كالتالى :



اللغة عبارة عن عدد من العناصر هدفنا اليوم هو شرحها وكتابة وظيفة كل خاصية .

الجدول التالى سوف يحتوى على جميع العناصر:

element العنصر	الوظيفة function	طريقة الكتابة syntax
Background-color	تضع لون الخلفية	Body{background-color:black;}
Background-image	تضع صورة في الخلفية	Body{background-iamge:url(1.png);}
Background-repeat :-	لتكرار الصورة افقى او رأسى	
Repeat-x	لتكرار الافقى	Body{background-repeat:repeat-x;}
Repeat-y	لتكرار الرأسى	Body{background-repeat:repeat-y;}

By: eng. Abdelhakeem Qassem

No-repeat	لن يتم تكرار الصورة	Body{background-repeat:no-repeat;}
Background-attachment:-	تحريك الخلفية مع المحتوى ام ثبوتها	
Scroll	تتحرك الخلفية مع المحتوى	Body{background-attachment:scroll;}
Fixed	الخلفية ثابتة	Body{background-attachment:fixed;}
Local	تتحرك الخلفية مع محتوي عناصرها	Body{background-attachment:local;}
Background-position:-	لتحديد مكان الخلفية	
Left top	تضع الخلفية اعلى اليسار	Body{background-position:left top;}
Left center	تضع الخلفية اوسط اليسار	Body{background-position:left center;}
Left bottom	تضع الخلفية اسفل اليسار	Body{background-position:left bottom;}
Right top	تضع الخلفية اعلى اليمين	Body{background-position:right top;}
Right center	تضع الخلفية اوسط اليمين	Body{background-position:right center;}
Right bottom	تضع الخلفية اسفل اليمين	Body{background-position:right bottom;}
Center top	تضع الخلفية اعلى الوسط	Body{background-position:center top;}
Center center	تضع الخلفية اوسط الوسط	Body{background-position:center center;}
Center bottom	تضع الخلفية اسفل الوسط	Body{background-position:center

By: eng. Abdelhakeem Qassem

		bottom;}
Х% у%	لتحديد النسبة المئوية لوضعية الخلفية	Body{background-position:50% 50%;}
	من الافقى والرأسى	
Х рх у рх	لتحديد وضعية الخلفية عن طريق px	Body{background-position:50 px 50 px;}
Text:-	التحكم في تنسيق النصوص	
color	لتغيير لون الخط	P{color:#ffff;}
Direction:-	لتحديد اتجاه الكتابة	
ltr	اتجاه الكتابة من اليسار الى اليمين	Body{direction:ltr;}
rtl	اتجاه الكتابة من اليمين الى اليسار	Body{direction:rtl;}
Letter-spacing:-	لزيادة او تقليل الفراغات بين الحروف	
normal	لا يوجد فراغات بين الحروف	H1{letter-spacing:normal;}
length	تحديد قيمة الفراغ بالسالب او الموجب	H1{letter-spacing:-3px;}
Line-height:-	تحديد ارتفاع الخط	
normal	الارتفاع عادى القيمة الافتراضية	H1{letter-height:normal;}
number	قيمة الارتفاع =الرقم * حجم الخط الان	H1{letter-height:0.5;}

By: eng. Abdelhakeem Qassem

lenght	ضع الارتفاع بأستخدام ارقام	H1{letter-height:30px;}
%	استخدم النسبة المئوية لتحديد الارتفاع	H1{letter-height:10%;}
Text-align:-	تحديد مكان النص افقيا	
left	يكون النص باليسار	H1{text-align:left;}
right	يكون النص باليمين	H1{text-align:right;}
center	يكون النص بالوسط	H1{text-align:center;}
justify	تمدد السطور بحيث يكون لكل كلمة	H1{text-align:justify;}
	عرض متساوى	
Text-decoration:-	تحديد التزين المضاف الى النص	
none	لیس هناك تزیین یضاف الی النص	H1{text-decoration:none;}
underline	اضافة خط تحت النص	H1{text-decoration:underline;}
overline	الخط فوق النص	H1{text-decoration:overline;}
linethrough	الخط على الكلمة "شطب"	H1{text-decoration:linethrough;}
Line-indent:-	اضافة مسافة قبل اول سطر في الفقرة	
lenght	اضافة قيمة المسافة بالارقام	p{line-indent:30px;}

By: eng. Abdelhakeem Qassem

%	اضافة المسافة بالنسبة المئوية	p{line-indent:30%;}
Text-shadow:-	اضافة ظل ننص	
none	لا يوجد ظل	
h-shadow	قيمة الظل بالاتجاه الافقى"يجب اضافته"	p{text-shadow:30px 40px;}
v-shadow	قيمة الظل بالاتجاه الراسى"يجب اضافته"	p{text-shadow:30px 40px;}
Blur-raduis	قطر الظل "اختيارى"	p{text-shadow:30px 40px 5px;}
color	لون الظل " اختيارى "	p{text-shadow:30px 40px 5px #ffff;}
Text-transform:-	تكبير الحروف الصغيرة في الانجليزية	
none	لا تكبير	p{text-transformation:none;}
Capitalize	تحويل اول حرف في الكلمة الى كبيرة	p{text-transformation:capitalize;}
Uppercase	تحويل الحروف كلها الى كبيرة	p{text-transformation:uppercase;}
lowercase	تحويل الحروف كلها الى صغيرة	p{text-transformation:lowercase;}
Unicode-bidi :-	قلب اتجاه الحروف	

By: eng. Abdelhakeem Qassem

Normal	يبقى الاتجاه المحدد كما هو	p{unicode-bidi:normal;}
Bidi-override	تطبق قلب الحروف حسب الاتجاه	p{unicode-bidi:bidi-override;}
Vertical-align:-	المحاذاة الرأسية لنص معين	
baseline	يكون النص بمحاذاة السطر التابع له	p{vetical-align:baseline;}
top	یکون هنا اعلی من اعلی عنصر	p{vetical-align:top;}
	بالسطر	
sub	يكون النص اسفل النص وتابع له	p{vetical-align:sub;}
super	النص اعلى من اعلى عنصر بالسطر	p{vetical-align:super;}
%	رفع او تنزیل النص بنسبة من ارتفاع	p{vetical-align: -20%;}
	السطر line heigh بالسالب او	
	موجب	
lenght	اضافة التسوية بالسالب اسفل السطر	p{vetical-align:-20px;}
	او بالموجب اعلى السطر	
Text-top	تسوية اعلى النص مع اعلى عنصر في	p{vetical-align:text-top;}
	السطر	
middle	وضع النص في نصف المسافة	p{vetical-align:middle;}

By: eng. Abdelhakeem Qassem

Text-bottom	تسوية اسفل النص مع اسفل السطر	p{vetical-align:text-bottom;}
White-spacing:-	المسافة البيضاء داخل عنصر معين	
normal	تتنقل الكتابة الى سطر جديد عن اكتمال السطر	p{white-spacing:normal;}
	<u></u>	
nowrap	لا تنتقل ابدا الى سطر جديد قبل اضافة	p{white-spacing:nowrap;}
	المسافة	
Pre-line	تنتقل الكتابة الى سطر جديد عندما	p{white-spacing:pre-line;}
	يلزم الامر وعند المسافات breaks	
Pre-wrap	سوف تكون هناك مساحة يفترضها	p{white-spacing:pre-wrap;}
	المتصفح قبل الفقرة وتتنقل الكتابة الى	
	سطر جديد عندما يلزم الامر	
	breaksاو	
Word-spacing:-	زيادة او انقاص المسافة بين الكلمات	
normal	القيمة الافتراضية	p{word-spacing:normal;}
lenght	اضافة قيمة بعينة بالارقام	p{word-spacing:5px;}
Font:-	تععين خصائص الخط	

By: eng. Abdelhakeem Qassem

Font-family	اضافة عائلة خطوط مثلا geogria يمكنك البحث عن الخطوط هنا	p{font-family:georgia;}
Font-size	حجم الخط	p{font-size:30px;}
		p{font-size:30%;}
Font-style:-	نمط الخط	
normal	المتصفح يعرض الشكل العادى	p{font-style:normal;}
Italic	الخط المائل	p{font-style:italic;}
Font-variant:-	small-caps تجعل الخطوط	
normal	الخط العادى	p{font-variant:normal;}
Small-caps	small caps تجعل الخطوط	p{font-variant:small-caps;}
Font-weight:-	وزن الخط "تركيز الكتابة "	
bold	الخط الثقيل المعروف	p{font-weight:bold;}
value	اضافة قيمة 400الخفيف وال 700	p{font-weight:400;} = "light"
	الثقيل	p{font-weight:700;} = "bold"
Links :-	تنسيق الروابط "خط، خلفية ،"	

By: eng. Abdelhakeem Qassem

visited	تنسيق الروابط التي تم زيارتها	A{ color:green;}
		a:visited{color:red;}
hover	تنسيق الوقوف بالماوس على الرابط	a:hover{color:red;}
active	التنسيق لحظة الضغط على الرابط	a:active{color:red;}
borders:-	اضافة الحدود وتنسيقها ولتطبيق	P{border-top: 5px red dotted;}
border-top حد من اعلى	الحدود يجب تحديد حجمها مثلا 5px	
border-bottom حد من اسفل	ولونها ثم احد اشكال الحدود التالية :-	
border-left حد من الشمال		
border-right حد من اليمين		
dotted	شكل الحدود المنقط	P{border-top: 5px red dotted;}
dashed	شكل المتقطع	P{border-bottom: 5px red dashed;}
solid	شكل المتصل	P{border-left: 5px red solid;}
groove	شكل ثلاثى الابعاد حسب اللون	P{border-right: 5px red groove;}
ridge	شكل ثلاثى الابعاد حسب اللون	P{border-top: 5px red ridge;}
inset	شكل ثلاثى الإبعاد لداخل حسب اللون	P{border-left: 5px red inset;}

By: eng. Abdelhakeem Qassem

outset	شكل ثلاثى الابعاد لداخل حسب اللون	P{ border-right: 5px red outset; }
Margin:-	محاذاه العنصر من الخارج من اليمين	
Margin-top محاذاة من الاعلى	او اليسار او الاعلى او الاسفل	
Margin-bottom محاذاة اسفل		
Marign-right محاذاة من يمين		
Marign-leftمحاذاة يسار		
auto	يضع المتصفح قيمة افتراضية	P{ margin:auto; }
lenght	ضع قیمة معینة ب px مثلا	P{ margin-left:5px; }
%	ضع قيمة بالنسبة المئوية	P { margin-right:5%; }
Padding:-	لعمل محاذاة للعنصر من الداخل اى من	
Padding-rightمحاذاة يمين	داخل حدود التى يقع بها العنصر	
Padding-leftمحاذاة يسار		
Padding-topمحاذاة اعلى		
Padding-bottom محاذاة اسفل		
lenght	ضع قيمة معينة ب px	P{padding-left:5px;}

By: eng. Abdelhakeem Qassem

%	ضع قيمة بالنسبة المئوية	P{padding-left:5px;}
Dimentions:-	لوضع قيم ابعاد عنصر معين	
height	طول العنصر	B{ height:10px; }
Max-height	اقصى قيمة لطول عنصر	B{max-height:10px;}
Min-height	اقل قيمة لطول عنصر	B{min-height:10px;}
width	عرض العنصر	B{width:10px;}
Max-width	اقصى عرض لعنصر ما	B{max-width:10px;}
Min-width	اقل عرض لعنصر	B{min-width:10px;}
Display:-	توضح اذا ما كان سيتم عرض العنصر	
	وكيف يتم ذلك والقيم الافتراضية تكون	
	block 🥑 inline	
inline	يتم عرض العناصر بجانب بعضها	Li{display:inline;}
block	يتم عرض العناصر تحت بعضها	Li{display: inline;}
none	لاخفاء العنصر	Li{display: none;}
Visibility: hidden;	لاخفاء العنصر ايضا	Li{visibility: hidden;}

By: eng. Abdelhakeem Qassem

Position:-	التحكم في موضع العنصر	
static	وضعها هو نفس مكان بقية الصفحة	Div{position:static;}
relative	يكون العنصر في الوضع العادي	Div{position:relative;}
absolute	يكون متعلق بأقرب حد له موضع محدد	Div{position:absolute;}
fixed	يبقى العنصر في نفس المكان حتى عند	Div{position:fixed;}
	تحريك الصفحة	
Float:-	يتم انتقال العنصر كليا الى المكان	Div{float:left;}
	المطلوب مثلا left ينتقل العنصر الى اليمين وهكذا اليسار right الى اليمين وهكذا	Div2{float:right;}
Clear:-	يتحكم فى خاصية float للعنصر	Div2{ float:both; }
		Div2{ float:left; }
		Div2{ float:right; }

تم بحمد لله تعالى

التواصل مع الكاتب :-

Abdelhakeem2020@outlook.com

◄ ۞ ۞ ممنوع النقل او النشر دون ذكر المصدر ۞ تقديرا للمجهود ۞ .

By: eng. Abdelhakeem Qassem

