


4. Главные передачи, мосты




ທຳວິ. N° ກວດກາ.	ຕົວເອົາ. ມ. ວັດທນ	ເມື່ອ. N° ໑໔໕.	N° ຕົວເອົາ	ຕົວເອົາ. ມ. ວັດທນ
-----------------	-------------------	----------------	------------	-------------------

Копировал	Формат А 2
-----------	------------




မှတ်. N° ကပ်ပါ.	ကပ်ပါ. ပ. ပိတောက်	ပိတောက်. မ.ပ. N° ၂၄၁၆	N° ၂၄၁၆	ကပ်ပါ. ပ. ပိတောက်
-----------------	-------------------	-----------------------	---------	-------------------

	група М 10-8
Καταβολή	Φόρμα Α 2



$\sqrt{Ra12,5} \checkmark$		
Средний нормальный модуль	m_n	3
Число зубьев	z	9
Тип зуба	–	гипоидный
Осевая форма зуба	–	ГОСТ 19325-73
Средний угол наклона зуба	β_p	34°
Направление линии зуба	–	правое
Исходный контур	–	ГОСТ 1758-81
Коэффициент смещения	X	0,626
Угол делительного конуса	δ	13,07°
Межосевой угол передачи	μ	90°
Внешний окружной модуль	m_e	4
Внешнее конусное расстояние	R_e	95,314
Среднее конусное расстояние	R	67,095
Средний делительный диаметр	–	36,748
Угол конуса впадин	δ	8,68°
Внешняя высота зуба	h_o	7


1. Неуказанные предельные отклонения размеров: для валов h14, для отверстий H14, остальных IT14/2

[illegible]



$\sqrt{Ra12,5}(\checkmark)$		
Средний нормальный модуль	m_n	3
Число зубьев	z	48
Тип зуба	–	гипоциклический
Осевая форма зуба	–	ГОСТ 19325-73
Средний угол наклона зуба	$\beta_{\text{ср}}$	34°
Направление линии зуба	–	правое
Исходный контур	–	ГОСТ 11750-81
Коэффициент смещения	X	0,626
Угол делительного конуса	δ	79,38°
Межосевой угол передачи	–	90°
Внешний окружной модуль	m_e	4
Внешнее конусное расстояние	R_e	95,314
Среднее конусное расстояние	R	67,095
Средний делительный диаметр	–	187,362
Угол конуса впадин	δ	77,916°
Внешняя высота зуба	h_e	7

1 Неуказанные предельные отклонения размеров : для валов h14,
для отверстий H 14, остальных IT14/2

[illegible]



Кривокоп




Нижняя крышка кривокоп



Крышка подшипника






Ведущий вал - шестерня



Вспомогательная


Курсовой проект по КМТ									
Электронная модель		Длина	Масса	Материал					
Модель		1600	110	Алюминий					
843-2123		Длина	Масса	Материал					
		1600	110	Алюминий					
		Длина	Масса	Материал					
		1600	110	Алюминий					
		Длина	Масса	Материал					
		1600	110	Алюминий					
		Длина	Масса	Материал					
		1600	110	Алюминий					



- Технические характеристики
1. Полная масса, кг : 2040
 2. Колесная формула : 4 x 4
 3. Передаточное отношение главной передачи : 3,2
 4. Передняя передача : механическая
 5. Задняя передача : механическая
 6. Максимальная скорость : 247 км / ч
- Технические требования
1. Размеры для сборки
 2. Размеры для изготовления сварочной массы



Курсовой проект по КАиТ									
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум



Д-Д







Размеры для сборки

Курсовой проект по КАиТ									
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум
Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум	Имя	Датум






1. *Заполнить силиконовым маслом ГМС-10000 ГОСТ 13032-77 в количестве 0,07 г
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±1/14/2
3. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 – К
4. *Размеры для справок

[illegible] $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$ 


1. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 - К
2. Неужазанные предельные отклонения размеров по H14, h14, $\pm IT14/2$, A174.
3. *Размеры для справки

[illegible]





Курсовой проект по КAuT					
Имя	Лист	Масса	Масштаб		
Габариты	1	1	1:2		
Разработчик	Иванов	Проверенный	Иванов		
И. Конструктор	Иванов	И. Конструктор	Иванов		

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK



$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

Б (увеличено 4:1)




Модуль	m	3
Число зубьев	z	8
Угол наклона линии зуба	β	35,75°
Норм. иск. контур	-	-
Коэффициент смещения	x	-
Степень точности	-	-
Постоянная хорды	S _s	S _s
Высота до пост. хорды	h _s	h _s
Делительный диаметр	d	24,6


1. Неуказанные предельные отклонения размеров: для валов h14, для отверстий H14, остальных IT14/2
2. Закалка ТВЧ на глубину 0,8...1 мм HRC60...62

Курсовой проект по КAuT					
Имя	Лист	N докум	Подп	Дата	
Разработчик	Семенович	Проверенный	Знаков		
И. Конструктор	Гончаров	И. Конструктор	Гончаров		
Вал-шестерня				Лит	Масса
Сталь 40XH				у	1:1
ГОСТ 4543-71				Лист 5	Листов 6
МТУ имени Н.З. Бажанова карьер "Коль сине машина" группа СМ 10-71					

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK




Модуль	m	3
Число зубьев	z	37
Угол наклона линии зуб.	β	33,5°
Норм. их контура	—	—
Коэффициент смещения	x	x
Степень точности	—	—
Постоянная хорда	S_a	S_c
Высота до пост. хорды	h_a	h_c
Десятидельный диаметр	d	156,7



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: для валов h14, для отверстий H14, остальных IT14/2
2. Закалка ТВЧ на глубину 0,8...1 мм HRC60...62

					Курсовой проект по КАиТ				
					Ведомое колесо	Лит.	Масса	Мощность	
Изм/Лист	N докум	Подп.	Дата			у		1:1	
Разработ	Семеновичин								
Проф.	Закоров								
						Лист 6	Листов 6		
N Констр.	Гончаров				Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71	МТУ имени Н.З. Баумана корпуса "Капитальные машины" вузота СМ 10-71			



Курсовой проект по КАиТ			
Имя	Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.	Семенов	Закор	
Проб.	Закор		
Н.контр.	Гончаров		
Утвердил			



Главная передача
Стандартный чертеж

Лист 4 из 10
Курсовой проект по КАиТ




ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK



Выполнено в студенческой версии программы Autodesk												
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	Пер. прим.					
				Документация								
A2				Главная передача								
A2				Электронная модель								
				Детали								
		1		Ведущий вал-шестерня	1							
		2		Ведомое колесо	1							
		3		Ось сателлитов	2							
		4		Сателлит	4							
		5		Шестерня полуоси	2							
		6		Прокладка регулировочная	2							
		7		Корпус дифференциала	1							
		8		Крышка корпуса дифференциала	1							
		9		Фланец	1							



Курсовый проект по КМТ									
Имя					Фамилия				
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
Группа					Зачетная группа				
Зачет					Зачет				
И. Инициал					И. Инициал				






Курсовый проект по КМТ									
Имя					Фамилия				
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
Группа					Зачетная группа				
Зачет					Зачет				
И. Инициал					И. Инициал				




အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

1. Размеры для автомобиля полной массы
2. *Размеры для автомобиля полной массы


[illegible]

Размеры для справок

[illegible]



Средний нормальный модуль	m_n	3
Число зубьев	z	9
Тип зуба		випуклый
Осевая форма зуба		ГОСТ 19325-73
Средний угол наклона зуба	β_{ϕ}	42°85'
Направление линии зуба		правое
Исходный контур		ГОСТ 1758-81
Коэффициент смещения	X	0.626
Угол делительного конуса	δ	19°32'
Межосевой угол передачи		90°
Внешний окружной модуль	m_e	4
Внешнее конусное расстояние	R_e	83.025
Среднее конусное расстояние	R_f	67.095
Средний делительный диаметр		48.68
Угол конуса впадин	δ	17°14'
Внешняя высота зуба	h_e	7



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: для валов h14, для отверстий H14, остальных IT14/2
2. Закалка ТВЧ на глубину 0,8...1 мм HRC60...62

Курсовой проект по КАУТ					
Имя/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разработчик	Стручков			у	0.95
Проверенный	Чичкин				1:1
Конструктор				Лист 4	Листов 5
Нач. бр.				Лист 4	Листов 5
Н.конт.	Гончаров			Лист 4	Листов 5
Утв.				Лист 4	Листов 5

Курсовой проект по КАУТ

Вал ведущий

Лит. у 0.95 1:1

Лист 4 Листов 5

МГТУ им. Баумана

Кафедра СМО

группа СМО-71

Формат А2

Сталь 20ХГНР

ГОСТ 2591-2006

Лит. у 0.95 1:1

Лист 4 Листов 5

МГТУ им. Баумана

Кафедра СМО

группа СМО-71

Формат А2

Сталь 20ХГНР

ГОСТ 2591-2006

Лит. у 0.95 1:1

Лист 4 Листов 5

МГТУ им. Баумана

Кафедра СМО

группа СМО-71

Формат А2

Сталь 20ХГНР

ГОСТ 2591-2006

Лит. у 0.95 1:1

Лист 4 Листов 5

МГТУ им. Баумана

Кафедра СМО

группа СМО-71

Формат А2

Сталь 20ХГНР

ГОСТ 2591-2006

Лит. у 0.95 1:1


Лист 4 Листов 5

МГТУ им. Баумана


Кафедра СМО

группа СМО-71

Формат А2



Б(2:1)



Средний нормальный модуль	m_n	3
Число зубьев	z	40
Тип зуба		випуклый
Осевая форма зуба		ГОСТ 19325-73
Средний угол наклона зуба	β_{ϕ}	42°85'
Направление линии зуба		правое
Исходный контур		ГОСТ 1758-81
Коэффициент смещения	X	0.626
Угол делительного конуса	δ	77°32'
Межосевой угол передачи		90°
Внешний окружной модуль	m_e	4
Внешнее конусное расстояние	R_e	83.025
Среднее конусное расстояние	R_f	67.095
Средний делительный диаметр		48.68
Угол конуса впадин	δ	17°14'
Внешняя высота зуба	h_e	7

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: для валов h14, для отверстий H14, остальных IT14/2
2. Закалка ТВЧ на глубину 0,8...1 мм HRC60...62

Курсовой проект по КАУТ					
Имя/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разработчик	Стручков			у	2.1
Проверенный	Чичкин				1:1
Конструктор				Лист 4	Листов 5
Нач. бр.				Лист 4	Листов 5
Н.конт.	Гончаров			Лист 4	Листов 5
Утв.				Лист 4	Листов 5

Курсовой проект по КАУТ

Колесо зубчатое

Лит. у 2.1 1:1

Лист 4 Листов 5

МГТУ им. Баумана

Кафедра СМО

группа СМО-71

Формат А3

Сталь 20ХГНР

ГОСТ 2591-2006

Лит. у 2.1 1:1

Лист 4 Листов 5

МГТУ им. Баумана


Кафедра СМО

группа СМО-71





Формат А3

Сталь 20ХГНР

ГОСТ 2591-2006



Курсовой проект по КАИТ									
Для введения в сборку									
Электронное моделирование									
ВАЗ-2121									
Итого: 1,2									
Курсовый проект									



Курсовой проект по КАИТ									
ВАЗ-2121									
Электронное моделирование									
Итого: 1,2									
Курсовый проект									