

N'ma SIM — Vocal : guide d'intégration

Pour le développeur — quel audio jouer à chaque étape (langue : soussou)

Ce document indique, pour chaque étape du parcours de la borne, le fichier audio à jouer et le message correspondant. Les fichiers audio (soussou) sont fournis à part, rangés par service. La langue par défaut ici est le soussou ; les autres langues suivront la même structure (un dossier par langue).

1. Comment jouer un audio (côté web)

Le son de la borne doit sortir côté interface (le navigateur qui tourne sur la borne / Raspberry Pi), pas côté serveur. On joue donc les fichiers audio directement dans le navigateur.

Option simple — balise audio HTML

```
<audio id="voix" src="/audio/sus/nouvelle_sim/Etape_1_Type_piece.wav"></audio>
<script>document.getElementById("voix").play();</script>
```

Option recommandée — en JavaScript

```
function parler(service, fichier) {
  const audio = new Audio(`/audio/sus/${service}/${fichier}`);
  audio.play();
}
// exemple : parler("nouvelle_sim", "Etape_1_Type_piece.wav");
```

Les fichiers audio sont servis comme des fichiers statiques (dossier public). Le navigateur les joue nativement — le WAV est lu par tous les navigateurs modernes. Aucun module Python n'est nécessaire côté web.

Astuce : afficher aussi le texte français à l'écran pendant que l'audio joue (accessibilité, et repli si le son est coupé).

2. Faire cohabiter le français (Grok) et le soussou (audios)

L'assistance française passe par l'API Grok (text-to-speech), qui génère la voix à partir du texte. Le soussou, lui, ne peut PAS passer par Grok : aucune synthèse vocale au monde ne gère le soussou, le pular ni le malinké. Ces langues utilisent donc obligatoirement les fichiers audio enregistrés.

La solution : une seule fonction parler() qui choisit le bon mécanisme selon la langue active.

```
async function parler(service, etape, texteFrancais) {
  const langue = langueActive(); // "fr" ou "sus"

  if (langue === "sus") {
    // SOUSSOU : jouer le fichier audio enregistré
    const fichier = AUDIO_SOUSSOU[service][etape];
    new Audio(`/audio/sus/${service}/${fichier}`).play();
  } else {
    // FRANÇAIS : demander l'audio à l'API Grok (déjà en place)
    const audioGrok = await genererVoixGrok(texteFrancais);
    audioGrok.play();
  }
}
```

Point important : Grok peut dire n'importe quel texte, mais le soussou ne peut dire QUE les phrases enregistrées. Si un message n'a pas d'équivalent audio soussou, prévoir un repli (afficher le texte à l'écran, ou jouer un message générique).

3. Correspondance étape → audio

Commun (avant le choix du service)

Étape (appel)	Fichier audio à jouer	Ce que dit la borne (français)
commun	Choix_Service.wav	Que souhaitez-vous faire ? (choix du service)

Service 1 — Nouvelle SIM

Étape (appel)	Fichier audio à jouer	Ce que dit la borne (français)
1	Etape_1_Type_piece.wav	Choisissez votre type de pièce.
2_1	Etape_2_1_Scan_piece_recto.wav	Présentez le recto de la pièce.
2_2	Etape_2_2_Scan_piece_Verso_si_piece_n_est_pas_electeur.wav	Présentez le verso (sauf carte d'électeur).
3_1	Etape_3_1_Selfie_Scan.wav	Placez votre visage dans le cercle.
3_2	Etape_3_2_erreur_lors_verification_visage.wav	Erreur de vérification du visage, réessayez.
4	Etape_4_choix_recharge_direct_facultatifs.wav	Offre de recharge (facultative).
5	Etape_5_Choix_de_moyen_paiement.wav	Choisissez votre moyen de paiement.
6	Etape_6_Confirmation_de_paiement_via_OM.wav	Confirmation du paiement via Orange Money.
7	Etape_7_Recuperation_de_reçu.wav	Récupérez votre reçu.
8	Etape_8_Final_SIM_recupere_SIM.wav	Récupérez votre carte SIM.

Service 2 — Réactivation

Étape (appel)	Fichier audio à jouer	Ce que dit la borne (français)
1_1	Etape_1_1_mettre_le_numero_a_reactiver.wav	Saisissez le numéro à réactiver.
1_2	Etape_1_2_motif_reactivation.wav	Indiquez le motif de réactivation.
1_3	Etape_1_3_Mettre_les_2_numeros_favoris_pour_reactivation.wav	Indiquez 2 numéros fréquemment appelés.
2_1	Etape_2_1_choix_de_type_piece.wav	Choisissez votre type de pièce.
2_2	Etape_2_2_Scan_piece_recto - Copie.wav	Présentez le recto de la pièce.
2_3	Etape_2_3_Scan_piece_Verso.wav	Présentez le verso de la pièce.
3_1	Etape_3_1_Selfie_Scan.wav	Placez votre visage dans le cercle.
3_2	Etape_3_2_erreur_lors_verification_visage.wav	Erreur de vérification du visage, réessayez.
4	Etape_4_Choix_de_moyen_paiement.wav	Choisissez votre moyen de paiement.
5	Etape_5_Confirmation_de_paiement_via_OM.wav	Confirmation du paiement via Orange Money.
6	Etape_6_Recuperation_de_reçu.wav	Récupérez votre reçu.
7	Etape_7_Final_SIM_recupere_SIM.wav	Récupérez votre nouvelle carte SIM.

4. Organisation des fichiers audio

Les fichiers sont rangés par service, dans un dossier par langue. À servir comme fichiers statiques (par ex. sous /public/audio/) :

```
audio/  
  sus/                                (soussou ; puis fr/, pul/, man/...)  
    commun/      Choix_Service.wav  
    nouvelle_sim/ Etape_1_Type_piece.wav, Etape_2_1_..., ... Etape_8_...  
    reactivation/ Etape_1_1_..., Etape_1_2_..., ... Etape_7_...
```

Format des fichiers : WAV mono 16 kHz (léger, lu par tous les navigateurs).

Encore à venir (à enregistrer)

- Accueil : « bienvenue » et « choix de la langue » (dossier commun).
- Les services Recharge et Vérification.
- Les autres langues (français, pular, malinké) : même structure, un dossier par langue.

Rappel : ce document concerne ce que la borne DIT (lecture d'audios). La partie « comprendre » (reconnaissance de la voix du client) fait l'objet d'une livraison séparée.