QA Test Document

Super Admin

QRforPay POS — S-02 + RBAC + Subscription

Generated 17/03/2026 (CE) | QA — verified from source code

S-02 Super Admin — Login + Admin Panel

Precondition: User has role = super_admin in profiles table

1 เปิดเว็บ → Landing Page
เห็น nav bar มีปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" + "สมัครเลย"

↓

MISSING: S01-1-landing.png — Landing Page — nav: เข้าสู่ระบบ + สมัครเลย

2 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" → หน้า /login
เห็นฟอร์ม: "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้" + "รหัสผ่าน" + ปุ่ม Google

↓

MISSING: S01-05-login-page.png — หน้า Login — อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้

3 Login ด้วย super admin email
กรอก email + password → กด "เข้าสู่ระบบ"

↓

4 Redirect → /pos/admin
Login logic: profile.role === "super_admin" → router.push("/pos/admin")

↓

MISSING: S02-2-admin-after-login.png — หลัง Login — nav bar แสดงแท็บ "Admin" เท่านั้น

Super Admin nav bar แสดงเฉพาะแท็บ "Admin" — ไม่เห็น บิล/โต๊ะ/สินค้า/ตั้งค่า/สรุป

5 Admin Panel — PromptPay Settings
เปลี่ยน PromptPay QR ของบริษัท (ใช้รับเงินจาก Owner)

↓

MISSING: S02-3-admin-panel.png — Admin Panel — PromptPay + shop list

PromptPay Validation (มาตรฐาน BOT)

ประเภท	จำนวนหลัก	เงื่อนไขเพิ่มเติม	Error Message
เบอร์โทร	10 หลัก	ต้องขึ้นต้นด้วย 0 ✅ มือถือ: 06x, 08x, 09x ✅ บ้าน: 02x, 03x, 04x, 05x ❌ 01x, 07x ไม่ผ่าน ❌ ไม่ขึ้นต้นด้วย 0 ไม่ผ่าน	"เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 0" "เบอร์โทรไม่ถูกต้อง (ต้องขึ้นต้นด้วย 06, 08, 09 สำหรับมือถือ หรือ 02-05 สำหรับบ้าน)"
บัตรประชาชน / นิติบุคคล	13 หลัก	Checksum validation (mod 11) ❌ 0000000000000 ไม่ผ่าน ❌ เลขสุ่ม 13 หลักที่ checksum ผิดไม่ผ่าน	"เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง" "เลขบัตรประชาชน/นิติบุคคลไม่ถูกต้อง (checksum ผิด)"
Input: รับเฉพาะตัวเลข (พิมพ์ตัวอักษรไม่ได้) maxLength=13 | inputMode=numeric			

Validation ใช้ `lib/validate-promptpay.ts` — ใช้ร่วมกันทั้ง register, settings, admin panel

6 Shop List + Search

แสดงร้านค้าทั้งหมด + search box + สถานะ

↓

MISSING: S02-3-admin-panel.png — Shop list with search

Search Logic

Search filters by: shop.name, owner.email, owner.full_name, shop.promptpay_id
Case-insensitive (toLowerCase)

Shop Card Info

Field	Source	Format
Shop name	shops.name	Bold, strikethrough if deleted
Status badge	shops.is_deleted	"ใช้งาน" (green) / "ถูกลบ" (red)
Owner	profiles where role=owner OR role=null + has shop_id	full_name + email
PromptPay	shops.promptpay_id	-
Created	shops.created_at	`toLocaleDateString('en-GB')` — CE, NOT BE
Subscription	shops.subscription_paid_until	"ถึง {date en-GB}" or "ยังไม่เปิดใช้" (null) Red if expired, green if active

7 Set Subscription Date (Calendar Picker)

เลือกวันหมดอายุ → กด "ตั้งวันหมดอายุ"

↓

Subscription Date Picker

Element	Detail
Input type	`<input type="date">`
Min date	`min={new Date().toISOString().slice(0, 10)}` — today (cannot pick past dates)
Validation	"กรุณาเลือกวันที่" (empty) / "วันที่ต้องไม่น้อยกว่าวันนี้" (past date)
Confirm dialog	Title: 'ตั้งวันหมดอายุร้าน "{shopName}"?' Message: "หมดอายุวันที่ {dateStr}" Button: "ยืนยัน"
Success	'ตั้งวันหมดอายุร้าน "{shopName}" เป็น {dateStr}'

ไม่มีปุ่ม "+30 วัน" อีกแล้ว — เปลี่ยนเป็น date picker เลือกวันเองได้ (with min=today)

8 Soft Delete Shop (ลบร้าน)

กด "ลบร้าน" → confirm → deactivate all users + soft delete shop

↓

Soft Delete Flow

Step	Action	Code
1	Confirm dialog	Title: 'ลบร้าน "{shopName}"?' Message: "ร้านจะถูกซ่อน (soft delete) สามารถกู้คืนได้ภายหลัง" Button: "ลบร้าน" (danger=true)
2	Deactivate ALL users in shop	`profiles.update({ role: null }).eq('shop_id', shopId)`
3	Soft delete shop	`shops.update({ is_deleted: true, deleted_at: now() })`

NO separate deactivate/reactivate buttons — only "ลบร้าน" (soft delete) and "กู้คืน" (undelete)

9 Undelete Shop (กู้คืน)

กด "กู้คืน" → confirm → reactivate owner + cashiers + undelete shop

Undelete Flow

Step	Action	Code
1	Confirm dialog	Title: 'กู้คืนร้าน "{shopName}"?' Message: "ร้านจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ" Button: "กู้คืน"
2	Undelete shop	`shops.update({ is_deleted: false, deleted_at: null })`
3	Get owner_id from shop	`shops.select('owner_id').eq('id', shopId)`
4	Reactivate owner	`profiles.update({ role: 'owner' }).eq('id', owner_id).is('role', null)`
5	Reactivate cashiers	`profiles.update({ role: 'cashier' }).eq('shop_id', shopId).is('role', null)`

Uses shops.owner_id to correctly identify the owner (not just any user with shop_id)

S-02 What Happens When Shop is Deleted

Detailed Impact Table

Entity	On Delete	On Undelete
Owner	role → null Sees /pending page: **"บัญชีถูกระงับ"** "ร้านค้าของคุณถูกยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน" + mailto: contact.runawaytech@gmail.com	role → 'owner' (using shops.owner_id) Can login normally again
Cashier	role → null Sees /pending page: **"บัญชีถูกระงับ"** "ร้านค้าของคุณถูกยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน" + mailto: contact.runawaytech@gmail.com	role → 'cashier' (all users with shop_id + role=null) Can login normally again
Shop	is_deleted = true deleted_at = timestamp SubscriptionGuard shows: **"ร้านค้าถูกระงับ"** "ร้านค้าของคุณถูกระงับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ" + mailto: contact.runawaytech@gmail.com	is_deleted = false deleted_at = null Normal operation resumes

Owner on /pending sees: "บัญชีถูกระงับ" (ShieldOff icon)
If user lands on POS with shop.is_deleted=true, SubscriptionGuard shows: "ร้านค้าถูกระงับ" (ShieldOff icon)

The distinction: /pending checks profile.pending_shop_name — if null, shows deactivated message. SubscriptionGuard checks shop.is_deleted — if true, shows suspended message.

S-02 Role-Based Access Control (RBAC)

Complete RBAC Matrix

Feature	Customer	Cashier	Owner	Super Admin
QR Self-Order (สั่งอาหาร)	Y	-	-	-
Sessions / Bills (บิล)	-	Y	Y	-
Orders (ออเดอร์)	-	Y	Y	-
Tables (โต๊ะ)	-	Y	Y	-
Products (สินค้า)	-	-	Y	-
Settings (ตั้งค่า)	-	-	Y	-
Add Cashier (เพิ่มพนักงาน)	-	-	Y	-
Dashboard (สรุป)	-	-	Y	-
Admin Panel (จัดการร้านค้า)	-	-	-	Y
Change Company PromptPay	-	-	-	Y

Super Admin Limitations

Cannot Do	Reason
X Add Cashier	Owner responsibility — owner adds their own staff (S-03)
X Manage Products	Owner responsibility — owner manages their own menu
X View Tables / Sessions / Orders	Super Admin has no shop_id — cannot see any shop data
X View Dashboard	No shop_id — no sales data available

> Customer does NOT need a login — they scan QR and order directly

> Login redirects: no role → /pending, super_admin → /pos/admin, owner/cashier → /pos/sessions

S-02 Subscription + Paywall System (SubscriptionGuard)

Complete paywall logic from SubscriptionGuard.tsx — all conditions

Constants

Constant	Value	Usage
`TRIAL_DAYS`	7	Free trial period after first product
`SETUP_FEE`	999	One-time setup fee (or bypass with referral code)
`MONTHLY_FEE`	199	Monthly subscription fee

Trial Logic

Condition	Trial Status	Behavior
`!shop.first_product_at`	Not started	**UNLIMITED** — no trial yet, use freely. getTrialDaysLeft() returns -1
`first_product_at` exists + within 7 days	Active trial	**OK** — trial running. Days left calculated from first_product_at + 7 days
Trial 1-3 days left + !setup_fee_paid	Ending soon	**BANNER** "ทดลองใช้ฟรีเหลืออีก X วัน — หลังจากนั้นต้องชำระค่าแรกเข้า ฿999"
Trial 0 days left + !setup_fee_paid	Expired	**BLOCKED** — setup fee paywall (QR ฿999 or referral code)

Post-Trial Paywall

Condition	Screen	User Action
trialExpired + !setupFeePaid	"หมดระยะทดลองใช้ฟรี" + QR ฿999	1) Scan QR → pay → press "โอนแล้ว" 2) Enter referral code (checks agents table, active=true) → sets shop.setup_fee_paid=true
setupFeePaid + daysOverdue 1-2	Modal: "กรุณาชำระค่าบริการ" + "฿199/เดือน"	Dismiss (once/day via localStorage) or show QR ฿199 "เกินกำหนด X วัน — ระบบจะถูกระงับใน {3-X} วัน"
setupFeePaid + daysOverdue 3+	"ไม่สามารถใช้ระบบได้" + QR ฿199	กดปุ่ม "ชำระแล้ว (ต่ออายุ 1 เดือน)" → ระบบต่ออายุอัตโนมัติ (≤10 วัน: นับจากเดิม, >10 วัน: นับจากวันจ่าย)
shop.is_deleted	"ร้านค้าถูกระงับ" + contact email	Contact admin to undelete shop

Referral Code Validation (on paywall)

Input	Check	Error Message
Empty	-	"กรุณากรอกรหัสตัวแทน"
Code not in agents table	`agents.code = CODE AND active = true`	"รหัสตัวแทนไม่ถูกต้อง"
Valid code	Found in agents	Updates shop: setup_fee_paid=true, referral_code=CODE

Days Overdue Calculation (code)

```
getDaysOverdue(shop):
- if (!shop.subscription_paid_until) return 0
- paidUntil = new Date(subscription_paid_until), today = new Date()
- both setHours(0,0,0,0)
- return Math.max(0, Math.floor((today - paidUntil) / 1day))
```

Monthly reminder modal uses localStorage key: `qrforpay_sub_dismissed_{shopId}_{YYYY-MM-DD}` — dismissed once per day per shop

Company PromptPay for paywall QR codes is fetched from super_admin profile.pending_promptpay field (default fallback: 0994569544)