QA Test Document

Owner (เจ้าของร้าน)

QRforPay POS — S-01, S-03, S-04, S-12

Generated 17/03/2026 (CE) | QA — verified from source code

S-01 Owner สมัครร้านใหม่

เจ้าของร้านอาหารเปิดใช้ QRforPay ครั้งแรก — ลงทะเบียน + Login + Paywall

Precondition: ยังไม่มี account ในระบบ

1 เปิดหน้าเว็บ (Landing Page)

Nav bar มี 2 ปุ่ม: "เข้าสู่ระบบ" + "สมัครเลย" — ไม่มีลิงก์ "ตัวแทนขาย" ใน nav (มีแค่ section ล่างสุดของ landing)

↓

MISSING: S01-1-landing.png — Landing Page — nav: เข้าสู่ระบบ + สมัครเลย

MISSING: S01-01-landing-features.png — Features section

MISSING: S01-01-landing-pricing.png — Pricing section

Landing page มี section "สนใจเป็นตัวแทนขาย" ข้างล่างสุด พร้อมลิงก์ไป /register (เปลี่ยน tab เป็น agent mode)

2 **กด "สมัครเลย" → หน้า /register**

แสดง Mode Selector 2 tabs: "สมัครร้านค้า" (default) / "สมัครตัวแทนขาย"

↓

MISSING: S01-2-register-step1.png — Register — Mode Selector + Step 1/2

Mode selector tabs:
- **สมัครร้านค้า** (Store icon) — สำหรับเจ้าของร้าน
- **สมัครตัวแทนขาย** (Handshake icon) — สำหรับ agent (ไม่ต้อง login, ได้รหัส AG-xxx)

3 **กรอก Step 1/2: ข้อมูลบัญชี**

กรอก ชื่อ-นามสกุล + อีเมล + รหัสผ่าน → กด "ถัดไป"

↓

MISSING: S01-02-register-step1-empty.png — Step 1 ว่าง

MISSING: S01-02-register-step1-filled.png — Step 1 กรอกแล้ว

Validation Rules — Step 1 (ข้อมูลบัญชี)

Field	Rule	Error Message (Thai)
ชื่อ-นามสกุล	Required, trim(), min 2, max 100 ตัวอักษร	"กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล" (ว่าง/whitespace) "ชื่อสั้นเกินไป" (<2 หลัง trim) "ชื่อยาวเกินไป" (>100)
อีเมล	Required, trim(), regex: `/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/`	"กรุณากรอกอีเมล" (ว่าง) "รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง" (regex fail)
รหัสผ่าน	Min 8 ตัวอักษร + ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว (regex `/[0-9]/`) ภาษาไทย + อักขระพิเศษใช้ได้ แค่ตัวอักษรล้วนไม่ผ่าน	"รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร" (<8) "รหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว" (ไม่มี digit)

MISSING: S01-04-register-validation.png — Validation error ตัวอย่าง

4 **กรอก Step 2/2: ข้อมูลร้านค้า**
กรอก ชื่อร้านค้า + PromptPay ID → กด "สมัครสมาชิก"

↓

MISSING: S01-03-register-step2-empty.png — Step 2 ว่าง

MISSING: S01-03-register-step2-filled.png — Step 2 กรอกแล้ว

Validation Rules — Step 2 (ข้อมูลร้านค้า)

Field	Rule	Error Message (Thai)
ชื่อร้านค้า	Required, trim(), 2-100 ตัวอักษร	"กรุณากรอกชื่อร้าน" (ว่าง) "ชื่อร้านต้องมี 2-100 ตัวอักษร" (len <2 หรือ >100)
PromptPay ID	Required, trim(), ลบ non-digit (`replace(/\D/g, '')`) แล้วนับ ต้องเป็น 10 หลัก (เบอร์โทร) หรือ 13 หลัก (นิติบุคคล) ใส่ขีด "-" ได้ ระบบลบให้อัตโนมัติ	"กรุณากรอกหมายเลข PromptPay" (ว่าง) "PromptPay ต้องเป็นเบอร์โทร 10 หลัก หรือเลขนิติบุคคล 13 หลัก"

Referral Code Handling

กรณี	ผลลัพธ์
URL มี `?ref=CODE`	แสดง banner: "รหัสตัวแทน: **CODE** — ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้า ฿999" ส่ง `p_referral_code` ไป RPC
URL ไม่มี `?ref`	ไม่แสดง banner, ส่ง `p_referral_code: null`

Referral code จาก URL (?ref=CODE) ถูกส่งไปที่ self_register_shop RPC — ถ้า code ถูกต้อง shop.setup_fee_paid = true ทันที ไม่ต้องจ่าย ฿999

5 **ระบบสร้าง account + ร้าน**
supabase.auth.signUp() → self_register_shop RPC → สร้าง shop + profile ทันที

↓

6 **Redirect หลังสมัคร**
สมัครสำเร็จ → redirect ไป /pos/sessions ทันที

↓

Registration Flow (Code Path)

Step	Code	ผลลัพธ์
1	`supabase.auth.signUp({ email, password })`	สร้าง auth user
2	`supabase.rpc('self_register_shop', { p_shop_name, p_promptpay, p_referral_code })`	สร้าง shop + profile (role=owner)
3	`router.push('/pos/sessions')`	เข้าหน้าบิลทันที

> ถ้า RPC คืน error → แสดง error message บนหน้าจอ (ไม่ redirect)

7 **Login เข้าระบบ**
กรอก อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้ + password → กด "เข้าสู่ระบบ"

↓

MISSING: S01-05-login-page.png — หน้า Login

MISSING: S01-05-login-filled.png — Login กรอกแล้ว

Login Input — 2 รูปแบบ

กรอก	ตัวอย่าง	ระบบทำอะไร
อีเมล (มี @)	john@gmail.com	ใช้ email ตรงๆ กับ Supabase auth
Username (ไม่มี @)	cashier01	เรียก `POST /api/resolve-username` → ค้นหา fake email (`cashier01@xxx.cashier`) จาก profiles table → ใช้ email นั้น login

> ข้อความใต้ input: "เจ้าของร้านใช้อีเมล / พนักงานใช้ชื่อผู้ใช้"

> API `/api/resolve-username` ใช้ Service Role Key (server-side only) ค้นเฉพาะ email ที่ลงท้าย .cashier — ปลอดภัย ไม่ expose ข้อมูลอื่น

Google Login (OAuth)

กรณี	ผลลัพธ์
สมัครใหม่ด้วย Google (ยังไม่มี account)	กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบด้วย Google" → Supabase สร้าง user อัตโนมัติ → role = null → redirect ไป `/register/shop` กรอกชื่อร้าน + PromptPay → self_register_shop RPC → เข้า POS ได้เลย
Login ด้วย Google (เคยสมัครแล้ว)	กด Google → เข้า POS ได้ทันที (ตาม role redirect logic ด้านล่าง)
Cashier ใช้ Google ไม่ได้	Cashier ไม่มี Google account ผูกกับระบบ (ใช้ fake email) → ต้อง login ด้วย username + password เท่านั้น

> ข้อความใต้ปุ่ม Google: "สมัครใหม่หรือเข้าสู่ระบบด้วย Google ได้เลย (เฉพาะเจ้าของร้าน)"

Login Redirect Logic (จาก /login/page.tsx)

Condition	Redirect ไป
`!profile?.role` (role = null)	`/pending`
`profile.role === 'super_admin'`	`/pos/admin`
`profile.role` มีค่าอื่น (owner, cashier)	`/pos/sessions`
Login ผิด (Invalid login credentials)	แสดง "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
Username ไม่พบ (resolve-username 404)	แสดง "ไม่พบชื่อผู้ใช้นี้ในระบบ"

MISSING: S01-05-login-error.png — Login error

MISSING: S01-8-after-login.png — หลัง Login สำเร็จ → /pos/sessions

S-01 Pending Page (/pending)

หน้านี้แสดงเมื่อ user มี role = null — แยก 2 กรณี

Pending Page Logic (จาก /pending/page.tsx)

Condition	Action	UI
`profile.pending_shop_name` มีค่า	**Redirect ไป /register/shop ทันที** ให้ user กรอกข้อมูลร้านต่อ (ชื่อร้าน + PromptPay)	ไม่แสดงหน้า pending — พาไปกรอกต่อเลย (เหมือน Stripe/Shopify onboarding ที่ไม่เสร็จ)
`!profile.pending_shop_name` (null)	**แสดงหน้า "บัญชีถูกระงับ"**	ShieldOff icon สีแดง + "ร้านค้าของคุณถูกยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน" + ปุ่มติดต่อผู้ดูแลระบบ (mailto: contact.runawaytech@gmail.com) + ปุ่ม "ออกจากระบบ"

MISSING: S01-09-register-shop.png — กรอกร้านไม่เสร็จ → redirect มาหน้านี้อัตโนมัติ

MISSING: S01-06-pending-page.png — บัญชีถูกระงับ (ถูก admin ลบร้าน)

กรณี pending_shop_name มีค่า = user สมัครผ่าน Google แล้วปิดก่อนกรอกร้าน → ระบบพากลับไปกรอกต่อที่ /register/shop อัตโนมัติ

กรณีถูกระงับ: admin กด "กู้คืน" → role กลับเป็น owner/cashier → user login ใหม่เข้า POS ได้ปกติ

S-01 Subscription / Paywall (SubscriptionGuard)

ระบบ Paywall ตรวจสอบสถานะ trial + subscription ทุกครั้งที่เข้าหน้า POS

MISSING: S01-07-paywall-setupfee.png — Paywall — ค่าแรกเข้า ฿999

Trial + Paywall Conditions (จาก SubscriptionGuard.tsx)

สถานะ	Condition (code)	ผลลัพธ์
ร้านถูกลบ (soft delete)	`shop.is_deleted === true`	BLOCKED "ร้านค้าถูกระงับ" + mailto contact.runawaytech@gmail.com
ยังไม่มีสินค้า	`!shop.first_product_at`	OK ใช้ได้ไม่จำกัด (trial ยังไม่เริ่ม) — getTrialDaysLeft returns -1
Trial เหลือ 4-7 วัน	`trialDaysLeft >= 4`	OK ใช้งานปกติ ไม่แสดงอะไร
Trial เหลือ 1-3 วัน	`trialDaysLeft >= 1 && trialDaysLeft <= 3`	Banner "ทดลองใช้ฟรีเหลืออีก X วัน — หลังจากนั้นต้องชำระค่าแรกเข้า ฿999"
Trial หมด + ยังไม่จ่าย ฿999	`trialExpired && !setupFeePaid`	BLOCKED หน้า paywall: QR PromptPay ฿999 + ช่องกรอกรหัสตัวแทน
จ่ายแล้ว + วันหมดอายุ (day 0)	`daysOverdue === 0`	OK ใช้ได้ปกติทั้งวัน (ยังไม่เตือน)
จ่ายแล้ว + เกิน 1-2 วัน	`daysOverdue > 0 && daysOverdue < 3`	Modal เตือนจ่ายค่ารายเดือน ฿199 (dismiss ได้วันละ 1 ครั้ง via localStorage)
จ่ายค่าแรกเข้าแล้ว + เกิน 3+ วัน	`setupFeePaid && daysOverdue >= 3`	BLOCKED "ไม่สามารถใช้ระบบได้" + ข้อมูลร้าน (ชื่อ, แพ็คเกจ, วันหมดอายุ, เกินกี่วัน) + QR PromptPay ฿199 + ปุ่ม "ชำระแล้ว (ต่ออายุ 1 เดือน)"
จ่ายค่าแรกเข้า ฿999 แล้ว (ทั้ง QR และ referral)	`setup_fee_paid = true`	AUTO ระบบตั้ง subscription_paid_until = +1 เดือนปฏิทิน อัตโนมัติ

หน้า BLOCKED (เกิน 3 วัน) — แสดงอะไรบ้าง

Element	Detail
Icon	⚠️ AlertTriangle สีแดง
Title	"ไม่สามารถใช้ระบบได้"
Subtitle	"กรุณาชำระค่าบริการรายเดือนเพื่อใช้งานต่อ"
ชื่อร้าน	shop.name
แพ็คเกจ	"Pro (รายเดือน)"
วันหมดอายุ	subscription_paid_until (dd/mm/yyyy) + "(เกิน X วัน)" สีแดง
จำนวนเงิน	"ค่าบริการ ฿199/เดือน"
QR Code	PromptPay QR ฿199 (company PromptPay)
PromptPay	เบอร์ของ super admin
Button	"ชำระแล้ว (ต่ออายุ 1 เดือน)" → คำนวณวันหมดอายุใหม่ตาม calcNewExpiry

คำนวณวันต่ออายุ — calcNewExpiry (จาก SubscriptionGuard.tsx)

เกินกำหนดกี่วัน	ถ้าจ่ายวันนี้	Logic
0-10 วัน	นับต่อจากวันหมดอายุเดิม +1 เดือนปฏิทิน	`addOneMonth(originalExpiry)` เช่น หมดอายุ 17/03 → จ่ายวันที่ 20/03 → หมดอายุใหม่: 17/04
11+ วัน	เริ่มนับใหม่จากวันจ่าย +1 เดือนปฏิทิน	`addOneMonth(today)` เช่น หมดอายุ 17/03 → จ่ายวันที่ 30/03 → หมดอายุใหม่: 30/04
ไม่มีวันหมดอายุเดิม	เริ่มจากวันจ่าย +1 เดือนปฏิทิน	`addOneMonth(today)`

เหตุผลที่แบ่ง 10 วัน: จ่ายช้าไม่เกิน 10 วัน = ยุติธรรม ไม่เสียวัน / จ่ายช้าเกิน 10 วัน = เริ่มนับใหม่ ไม่ได้วันเพิ่มย้อนหลัง

Timing — เริ่มเตือนเมื่อไร

วัน	ตัวอย่าง (หมดอายุ 17/03)	สถานะ	ถ้าจ่ายวันนี้
วันหมดอายุ	17/03	✅ ใช้ได้ปกติ	หมดอายุใหม่: 17/04
+1 วัน	18/03	⚠️ Modal เตือน (dismiss ได้)	หมดอายุใหม่: 17/04
+2 วัน	19/03	⚠️ Modal เตือน (dismiss ได้)	หมดอายุใหม่: 17/04
+3 วัน	20/03	❌ BLOCKED + QR ฿199	หมดอายุใหม่: 17/04

+4-10 วัน	21-27/03	❌ BLOCKED + QR ฿199	หมดอายุใหม่: 17/04 (นับจากเดิม)
+11 วันขึ้นไป	28/03+	❌ BLOCKED + QR ฿199	หมดอายุใหม่: จ่าย 28/03 → 28/04 (เริ่มนับใหม่จากวันจ่าย)

> ระบบเช็คเฉพาะวันที่ (ไม่เช็คเวลา) — เปลี่ยนสถานะตอนเที่ยงคืนของแต่ละวัน

Paywall แสดงรายละเอียดอะไรบ้าง

ข้อมูล	แสดง
ชื่อร้าน	shop.name
แพ็คเกจ	"Pro (รายเดือน)"
วันหมดอายุ	subscription_paid_until (dd/mm/yyyy)
จำนวนวันเกิน	"เกิน X วัน"
QR PromptPay	เบอร์ของ super admin (จาก DB function get_company_promptpay)
จำนวนเงิน	฿199 (รายเดือน) หรือ ฿999 (แรกเข้า)

Referral Code Validation (บนหน้า paywall ฿999)

กรอก	เช็คกับ	ผลลัพธ์
ว่าง	-	"กรุณากรอกรหัสตัวแทน"
Code ไม่มีใน DB	`agents.code = CODE AND active = true`	"รหัสตัวแทนไม่ถูกต้อง"
Code ถูก แต่ active=false	agents.active = false	"รหัสตัวแทนไม่ถูกต้อง"
Code ถูก + active=true	✅ Found	shops: setup_fee_paid=true, referral_code=CODE → ปิด paywall ทันที

Constants (from code)

Constant	Value
`TRIAL_DAYS`	7
`SETUP_FEE`	999
`MONTHLY_FEE`	199

Trial Calculation (code)

```
getTrialDaysLeft(shop):
- if (!shop.first_product_at) return -1 // unlimited, no trial started
- expiry = first_product_at + 7 days
- return Math.max(0, Math.ceil((expiry - now) / 1day))
```

Paywall — Setup Fee Screen

Element	Detail
Title	"หมดระยะทดลองใช้ฟรี"
QR Code	PromptPay QR ฿999 (company PromptPay from super_admin profile.pending_promptpay)
Button	"โอนแล้ว" → marks setup_fee_paid=true
Divider	"หรือ"
Referral field	"รหัสตัวแทน (ชำระผ่านตัวแทนแล้ว)" + input + check button
Referral validation	Checks agents table: code matches + active=true Error: "กรุณากรอกรหัสตัวแทน" (empty) / "รหัสตัวแทนไม่ถูกต้อง" (not found)

Monthly Reminder Modal

Element	Detail
Title	"กรุณาชำระค่าบริการ"
Subtitle	"ค่าบริการรายเดือน ฿199"
Warning	"เกินกำหนด {daysOverdue} วัน — ระบบจะถูกระงับใน {3 - daysOverdue} วัน"
Buttons	"ภายหลัง" (dismiss) / "ชำระเงิน" (show QR)
Dismiss	localStorage key: `qrforpay_sub_dismissed_{shopId}_{YYYY-MM-DD}` — once per day

S-03 Owner ตั้งค่าร้าน + เพิ่มพนักงาน

Precondition: Owner login แล้ว, อยู่ที่แท็บ "ตั้งค่า"

1 Subscription Status Box (ด้านบนสุดของหน้า Settings)

แสดงสถานะ trial / paid / expired — เฉพาะ Owner เท่านั้น

↓

MISSING: S03-1-settings-top.png — Settings — Subscription status box ด้านบน

Subscription Status Display (จาก settings/page.tsx)

Condition	แสดงผล	สี
`!setup_fee_paid && !first_product_at`	"ทดลองใช้ฟรี 7 วัน — เริ่มนับหลังสร้างสินค้าชิ้นแรก"	Blue
`!setup_fee_paid && isInTrial`	"ทดลองใช้ฟรี" + "หมดอายุ {date en-GB} (เหลือ X วัน)"	Amber
`setup_fee_paid && subDate && !subExpired`	"สมาชิก" + "ถึง {date en-GB}"	Green
`setup_fee_paid && subDate && subExpired`	"หมดอายุแล้ว" + "ถึง {date en-GB}"	Red

Trial = 7 days after first_product_at (NOT after registration). Trial ยังไม่เริ่มถ้ายังไม่มีสินค้า

Dates ใช้ en-GB format (DD/MM/YYYY) ไม่ใช่ th-TH (BE year)

2 Shop Settings — ข้อมูลร้านค้า

โลโก้ + ชื่อร้าน + PromptPay + จำนวนโต๊ะ + โหมดชำระเงิน

↓

MISSING: S03-1-settings-top.png — Shop settings form

MISSING: S03-2-settings-payment-mode.png — Payment mode selector: จ่ายที่เคาน์เตอร์ / จ่ายเองอัตโนมัติ

Validation Rules — Shop Settings

Field	Rule	Error Message (Thai)
ชื่อร้าน	Required, trim(), min 2, max 100	"ชื่อร้านต้องมีอย่างน้อย 2 ตัวอักษร" "ชื่อร้านยาวเกินไป"
PromptPay	Required, 10 or 13 digits (after removing non-digit)	"กรุณากรอกหมายเลข PromptPay" "PromptPay ต้องเป็นเบอร์โทร 10 หลัก หรือเลขนิติบุคคล 13 หลัก"
จำนวนโต๊ะ	Integer, 0-999 (default 0 if empty) ❌ ติดลบไม่ได้ (blocked ที่ keyboard + onChange)	"จำนวนโต๊ะต้องเป็นตัวเลข 0-999"
โลโก้ร้าน	Image file only, max 2MB, owner only	"กรุณาเลือกไฟล์รูปภาพ" (not image) "ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2MB"
โหมดชำระเงิน	"จ่ายที่เคาน์เตอร์" (counter) or "จ่ายเองอัตโนมัติ" (auto)	No error (toggle)

MISSING: S03-3-settings-account.png — Account info section

3 Team Management + Add Cashier

เห็นสมาชิกทั้งหมด + ฟอร์มเพิ่ม Cashier

↓

MISSING: S03-4-settings-team.png — ทีมงาน — list of members

MISSING: S03-5-settings-addcashier.png — ฟอร์มเพิ่มพนักงาน

Validation — เพิ่มพนักงาน (Cashier)

ฟอร์มมีเพียง 2 field: **Username** + **Password** — ไม่มีชื่อ-นามสกุล

Field	Rule	Error Message (Thai)
ชื่อผู้ใช้ (Username)	Required, 3-30 ตัว ✅ เฉพาะ a-z, 0-9, _ เท่านั้น ❌ พิมพ์ตัวอักษรอื่นไม่ได้ (auto-strip) ❌ ภาษาไทย/อักษรพิเศษพิมพ์ไม่ได้ auto-lowercase maxLength=30 regex: `/^[a-z0-9_]{3,30}$/`	"ชื่อผู้ใช้ต้องมี 3-30 ตัว (a-z, 0-9, _ เท่านั้น)"
รหัสผ่าน	Min 8 ตัว + ต้องมีตัวเลข 1 ตัว maxLength=100	"รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร" "รหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว"

Cashier Account ภายใน

รายการ	รายละเอียด
Email จริงใน Supabase	`{username}@{shopId.slice(0,8)}.cashier` (auto-generate ไม่แสดงให้ user เห็น)
Login ด้วย	**Username + Password** ที่หน้า /login กรอก username ในช่อง "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้" → ระบบ resolve เป็น fake email ผ่าน `POST /api/resolve-username` อัตโนมัติ
สร้างสำเร็จ	แสดง **Credential Card** (กล่องสีเหลือง) — Username + Password พร้อมปุ่ม Copy แต่ละช่อง — **แสดงครั้งเดียวเท่านั้น**
ดู Username ภายหลัง	ในรายชื่อทีม แสดง @username (ตัดส่วน @xxx.cashier ออก)
ดู Password ภายหลัง	❌ ดูไม่ได้ — ให้กด **"รีเซ็ต PW"** เพื่อ generate รหัสใหม่ + แสดง Credential Card
รีเซ็ต Password	Owner กดปุ่ม "รีเซ็ต PW" → confirm → POST /api/reset-cashier-password → แสดง Credential Card ใหม่
Role Icon ในรายชื่อทีม	🛡️ ShieldAlert (super_admin / สีม่วง), ShieldCheck (owner / สีฟ้า), User (cashier / สีเทา)
Badge "คุณ"	แสดงบน row ของ user ที่ login อยู่ — ไม่มีปุ่มลบตัวเอง
Google Login	❌ ใช้ไม่ได้ — Cashier ไม่มี Google account ผูกกับระบบ

รหัสผ่านแสดงเพียงครั้งเดียวตอนสร้าง — ถ้าลืมให้กด "รีเซ็ต PW" เพื่อ generate ใหม่

กดบันทึก Shop Settings สำเร็จ → ปุ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียว "บันทึกแล้ว ✓" เป็นเวลา 3 วินาที

ลบสมาชิก: Owner กด trash icon → confirm → RPC remove_team_member. ไม่สามารถลบตัวเองได้ (ปุ่มซ่อน)

S-04 Owner จัดการสินค้า + เมนู

Precondition: Owner login แล้ว (Cashier/Super Admin ทำไม่ได้)

1 ไปแท็บ "สินค้า"

เห็นรายการสินค้า + ปุ่ม "+" (Owner เท่านั้น)

↓

MISSING: S04-1-products-list.png — หน้าสินค้า — Owner

MISSING: S04-2-products-scroll.png — สินค้า scroll down

Validation — เพิ่ม/แก้ไขสินค้า

Field	Rule	Error Message (Thai)
ชื่อสินค้า	Required, max 100 No stacked Thai combining marks (regex: `/[\u0E31\u0E34-\u0E3A\u0E47-\u0E4E]{2,}/`) Must have at least 1 alphanumeric character	"กรุณากรอกชื่อสินค้า" "ชื่อสินค้ายาวเกินไป (สูงสุด 100 ตัวอักษร)" "ชื่อสินค้ามีสระหรือวรรณยุกต์ซ้อนกัน" "ชื่อสินค้าต้องมีตัวอักษรหรือตัวเลข"
ราคา	Required, regex `/^\d+(\.\d{1,2})?$/` Must be > 0 and ≤ 999,999	"กรุณากรอกราคา" "ราคาต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น (เช่น 50 หรือ 49.99)" "ราคาต้องมากกว่า 0" "ราคาสูงเกินไป (สูงสุด 999,999 บาท)"
Stock	Required (default: 999), regex `/^\d+$/` 0-99,999	"กรุณากรอก Stock" "Stock ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้น" "Stock ติดลบไม่ได้" "Stock สูงเกินไป (สูงสุด 99,999)"
รูปภาพ	Optional, กดปุ่มอัพโหลด → POST /api/upload-product-image รองรับ JPG, PNG, WEBP, GIF เท่านั้น, max 5MB แสดง preview + ปุ่ม × ล้างรูป	"ไฟล์ต้องเป็น JPG, PNG, WEBP หรือ GIF เท่านั้น" "ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB"
หมวดหมู่	Optional (dropdown) + ปุ่ม "+" สร้างหมวดหมู่ใหม่ inline ได้เลย กด "+" → พิมพ์ชื่อ → กด ✓ → insert ลง DB + select ทันที	No error
ซ่อนสินค้าชั่วคราว	Checkbox (default: ไม่ติ๊ก = แสดงในเมนู) ❗ Logic กลับด้าน: **ติ๊ก = ซ่อน (is_active=false)**, ไม่ติ๊ก = แสดง (is_active=true)	No error

Stock = 0 → สินค้า**ซ่อนอัตโนมัติ**จากเมนูลูกค้า (ไม่แสดงเลย ไม่ใช่แค่ disabled)

is_active=false → หายจากเมนูลูกค้า แต่ยังอยู่ใน DB (soft hide)

สร้างสินค้าชิ้นแรก → ระบบตั้ง shop.first_product_at = now() → เริ่มนับ trial 7 วัน

S-12 Owner ดู Dashboard + รายงาน

Precondition: Owner login, มีออเดอร์ในระบบ (Cashier ไม่เห็นแท็บนี้)

1 ไปแท็บ "สรุป"

เห็น: ยอดขายรวม, จำนวนออเดอร์, เงินสด/โอน, ค่าเฉลี่ย, Top 5 สินค้า

↓

MISSING: S12-1-dashboard-today.png — Dashboard — วันนี้

MISSING: S12-2-dashboard-week.png — Dashboard — 7 วัน

MISSING: S12-3-dashboard-month.png — Dashboard — เดือนนี้

Date Range Logic

Button	Start Date	End Date	Filter
"วันนี้"	Today 00:00:00	Tomorrow 00:00:00	status = 'completed' completed_at within range
"7 วัน"	7 days ago	Tomorrow 00:00:00	
"เดือนนี้"	1st of current month	Tomorrow 00:00:00	

Metrics

Metric	Calculation
ยอดขายรวม	sum(orders.total_amount) — completed only
จำนวนออเดอร์	count(orders) — completed only
เงินสด	sum(payments where method='cash')
เงินโอน	sum(payments where method != 'cash')
ค่าเฉลี่ย	total / count (or 0 if no orders)
Top 5 สินค้า	group by product_id, sort qty desc, item_status='active'

2 ดูประวัติบิล

หน้าบิล → กด "ประวัติ" → กรองตามสถานะ

MISSING: S12-4-history.png — ประวัติบิลทั้งหมด