# QA Test Document

**Super Admin**

QRforPay POS — S-02 + RBAC + Subscription

Generated 21/03/2026 (CE) | QA — verified from source code

# 🔐 Test Credentials — CONFIDENTIAL

> ห้ามแชร์สาธารณะ — สำหรับทีม QA เท่านั้น

| 🌐 URL: qrforpaytest.vercel.app | | |
|---|---|---|
| **Role** | **Email / Username** | **Password** |
| **Super Admin** | `superadmin@admin.com` | `admin123` |
| **Owner** | `admin@admin.com` | `admin` |
| **Cashier** | `newken` | `newken123` |
| | ร้าน kennyshop — login ด้วย username ในช่อง "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้" | |

## 🤝 Agent (ตัวแทนขาย)

| Agent Code | Referral Link (สมัครร้านผ่านตัวแทน) |
|---|---|
| `AG-TEST-0001` | `qrforpaytest.vercel.app/register?ref=AG-TEST-0001` |
| `AG-KEN-V9IT` | `qrforpaytest.vercel.app/register?ref=AG-KEN-V9IT` |

> ร้านที่สมัครผ่าน referral link → setup_fee_paid=true → trial 7 วัน (นับจากสินค้าชิ้นแรก) → จ่าย ฿199/เดือน

## 📋 Role Access Summary

| Role | หน้าที่เข้าได้ |
|---|---|
| Super Admin | /pos/admin, /pos/dashboard, /pos/settings, /pos/products, /pos/sessions, /pos/orders, /pos/tables |
| Owner | /pos/* ทุกหน้า |
| Cashier | /pos/sessions, /pos/orders เท่านั้น |

# S-02 Super Admin — Login + Admin Panel

Precondition: User has role = super_admin in profiles table

**1 เปิดเว็บ → Landing Page**

เห็น nav bar มีปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" + "สมัครเลย"

↓




Landing Page — nav: เข้าสู่ระบบ + สมัครเลย

**2 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" → หน้า /login**

เห็นฟอร์ม: "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้" + "รหัสผ่าน" + ปุ่ม Google

↓




หน้า Login — อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้

**3 Login ด้วย super admin email**

กรอก email + password → กด "เข้าสู่ระบบ"

↓

**4 Redirect → /pos/admin**

Login logic: profile.role === "super_admin" → router.push("/pos/admin")

↓




หลัง Login — nav bar แสดงแท็บ "Admin" เท่านั้น

Super Admin nav bar แสดงเฉพาะแท็บ "Admin" — ไม่เห็น บิล/โต๊ะ/สินค้า/ตั้งค่า/สรุป

**5 Admin Panel — PromptPay Settings**

เปลี่ยน PromptPay QR ของบริษัท (ใช้รับเงินจาก Owner)

↓




Admin Panel — PromptPay + shop list

## PromptPay Validation (มาตรฐาน BOT)

| ประเภท | จำนวนหลัก | เงื่อนไขเพิ่มเติม | Error Message |
|---|---|---|---|
| **เบอร์โทร** | 10 หลัก | ต้องขึ้นต้นด้วย 0<br>✅ มือถือ: 06x, 08x, 09x<br>✅ บ้าน: 02x, 03x, 04x, 05x<br>❌ 01x, 07x ไม่ผ่าน<br>❌ ไม่ขึ้นต้นด้วย 0 ไม่ผ่าน | "เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 0"<br>"เบอร์โทรไม่ถูกต้อง (ต้องขึ้นต้นด้วย 06, 08, 09 สำหรับมือถือ หรือ 02-05 สำหรับบ้าน)" |
| **บัตรประชาชน / นิติบุคคล** | 13 หลัก | Checksum validation (mod 11)<br>❌ 0000000000000 ไม่ผ่าน<br>❌ เลขสุ่ม 13 หลักที่ checksum ผิดไม่ผ่าน | "เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง"<br>"เลขบัตรประชาชน/นิติบุคคลไม่ถูกต้อง (checksum ผิด)" |
| **Input:** รับเฉพาะตัวเลข (พิมพ์ตัวอักษรไม่ได้) maxLength=13 \| inputMode=numeric | | | |

Validation ใช้ `lib/validate-promptpay.ts` — ใช้ร่วมกันทั้ง register, settings, admin panel

## 6 Shop List + Search

แสดงร้านค้าทั้งหมด + search box + สถานะ

↓




Shop list with search

### Search Logic

> Search filters by: shop.name, owner.email, owner.full_name, shop.promptpay_id
> Case-insensitive (toLowerCase)

### Shop Card Info

| Field | Source | Format |
|---|---|---|
| Shop name | shops.name | Bold, strikethrough if deleted |
| Status badge | shops.is_deleted | "ใช้งาน" (green) / "ถูกลบ" (red) |
| Owner | profiles where role=owner OR role=null + has shop_id | full_name + email |
| PromptPay | shops.promptpay_id | - |
| Created | shops.created_at | `toLocaleDateString('en-GB')` — CE, NOT BE |
| Subscription | shops.subscription_paid_until + setup_fee_paid + first_product_at | subStatusText(): "ชำระแล้ว ถึง {date}" / "หมดอายุ {date}" / "ทดลองใช้ เหลือ X วัน" / "ยังไม่มีสินค้า"<br>สี: green (paid active), amber (trial active), red (expired) |

## 7 Set Subscription Date (Calendar Picker)

เลือกวันหมดอายุ → กด "ตั้งวันหมดอายุ"

↓

### Subscription Date Picker

| Element | Detail |
|---|---|
| Input type | `<input type="date">` |
| Min date | `min={new Intl.DateTimeFormat('en-CA', { timeZone: 'Asia/Bangkok' }).format(new Date())}` — today in Asia/Bangkok timezone (cannot pick past dates) |
| Validation | "กรุณาเลือกวันที่" (empty) / "วันที่ต้องไม่น้อยกว่าวันนี้" (past date) |
| Confirm dialog | Title: 'ตั้งวันหมดอายุร้าน "{shopName}"?'<br>Message: "หมดอายุวันที่ {dateStr}"<br>Button: "ยืนยัน" |
| Success | 'ตั้งวันหมดอายุร้าน "{shopName}" เป็น {dateStr}' |

ไม่มีปุ่ม "+30 วัน" อีกแล้ว — เปลี่ยนเป็น date picker เลือกวันเองได้ (with min=today)

## 8 Soft Delete Shop (ลบร้าน)

กด "ลบร้าน" → confirm → deactivate all users + soft delete shop

↓

### Soft Delete Flow

| Step | Action | Code |
|---|---|---|
| 1 | Confirm dialog | Title: 'ลบร้าน "{shopName}"?'<br>Message: "ร้านจะถูกซ่อน (soft delete) สามารถกู้คืนได้ภายหลัง"<br>Button: "ลบร้าน" (danger=true) |
| 2 | Deactivate ALL users in shop | `profiles.update({ role: null }).eq('shop_id', shopId)` |
| 3 | Soft delete shop | `shops.update({ is_deleted: true, deleted_at: now() })` |

NO separate deactivate/reactivate buttons — only "ลบร้าน" (soft delete) and "กู้คืน" (undelete)

## 9 Undelete Shop (กู้คืน)

กด "กู้คืน" → confirm → reactivate owner + cashiers + undelete shop

### Undelete Flow

| Step | Action | Code |
|---|---|---|
| 1 | Confirm dialog | Title: 'กู้คืนร้าน "{shopName}"?'<br>Message: "ร้านจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ"<br>Button: "กู้คืน" |
| 2 | Undelete shop | `shops.update({ is_deleted: false, deleted_at: null })` |
| 3 | Get owner_id from shop | `shops.select('owner_id').eq('id', shopId)` |
| 4 | Reactivate owner | `profiles.update({ role: 'owner' }).eq('id', owner_id).is('role', null)` |
| 5 | Reactivate cashiers | `profiles.update({ role: 'cashier' }).eq('shop_id', shopId).is('role', null)` |

Uses shops.owner_id to correctly identify the owner (not just any user with shop_id)

## S-02 What Happens When Shop is Deleted

### Detailed Impact Table

| Entity | On Delete | On Undelete |
|---|---|---|
| **Owner** | role → null<br>Sees /pending page: **"บัญชีถูกระงับ"**<br>"ร้านค้าของคุณถูกยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน"<br>+ mailto: contact.runawaytech@gmail.com | role → 'owner' (using shops.owner_id)<br>Can login normally again |
| **Cashier** | role → null<br>Sees /pending page: **"บัญชีถูกระงับ"**<br>"ร้านค้าของคุณถูกยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน"<br>+ mailto: contact.runawaytech@gmail.com | role → 'cashier' (all users with shop_id + role=null)<br>Can login normally again |
| **Shop** | is_deleted = true<br>deleted_at = timestamp<br>SubscriptionGuard shows: **"ร้านค้าถูกระงับ"**<br>"ร้านค้าของคุณถูกระงับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ"<br>+ mailto: contact.runawaytech@gmail.com | is_deleted = false<br>deleted_at = null<br>Normal operation resumes |

Owner on /pending sees: "บัญชีถูกระงับ" (ShieldOff icon)
If user lands on POS with shop.is_deleted=true, SubscriptionGuard shows: "ร้านค้าถูกระงับ" (ShieldOff icon)

The distinction: /pending checks profile.pending_shop_name — if null, shows deactivated message. SubscriptionGuard checks shop.is_deleted — if true, shows suspended message.

# S-02 Role-Based Access Control (RBAC)

## Complete RBAC Matrix

| Feature | Customer | Cashier | Owner | Super Admin |
|---|---|---|---|---|
| QR Self-Order (สั่งอาหาร) | Y | - | - | - |
| Sessions / Bills (บิล) | - | Y | Y | - |
| Orders (ออเดอร์) | - | Y | Y | - |
| Tables (โต๊ะ) | - | Y | Y | - |
| Products (สินค้า) | - | - | Y | - |
| Settings (ตั้งค่า) | - | - | Y | - |
| Add Cashier (เพิ่มพนักงาน) | - | - | Y | - |
| Dashboard (สรุป) | - | - | Y | - |
| Admin Panel (จัดการร้านค้า) | - | - | - | Y |
| Change Company PromptPay | - | - | - | Y |

## Super Admin Limitations

| Cannot Do | Reason |
|---|---|
| X Add Cashier | Owner responsibility — owner adds their own staff (S-03) |
| X Manage Products | Owner responsibility — owner manages their own menu |
| X View Tables / Sessions / Orders | Super Admin has no shop_id — cannot see any shop data |
| X View Dashboard | No shop_id — no sales data available |

> Customer does NOT need a login — they scan QR and order directly

> Login redirects: no role → /pending, super_admin → /pos/admin, owner/cashier → /pos/sessions

# S-02 Subscription + Paywall System (SubscriptionGuard)

Complete paywall logic from SubscriptionGuard.tsx — all conditions (updated 20/03/2026)

## User Types

| Type | setup_fee_paid | subscription_paid_until | Trial Source | Paywall Cost |
|---|---|---|---|---|
| **Direct user** | false | null (or admin-extended) | first_product_at + 7 days | ฿1,399 one-time |
| **Referral user** | true | null (in trial) | first_product_at + 7 days | ฿199/month |
| **Paid member** | true | set | N/A (already paid) | ฿199/month |

Trial เริ่มนับจาก first_product_at (สินค้าชิ้นแรก) ทั้ง direct และ referral — ไม่นับจากวันสมัคร

## Paywall Conditions (isBlocked)

| Condition | Result |
|---|---|
| Direct trial expired naturally ( `trialExpiredNaturally` ) | BLOCKED Paywall ฿1,399 — ไม่มี grace |
| Direct admin-extended trial expired ( `trialExpiredByExtension` ) | BLOCKED Paywall ฿1,399 |
| Referral trial expired ( `paidTrialExpired` ) | BLOCKED Paywall ฿199 ทันที — ไม่มี grace |
| Paid member grace ( `inGrace: daysOverdue 1-7` ) | Banner แดง ยังใช้งานได้ — "หมดอายุแล้ว ชำระภายใน X วัน" |
| Paid member overdue > 7 วัน ( `isBlocked: daysOverdue > 7` ) | BLOCKED Paywall ฿199 — ต่อจากวันที่จ่าย |
| shop.is_deleted | BLOCKED "ร้านค้าถูกระงับ" + contact email |

## Warning Banners (top of all POS pages)

| Condition | Banner Text |
|---|---|
| Direct trial last 1-3 days ( `trialDaysLeft 1-3` ) | 🟡 "ทดลองใช้ฟรีเหลืออีก X วัน — หลังจากนั้นต้องชำระ ฿1,399" |
| Admin extended, last 0-2 days ( `nearExpiry` ) | 🟡 "การทดลองใช้ฟรีจะหมดในอีก X วัน / หมดอายุวันนี้" |
| Referral/Paid near expiry ( `paidNearExpiry` , last 0-3 days) | 🟡 "ระยะทดลองใช้จะหมดในอีก X วัน — ชำระ ฿199 · ชำระเงิน[link]" |

## Fair Expiry Calculation (calcFairExpiry)

| กรณี | Formula |
|---|---|
| Direct/Referral — trial ยังเหลือ | `trialEnd + 1 month` (ไม่เสียวัน trial ที่เหลือ) |
| Direct/Referral — trial หมดแล้ว | `today + 1 month` |
| Paid user จ่ายหลังหมด (ไม่ว่ากี่วัน) | `today + 1 month` |

## Referral Code Validation (on ฿1,399 paywall)

| Input | Result |
|---|---|
| Empty | "กรุณากรอกรหัสตัวแทน" |
| Invalid / inactive | "รหัสตัวแทนไม่ถูกต้อง" |
| Valid (agents.code + active=true) | setup_fee_paid=true, referral_code=CODE, subscription_paid_until=calcNewExpiry → ปิด paywall |

> getDaysOverdue(shop): if (!subscription_paid_until) return 0; else Math.max(0, floor((today - paidUntil) / 1day))
> paidTrialEnd: if (setupFeePaid && !subPaidUntil && first_product_at) → first_product_at + 7 days (normalized to midnight)

> วันที่ทุกตัวใช้ **Asia/Bangkok fixed timezone** เสมอ ( `Intl.DateTimeFormat('en-CA', { timeZone: 'Asia/Bangkok' })` ) — ไม่ขึ้นกับ timezone ของ browser/owner ไม่ว่าจะเปิดจากประเทศไหน

> Omise webhook auto-confirm — เมื่อ user scan QR แล้วจ่ายเงิน Omise จะส่ง `charge.complete` event → ระบบอัปเดต DB อัตโนมัติ → frontend poll ทุก 4 วินาที → reload หน้าเอง ไม่ต้องรอ admin ยืนยัน

> Grace period 7 วัน สำหรับ paid member เท่านั้น — trial หมด (ทั้ง direct และ referral) = BLOCKED ทันที ไม่มี grace