# E2E User Flow

**Customer (ลูกค้า)**

QRforPay POS — S-05, S-06, S-07

March 2026 | ตรวจสอบจากโค้ดจริง + Playwright E2E

# S-05 ลูกค้าสั่งอาหารเอง (Self-Order via QR)

Flow หลักของระบบ — ลูกค้านั่งโต๊ะ สแกน QR สั่งอาหารเอง ไม่ต้องเรียกพนักงาน (ไม่ต้อง login)

> Precondition: ร้านมีสินค้าในระบบ + แคชเชียร์สร้างบิลให้โต๊ะแล้ว (QR Code พร้อม)

**1 สแกน QR Code บนโต๊ะ**

ลูกค้าเปิดกล้องมือถือ → สแกน QR → browser เปิดอัตโนมัติ → /order?session={uuid}

↓




ถ้าไม่มี session/QR → แสดง error "เปิดไม่ได้"

**2 โหลดหน้าเมนูร้าน**

ระบบโหลด shop info + categories + products ผ่าน anon Supabase client แสดงเมนูแบ่งตามหมวดหมู่

↓




Step 2: หน้าเมนูร้าน — แบ่งหมวดหมู่ + รูปสินค้า

**3 เลือกเมนู กด "+" เพิ่มตะกร้า**

กดเพิ่มจำนวน (เช็คสต็อก ไม่ให้เกิน) → เห็นยอดรวมที่ด้านล่าง

↓




Step 3: เมนูเพิ่มเติม




Step 3: หลังกด "+" → เห็นจำนวน + ยอดรวม

**4** **ตรวจสอบตะกร้า**

เห็นรายการทั้งหมด + ราคารวม — แก้จำนวน ลบ หรือเพิ่มได้

↓




Step 4: สรุปยอด + ปุ่ม "ดูตะกร้า"

**5** **ดูตะกร้า → กดยืนยันออเดอร์**

กดดูรายละเอียดตะกร้า → กด "สั่งอาหาร ฿xxx" → ส่งเข้าครัว

↓




Step 5: ตะกร้า → รายการที่จะสั่ง → กดยืนยัน

**6** **ออเดอร์สำเร็จ → POS ได้รับ realtime**

สร้าง order (status=pending, order_source=customer) + order_items → ตะกร้าล้าง → POS แจ้งเตือนทันที

> ลูกค้าไม่ต้อง login — ใช้ anon Supabase client + RLS policy อนุญาต INSERT เฉพาะ order_source='customer'

# S-06 ลูกค้าจ่ายเงิน PromptPay QR

หลังสั่งอาหารแล้ว ลูกค้าจ่ายเงินผ่าน QR PromptPay ของร้าน

Precondition: ลูกค้าสั่งอาหารแล้ว (S-05 เสร็จ)

1. **กด "ชำระเงิน"**
   ลูกค้ากดปุ่มจ่ายเงินในหน้า customer → state เปลี่ยนเป็น paying

2. **ระบบสร้าง PromptPay QR**
   EMV QR payload ตามมาตรฐาน BOT: Merchant ID (เบอร์/เลขภาษี) + จำนวนเงิน + CRC16-CCITT checksum

3. **แสดง QR Code + countdown 5 นาที**
   หน้าจอแสดง QR PromptPay + ยอดเงิน + สถานะ "รอการชำระเงิน..."

4. **ลูกค้าเปิด Banking App สแกนจ่าย**
   เปิด Mobile Banking → สแกน QR จากจอ → ตรวจชื่อร้าน + จำนวนเงิน → กดยืนยัน

**Auto Confirm (payment_mode='auto')**

Supabase Realtime ตรวจจับ payments.status='success' → auto completeOrder() → หน้าจอเปลี่ยนเป็น ✓ สำเร็จ

**Manual Confirm (payment_mode='counter')**

แคชเชียร์ฝั่ง POS กดปุ่ม "ยืนยันรับเงินแล้ว" → Dialog confirm → แสดงสำเร็จ + ชื่อคนยืนยัน

Timeout: ถ้า 5 นาทีไม่มีการจ่าย → QR หมดอายุ → ลูกค้าเลือก "สร้าง QR ใหม่" หรือ "ยกเลิก"




ตัวอย่าง: QR Code ใน Session Detail (ฝั่ง POS)

# S-07 ลูกค้าสั่งเพิ่ม (Multi-Order บนโต๊ะเดียว)

ลูกค้าสั่งอาหารรอบ 2, 3 บนโต๊ะเดิม — ระบบรองรับหลาย order ต่อ session เดียว

> Precondition: ลูกค้าสั่งไปแล้ว 1 ออเดอร์ (S-05 เสร็จ) และยังอยู่หน้าเมนูเดิม

**1 อยู่หน้าเมนูเดิม (session ยังอยู่)**

ตะกร้าว่าง แต่เห็น confirmedItems แสดงออเดอร์ก่อนหน้า + สถานะครัว realtime

↓




Step 1: กลับมาหน้าเมนู — session เดิม ตะกร้าว่าง

**2 เลือกเมนูเพิ่ม + ใส่ตะกร้า**

กดเพิ่มรายการใหม่ลงตะกร้า — เป็นคนละชุดกับออเดอร์เก่า

↓




Step 2: เลือกเมนูเพิ่ม → ใส่ตะกร้า

**3 ยืนยัน → สร้างออเดอร์ใหม่**

กดสั่ง → ระบบสร้าง order_id ใหม่ + order_number ใหม่ บนโต๊ะเดิม (same customer_session_id)

↓

**4 POS เห็นออเดอร์ใหม่ realtime**

Supabase Realtime → หน้าบิล POS มีรายการใหม่ดังขึ้น (highlight 8 วินาที + vibrate)




Step 4: POS เห็นบิลทุกโต๊ะอัพเดท realtime

Bill Merging: เวลาดู "บิลรวมโต๊ะ" → เมนูเดียวกันจากหลายออเดอร์ รวมเป็นบรรทัดเดียว เพิ่มจำนวน (merge by product_id)