QA Test Document

Customer (ลูกค้า)

QRforPay POS — S-05, S-06, S-07

March 2026 | QA Professional — ตรวจสอบจากโค้ดจริงทุก condition

S-05 ลูกค้าสั่งอาหารเอง (Self-Order via QR)

Precondition: ร้านมีสินค้า + QR Code ติดบนโต๊ะ | ไม่ต้อง login

1 สแกน QR Code → เปิด /order?session={uuid}

ระบบตรวจ session UUID → โหลดเมนูร้าน

↓



ถ้าไม่มี session → "เปิดไม่ได้"

Session Validation

กรณี	ผลลัพธ์	Error Message
ไม่มี ?session param	ERROR	"ไม่พบ QR Session — กรุณาขอ QR ใหม่จากพนักงาน"
UUID ไม่มีใน DB	ERROR	"QR code ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ — กรุณาขอ QR ใหม่"
session status = cancelled	ERROR	"QR code นี้ถูกยกเลิก — กรุณาขอ QR ใหม่จากพนักงาน"
session status = paid	SUCCESS	แสดงหน้า "ชำระเงินสำเร็จ"
session status = active	OK	แสดงเมนูร้าน

2 เห็นเมนูร้าน

แสดงสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่ สินค้าหมดสต็อกจะ disabled

↓



หน้าเมนูร้าน — สินค้าจริง

3 กด "+" เพิ่มตะกร้า

เช็คสต็อก → เพิ่มจำนวน → ยอดรวมด้านล่าง

↓



หลังกด "+" เพิ่มสินค้า



สรุปยอด + ปุ่มดูตะกร้า

Cart Logic

Action	Condition	ผลลัพธ์
กด "+"	stock > 0 และ qty < stock	เพิ่ม qty +1
กด "+"	qty ≥ stock	ไม่เพิ่ม (หมดสต็อก)
กด "-" เมื่อ qty=1	-	ถาม confirm: 'ต้องการลบ "ชื่อ" ออกจากตะกร้า?'
สินค้าถูก deactivate	Realtime	ลบจากตะกร้าอัตโนมัติ

ตะกร้าเก็บใน localStorage key: `qrforpay_cart_{session_id}` — sync ข้าม tab ผ่าน Realtime broadcast

4 ดูตะกร้า → กดยืนยันออเดอร์

แสดง confirm: "X รายการ รวม ฿Y ออเดอร์จะส่งไปยังครัวทันที"

↓



ตะกร้า → กดยืนยัน

5 ออเดอร์สำเร็จ → POS ได้รับ realtime

สร้าง order (status=pending, order_source=customer) + order_items + payment (pending)

DB Operations เมื่อสั่ง

Table	Fields
orders	shop_id, cashier_id=**NULL**, subtotal, tax_amount, total_amount, payment_method='qr', status='pending', order_source='**customer**', customer_session_id, table_number
order_items	order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal (price×qty)
payments	order_id, method='qr', amount, status='pending'

Tax: คำนวณจาก subtotal × (taxRate / (1 + taxRate)) — ดึงจาก shop.tax_rate (default 7%)

S-06 ลูกค้าจ่ายเงิน PromptPay QR

Precondition: ลูกค้าสั่งอาหารแล้ว (S-05 เสร็จ)

1. **กด "ชำระเงิน"**
   state → paying → สร้าง QR PromptPay
2. **แสดง QR Code + countdown**
   EMV QR ตามมาตรฐาน BOT + CRC16-CCITT checksum
3. **ลูกค้าสแกนจ่ายผ่าน Banking App**
   ตรวจชื่อร้าน + จำนวนเงิน → ยืนยัน

QR PromptPay Validation

Check	Rule	Error
PromptPay ID	Required, 10 หรือ 13 หลัก	"PromptPay ID ต้องเป็นเบอร์โทร 10 หลัก หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก"
Amount	> 0, ≤ 999,999	"Amount must be greater than 0" / "Amount must not exceed 999,999"

Payment Mode (ตั้งค่าโดย Owner)

Mode	Flow ลูกค้า	ยืนยันโดย
auto จ่ายเองอัตโนมัติ	QR → สแกนจ่าย → Realtime detect → auto complete	ระบบอัตโนมัติ
counter จ่ายที่เคาน์เตอร์	แจ้งจ่ายที่พนักงาน → พนักงานกด "ยืนยันรับเงิน"	แคชเชียร์กดยืนยัน

QR Countdown

เวลา	สถานะ
0-540 วินาที	แสดง "หมดอายุใน MM:SS" (สีปกติ)
541-600 วินาที	แสดงสีแดง (เหลือ < 60 วินาที)
600+ วินาที	"QR หมดอายุ" → ปุ่มสร้างใหม่หรือยกเลิก



ตัวอย่าง QR Code + รายการ (ฝั่ง POS)

S-07 ลูกค้าสั่งเพิ่ม (Multi-Order)

Precondition: สั่งไปแล้ว 1 ออเดอร์ (S-05) ยังอยู่หน้าเมนูเดิม

1. **หน้าเมนูเดิม (session ยังอยู่)**
   ตะกร้าว่าง + เห็น confirmedItems + สถานะครัว realtime

2. **เลือกเมนูเพิ่ม → ยืนยัน**
   สร้าง order_id ใหม่ + order_number ใหม่ บนโต๊ะเดิม (same customer_session_id)

3. **POS เห็น realtime**
   highlight 8 วินาที + vibrate

Order Status Labels

Status	Label ไทย	สี
pending	รอครัว	yellow
preparing	กำลังทำ	purple
ready	พร้อมเสิร์ฟ	green
completed	เสร็จแล้ว	gray
cancelled	ยกเลิก	red

Bill Merging: เมนูเดียวกันจากหลาย order รวมเป็นบรรทัดเดียว (merge by product_id)