MINISELAB · INTERNAL WORKFLOW

产品设计展示工作流

AI 驱动的设计→工程一体化流水线

版本	更新日期	适用场景
v2.0	2026年3月	H5 / Web 交互展示 Demo

OVERVIEW

3 个阶段，从需求到可交互 Demo

01

UI 设计稿

minise 担任 UI 设计师，通过 Stitch MCP 生成高质量设计原型图，截图发 Boss 确认，可多轮迭代直到满意。

02

Boss 确认

对配色、排版、页面数量逐一验收。全部通过后提取 DESIGN.md 锁定设计系统，方可进入下一阶段。

03

工程还原

minise 使用 react:components skill，以 S
HTML 为唯一参考，像素级还原为可运行的
Demo。

PHASE ONE · 设计

UI 设计稿生成

minise 作为 UI 设计师，通过 Stitch MCP 生成高保真设计原型图。所有页面文案必须使用中文，明确设备类型和配色风格。

Stitch MCP | enhance-prompt | design-md

1. **enhance-prompt 优化 Prompt**
   把模糊需求转化为高质量 Stitch prompt，注入中文、配色、结构等
2. **generate_screen_from_text**
   每页只调用一次，遇到超时不重试，等待后用 get_screen 确认状态。
3. **截图发飞书 Boss 确认**
   Chrome 无头截图，通过飞书 API 发送给 Boss，附页面说明（第N
   页）。
4. **design-md 生成 DESIGN.md**
   提取设计 Token（配色/字体/组件），锁定风格，保证后续页面一致性

03 / 09

PHASE TWO · 确认

Boss 设计验收

🎯

验收维度

- 配色方案是否符合预期
- 排版与间距是否舒适
- 页面数量与覆盖度
- 中文文案准确性
- 整体风格统一性

→

🔄

不满意 → 迭代修改

- 使用 edit_screens（非重新生成）
- 不重试，超时后 get_screen 确认
- 修改指令先经 enhance-prompt 优化
- 可多轮迭代直到满意

→

✅

全部通过 → 进入阶段3

- 下载所有 HTML 到 design-drafts
- 生成 .stitch/DESIGN.md 设计规范
- 更新 .stitch/metadata.json
- 启动工程化流程

PHASE THREE · 工程化

像素级工程还原

React	Vite	TypeScript	Tailwind CSS
UI 框架	构建工具	类型安全	样式系统
React Router	**mockData.ts**	**DESIGN.md**	**GitHub**
页面路由	数据解耦	设计 Token	版本管理

react:components skill · npm run build 验证无报错 · 像素级视觉还原 · Boss 视觉验收即通过 · push to GitHub

05 / 09

TOOLING

Stitch Agent Skills 工具库

核心

react:components

Stitch HTML → React 组件系统，AST 验证，保障代码质量与可维护性。

设计

design-md

分析 Stitch 项目，生成 DESIGN.md 设计系统文档，锁定多页面风格一致性。

增强

enhance-prompt

把模糊 UI 想法转为精准 Stitch prompt，注入设计系统上下文，提升生成质量。

自动化

stitch-loop

自主迭代建站，适合页面数 ≥ 5 页的大型项目。

UI库

shadcn-ui

shadcn/ui 组件集成最佳实践，适合需要成熟 UI 组件库的工程化场景。

视频

remotion

演示视频，含过渡动画、缩放、文字叠加效果。

06 / 09

FULL PIPELINE

完整流程一览

需求描述 → enhance-prompt 优化 → Stitch 生成设计稿 → 截图 飞书发送 → Boss 确认 → DESIGN.md 锁定风格 → react:components 工程还原

PRINCIPLES

核心原则

01 设计稿就是全部真相

不写功能设计文档。Stitch HTML 是工程化的唯一参考，像素级还原，不自行发挥。

02 Boss 视觉验收即通过

不需要 Code Review 阶段。Boss 看到效果满意就是交付标准，降
本。

03 DESIGN.md 锁定风格

多页面项目必须先生成设计系统文档，后续新增页面把 Section 6 注入 Stitch prompt。

04 不含后端，纯前端 Demo

所有数据用 mockData.ts 解耦，保持项目轻量、快速交付、易于

从想法到
可交互 Demo

AI 驱动，设计与工程无缝衔接

- Stitch MCP 生成高保真设计原型，全中文，多轮迭代
- enhance-prompt + design-md 保障风格一致性
- react:components skill 像素级工程还原，无需 Code Review
- npm run build 验证 → GitHub 存档 → Boss 视觉验收