JulioCesarFX

search

Inicio (http://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)


Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Árbol binario y recorridos (preorden, enorden, postorden) (http://www.juliocesar.in/2013/09/arbol-binario-y-recorridos-preorden.html)

Donar

Un árbol binario es una estructura de datos conformada de un nodo principal nombrado raíz del cual se derivan 0..2 nodos. Un árbol puede implementar distintos tipos de recorridos:

- *preOrden.* Recorre el árbol en el orden de raíz, izquierda, derecha
- *enOrden.* El orden es izquierda, raíz, derecha
- *postOrden.* Los nodos son recorridos en el orden de izquierda, derecha, raíz



[http://1.bp.blogspot.com/-N3vN7KPKpMQ/UilJMdofISI/AAAAAAAAAlQ/sNfUQXQfpvU/s1600/abPreOrden.png]


Fig. Recorrido preorden

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

JulioCesarFX


Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz …
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…



[http://2.bp.blogspot.com/-221OnrJmS4Q/UilJN6OXBMI/AAAAAAAAAlY/hRClnKn2AXI/s1600/abEnOrden.png]

Fig. Recorrido enorden



[http://2.bp.blogspot.com/-AqMVHR-0eK8/UilJPLPfh8I/AAAAAAAAAlg/geAMV9tQwmA/s1600/abPostOrden.png]

Fig. Recorrido postorden

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

JulioCesarFX

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

JulioCesarFX

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)

```
/*
 * NodoBinario.java
 */
package unadm.deda.juhc;

/**
 *
 * @author Julio César Hernández Cru
 */
public class NodoBinario<Tipo> {

    private Tipo valor;
    private NodoBinario<Tipo> padre
    private NodoBinario<Tipo> nIzq;
    private NodoBinario<Tipo> nDer;

    /**
     * Primer constructor. Únicamen
     * @param v Valor para el nodo
     */
    public NodoBinario(Tipo v) {
        valor = v;
    }

    /**
     * Segundo constructor
     * @param ni Nodo Izquierdo
     * @param v Valor del nodo
     * @param nd Nodo derecho
     */
    public NodoBinario(NodoBinario<T
        valor = v;
        if (ni != null) nIzq = ni;
        if (nd != null) nDer = nd;
    }

    /**
     * Tercer constructor
     * @param hijoIzquierdo Valor d
     * @param v Valor del nodo
     * @param hijoDerecho Valor del
     */
    public NodoBinario(Tipo hijoIzqu
        valor = v;
        if (hijoIzquierdo != null) n
        if (hijoDerecho != null) nD
    }

    /**
     * Indica si el nodo es interno
     * @return
     */
```

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

JulioCesarFX

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)

```
    public boolean interno() {
        return (nIzq != null && nDe
    }

    /**
     * Nodo externo cuando no tiene
     * @return
     */
    public boolean externo() {
        return (nIzq == null && nDe
    }

    /**
     * Devuelve el valor del nodo
     * @return
     */
    public Tipo getValor() {
        return valor;
    }

    /**
     * Recorrido pre orden RID
     */
    public void preOrden() {
        System.out.print(valor + " 
        if (nIzq != null)
            nIzq.preOrden();
        if (nDer != null)
            nDer.preOrden();
    }

    /**
     * Recorrido en orden IRD
     */
    public void enOrden() {
        if (this == null)
            return;
        if (nIzq != null)
            if (nIzq.externo())
                System.out.print(nI
            else
                nIzq.enOrden();
        System.out.print(valor + " 
        if (nDer != null)
            if (nDer.externo())
                System.out.print(nD
            else
                nDer.enOrden();
    }

    /**
     * Recorrido post orden IDR
```

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

```
     */
    public void postOrden() {
        if (this == null)
            return;
        if (nIzq != null)
            if (nIzq.externo())
                System.out.print(nI
            else
                nIzq.postOrden();
        if (nDer != null)
            if (nDer.externo())
                System.out.print(nD
            else
                nDer.postOrden();
        System.out.print(valor + " "
    }
}
```

JulioCesarFK
Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

JulioCesarFX

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)

```
/*
 * ArbolBinario.java
 */
package unadm.deda.juhc;

/**
 *
 * @author Julio César Hernández Cru
 */
public class ArbolBinario<Tipo> {

    private NodoBinario<Tipo> raiz;

    // Tipos de recorrido
    public enum recorrido {PREORDEN,

    /**
     * Constructor por default con r
     * @param r
     */
    public ArbolBinario(NodoBinario<
        raiz = r;
    }

    /**
     * Devuelve el nodo raíz del árb
     * @return
     */
    public NodoBinario<Tipo> getRai
        return raiz;
    }

    /**
     * Permite recorrer el árbol en
     * @param tipo
     */
    public void recorrer(recorrido
        switch(tipo) {
            case PREORDEN:
                System.out.println("
                raiz.preOrden();
                break;
            case ENORDEN:
                System.out.println("
                raiz.enOrden();
                break;
            case POSTORDEN:
                System.out.println("
                raiz.postOrden();
                break;
        }
        System.out.println();
```

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

```
    }
}
```

JulioCesarFX

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

JulioCesarFX

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)

```
/*
 *Inicio.java
 */
package unadm.deda.juhc;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListene
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PrintStream;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.WindowConstants;

/**
 *
 * @author Julio César Hernández Cru
 */
public class Inicio extends JFrame {

    private JTextArea txt;
    private NodoBinario<String> raiz

    public Inicio() {
        setLayout(new BorderLayout(
        txt = new JTextArea();
        add(txt, BorderLayout.SOUTH
        OutputStream os = new Output
            @Override public void wr
                txt.append("" + (cha
            }
        };
        System.setOut(new PrintStrea

        JButton b1 = new JButton(new
        b1.addActionListener(new Act
            @Override public void ac
                txt.setText("Árbol 1
                raiz = new NodoBinar
                ArbolBinario<String>
                arbol.recorrer(Arbol
                arbol.recorrer(Arbol
                arbol.recorrer(Arbol
            }
        });
        add(b1, BorderLayout.WEST);
        JButton b2 = new JButton(new
```

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

JulioCesarFX

Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

```
        b2.addActionListener(new Ac
            @Override public void a
                txt.setText("Árbol 
                raiz = new NodoBina
                ArbolBinario<String>
                arbol.recorrer(Arbo
                arbol.recorrer(Arbo
                arbol.recorrer(Arbo
            }
        });
        add(b2, BorderLayout.EAST);


        setTitle("Árbol binario");
        Dimension p = Toolkit.getDe
        setBounds((p.width - 500) /
        setDefaultCloseOperation(Wi
        setVisible(true);
    }

    /**
     * @param args the command line
     */
    public static void main(String[
        Inicio ini = new Inicio();
    }
}
```

Posted 6th September 2013 (2013-09-06T03:25:00.001Z) by Julio César Hernández Cruz (https://plus.google.com/104061346091596296085)



0 Add a comment

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).

JulioCesarFX

Volumen de un sólido d…
Inversión de una matriz…
Simple RSA Python (htt…
Java. Botón personaliza…
Recursión en Python (ht…
Java. Ordenar colección…
Sobrecarga de operador…
Árbol binario y recorrido…
Estructuras de da… 2
Series Numéricas… 1
Modelado de Negocios: …
Modelado de neg… 1
Manejo de la memoria - …
Aplicación de la integral:…
Fundamentos de admini…
Convertidor de hoja de c…
Evidencia cálculo integr…
Integral de 1/(x^3-8) (htt…
Promedio y valor medio …
Volúmenes de cascaron…
Aplicaciones de sólidos …
Sistemas operativos: co…

Inicio (https://www.juliocesar.in/) Tumblr (http://tumblr.juliocesar.in)

Introduce tu comentario...

Comentar como:

Unknown (Google)

Cerrar sesión

Publicar Vista previa Avisarme

Julio César. Tema Vistas dinámicas. Con la tecnología de Blogger (https://www.blogger.com).