

KuyayPet

Modelado UML

Ingeniería de Software

Universidad Peruana Cayetano Heredia



¿Qué es KuyayPet?

Una plataforma para explorar mascotas y coordinar una posible adopción.



Mascotas

Publicación y consulta



Interés

Interés mutuo y Match



Contacto

Chat y coordinación

Modelado realizado

26

Historias de Usuario

5

Modelos por HU

130

Diagramas UML

Caso de Uso · Actividades · Secuencia · Componentes · Colaboración

Actores principales



Usuario común

HU-01, 09, 14, 15, 21



Adoptante

HU-02 a 08, 10, 17, 18, 20



Responsable de mascota

HU-11 a 13, 16, 19



Administrador de la plataforma

HU-22 a 26

Criterio de selección

52

**diagramas
seleccionados**

2 modelos por HU en promedio

- 01 Objetivo y actores
- 02 Decisiones e interacciones
- 03 Dependencias técnicas relevantes

Una sola vista entre Secuencia y Colaboración por HU.


Diagramas extensos: vistas consecutivas con continuidad.

HU-01 | Registro de usuario

Caso de Uso

PDF · p. 5


Usuario común · Acceder a la plataforma con una cuenta propia.



HU-01 | Registro de usuario

Actividades · Vista 1 de 3


PDF · p. 6



HU-01 | Registro de usuario

Actividades · Vista 2 de 3


PDF · p. 6



HU-01 | Registro de usuario

Actividades · Vista 3 de 3

PDF · p. 6




- [1] Registro válido: Registrar: datos válidos y correo nuevo
- [2] Datos inválidos: Registrar: campos vacíos o dato inválido
- [3] Correo existente: Registrar: correo ya registrado

HU-02 | Visualización de mascotas disponibles para adopción

Caso de Uso

PDF · p. 11


Adoptante · Conocer las mascotas disponibles para adopción.



HU-02 | Visualización de mascotas disponibles para adopción

Actividades · Vista 1 de 2


PDF · p. 12



HU-02 | Visualización de mascotas disponibles para adopción

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 12




[1] Con mascotas: Consultar: existen mascotas disponibles
[2] Lista vacía: Consultar: no existen mascotas disponibles
[3] Seleccionar: Seleccionar mascota disponible

HU-03 | Ver perfil de una mascota

Secuencia · Vista 1 de 2

PDF · p. 19


Adoptante · Consultar la información de una mascota.



HU-03 | Ver perfil de una mascota

Secuencia · Vista 2 de 2

PDF · p. 19




- 1. Con adicionales: Ver perfil: hay información adicional
- 2. Sin adicionales: Ver perfil: sin información adicional

HU-04 | Filtrar mascotas según preferencias

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 24


Adoptante · Encontrar mascotas según las preferencias elegidas.



HU-04 | Filtrar mascotas según preferencias

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 24




[1] Coincidencias: Aplicar o modificar filtros: hay resultados
[2] Sin coincidencias: Aplicar filtros: sin resultados
[3] Limpiar: Seleccionar Limpiar filtros
[4] Ver resultado: Seleccionar mascota de los resultados

HU-04 | Filtrar mascotas según preferencias

Componentes

PDF · p. 26




Vista técnica específica de HU-04. Se combinan los criterios seleccionados. No se inventan filtros adicionales ni reglas de ponderación.

HU-05 | Búsqueda de mascotas cercanas

Caso de Uso

PDF · p. 29

Adoptante · Encontrar opciones de adopción cercanas.




La ubicación se registra o selecciona y el radio se expresa en kilómetros. No se exige GPS automático.

HU-05 | Búsqueda de mascotas cercanas

Colaboración / Comunicación · Vista 1 de 2


PDF · p. 33



HU-05 | Búsqueda de mascotas cercanas

Colaboración / Comunicación · Vista 2 de 2

PDF · p. 33



Contextos de los mensajes (misma numeración que Secuencia):

1.x [Cercanas] Buscar: hay mascotas dentro del radio

2.x [Sin cercanas] Buscar: no hay mascotas dentro del radio


Las apariciones repetidas de un participante son vistas del mismo objeto UML.

HU-06 | Indicar interés en una mascota

Actividades · Vista 1 de 3

PDF · p. 36


Adoptante · Expresar interés por una mascota.



HU-06 | Indicar interés en una mascota

Actividades · Vista 2 de 3


PDF · p. 36



HU-06 | Indicar interés en una mascota

Actividades · Vista 3 de 3

PDF · p. 36




- [1] Me gusta: Seleccionar Me gusta
- [2] No me gusta: Seleccionar No me gusta

HU-07 | Recibir un Match por compatibilidad

Caso de Uso

PDF · p. 41

Adoptante · Continuar el contacto cuando existe interés mutuo.




Match por interés del adoptante y del responsable. No se define un cálculo de puntuación en esta HU. Se registra en la cuenta para consulta posterior.

HU-07 | Recibir un Match por compatibilidad

Actividades · Vista 1 de 2


PDF · p. 42



HU-07 | Recibir un Match por compatibilidad

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 42




[1] Interés mutuo: Existe interés del adoptante y del responsable
[2] Sin compatibilidad: Revisar coincidencias: sin interés compatible
[3] Consultar Match: Consultar y seleccionar un Match activo

HU-07 | Recibir un Match por compatibilidad

Componentes

PDF · p. 44




Vista técnica específica de HU-07. Match por interés del adoptante y del responsable. No se define un cálculo de puntuación en esta HU. Se registra en la cuenta para consulta posterior.

HU-08 | Comunicarse con el responsable de la mascota

Caso de Uso

PDF · p. 47


Adoptante · Consultar y coordinar con el responsable.



HU-08 | Comunicarse con el responsable de la mascota

Colaboración / Comunicación · Vista 1 de 2


PDF · p. 51



HU-08 | Comunicarse con el responsable de la mascota

Colaboración / Comunicación · Vista 2 de 2

PDF · p. 51




Contextos de los mensajes (misma numeración que Secuencia):
1.x [Abrir chat] Seleccionar mascota e iniciar chat
2.x [Enviar consulta] Enviar mensaje al responsable
3.x [Leer respuesta] Responsable responde; adoptante consulta
4.x [Consultar historial] Conversación finalizada; consulta posterior
Las apariciones repetidas de un participante son vistas del mismo objeto UML.

HU-08 | Comunicarse con el responsable de la mascota

Componentes

PDF · p. 50



Vista técnica específica de HU-08. El chat identifica la mascota. Mensajes enviados y recibidos en orden cronológico; historial conservado incluso si la adopción no continúa.

HU-09 | Chat entre usuarios interesados en la misma mascota

Caso de Uso

PDF · p. 53

Usuario común · Conversar con otros interesados en la misma mascota.




Mensajes en tiempo real con nombre del remitente y hora. Un mensaje vacío o solo con espacios mantiene Enviar deshabilitado.

HU-09 | Chat entre usuarios interesados en la misma mascota

Colaboración / Comunicación · Vista 1 de 2


PDF · p. 57



HU-09 | Chat entre usuarios interesados en la misma mascota

Colaboración / Comunicación · Vista 2 de 2

PDF · p. 57




Contextos de los mensajes (misma numeración que Secuencia):
1.x [Entrar al chat] Sesión activa: ingresar al chat de la mascota
2.x [Sin sesión] Intentar acceder sin sesión activa
3.x [Mensaje válido] Sesión activa: enviar texto no vacío
4.x [Mensaje vacío] Texto vacío o solo espacios
Las apariciones repetidas de un participante son vistas del mismo objeto UML.

HU-10 | Coordinar posible adopción

Caso de Uso

PDF · p. 59


Adoptante · Coordinar una posible adopción con el responsable.



HU-10 | Coordinar posible adopción

Actividades · Vista 1 de 2


PDF · p. 60



HU-10 | Coordinar posible adopción

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 60




- [1] Enviar solicitud: Datos de coordinación completados
- [2] Consultar estado: Consultar solicitud enviada
- [3] Respuesta recibida: Responsable respondió: consultar solicitud

HU-11 | Registrar mascota

Caso de Uso

PDF · p. 65

Responsable de mascota · Poner una mascota disponible para adopción.




Precondición: responsable con sesión iniciada. La HU indica disponibilidad al finalizar; no se añade aprobación obligatoria de HU-24.

HU-11 | Registrar mascota

Actividades · Vista 1 de 3


PDF · p. 66



HU-11 | Registrar mascota

Actividades · Vista 2 de 3


PDF · p. 66



HU-11 | Registrar mascota

Actividades · Vista 3 de 3

PDF · p. 66



[1] Registro completo: Registrar: campos obligatorios completos


[2] Faltan campos: Registrar: campos obligatorios incompletos

HU-12 | Editar información textual de una mascota

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 72


Responsable de mascota · Mantener actualizada la información de la mascota.



HU-12 | Editar información textual de una mascota

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 72




[1] Guardar cambios: Guardar: campos obligatorios completos
[2] Cancelar: Seleccionar Cancelar tras modificar
[3] Campo vacío: Guardar: campo obligatorio vacío

HU-12 | Editar información textual de una mascota

Componentes

PDF · p. 74




Vista técnica específica de HU-12. Campos citados: nombre, descripción, raza, edad, historia y cuidados especiales. El perfil público refleja inmediatamente los cambios guardados.

HU-13 | Notificación de interés en mascota

Caso de Uso

PDF · p. 77

Responsable de mascota · Responder a tiempo al interés de un adoptante.




Notificación inmediata en plataforma y/o correo. La vista técnica usa la plataforma, alternativa permitida. Incluye adoptante, mascota, fecha, hora y estado de lectura.


HU-13 | Notificación de interés en mascota

Colaboración / Comunicación · Vista 1 de 2

PDF · p. 81



HU-13 | Notificación de interés en mascota




Contextos de los mensajes (misma numeración que Secuencia):
1.x [Nuevo interés] Interés o solicitud procesados correctamente
2.x [Consultar] Responsable abre centro de notificaciones
3.x [Abrir aviso] Seleccionar una notificación
4.x [Marcar leída] Marcar notificación como leída
Las apariciones repetidas de un participante son vistas del mismo objeto UML.

HU-13 | Notificación de interés en mascota

Componentes

PDF · p. 80




Vista técnica específica de HU-13. Notificación inmediata en plataforma y/o correo. La vista técnica usa la plataforma, alternativa permitida. Incluye adoptante, mascota, fecha, hora y estado de lectura.

HU-14 | Consulta de información sobre adopción

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 84


Usuario común · Consultar requisitos y orientación sobre adopción.



HU-14 | Consulta de información sobre adopción

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 84




[1] Abrir guía: Seleccionar Sobre nosotros o Guía de Adopción
[2] Consultar tema: Seleccionar categoría o pregunta
[3] Desde mascota: Abrir información desde el perfil
[4] Buscar contenido: Ingresar palabras clave en el buscador

HU-15 | Recuperación de contraseña

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 90


Usuario común · Recuperar el acceso a la cuenta.



HU-15 | Recuperación de contraseña

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 90




[1] Enviar enlace: Correo válido y registrado
[2] Correo inválido: Correo no registrado o formato inválido
[3] Restablecer: Acceder al enlace y confirmar nueva contraseña válida

HU-15 | Recuperación de contraseña

Componentes

PDF · p. 92




Vista técnica específica de HU-15. El texto exige criterios mínimos sin enumerarlos; el prototipo de p. 19 indica mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial, y confirmación coincidente. Sin expiración de enlace inventada.

HU-16 | Registro visual y etiquetado de mascotas

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 96


Responsable de mascota · Presentar la mascota con fotografías y etiquetas.



HU-16 | Registro visual y etiquetado de mascotas

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 96




[1] Vista previa: Seleccionar archivo de imagen válido
[2] Archivo inválido: Archivo con formato no permitido
[3] Faltan datos: Publicar: campos obligatorios incompletos
[4] Publicar: Publicar: datos obligatorios completos

HU-16 | Registro visual y etiquetado de mascotas

Componentes

PDF · p. 98




Vista técnica específica de HU-16. Precondición: sesión iniciada. Etiquetas: especie, edad, tamaño, sexo y personalidad. No se inventan formatos permitidos ni límites de tamaño de imagen.

HU-17 | Guardado de mascotas favoritas

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 102


Adoptante · Guardar mascotas para revisarlas después.



HU-17 | Guardado de mascotas favoritas

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 102



- [1] Agregar: Corazón: mascota aún no favorita
[2] Retirar: Corazón: mascota ya favorita
[3] Consultar lista: Abrir Favoritos, incluso después de reingresar

HU-17 | Guardado de mascotas favoritas

Componentes

PDF · p. 104




Vista técnica específica de HU-17. Precondición: sesión iniciada. Favoritos persistentes después de cerrar y volver a iniciar sesión. Se conserva la mascota con su estado actualizado.

HU-18 | Historial de mascotas de interés

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 108


Adoptante · Consultar las mascotas que recibieron Me gusta.



HU-18 | Historial de mascotas de interés

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 108




- [1] Ver historial: Consultar: existen Me gusta anteriores
- [2] Disponible: Seleccionar registro de mascota disponible
- [3] No disponible: Consultar registro adoptado o retirado
- [4] Historial vacío: Consultar: nunca indicó Me gusta

HU-18 | Historial de mascotas de interés

Componentes

PDF · p. 110



Vista técnica específica de HU-18. Precondición: sesión iniciada. El perfil ofrece Historial de interés. Cada registro muestra fotografía, nombre, fecha de interacción y estado actual.

HU-19 | Actualización de mascota como adoptada

Caso de Uso

PDF · p. 113

Responsable de mascota · Actualizar la disponibilidad tras la adopción.




La mascota deja de aparecer entre disponibles; permanece con estado Adoptada en favoritos e historial. Se bloquean nuevas solicitudes.

HU-19 | Actualización de mascota como adoptada

Actividades · Vista 1 de 2


PDF · p. 114



HU-19 | Actualización de mascota como adoptada

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 114




- [1] Confirmar adopción: Mascota disponible; responsable confirma
- [2] Consultar listas: Adoptante consulta después del cambio
- [3] Nueva solicitud: Intentar solicitar mascota ya adoptada


HU-19 | Actualización de mascota como adoptada

Colaboración / Comunicación · Vista 1 de 2

PDF · p. 117



HU-19 | Actualización de mascota como adoptada




Contextos de los mensajes (misma numeración que Secuencia):
1.x [Confirmar adopción] Mascota disponible; responsable confirma
2.x [Consultar listas] Adoptante consulta después del cambio
3.x [Nueva solicitud] Intentar solicitar mascota ya adoptada
Las apariciones repetidas de un participante son vistas del mismo objeto UML.

HU-20 | Visualización de compatibilidades

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 120


Adoptante · Revisar las compatibilidades disponibles.



HU-20 | Visualización de compatibilidades

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 120




- [1] Mostrar Matches: Preferencias completas; hay compatibles
- [2] Ver criterios: Seleccionar mascota compatible
- [3] Sin compatibles: Preferencias completas; no hay compatibles
- [4] Faltan preferencias: Preferencias incompletas

HU-20 | Visualización de compatibilidades

Componentes

PDF · p. 122




Vista técnica específica de HU-20. Precondición: sesión iniciada. La HU ordena compatibilidades, pero no define fórmula, pesos ni umbrales. Se muestran foto, datos básicos, nivel y criterios principales.

HU-21 | Cierre seguro de sesión

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 126


Usuario común · Proteger el acceso a la cuenta al salir.



HU-21 | Cierre seguro de sesión

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 126




[1] Cerrar sesión: Confirmar manualmente Cerrar sesión
[2] Cierre automático: Inactividad supera el tiempo de seguridad
[3] Acceso posterior: Intentar volver a página privada con sesión cerrada
[4] Error de cierre: Error al intentar finalizar sesión

HU-21 | Cierre seguro de sesión

Componentes

PDF · p. 128



Vista técnica específica de HU-21. Rol de la tabla general: Usuario común; el enunciado detallado dice Usuario. Tiempo de seguridad no cuantificado. No se inventa su duración.

HU-22 | Gestionar usuarios

Caso de Uso

PDF · p. 131

Administrador de la plataforma · Mantener el control de las cuentas registradas.




Precondición: administrador con sesión iniciada. Se limita a consultar, editar y desactivar; no añade eliminación de cuentas.

HU-22 | Gestionar usuarios

Actividades · Vista 1 de 2


PDF · p. 132



HU-22 | Gestionar usuarios

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 132




- [1] Consultar: Abrir módulo y seleccionar usuario
- [2] Modificar: Editar y guardar datos de usuario
- [3] Desactivar: Desactivar usuario y confirmar
- [4] Acceso inactivo: Cuenta desactivada intenta iniciar sesión

HU-22 | Gestionar usuarios

Componentes

PDF · p. 134




Vista técnica específica de HU-22. Precondición: administrador con sesión iniciada. Se limita a consultar, editar y desactivar; no añade eliminación de cuentas.

HU-23 | Revisar publicaciones de mascotas

Colaboración / Comunicación · Vista 1 de 2

PDF · p. 141


Administrador de la plataforma · Mantener actualizada la información publicada.



HU-23 | Revisar publicaciones de mascotas

Colaboración / Comunicación · Vista 2 de 2

PDF · p. 141




Contextos de los mensajes (misma numeración que Secuencia):
1.x [Revisar] Abrir módulo y seleccionar publicación
2.x [Actualizar] Publicación requiere actualizar información
Las apariciones repetidas de un participante son vistas del mismo objeto UML.

HU-24 | Aprobar o rechazar publicaciones de mascotas

Actividades · Vista 1 de 2

PDF · p. 144


Administrador de la plataforma · Controlar las publicaciones disponibles para adopción.



HU-24 | Aprobar o rechazar publicaciones de mascotas

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 144



[1] Revisar pendientes: Abrir publicaciones pendientes
[2] Aprobar: Seleccionar Aprobar y confirmar
[3] Rechazar: Seleccionar Rechazar y confirmar

HU-24 | Aprobar o rechazar publicaciones de mascotas

Componentes

PDF · p. 146



Vista técnica específica de HU-24. Precondición: administrador con sesión iniciada. El rechazo permite indicar motivo. No se añaden notificaciones de moderación ni un trámite previo obligatorio a HU-11.

HU-25 | Desactivar cuentas de usuarios

Caso de Uso

PDF · p. 149

Administrador de la plataforma · Impedir el acceso de cuentas desactivadas.




El último criterio de p. 30 está truncado después de «ya se encuentra». Se representa únicamente el aviso sobre la cuenta ya inactiva; no se completa el texto oficial. El prototipo de p. 30 repite el cierre de sesión y no se utiliza para inferir desactivación de cuentas.

HU-25 | Desactivar cuentas de usuarios

Actividades · Vista 1 de 2


PDF · p. 150



HU-25 | Desactivar cuentas de usuarios

Actividades · Vista 2 de 2

PDF · p. 150




- [1] Consultar cuentas: Abrir módulo y seleccionar cuenta
- [2] Desactivar activa: Cuenta activa; administrador confirma
- [3] Ya inactiva: Intentar desactivar cuenta ya inactiva
- [4] Acceso impedido: Cuenta inactiva intenta iniciar sesión

HU-26 | Revisar y gestionar información inapropiada

Caso de Uso

PDF · p. 155

Administrador de la plataforma · Revisar información inapropiada, con gestión sin detallar.



Solo existe el enunciado de la tabla de p. 2; no hay ficha, criterios ni prototipo propios. «Gestionar» se conserva como operación abstracta: no se presupone eliminar, ocultar, sancionar ni recibir reportes.

Flujo general de KuyayPet



Publicar mascota

HU-11, 16



Explorar opciones

HU-02 a 05



Expresar interés

HU-06, 07, 13



Marcar adoptada

HU-19



Coordinar adopción

HU-10



Conversar

HU-08

Administración: usuarios, publicaciones e información inapropiada · HU-22 a 26

Recorrido de exposición; las HU no fijan un orden obligatorio.

Relación entre modelos UML



Secuencia y Colaboración conservan los mismos mensajes y su numeración.

Conclusiones

01

Las 26 HU cubren adopción, cuentas y administración.

02

Las vistas UML conectan objetivos, flujos e interacciones.

03

El modelado conserva los límites de la fuente.



Gracias

KuyayPet