


はじめてのプログラミング


with IchigoJam



コンピューターは
どこにいる？




IchigoJam



こどもパソコン IchigoJam

1,500円~




これがコンピューター！
おねだん、100円！

IchigoJam をつなごう


テレビ

キーボード

でんげん



でんげんとIchigoJamをスイッチオン！




IchigoJam BASIC
OK

てんめつしているのは、カーソル

コンピューターと
はなそう





（ミミ、ナイヨ）


ハローー



IchigoJam BASIC
OK
AI

キー ボードで「A」と、うってみよう

I c h i g o J a m B A S I C
OK
AI



エンターキー


IchigoJam BASIC

OK


A

Syntax error


|




エンターキー




シラナイ
コトバダナー






この LED をつけてもらおう

LED1




LED1 エンタ -




シリアル！

LED1




(エルイーディー、ワン、エンター)




OK
(オーケー)

LEDOI




エンターキー



!


シリテル！

LEDO




(エルイーディー、ゼロ、エンター)

OK




LED1



LED1 エンタ -

LEDOI




エンターキー

LL LI

うちすぎてみよう

LI




そんなときはバックスペース
(カーソルひだりひとつけす)

ひからせて、けす！

LED1 : LED0 ↪



け



:


;




コロン

セミコロン



LED1:LEDO 

(さいごに、エンター)





OK

おや？



カーリル「上」2回

LED1 : LED9
OK



エンターでもういちど！

ここで“もんだい”！





IchigoJam

CPU

100円のコンピューター
1秒間に何回計算できる？



IchigoJam

CPU

1秒に5000万回！




(C)IchigoJam



(C)Apple



(C)TSUKUMO



(C)RIKEN

IchigoJam

iPhone

パソコン

スパコン富岳

5000万回

1兆回

10兆回

100京回

IchigoJam
何台分？→

2000台分

20万台分

200億台分

1500円

15万円

10万円

1100億円

まつて = WAIT




まって


W A I T 1 8 0 ↵

エンター、おしてから
OKとかえるまでなんびよう？

ひかって、3びょうまって、けして

LED1 : WAIT180 : LED0 

うしろにつづけてかいて、エンター
2かいてんめっ！

LED1:WAIT180:LED0:WAIT10
:LED1:WAIT10:LED0 

*うたなくていいよ

2かい、ひかった？

10かいひからせるには？



L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :
L E D1 : WAIT10 : L E D0 : WAIT10 :

*うたなくていいよ

10回ひかるはずw


プログラム




```
1 LED1 : WAIT10 ←  
2 LED0 : WAIT10 ←
```

スペース


け



コロン




セミコロン



ラン（はしれ！／うごかす）

RUN

F5



F5




1000回やって？



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4




おぼえてるよ！



くりかえし

3 GOTO1 ↵

F5



いつまで？


エルチカケーム

とめてひかってたら、かち！



とまって！エスケープキー


[ESC] + -



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4



おぼえてるよ




カーソルキーとバックスペースでかいぞう
かえたぎょうで「エンター」をおして「F5」

```
1 LED1:WAIT5
2 LED0:WAIT10
3 GOT01
```

F5

カーソルキー




じゅうじざい？

ほぞん（プログラム書き込み）

SAVE


F3




F3、エンター



IchigoJam のスイッチ、オフ




テレビとキーボードをぬこう



ボタンをおしながらスイッチオン！


① ボタンを
おしながら



③ ボタンをはなして
LEDを見る

エルチカラボット

できた！



みのまわりの口ボット



パナソニック洗濯機

6:38

“アイデアを形に”
鯖江発 小型コンピューター



NHK
おはよう日本
(東海北陸地区)
2015.12.7

作動をメールで通知！
見回りいらず
イノシシIoT
by IchigoJam






ぜんぶ、だれかが
プログラミングしたもの

画像、LPC1114 秋月電子

コンピューターは
どこにいる？




お家のコンピューター
さがしてみよう！



テレビゲームをつくろう

with IchigoJam




IchigoJam をつなごう


テレビ

キーボード

でんげん




でんげんとIchigoJamをスイッチオン！



がめんをきれいに

CLS


F1



よみこんでみよう

LOAD

F2




F2、エンター



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4



おもいだしたよ



さいしょから（プログラムクリア）

NEW


ほぞんしたのは
きえないよ



うごかして

RUN

F5




なにもしないよ



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4





わすれたよ





IchigoJam スペシャル


Alt (オルト) キーをおしながら「C」をおす



キーのうえにあるもじは
シフトキーをおしながらおす



ゲームづくり、はじめ！

10 CLS : X = 15 

↑ ↑
レ Shift + ホ

なぜか10から

ラン（はしれ！／うごかす）

RUN

F5



はてなマークで"がめんにひょうじ

? ×
↑
Shift + め


なにができるかな？



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4



おもいだしてるよ



タ"ブル クオート
Shift+2

コンマ
ね

↓


2 0 L C X , 5 : ? " 0 " ←

↑ ↑

Shift+め Alt+C

F5

ハテナ



じぶんキャラ

かっこ

かっこ

ダブルクオート

Shift+8

Shift+9

Shift+2



30 LC RND(32),23:"*" * " ←





ね Shift+め Shift+け

コンマ


ハテナ

アスタリスク


F5 れんだする



てきキャラ

40 GOTO 20 


F5



! ?

とまって！エスケープキー


[ESC] + -



リスト（プログラムみせて）

LIST

F4




はやすぎた？



35 WAIT 3

F5



スピードちょうどいい

イコール

Shift+ほ



かっこ

Shift+8



かっこ

Shift+9



36 $X = X - BTN(28) + BTN(29)$



ほ

マイナス



れ

Shift+プラス

とめる (ESC)

みる (F4)

うごかす (F5)

カーソルでそまさ


かっこ

Shift+8



かっこ

Shift+9



39 IF SCR(X,5) END


とめる (ESC)

みる (F4)

うごかす (F5)

あたりはんてい

ケ" - ム でき た !



プログラムのつくりをかくにん

さいしょだけ

30 LC RND(32),23:?"*"
40 WAIT 3
50 X=X-BTN(28)+BTN(29)
60 IF SCR(X,5) THEN END
70 GOTO 20"/>

The code is annotated with several arrows:

- A green arrow points down the left margin.
- A blue arrow points from the number 10 to the first line of code.
- A blue arrow points from the number 60 to the line "IF SCR(X,5) THEN END".
- A red arrow points from the number 70 to the line "GOTO 20".
- A blue double-headed arrow encloses the lines from 20 to 60.
- An arrow labeled "さいしょだけ" points to the first line of code.

じぶんキャラのいちに、なにかあれば、おわる (END)

アプリのきほん！

千 - 十 ?



イコール

Shift + ほ



37 $x = x \& 31$



Shift + 6

アンド

エンター、F5

バグをつぶそう

ケ" - ムたいかい !



```
10 CLS : X=15
20 LCX : X<5 : ?"?"
30 LCRTND(32), 23 : ?"♪♪♪"
40 WAIT 3
50 X=X-BTN(28)+BTN(29)
60 X=X&31
70 IF SCR(X,5) END
80 GOTO 20
```

F4 でひょうじ
かえたら、エンター

F5

なんいどアップ

```
10 CLS : X = 15
20 LCX : X >= 5 : ? "O"
30 LCRTND(32), 23 : ? "♪♪♪"
40 WAIT 6
50 X = X - BTN(28) + BTN(29)
60 X = X & 31
70 IF SCR(X, 5) END
80 GOTO 20
```

F4 でひょうじ
かえたら、エンター

F5

なんいどダウン

まとめ



ロボットもケーブルも
じぶんでつくれる！



IchigoJam BASIC リファレンス ver 1.2

キーボード操作

操作	解説
キー	文字を入力する
Shift / シフト	キーと共に押し記号や小文字などを入力する
カタカナ	アルファベットとカタカナ（ローマ字入力）を切り替える（右ALT、CTRL+SHIFT / コントロール+シフトでも可）
Enter / エンター	コマンドを実行する（プログラム変更時もその行でEnterキー）
Shift+Enter / シフト+エンター	行を分割する
ESC / エスケープ	プログラムの実行、リスト表示、ファイル一覧表示を止める
カーソルキー	カーソルキーを移動する
Backspace / バックスペース	カーソルの前の文字を消す
Delete / デリート	カーソルにある文字を消す
左ALT / オルト	0-9/A-Kと合わせて押すことで拡張文字入力（SHIFT押しながらで切り替え）、'[と合わせて押して'_'、']と合わせて押して'¥'¥'の入力
Home End / ホーム エンド	カーソルを行頭へ移動、カーソルを行末へ移動
Page Up Page Down / ページアップ ページダウン	カーソルを画面上へ移動、カーソルを画面下へ移動
Caps / キャップス	大文字と小文字を切り替える
Insert / インサート	キーボードの上書きモード/挿入モードを切り替える（CTRL+ALTでも可能）
ファンクションキー	F1:画面クリア、F2:LOAD、F3:SAVE、F4:LIST、F5:RUN、F6:FREE()、F7:OUT0、F8:VIDEO1、F9:FILES
ボタン	押しながら起動でFILE0を自動実行する

初級コマンド

コマンド	解説	例
LED 数 / エルイーディー	数が1なら光り、0なら消える	LED 1
WAIT 数1[,数2] / ウェイト	数1の数値フレーム分待つ 60で約1秒、省略可の数2指定で低電力化、数1のマイナス指定で走査線分で待つ(-261でWAIT1と同等)	WAIT 60
: / コロン	コマンドを連結する	WAIT 60:LED 1
行番号 コマンド	プログラムとしてコマンドを記録する	10 LED1
行番号	指定した行番号のプログラムを消す	10
RUN / ラン	プログラムを実行する [F5]	RUN
LIST {行番号1[,行番号2]} / リスト	プログラムを表示する [F4] （行番号1で1行表示、行番号1がマイナスでその行まで表示、行番号2指定でその行まで表示、行番号2が0の時終わりまで表示、ESCで途中停止）	LIST 10,300
GOTO 行番号 / ゴートゥー	指定した行番号へ飛ぶ（式も指定可能）	GOTO 10
END / エンド	プログラムを終了する	END
IF 数 {THEN} 次1 {ELSE 次2} / イフ・ゼン・エルス	数が0でなければ次1を実行し、0であれば次2を実行する（THEN,ELSE以降は省略可）	IF BTN() END
BTN([数]) / ボタン	ボタンが押されれば1、そうで無いとき0を返す（数：0付属ボタン）/UP/DOWN/RIGHT/LEFT/SPACE、省略で0）	LED BTN()
NEW / ニュー	プログラムを全部消す	NEW
PRINT [数や文字列] / プリント	文字を表示する（文字列は"で囲む、";で連結できる）省略形：?	PRINT "HI!"
LOCATE 数,数 / ロケート	次に文字を書く位置を横、縦の順に指定する（縦=-1で無表示）省略形：LC	LOCATE 3,3
CLS / クリア スクリーン	画面を全部消す	CLS
RND(数) / ランダム	0から数未満の正数をランダムに返す	PRINT RND(6)
SAVE (数) / セーブ	プログラムを保存する（0~3の4つ、100-227 外付けEEPROM、省略で前回使用した数）ボタンを押した状態で起動すると0番を読み込み自動実行	SAVE 1
LOAD (数) / ロード	プログラムを読み出す（0~3の4つ、100-227 外付けEEPROM、省略で前回使用した数）	LOAD
FILES {数1[,数2]} / ファイルズ	数1(省略可)~数2のプログラム一覧を表示する（EEPROM内ファイル表示に対応、0指定ですべて表示、ESCで途中停止）	FILES
BEEP {数1[,数2]} / ピープ	BEEPを鳴らす周期(1-255)と長さ(1/60秒単位)は省略可 ※SOUND(EX2)-GNDに圧電サウンダーなどの接続必要	BEEP
PLAY [MML] / プレイ	MMLで記述した音楽を再生する MML省略で停止 ※SOUND(EX2)-GNDに圧電サウンダーなどの接続必要（次項のMML参照）	PLAY "\$CDE2CDE2"
TEMPO 数 / テンポ	再生中の音楽のテンポを変更する	TEMPO 1200
数 + 数	足し算する	PRINT 1+1
数 - 数	引き算する	PRINT 2-1
数 * 数	掛け算する	PRINT 7*8
数 / 数	割り算する（小数点以下は切り捨て）	PRINT 9/3
数 % 数	割り算した余りを返す	PRINT 10%3
(数)	カッコ内は優先して計算する	PRINT 1+(1*2)
LET 変数,数 / レット	アルファベット1文字を変数として数の値を入れる（配列に連続代入可能）省略形：変数=	LET A,1

<http://ichigojam.net/IchigoJam.html>

命令	解説	例
SCROLL 数 / スクロール	指定した方向に1キャラクター分スクロールする (0/UP:上、1/RIGHT:右、2/DOWN:下、3/LEFT:左)	SCROLL 2
SCR([数,数]) / スクリーン	画面上の指定した位置に書かれた文字コードを返す（指定なしで現在位置）別名：VPEEK	PRINT SCR(0,0)
数 = 数	比較して等しい時に1、それ以外で0を返す (=でも可)	IF A=B LED 1
数 < 数	比較して等しくない時に1、それ以外で0を返す (!=でも可)	IF A<B LED 1
数 <= 数	比較して以下の時に1、それ以外で0を返す	IF A<=B LED 1
数 > 数	比較して未満の時に1、それ以外で0を返す	IF A>B LED 1
数 >= 数	比較して以上の時に1、それ以外で0を返す	IF A>=B LED 1
数 > 数	比較してより大きい時に1、それ以外で0を返す	IF A>B LED 1
式 AND 式 / アンド	どちらの式も1の時に1、それ以外で0を返す (&&でも可)	IF A=1 AND B=1 LED 1
式 OR 式 / オア	どちらかの式が1の時に1、それ以外で0を返す (でも可)	IF A=1 OR B=1 LED 1
NOT 式 / ノット	式が0の時に1、それ以外で0を返す (!でも可)	IF NOT A=1 LED 1
REM / リマーク	これ以降の命令を実行しない（コメント機能）省略形：'	REM START
FOR 変数=数1 TO 数2 [STEP 数3] NEXT / フォー・トゥー・ステップ・ネクスト	変数に数1をいれ、数2になるまで数3ずつ増やしながらNEXTまでをくりかえす（STEPは省略可、6段まで）	FOR I=0 TO 10:?NEXT
IN([数]) / イン	IN1-9から入力する（0または1）数を省略してまとめて入力できる（IN1,4はブルアップ、IN5-8は切り替え時）	LET A,IN(1)
ANA([数]) / アナログ	外部入力の電圧(0V-3.3V)を0-1023の数値で返す(2:IN2、5-8:IN5-8(OUT1-4)、0:9:BTN、省略で0)	?ANA()
OUT 数1[,数2] / アウト	外部出力OUT1-7に0または1を出力する 数2を省略でまとめて出力できる（OUT1-4、数2に-1指定でIN5-8へ切り替え）	OUT 1,1
PWM 数1,数2[,数3] / ビーダブリューエム	外部出力OUT2-5に数2で0.01msec単位で指定するパルスを出力する（0-2000、周期20msec）、数3で周期を指定（省略時2000=20msec、マイナス値指定で周期1/480）	PWM 2,100

MML (PLAYコマンド内)

コマンド	解説	例
音	音(C D E F G A B / ドレミファソラシ)を鳴らす（Rは休符、スペースはスキップされる）	CDER FG
音n	長さを指定して音を鳴らす（.を付けると半分の長さ分伸びる）	C4 E2. D1 F32
音+	半音上げる	C+ D+
音-	半音下げる	D- E-
Tn	テンポ（TEMPO命令で後から変更可能）初期値:120	T96CDE
Ln	長さ指定しないときの長さ(1,2,3,4,8,16,32) 初期値:4	CL8DC
On	オクターブ指定 O1C(低音)からO5B(高音)まで 初期値:3	O3CO2C
<	オクターブ上げる（ver1.1と逆なので注意）	C<C>C
>	オクターブ下げる（ver1.1と逆なので注意）	C>C>C
\$	これ以降のMMLを繰り返す（BGMに便利）	C\$DE
Nn	1-255 音の高さ指定してLで指定した長さで鳴らす（BEEP命令と同じ）	N10N5
'	以降のMMLを鳴らさない	C'DE

上級コマンド

コマンド	解説	例
CLV / クリア バリアブル	変数、配列を全部0にする 別名：CLEAR	CLV
CLK / クリア キー	キーバッファとキーの状態をクリアする	CLK
CLO / クリア アウトプット	入出力ピンを初期状態に戻す	CLO
ABS(数) / アブソリュート	絶対値を返す（マイナスはプラスにか）	?ABS(-2)
[数]	配列 ([0]から[数])を返す（配列代入可能）	[3]=1
GOSUB 行番号 RETURN	ゴーサブ・リターン	
DEC\$(数[,数])	数を数で減らす	
#16進数	16進数を表示	
HF	音量を最大にする	

100コマンド！

きょうつかったコマンド

LED : WAIT LIST
RUN GOTO SAVE LOAD
NEW CLS LC RND BTN
IF SCR END = + - &
()




21コ / 100コ

ほしいもの、つくろう！

さばえカニロボット

新商品



¥ 8,700

※こちらの価格には消費税が含まれています。
※送料は別途発生いたします。詳細は [こちら](#)
※5,000円以上のご注文で送料が無料になります。

数量

1

カートに入れる

外部サイトに貼る

ツイート シェア 49 通報する



メカ担当：MASAHARU（中2）

基板担当：MISAKI（高2）

Hana道場で販売、子供開発のロボット！

PCNこどもプログラミングコンテスト2019-2020

PCN こどもプロコン 2019-2020 開催決定！

PCNプロコンは
君のプログラムを
待っている！

2019
10/1(Tue.)
START

主催：一般社団法人 プログラミングクラブネットワーク(PCN)

後援：文部科学省、総務省、IT総合戦略本部、福井県、福井市、福井市教育委員会、福井新聞社

PCNこどもプロコン2019-2020 ご協賛企業・団体

I-O DATA

NSD

SAKURA
internet

ZOZO
Technologies

PFU
a Fujitsu company

株式会社アイティプロジェクト
共立電子産業株式会社
ソリッドシード株式会社

株式会社秋月電子通販
一般社団法人ココロエデュケーションラボ
ワンダーラボ大阪

小中学生向け

PCNこどもプロコン



ノートPCがもらえる！？




<http://pcn.club/contest/>


後援：総務省、文科省、経産省、IT総合室
高専機構、未来の学びコンソーシアム

パソコンも
じぶんでつくれる






じぶんでつくる、じぶんのパソコン！



<https://ichigojam.net/>



An Apple I that sold at auction for \$905,000. Source: Bonhams

Apple I (1976)
(アップル ワン)

iPhoneの会社
Apple社がつくった
世界初のパソコン

IchigoJam と Apple I
だいたいおなじ
じぶんでつくるパソコン！



Apple I 開発者 - スティーブ・ウォズニアック氏



自作カニロボットで"たたかう
小学生、えちぜんかニロボコン



つくれる！あそべる！まなべる！
さばええき、ちかく「Hana 道場」