

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad I: Desarrollo Web Frontend

Tema: Frameworks CSS Modernos (Bootstrap 5 & Tailwind CSS), Componentes UI, Layouts Responsivos y Tipografía

Modalidad: Presencial / Laboratorio

Duración: 90 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: Alarcón Mendoza Estiven Rodrigo

Paso 1: Configuración inicial

- Se creó el archivo index.html
- Se integraron los CDN:
- Bootstrap 5.3.3
- Tailwind CSS (Play CDN)
- Se configuraron metaetiquetas (viewport, charset)
- Se añadió tipografía moderna (Inter)

```
<meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Solo Leveling Dashboard</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

Paso 2: Navbar responsivo

Se uso:

- navbar-expand-lg
- collapse
- navbar-toggler

Tailwind se usó para:

- Gradientes
- Espaciado (px, gap)
- Bordes redondeados

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-transparent mb-4">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand d-flex align-items-center gap-2"
href="#">
```

```

        
        <span class="fw-bold">Notion</span>
    </a>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto gap-4 align-items-center">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white"
href="#">Avondes</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white"
href="#">Contents</a></li>
            <li class="nav-item">
                <button class="btn btn-outline-light rounded-pill
px-4 neon-border" style="color: #b561ff; border-color:
#b561ff;">Progression</button>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <button class="btn rounded-pill px-4 text-white"
style="background-color: #b561ff; box-shadow: 0 0 10px
#b561ff;">Sammil</button>
            </li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>

```

Paso 3: Hero Section

Bootstrap:

- Grid-cols-12

Tailwind:

- bg-gradient-to-r
- text-5xl
- flex, md:flex-row

```

<div class="container-fluid">
    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-6">

```

```

<div class="lg:col-span-5 flex flex-col gap-6">

```

```

<div class="lg:col-span-12 card-bg rounded-3xl p-8 neon-border flex flex-
col lg:flex-row items-center justify-between">

```

Paso 4: Grid de tarjetas

Bootstrap:

- row, col-md-6

Tailwind:

- rounded-3xl
- shadow-lg
- hover (opcional)

```
<div class="lg:col-span-5 flex flex-col gap-6">
  <div class="card-bg rounded-3xl p-6 neon-border">
    <div class="flex justify-between items-center mb-6">
      <h3 class="text-xl font-bold">Skill Tracker</h3>
      <button class="bg-neon-purple text-white text-xs
px-3 py-1 rounded-full">Monthly <i class="fa-solid fa-arrow-right ml-
1"></i></button>
    </div>
    <div class="flex items-end justify-between h-40 mt-4
px-2">
      <div class="w-10 chart-bar h-[100%]"></div>
      <div class="w-10 chart-bar h-[75%]"></div>
      <div class="w-10 chart-bar h-[50%]"></div>
      <div class="w-10 chart-bar h-[30%]"></div>
      <div class="w-10 chart-bar h-[20%]"></div>
    </div>
    <div class="flex justify-between text-xs text-gray-
500 mt-2 px-2">
      <span>W 1</span><span>W 2</span><span>W
3</span><span>W 4</span><span>W 5</span>
    </div>
  </div>
```

Paso 5: Componentes UI

Se implementaron:

- Barras de progreso
- Tarjetas
- Botones
- Mini gráficos (simulados)

Paso 6: Estilos y Efectos Personalizados (CSS)

- Se incluyó un bloque `<style>` personalizado en el encabezado para lograr la estética requerida por el diseño, complementando las utilidades de Tailwind.
- Texto Neón: Se creó la clase `.neon-text` aplicando un `text-shadow` con color púrpura (`rgba(181, 97, 255, 0.7)`) para generar el efecto de resplandor luminoso en las fuentes.

- Bordes Interactivos: Se implementó la clase `.neon-border` que añade un borde sutil y un box-shadow exterior. Se utilizó la pseudo-clase `:hover` para intensificar el brillo del contenedor al pasar el cursor sobre las tarjetas.
- Barras de Progreso: Se diseñó la clase `.progress-bar-neon` utilizando un linear-gradient (de `#b561ff` a `#8b3dff`) combinado con un box-shadow del mismo tono para simular luz emitida.
- Gráficos de Barras: Se crearon barras de estadísticas simuladas (clase `.chart-bar`) con un gradiente vertical que inicia en un púrpura sólido y se desvanece hacia la transparencia en la base, imitando la opacidad del diseño original.

```
<style>
  body {
    background-color: #0a0a0f;
    color: #ffffff;
    overflow-x: hidden;
  }

  .neon-text {
    color: #b561ff;
    text-shadow: 0 0 10px rgba(181, 97, 255, 0.7);
  }

  .neon-border {
    border: 1px solid rgba(181, 97, 255, 0.3);
    box-shadow: 0 0 15px rgba(181, 97, 255, 0.1);
  }

  .neon-border:hover {
    box-shadow: 0 0 20px rgba(181, 97, 255, 0.3);
  }

  .progress-bar-neon {
    background: linear-gradient(90deg, #b561ff 0%, #8b3dff 100%);
    box-shadow: 0 0 10px #b561ff;
  }

  .chart-bar {
    background: linear-gradient(180deg, #b561ff 0%,
    rgba(181,97,255,0.2) 100%);
    border-radius: 4px 4px 0 0;
  }

  /* 1. Solución al conflicto de visibilidad entre Tailwind y
  Bootstrap */
  .navbar-collapse {
    visibility: visible !important;
  }

```

```
/* 2. Fondo estilo "Neón/Dark" para el menú desplegable en
celulares */
@media (max-width: 991.98px) {
  .navbar-collapse {
    background-color: #14141d;
    padding: 1.5rem;
    border-radius: 1rem;
    border: 1px solid rgba(181, 97, 255, 0.3);
    margin-top: 1rem;
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
    z-index: 50;
    position: relative;
  }
}
</style>
```

Link de Github: [lchimaru465/Bootstrap-y-Tailwind](https://github.com/lchimaru465/Bootstrap-y-Tailwind)