

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad II: Desarrollo Web Fullstack


Tema: Tecnología Web Backend, Arquitectura Cliente-Servidor, Servidores Web, PHP & JSP, Ciclo de Vida y Despliegue

Modalidad: Laboratorio

APELLIDOS Y NOMBRES:

Alarcón Mendoza Estiven Rodrigo

Paso 01: Iniciamos los servidores



Paso 02: Creamos la ubicación 1: Proyecto PHP

C:\xampp\htdocs\S9 FS\

Paso 03: Creación de archivos

config.php

```
<?php
session_start();

function limpiar($dato) {
    return htmlspecialchars(trim($dato), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
?>
```

index.html

```
index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Lab 09 - PHP</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Formulario PHP</h1>
9
10     <form action="procesar.php" method="POST">
11         <label>Nombre:</label>
12         <input type="text" name="nombre" required>
13
14         <br><br>
15
16         <label>Correo:</label>
17         <input type="email" name="correo" required>
18
19         <br><br>
20
21         <button type="submit">Enviar</button>
22     </form>
23 </body>
24 </html>
```

procesar.php

```
procesar.php
1  <?php
2  require_once "config.php";
3
4  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] !== "POST") {
5      http_response_code(405);
6      echo "Método no permitido";
7      exit;
8  }
9
10 $nombre = filter_input(INPUT_POST, "nombre", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
11 $correo = filter_input(INPUT_POST, "correo", FILTER_VALIDATE_EMAIL);
12
13 if (!$nombre || !$correo) {
14     echo "Datos inválidos. Verifique el formulario.";
15     exit;
16 }
17
18 $_SESSION["usuario"] = limpiar($nombre);
19 ?>
20
21 <!DOCTYPE html>
22 <html lang="es">
23 <head>
24     <meta charset="UTF-8">
25     <title>Resultado PHP</title>
26 </head>
27 <body>
28     <h1>Datos recibidos con PHP</h1>
29
30     <p><strong>Nombre:</strong> <?php echo limpiar($nombre); ?></p>
31     <p><strong>Correo:</strong> <?php echo limpiar($correo); ?></p>
32     <p><strong>Sesión:</strong> <?php echo $_SESSION["usuario"]; ?></p>
33
34     <a href="index.html">Volver</a>
35 </body>
36 </html>
```

Paso 04: Ejecuta en navegador:

<http://localhost/S9FS/>

Formulario PHP	Datos recibidos con PHP
Nombre: estiven	Nombre: estiven
Correo: gremmy465@gmail.com	Correo: gremmy465@gmail.com
Enviar	Sesión: estiven
	Volver

Agregamos estilos:

Formulario PHP

Nombre

Correo

Enviar

Datos recibidos con PHP


Nombre: Estiven

Correo: gremmy465@gmail.com

Sesión: Estiven

Volver

Paso 05: Iniciamos los servidores



Paso 02: Creamos la ubicación 2: Proyecto JSP

C:\xampp\tomcat\webapps\S9_jsp\

Paso 03: Creación de archivos

index.jsp

```
index.jsp > ? > html
1  <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="es">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Lab 09 - JSP</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Formulario JSP</h1>
10
11     <form action="procesar.jsp" method="POST">
12         <label>Nombre:</label>
13         <input type="text" name="nombre" required>
14
15         <br><br>
16
17         <label>Correo:</label>
18         <input type="email" name="correo" required>
19
20         <br><br>
21
22         <button type="submit">Enviar</button>
23     </form>
24 </body>
25 </html>
```

web.xml

```
WEB-INF > web.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <web-app xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
3          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4          xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee
5                              https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-app_6_0.xsd"
6          version="6.0">
7
8      <display-name>Lab09 JSP</display-name>
9
10 </web-app>
```

procesar.jsp

```


1  <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
2
3  <%
4      if (!request.getMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {
5          response.setStatus(405);
6          out.println("Método no permitido");
7          return;
8      }
9
10     String nombre = request.getParameter("nombre");
11     String correo = request.getParameter("correo");
12
13     if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty() || correo == null || correo.trim().isEmpty()) {
14         out.println("Datos inválidos. Verifique el formulario.");
15         return;
16     }
17
18     session.setAttribute("usuario", nombre);
19 %>
20
21 <!DOCTYPE html>
22 <html lang="es">
23 <head>
24     <meta charset="UTF-8">
25     <title>Resultado JSP</title>
26 </head>
27 <body>
28     <h1>Datos recibidos con JSP</h1>
29
30     <p><strong>Nombre:</strong> <%= nombre %></p>
31     <p><strong>Correo:</strong> <%= correo %></p>
32     <p><strong>Sesión:</strong> <%= session.getAttribute("usuario") %></p>
33
34     <a href="index.jsp">Volver</a>
35 </body>
36 </html>

```

Paso 04: Ejecuta en navegador:

http://localhost:8080/S9_jsp/index.jsp

Paso 05: Agregamos estilos



Resultado:

The image displays two screenshots of a web application running on a local host (localhost:8080).

The first screenshot shows the "Formulario JSP" (JSP Form) page. It contains two input fields: "Nombre:" (Name) with the value "Estiven" and "Correo:" (Email) with the value "gremmy465@gmail.com". Below the fields is a blue "Enviar" (Send) button. The page footer indicates "Lab 09 — JSP".

The second screenshot shows the "Datos recibidos con JSP" (Data received with JSP) page. It displays the submitted data in a list format: "Nombre: Estiven", "Correo: gremmy465@gmail.com", and "Sesión: Estiven". Below the list is a blue "Volver" (Return) button. The page footer indicates "Resultados procesados" (Results processed).

Enlace de GitHub:

[Ichimaru465/s9_fullstack](https://github.com/Ichimaru465/s9_fullstack)

Enlace de github Alexander Cruz:

<https://github.com/alexandercruzjh/PHP-y-JSP-fullstack>