



Library Anime

Maqueta Funcional — Caso de Uso Principal

Pablo Gutiérrez · Programación para Dispositivos Móviles · Universidad de Talca · 2026-01

Problema & Solución



Problema

- Información anime fragmentada en 8+ plataformas
- El usuario abre 3–5 apps antes de elegir qué ver
- Tiempo de decisión promedio: 20–30 min / sesión
- Sin filtros combinados (género + plataforma + año)
- Reseñas y trailers en sitios externos desvinculados



Solución: Library Anime

- Catálogo unificado con 15+ títulos reales
- Filtros por género, plataforma y texto libre
- Disponibilidad en streaming por plataforma
- Ficha técnica completa con rating y sinopsis
- Listas personales: Guardados, Viendo, Completados

Arquitectura Modular

Separación de responsabilidades — bajo acoplamiento entre capas

lib/theme/

Paleta, tipografía y ThemeData. Sin hardcoding en ninguna pantalla.

lib/models/

Clase Anime + dataset con 15 títulos reales + métodos `filterBy()`.

lib/screens/

7 pantallas: Splash, Home, Detail, Search, Profile, Help, About.

lib/widgets/

4 widgets reutilizables: AnimeCard, GenreChip, PlatformBadge, RatingBar.

lib/navigation/

AppRoutes centralizado + MainScaffold con BottomNavigationBar.

Patrón Master-Detail

MASTER

HomeScreen

- SliverGrid de 2 columnas
- AnimeCard por cada título
- Filtro por género en tiempo real
- Filtro por plataforma streaming
- Búsqueda por nombre / apodo
- Bottom sheet filtros avanzados
- Estado vacío con limpiar filtros



```
pushNamed()  
arguments: Anime
```

DETAIL

DetailScreen

- SliverAppBar con portada Hero
- Título, título original, rating
- Chips de géneros con color dinámico
- Badges de plataformas de streaming
- Sinopsis completa del anime
- Ficha técnica (estudio, año, eps.)
- Barras de puntuación por categoría
- Botón Guardar con SnackBar

Sistema de Diseño — Sin Hardcoding

Todos los colores y tipografías fluyen desde un único punto de verdad

#E63946

primary
Red Accent

`AppColors.primary`

#7C4DFF

secondary
Violet

`AppColors.secondary`

#0D0F1C

background
Dark

`AppColors.background`

#1A1C2E

surface
Card BG

`AppColors.surface`

#2DC653

success
Green

`AppColors.success`

#F59E0B

warning
Gold

`AppColors.warning`

#F47521

crunchyroll
Orange

`AppColors.crunchyroll`

#E50914

netflix
Red


`AppColors.netflix`

#00BAAD

hivive
Teal

`AppColors.hivive`

Jerarquía de Navegación



Transición Fade: rutas principales · Transición Slide: pantallas de detalle · Rutas: constantes static en AppRoutes

Widgets Reutilizables

Bajo acoplamiento — reciben datos exclusivamente por parámetros

Anime Card

`widgets/anime_card.dart`

`anime: Anime`

Tarjeta del catálogo. Portada de red con fallback, badge 'En emisión', rating en esquina superior. Navega a `DetailScreen` al tocar.

Genre Chip

`widgets/genre_chip.dart`

`genre: String`

`isSelected: bool`

`onTap: VoidCallback?`

`small: bool`

Chip de género con color dinámico desde `AppColors.genreColors`. Animado al cambiar estado seleccionado.

BadgePlatform

`widgets/platform_badge.dart`

`platform: String`

`showLabel: bool`

`size: double`

Badge de plataforma de streaming con color corporativo: naranja Crunchyroll, rojo Netflix, teal HiDive, etc.

RatingBar

`widgets/rating_bar.dart`

`rating: double`

`compact: bool`

Estrella + valor numérico. Modo compacto para las tarjetas. Modo completo para la pantalla de detalle.

Modelo de Datos — Clase Anime

anime.dart

```
class Anime {  
  
  final String      id, title, titleOG;  
  final String      synopsis, URL;  
  final double      rating          // 0.0 - 10.0;  
  final int         yearRealese, episode;  
  final String      status, studio;  
  final List<String> genre, platform, tags;  
  final String?     linkTrailer;  
}
```

15

títulos reales

12

campos por anime

5

plataformas streaming

12

géneros únicos

```
AnimeData.filterBy(  
  genre: 'Acción',  
  platform: 'Crunchyroll',  
)
```


Historias de Usuario

Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]

HU-01

Como aficionado al anime,
quiero buscar por nombre o apodo en japonés,
para encontrarlo sin recordar el nombre oficial.

HU-02

Como usuario,
quiero filtrar por género y plataforma,
para ver anime con mi suscripción actual.

HU-03

Como usuario,
quiero ver la ficha completa del anime,
para decidir si vale la pena verlo sin salir de la app.

HU-04

Como usuario registrado,
quiero guardar animes en listas personales,
para llevar un registro de mi historial de visualización.

HU-05

Como usuario nuevo,
quiero ver una Splash Screen al abrir la app,
para identificar visualmente el producto.

HU-06

Como usuario,
quiero consultar preguntas frecuentes,
para resolver mis dudas sin contactar soporte.

Conclusiones

Arquitectura sólida

Separación por responsabilidades con theme, models, screens, widgets y navigation. ThemeData centralizado sin hardcoding.

Caso de uso demostrado

Patrón Master-Detail implementado: HomeScreen con SliverGrid filtrable y DetailScreen con transferencia de objeto Anime.

Widgets reutilizables

AnimeCard, GenreChip, PlatformBadge y RatingBar con bajo acoplamiento, listos para usarse en cualquier pantalla.

Datos contextualizados

15 títulos reales con sinopsis, plataformas, géneros, apodos en japonés y ratings reales de MyAnimeList.

 Video de exposición: <https://youtu.be/HEcZDg0Odvw> · GitHub: https://github.com/IchiroCTG/AnimeLibrary_DM2026.git