

### Properti Latar Belakang

- **background** Menentukan berbagai properti latar belakang dalam satu deklarasi.
- **background-attachment** Menentukan apakah gambar latar belakang diperbaiki atau digulirkan dengan halaman web.

**background-color** Menentukan warna latar belakang elemen pada halaman web.

**background-image** Menentukan gambar latar belakang suatu elemen.

**background-clip** Menentukan seberapa jauh gambar latar atau warna memanjang untuk suatu elemen.

- **background-origin** Menentukan area posisi gambar latar belakang.
- **background-position** Menentukan asal dari gambar latar belakang.
- **background-repeat** Menentukan bagaimana ubin gambar latar belakang.
- **background-size** Menentukan ukuran gambar latar belakang.

### Properti Perbatasan

- perbatasan mengatur lebar, gaya, dan warna batas untuk keempat sisi elemen.
- **border-bottom** Mengatur lebar, gaya, dan warna untuk batas bawah suatu elemen.
- **border-bottom-color** mengatur batas warna bawah suatu elemen.
- **border-bottom-left-radius** Menentukan bentuk sudut batas kiri bawah elemen.
- **border-bottom-right-radius** Menentukan bentuk sudut batas kanan bawah elemen.
- **border-bottom-style** mengatur gaya batas bawah elemen.

**border-bottom-width** mengatur lebar batas bawah suatu elemen.

**border-color** mengatur batas warna pada keempat sisi elemen.

**border-image** Menentukan bagaimana gambar akan digunakan sebagai pengganti gaya perbatasan.

**border-image-outset** Menentukan jumlah yang digunakan area batas gambar melampaui batas kotak.

**border-image-repeat** Menentukan bagaimana gambar perbatasan ubin.

**border-image-slice** Menentukan offset ke dalam dari batas-gambar.

- **border-image-source** Menentukan lokasi gambar yang akan digunakan sebagai perbatasan.
- **border-image-width** Menentukan lebar batas gambar.
- **border-left** Mengatur lebar, gaya, dan warna batas kiri suatu elemen.
- **border-left-color** mengatur batas warna kiri elemen.
- **border-left-style** mengatur gaya batas kiri elemen.
- **border-left-width** mengatur lebar batas kiri suatu elemen.
- **border-radius** Menentukan bentuk sudut batas elemen.

## DAFTAR TAG CSS

border-right mengatur lebar, gaya, dan warna batas kanan suatu elemen.

border-right-color mengatur batas kanan suatu elemen.

border-right-style mengatur gaya batas kanan elemen.

border-right-width mengatur elemen batas lebar kanan.

gaya perbatasan mengatur gaya perbatasan pada keempat sisi elemen.

- border-top mengatur lebar, gaya, dan warna batas atas suatu elemen.
- border-top-color mengatur warna batas atas suatu elemen.
- border-top-left-radius Menentukan bentuk sudut batas kiri atas suatu elemen.
- border-top-right-radius Menentukan bentuk sudut batas kanan atas suatu elemen.
- border-top-style mengatur gaya batas atas elemen.
- border-top-width mengatur lebar batas atas suatu elemen.
- border-width mengatur lebar batas pada keempat sisi elemen.

### Properti Warna

- color Menentukan dan menetapkan warna untuk teks.
- opacity Menentukan elemen transparansi.
- Dimensi Properti
- height Menentukan tinggi suatu elemen.

max-height Menentukan ketinggian maksimum suatu elemen.

max-width Menentukan lebar maksimum suatu elemen.

min-height Menentukan ketinggian minimum suatu elemen.

min-width Menentukan lebar minimum suatu elemen.

- lebar Tentukan lebar elemen.
- Properti Konten yang Dihasilkan
- Sisipan konten yang menghasilkan konten.
- Kutipan Menentukan tanda kutipan untuk kutipan.
- reset-reset Membuat atau mengatur ulang satu atau lebih penghitung.
- counter-incremen Meningkatkan satu atau lebih nilai counter.

### Tata Letak Kotak Fleksibel

- align-content Menentukan peran item-item wadah fleksibel.
- align-items Menentukan peran standar untuk item.
- align-self Menentukan pelurusan untuk item yang dipilih.

## DAFTAR TAG CSS

- flex Menentukan komponen dengan panjang yang fleksibel.

flex-basis Menentukan ukuran utama awal item flex.

flex-direction Menentukan arah item fleksibel.

flex-flow Sebuah properti singkatan untuk arah fleksibel dan properti wrap-flex.

flex-grow Menentukan bagaimana item flex akan tumbuh relatif terhadap item lain di dalam wadah flex.

- flex-shrink Menentukan bagaimana item flex akan menyusut relatif terhadap item lain di dalam wadah flex.
- flex-wrap Menentukan apakah item fleksibel harus dibungkus atau tidak.
- justify-content Menentukan bagaimana item fleksibel disejajarkan di sepanjang sumbu utama wadah fleksibel setelah setiap panjang fleksibel dan margin otomatis telah diselesaikan.
- order Menentukan urutan tampilan item flex dan diletakkan dalam wadah flex.

### Properti Font

font Mendefinisikan berbagai properti font dalam satu deklarasi seperti font-style, font-varian, font-weight, font-size / line-height, dan font-family.

- font-family Menentukan daftar font untuk elemen.
- font-size Menentukan ukuran font untuk teks.
- font-size-Adjust Mempertahankan keterbacaan teks saat font fallback terjadi.
- font-stretch Memilih wajah normal, terkondensasi, atau tebal dari font.
- font-style Mendefinisikan gaya font untuk teks.
- font-variant Menentukan varian font.
- font-weight Menentukan berat font teks.

### Daftar Properti

- daftar-gaya Menentukan gaya tampilan untuk daftar dan elemen daftar.
- list-style-image Menentukan gambar yang akan digunakan sebagai penanda daftar-item.
- list-style-position Menentukan posisi penanda daftar-item.
- list-style-type Menentukan gaya penanda untuk daftar-item.

### Margin Properti

- margin mengatur margin pada keempat sisi elemen.
- margin-bottom mengatur elemen margin bawah.
- margin-left mengatur elemen margin kiri.
- margin-right mengatur elemen margin kanan.

## DAFTAR TAG CSS

- `margin-top` mengatur elemen margin atas.

### Properti Tata Letak Multi-Kolom

`kolom-count` Menentukan jumlah kolom dalam elemen multi-kolom.

`kolom-isi` Menentukan bagaimana kolom akan diisi.

`gap-kolom` Menentukan jarak antara kolom dalam elemen multi-kolom.

`kolom-aturan` Menentukan garis lurus, atau “aturan”, yang akan ditarik di antara setiap kolom dalam elemen multi-kolom.

`kolom-aturan-warna` Menentukan warna aturan yang ditarik di antara kolom dalam tata letak multi-kolom.

`kolom-aturan-gaya` Menentukan gaya aturan yang dibuat di antara kolom dalam tata letak multi-kolom.

- `kolom-aturan-lebar` Menentukan lebar aturan yang dibuat di antara kolom dalam tata letak multi-kolom.
- `span-kolom` Menentukan berapa banyak kolom yang direntang elemen dalam tata letak multi-kolom.
- `lebar kolom` Menentukan lebar kolom optimal dalam elemen multi-kolom.
- `kolom` Properti singkatan untuk mengatur lebar kolom dan penghitungan properti kolom.
- `kolom-count` Menentukan jumlah kolom dalam elemen multi-kolom.

### Properti Garis Besar

- `garis besar` pengaturan lebar, gaya, dan warna untuk keempat sisi garis besar elemen.
- `outline-color` Mengatur warna garis besar.
- `outline-offset` mengatur jarak antara garis besar dan tepi batas elemen.
- `outline-style` mengatur gaya untuk outline.
- `outline-width` Mengatur lebar outline.

### Properti Bantalan

- `padding` mengatur padding pada keempat sisi elemen.
- `padding-bottom` mengatur padding ke sisi elemen bawah.
- `padding-left` mengatur padding ke sisi kiri elemen.
- `padding-right` mengatur padding ke sisi kanan elemen.
- `padding-top` mengatur padding ke sisi atas elemen.

### Properti Cetak

`page-break-after` Menyisipkan page break setelah elemen.

`page-break-before` Menyisipkan page break sebelum elemen.

`page-break-inside` Menyisipkan page break di dalam suatu elemen.

## DAFTAR TAG CSS

### Tabel Properti

- border-collapse Menentukan apakah perbatasan sel tabel terhubung atau dipisahkan.
- border-spacing mengatur jarak antara batas sel tabel yang berdekatan.
- sisi keterangan Menentukan posisi keterangan tabel.
- sel kosong menunjukkan atau menyembunyikan batas dan latar belakang sel tabel kosong.
- table-layout Menentukan algoritma tata letak tabel.
- border-collapse Menentukan apakah perbatasan sel tabel terhubung atau dipisahkan.

### Properti Teks

- arah Menentukan arah teks / arah penulisan.
- tab-size Menentukan panjang karakter tab.
- text-align Menetapkan perataan konten horizontal inline.
- text-align-last Menentukan bagaimana baris terakhir dari sebuah blok atau sebuah baris tepat sebelum jeda baris paksa disejajarkan ketika text-align dapat diterima.
- text-decoration Menentukan dekorasi yang ditambahkan ke teks.

text-decoration-color Menentukan warna text-decoration-line.

text-decoration-line Menentukan jenis dekorasi garis apa yang ditambahkan ke elemen.

text-decoration-style Menentukan gaya garis yang ditentukan oleh properti teks-dekorasi-garis

text-indent Membuat indentasi pada baris pertama teks.

text-justify Menentukan metode justifikasi untuk digunakan ketika properti text-align diatur agar dapat diterima.

- text-overflow Menentukan bagaimana konten teks akan ditampilkan, ketika meluap container blok.
- text-shadow Menerapkan satu atau lebih bayangan ke konten teks suatu elemen.
- text-transform Mengubah kasus teks.
- line-height mengatur tinggi antar baris teks.
- vertical-align mengatur posisi vertikal suatu elemen relatif terhadap teks dasar saat ini.
- pengaturan spasi huruf mengatur jarak ekstra antar huruf.

pengaturan jarak antar kata.

white-space Menentukan bagaimana ruang putih di dalam elemen ditangani.

word-break Menentukan cara memecah baris dalam kata-kata.

word-wrap Menentukan apakah akan memecah kata-kata ketika konten melampaui batas-batas wadahnya.

### Ubah Properti

## DAFTAR TAG CSS

- visibilitas-muka-belakang Menentukan apakah sisi “belakang” elemen yang ditransformasikan terlihat saat menghadap pengguna.
- perspektif Menentukan perspektif dari mana semua elemen anak dari objek yang dilihat.
- perspektif-asal Menentukan asal (titik hilang untuk ruang 3D) untuk properti perspektif.
- transform Menerapkan transformasi 2D atau 3D ke elemen.
- transform-origin Menentukan asal-usul transformasi untuk suatu elemen.
- transform-style Menentukan bagaimana elemen bersarang ditampilkan dalam ruang 3D.

### Properti Transisi

- Transisi Menentukan transisi antara dua elemen keadaan.
- transisi-delay Menentukan kapan efek transisi akan dimulai.
- Durasi transisi Menentukan jumlah detik atau milidetik yang harus diselesaikan oleh efek transisi.
- properti transisi Menentukan nama properti CSS yang akan menerapkan efek transisi.
- transisi-waktu-fungsi Menentukan kurva kecepatan efek transisi.

### Properti Pemformatan Visual

- display Menentukan bagaimana elemen ditampilkan di layar.
- position Menentukan bagaimana suatu elemen diposisikan.
- top Menentukan lokasi tepi atas elemen yang diposisikan.
- tepat Menentukan lokasi tepi kanan elemen yang diposisikan.
- bawah Menentukan lokasi tepi bawah elemen yang diposisikan.
- kiri Menentukan lokasi tepi kiri elemen yang diposisikan.

float Menentukan apakah kotak harus mengapung atau tidak.

clear Menentukan penempatan elemen terkait dengan elemen mengapung.

z-index Menentukan urutan layering atau susun untuk elemen yang diposisikan.

overflow Menentukan perlakuan konten yang melebihi elemen kotak.

overflow-x Menentukan bagaimana mengelola konten ketika meluap lebar area konten elemen.

overflow-y Menentukan cara mengelola konten saat meluap dari ketinggian area konten elemen.

- resize Menentukan apakah suatu elemen dapat diubah ukurannya atau tidak oleh pengguna.
- clip Menentukan wilayah kliping.
- visibilitas Menentukan apakah suatu elemen terlihat atau tidak.
- cursor Menentukan jenis kursor.

## DAFTAR TAG CSS

- box-shadow Menerapkan satu atau lebih drop-shadows ke elemen kotak.
- ukuran kotak Mengubah model kotak CSS default.

### Properti Animasi

animasi Menentukan perilaku semua animasi.

animation-delay Menentukan kapan animasi akan dimulai dengan tertunda.

arah-animasi Menentukan apakah animasi harus diputar maju, mundur, atau dalam siklus alternatif.

animasi-durasi Menentukan jumlah detik atau milidetik yang harus dilakukan animasi untuk menyelesaikan satu siklus.

- animation-fill-mode Menentukan bagaimana animasi CSS harus menerapkan gaya ke target sebelum dan sesudah dijalankan.
- animation-iteration-count Menentukan berapa kali siklus animasi harus dimainkan sebelum berhenti.
- animation-name Menentukan nama animasi yang ditentukan @keyframes yang harus diterapkan pada elemen yang dipilih.
- animation-play-state Menentukan apakah animasi sedang berjalan atau dihentikan sementara.
- animation-timing-function Menentukan bagaimana animasi CSS harus berkembang selama durasi setiap siklus.