

AUTOMATIZACIÓN E IA CON LOVABLE Y N8N

TEMA 5. Fundamentos de Zapier

icono TRAINING CONSULTING

Contenidos Tema 5

/ 1. Zapier vs. n8n, ¿cuál elegir?

/ 2. Anatomía de un Zap y Estructuras de Flujo

/ 3. Lógica avanzada y control de flujo

/ 4. Manipulación y almacenamiento de datos

/ 5. Uso de IAs en Zapier

¿Por qué considerar Zapier si usamos n8n?

- Pese a la gran irrupción de n8n, Zapier sigue siendo el pionero y (para muchos) el **estándar comercial** en automatización.
- Es fundamental conocerlo para decidir en función de arquitecturas de software

	Zapier	n8n
Fortaleza principal	**+9.000** integraciones oficiales y configuración en minutos, sin código	Flujos complejos, lógica avanzada y transformación de datos
Modelo de costes	Pago por tareas (puede crecer rápidamente con el volumen)	Coste más predecible (ejecuciones o self-hosting)
Plan gratuito	**Muy limitado** (100 tareas/mes y flujos de hasta 2 pasos)	Muy potente en self-hosted; cloud con límites según el plan (gratis 14 dias)
Curva de aprendizaje	Muy baja	Media (requiere mayor conocimiento técnico)
Ideal para	Equipos de negocio, automatizaciones sencillas y necesidad de conectores nativos	Equipos técnicos, automatizaciones complejas, *IA*, grandes volúmenes y optimización de costes
Cuándo lo elegiríamos	Si la integración solo existe en Zapier o el flujo debe ser mantenido por usuarios no técnicos (de negocio)	Si necesitamos lógica avanzada,m,anejar grandes volúmenes de datos, escalabilidad y relación coste/rendimiento


Tipos de automatizaciones (Zaps) en Zapier

Trigger *(Disparador)* ***+ Action*** *(Acción): La unidad básica de Zapier.*
"Si ocurre X en la aplicación A, ejecuta Y en la aplicación B".

- **Zap Simple**: Un disparador y una única acción.
  Es la única opción disponible en el plan gratuito (con flujos de hasta 2 pasos).

- **Zap Multi-step**: Un disparador seguido de múltiples acciones y/o transformaciones de datos, permitiendo automatizaciones más completas sin necesidad de código.

- **Zap con múltiples Paths (Caminos):** Ramificaciones condicionales que permiten ejecutar diferentes flujos según reglas de negocio. **Ejemplo**: *"Si el cliente pertenece al segmento A, seguir el camino 1; si pertenece al segmento B, seguir el camino 2".*




Webhooks, APIs y conexiones empresariales

- **Ecosistema empresarial:** la principal fortaleza de Zapier es que ofrece miles de integraciones nativas con plataformas ampliamente usadas por empresas, como Microsoft 365, HubSpot y Salesforce. No hay necesidad de desarrollar integraciones mediante APIs, que normalmente requieren más configuración.

- **Webhooks en Zapier**: permiten recibir datos desde cualquier aplicación que envíe peticiones HTTP o enviar información a otras aplicaciones que usen este mecanismo, incluso sin integración oficial.

- **APIs:** ciertas integraciones permiten llamar de forma directa a endpoints de sus APIs para accceder a funcionalidades específicas no disponibles de forma nativa en Zapier.





Zapier presume de conectar con más de 9.000 aplicaciones... excepto una de las más famosas del sector: n8n. Al parecer, algunas integraciones se asumen como inviables por motivos más estratégicos que técnicos."

Filtros (Filters):
Bloquean el flujo si no se cumple una cierta condición, p.ej. "continuar si el estado de la factura es 'pagado'". No se consumen tareas si el flujo se detiene.

Retrasos (Delays):
Pausan la ejecución durante un tiempo definido, p.ej. "esperar 3 días antes de enviar este correo", o "esperar hasta una fecha específica".

Caminos avanzados:
Lógica adicional compleja que sustituye a los nodos IF – ELSE IF anidados en un programa.






Formatter by Zapier
Herramienta nativa para limpiar y transformar datos sin código.

- *Texto*: particionado, extracción de emails, cambiar mayúsculas y minúsculas, etc.
- *Números y fechas*: cambiar formatos de fecha o realizar cálculos aritméticos.
- *Tablas*: buscar y reemplazar valores.

Storage by Zapier
BBDD interna tipo Clave-Valor básica para almacenar el "estado" entre distintas ejecuciones de un Zap, p.ej. "*recordar el ID del último usuario procesado*".



Copilot de construcción

- Actualmente, una de las características más potentes de Zapier. Permite describi en lenguaje natural e flujo que se desea construir.
- La IA generará un borrador del Zap, que normalmente habrá que terminar de configurar nodo a nodo manualmente.
- **En la versión gratuita, Zapier ha fijado un estricto límite diario de mensajes en su Copilot, que se restablece cada medianoche.**

Zapier AI Actions

- Permite a agentes o modelos de IA externos (incluyendo GPTs personalizados) ejecutar acciones en nuestras aplicaciones conectadas a Zapier mediante lenguaje natural.
- "Buscar en mi Zap el último cliente y envíale un correo"

EJEMPLOS DE CASOS DE USO

- **Análisis y resumen de datos**: envío de transcripciones de reuniones, emails largos o reseñas de clientes a modelos de lenguaje de OpenAI, Anthropic, etc. Integrados en Zapier para categorizar el sentimiento del texto o extraer accionables automáticamente.
- **Uso de CRMs**: herramientas nativas de creación de chatbots interactivos orientados a cliente, o paneles estilo CRM nutridos de datos automatizados.

