

Pruebas Selenium Webdriver Cheat sheet

Principales formas de acceder a los elementos con `driver.findElement`

- `driver.findElement(By.id('id'))`: Busca un elemento por su atributo id.
- `driver.findElement(By.name('name'))`: Busca un elemento por su atributo name.
- `driver.findElement(By.className('className'))`: Busca un elemento por su atributo class.
- `driver.findElement(By.linkText('exact link text'))`: Busca un enlace (<a>) por su texto exacto.
- `driver.findElement(By.partialLinkText('partial link text'))`: Busca un enlace (<a>) por un texto visible parcial.
- `driver.findElement(By.css('css selector'))`: Busca un elemento por un selector CSS.
- `driver.findElement(By.xpath('xpath expression'))`: Busca un elemento utilizando XPath.

Principales métodos encadenables después de `driver.findElement`

- `driver.findElement(By.id('elementId')).click();` Hacer clic en el elemento
- `driver.findElement(By.id('elementId')).sendKeys('texto');` Introducir texto en un campo de entrada
- `driver.findElement(By.id('elementId')).clear();` Limpiar el contenido de un campo de entrada
- `driver.findElement(By.id('elementId')).getAttribute('attributeName');` Obtener el valor de un atributo específico
- `driver.findElement(By.id('elementId')).getAttribute('value');` Obtener el valor del atributo 'value'
- `driver.findElement(By.id('elementId')).getText();` Obtener el texto visible del elemento
- `driver.findElement(By.id('elementId')).isEnabled();` Verificar si el elemento está habilitado
- `driver.findElement(By.id('elementId')).isSelected();` Verificar si el elemento está seleccionado (para elementos como checkboxes y radios)
- `driver.findElement(By.id('elementId')).isDisplayed();` Verificar si el elemento está visible en la página
- `driver.findElement(By.id('namedColor')).getCssValue('background-color');`

Principales formas de hacer acciones sobre los elementos con Selenium-webdriver

- `driver.findElement(By.id('elementId')).click();` Hacer clic en el elemento
- `driver.findElement(By.id('elementId')).sendKeys('texto');` Introducir texto en un campo de entrada
- `driver.findElement(By.id('elementId')).clear();` Limpiar el contenido de un campo de entrada
- `driver.findElement(By.id('elementId')).getAttribute('attributeName');` Obtener el valor de un atributo específico
- `driver.findElement(By.id('elementId')).getAttribute('value');` Obtener el valor del atributo 'value'
- `driver.findElement(By.id('elementId')).getText();` Obtener el texto visible del elemento
- `driver.findElement(By.id('elementId')).isEnabled();` Verificar si el elemento está habilitado
- `driver.findElement(By.id('elementId')).isSelected();` // Verificar si el elemento está seleccionado (para elementos como checkboxes y radios)
- `driver.findElement(By.id('elementId')).isDisplayed();` // Verificar si el elemento está visible en la página
- `driver.findElement(By.id('elementId')).submit();` // Enviar un formulario si el elemento es un botón de envío

[Documentacion Web elements Selenium](#)