



PIT staand order 17

Verdrinking



Indicaties voor toepassing.

Patiënten die het slachtoffer zijn van een verdrinking (= uit het water gehaald met hartstilstand) of een bijna-verdrinking (= levend uit het water gehaald)

- ✓ Primaire verdrinking → asfyxie door waterinhalatie.
- ✓ Secundaire verdrinking → larynxspasmen.

Contra-indicaties voor toepassing van het staand order.

Het staand order is **NIET** van toepassing op:

- ✓ Patiënten met een allergie of intolerantie voor de voorgestelde medicatie binnen dit staand order.

Algemene maatregelen.



VEILIGHEID:

- ✓ Geen onnodige heldendaden!

ABCDE:

- ✓ Continue monitoring van RR, NIBP, saturatie, cardiale monitoring → toedienen van zuurstof in functie van de saturatie.
- ✓ Meten van de lichaamstemperatuur.
- ✓ Inspecteer de mondholte → eventueel aspiratie van de bovenste luchtwegen.
- ✓ Denk aan mogelijks cervicaal wervelzuilletsel → immobilisatie aan de hand van de NEXUS-criteria
- ✓ Plaatsen van een intraveneuze toegangsweg.
- ✓ Labo (indien mogelijk)

AMVLOP

Specifieke maatregelen.

❶ “bijna-verdrinking” en schijnbaar ongedeerd

- ✓ Altijd transport naar het ziekenhuis voor hospitalisatie gedurende 24 uur.
- ✓ Risico op ionen en respiratoire stoornissen → 12 lead ECG + monitoring

❷ “bijna-verdrinking” symptomatisch

- ✓ Zuurstof toedienen: 15 L/min met masker en reservoir. Zo nodig beademen met beademingsballon voorzien van 15 L zuurstof.
- ✓ Uitkleden en afdrogen + isothermisch deken + verwarmde ziekenwagen
- ✓ Bij aanwezigheid van hypothermie → PIT staand order 12 “hypothermie” bijkomend toepassen
- ✓ 12-lead ECG
- ✓ Opzoeken van bijkomende letsels en daar gepaste hulp voor treffen.

❸ Verdrinking

- ✓ 5 start beademingen met 100% zuurstof (volwassenen en kinderen!)
- ✓ PIT staand order 20/22 voor volwassenen, rekening houdend met eventuele hypothermie
- ✓ PIT staand order 21/23 voor kinderen, rekening houdend met eventuele hypothermie
- ✓ Bij aanwezigheid van hypothermie → PIT staand order 12 “hypothermie”

MUG-bijstand is aangewezen ingeval van:

- ✓ Drenkelingen met een cardio-respiratoir arrest.
- ✓ Slachtoffers van een bijna-verdrinking die nood hebben aan intubatie.

Aandachtspunten.

- ❶ Het slachtoffer steeds via horizontale evacuatie uit het water laten halen. (brandweer)
- ❷ Elke drenkeling heeft mogelijks een trauma van de ruggenwervel, denk er zeker aan bij watersporten, enz...
- ❸ Elke drenkeling is in hypothermie tot het tegendeel bewezen wordt.