

Catálogo de Productos

M O T O R E S



LÍNEA PESADA



- Repuestos de inyección diesel.
- Tuberías flexibles y rígidas.
- Toberas, elementos y válvulas.





INDICE

**INDICE
CON LINEAS
DE PRODUCTOS PARA
CATÁLOGOS POR MARCAS DE
VEHÍCULOS**

1- Repuestos, Accesorios y Despiece para Inyección Diesel.

- Abrazaderas
- Anillos de Goma
- Arandelas
- Bombas Alimentadoras
- Bulones Perforados
- Mangueras Universales
- Cebadores
- Electroválvulas
- Filtros
- Juegos de Juntas
- Líquido aditivo Diesel Power
- Prefiltros
- Seguros para Caños de Inyección
- Uniones Orientables
- Válvulas
- Vasos



2- Tuberías Flexibles y Rígidas.

- Para Inyección
- Para Combustible
- Para Aceite
- Para Dirección Hidráulica
- Para Accionamiento de Embrague
- Para Freno Hidráulico
- Para Conducción de Agua y Aire
- Para Aire Comprimido



3- Toberas, Elementos y Válvulas "DMB".

4- Bujías Incandescentes "DMB".



5- Turbos "DMB".




6- Bombas de Combustible a Diafragma.

7- Tensores de Correas.



Guía explicativa uso de catalogo productos CMD.



Las Marcas y Logos ® que aparecen en los catálogos CMD pertenecen a sus respectivos dueños, y cuando son mencionadas están a título informativo.

REFUEROS

AP 104/40

BOSCH
1 904 711 007LUCAS
7135-105

Por rollo de 280 metros

VS

AP 104/40A



Tres tramos de alambre para precintar de 20 cm cada uno

VS

AP 104/40B



Dos tramos de alambre para precintar de 20 cm cada uno

VS

AP 104/40C



Un tramo de alambre para precintar de 20 cm

VS

PLO 166/10

Bosch
1 903 240 000
Lucas/Delphi
5606-62
9009-090

Varias Aplicaciones

VS

PI 161/100



Para plomo precinto sin grabar

VS

MIA 159/101

Trazo 1/8" - Color Amarillo

Contenido Neto **60 cm³**

Para marcar, numerar y codificar todo tipo de metales, plásticos, maderas, gomas, cerámicas, etc. escribe inclusive sobre superficies aceitosas y rústicas, resiste temperatura e intemperie, provisto en envase de plástico, flexible y anatómico. Color Amarillo, Trazo 1/8".

Marcador Industrial - Pintura para Precinto

VS

REFUERTOS

AG 105/1	6 mm
Bosch	
2 916 699 083	
2 916 693 005	
2 916 690 005	
2 916 698 053	
2 916 699 132	
Arandela grower	
VS	

AG 105/2	8 mm
Bosch	
Arandela grower	
VS	

AG 105/3	10 mm
Bosch	
Arandela grower	
VS	

AG 105/4	½ "
Bosch	
Arandela grower	
VS	

AG 105/5	9/16"
Bosch	
Arandela grower	
VS	

AG 105/6	16 mm
Bosch	
Arandela grower	
VS	

AG 105/7	6 mm
Lucas	
9007-200R	
Arandela grower para bomba DPC	
VS	

AG 105/8	18 mm
Bosch	
2 916 693 012	
Arandela grower para bomba P	
VS	

AG 105/9	20 mm
Bosch	
2 916 693 013	
Arandela grower para bomba P	
VS	

AG 105/10	14 mm
Bosch	
1 420 151 001	
Arandela grower	
VS	

AG 105/11	12 x 17 mm
Bosch	
1 420 151 001	
Arandela grower de Regulador RSV	
VS	

AG 105/12	1"
Bosch	
2 916 699 093	
Arandela grower para bomba tipo P	
VS	

REFUERTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)	
AL 105/1	4 x 9 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/2	5 x 9 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/2A	5 x 13 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/3	6 x 10 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/3A	7 x 10 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/3B	7 x 14 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/3C	7 x 14 x 2	<input type="radio"/>
AL 105/4	8 x 13 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/5	8 x 12x 1 (doble)	<input checked="" type="radio"/>
AL 105/6	9 x 14.5 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/7	10 x 14.5 x1.25	<input type="radio"/>
AL 105/8	11 x 17 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/9	12 x 17 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/10	13 x 20 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/11	14 x 20 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/11A	14 x 23 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/12	15 x 21 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/13	16 x 21 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/13A	16 x 24 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/14	17 x 22 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/15	18 x 23 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/15A	19 x 23 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/15B	18 x 25 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/16	20 x 26 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/17	22 x 28 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/18	24 x 30 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/19	26 x 32 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/20	28 x 36 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/21	30 x 36 x 1.25	<input type="radio"/>






CÓDIGO	MEDIDA (mm)	
AL 105/22	32 x 40 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/23	34 x 42 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/23A	35 x 41 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/24	36 x 42 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/25	38 x 46 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/25A	39.5 x 53 x 0.5	<input type="radio"/>
AL 105/26	41 x 45 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/26A	41 x 55 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/26B	41 x 55 x 0.5	<input type="radio"/>
AL 105/27	42 x 49 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/28	44 x 52 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/29	46 x 54 x 1.25	<input type="radio"/>
AL 105/30	52 x 60 x 1.25	<input type="radio"/>

REFUERTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
CO 105/1	4 x 9 x 1.25
CO 105/2	5 x 9 x 1.25
CO 105/3	6 x 10 x 1.25
CO 105/3A	6 x 10 x 1 (doble)
CO 105/3B	7 x 14 x 1.25
CO 105/4	8 x 12.5 x 1.25
CO 105/4A	8 x 11 x 1.25
CO 105/5	8 x 12 x 1 (doble)
CO 105/6	9 x 14.5 x 1.25
CO 105/7	10 x 14 x 1.25
CO 105/8	11 x 17 x 1.25
CO 105/9	12 x 17 x 1.25
CO 105/10	13 x 20 x 1.25
CO 105/11	14 x 20 x 1.25
CO 105/11A	14 x 23 x 1.25
CO 105/12	15 x 21 x 1.25
CO 105/13	16 x 21 x 1.25
CO 105/13A	16 x 24 x 1.25
CO 105/14	17 x 22 x 1.25
CO 105/15	18 x 23 x 1.25
CO 105/16	20 x 26 x 1.25
CO 105/17	22 x 26 x 1.25
CO 105/18	24 x 30 x 1.25
CO 105/19	26 x 32 x 1.25
CO 105/20	28 x 36 x 1.25
CO 105/21	30 x 36 x 1.25
CO 105/22	32 x 40 x 1.25
CO 105/23	34 x 42 x 1.25
CO 105/24	36 x 42 x 1.25


CÓDIGO

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
CO 105/25	38 x 46 x 1.25
CO 105/26	41 x 45 x 1.25
CO 105/27	42 x 49 x 1.25
CO 105/28	44 x 52 x 1.25
CO 105/29	46 x 54 x 1.25
CO 105/30	52 x 60 x 1.25

MEDIDA (mm)


REPUESTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
FI 105/2	5 x 9 x 1.5
FI 105/2A	5 x 12 x 1.5
FI 105/3	6 x 10 x 1.5
FI 105/3A	6.5 x 12.5 x 1.5
FI 105/4	8 x 13 x 1.5
FI 105/6	9 x 14.5 x 1.5
FI 105/7	10 x 14 x 1.5
FI 105/8	11 x 17 x 1.5
FI 105/9	12 x 17 x 1.5
FI 105/10	13 x 20 x 1.5
FI 105/10A	13 x 24 x 1.5
FI 105/11	14 x 20 x 1.5
FI 105/12	15 x 21 x 1.5
FI 105/13	16 x 21 x 1.5
FI 105/13A	16 x 24 x 1.5
FI 105/14	17 x 22 x 1.5
FI 105/15	18 x 23 x 1.5
FI 105/16	20 x 26 x 1.5
FI 105/17	22 x 28 x 1.5
FI 105/18	24 x 30 x 1.5
FI 105/19	26 x 32 x 1.5
FI 105/20	28 x 36 x 1.5
FI 105/21	30 x 36 x 1.5
FI 105/22	32 x 40 x 1.5
FI 105/23	34 x 42 x 1.5
FI 105/24	36 x 42 x 1.5
FI 105/25	38 x 46 x 1.5
FI 105/26	41 x 45 x 1.5
FI 105/27	42 x 49 x 1.5

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
FI 105/28	44 x 52 x 1.5
FI 105/29	46 x 54 x 1.5
FI 105/30	52 x 60 x 1.5



AC 112/27

7.2 x 14.5 x 1.5 mm

Ref. Original



De cobre

Of copper

CUMMINS**AC 112/28**

7.5 x 15.5 x 2 mm

Ref. Original



De cobre

Of copper

CUMMINS



ARANDELAS PARA CAÑOS DE INYECCION

WASHERS FOR INJECTION PIPES

西行军留后于公

116-1

1

AC 116/7

Ref. Original



Arandela de cobre cónica para caño de inyección de 6 x 10

CUMMINS

REFUERTOS

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/1	5/16	3/8	8	10
AB 117/1A	De 8 a 12 con cremallera			
AB 117/2	3/8	1/2	10	12
AB 117/2A	7/16	17/32	11	11.5
AB 117/3	1/2	9/16	12	14
AB 117/4	9/16	5/8	14	16.5
AB 117/4A	De 10 a 16 con cremallera			
AB 117/5	11/16	3/4	17	19.5


Fleje ancho 9 mm - Espesor 0.5 mm
COMPACTA

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/6	5/16	5/8	8	16
AB 117/7	3/8	13/16	10	20
AB 117/7A	1/2	1	12	26
AB 117/8	3/4	1 1/4	20	32
AB 117/9	1 1/4	1 3/4	30	45
AB 117/10	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/11	2	2 9/16	50	65
AB 117/12	2 3/8	3	60	75

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/13	2 3/4	3 3/8	70	85
AB 117/14	3 1/8	3 3/4	80	95
AB 117/15	3 1/2	4 1/8	90	105
AB 117/16	3 5/16	4 1/2	100	115
AB 117/17	4 5/16	4 15/16	110	125
AB 117/18	5 1/8	5 11/16	130	145


Fleje ancho 8.5 mm - Espesor 0.8 mm
MINI SUPER

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/19	1 3/8	1 3/4	35	45
AB 117/20	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/21	1 3/4	2 3/8	45	60
AB 117/22	2 3/8	3	60	75
AB 117/23	2 3/4	3 3/8	70	85
AB 117/24	3 1/8	3 3/4	80	95
AB 117/25	3 1/2	4 1/4	90	105
AB 117/26	3 3/8	4 1/2	100	115

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/27	4 5/16	4 15/16	110	125
AB 117/27A	4 3/4	5 3/8	120	135
AB 117/29	5 1/8	5 11/16	130	145


Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm
SUPER CIERRE RAPIDO

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/29	9/16	3/4	14	20
AB 117/30	5/8	7/8	16	22
AB 117/31	3/4	1 1/8	20	28
AB 117/32	1	1 3/8	25	35
AB 117/33	1 3/16	1 9/16	30	40
AB 117/34	1 3/8	1 3/4	35	45
AB 117/34A	1 1/2	2	38	50
AB 117/35	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/36	1 3/4	2 3/8	45	60

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/37	2	2 5/8	50	65
AB 117/38	2 3/8	3	60	75
AB 117/39	2 3/4	3 3/8	70	85
AB 117/40	3 1/8	3 3/4	80	95
AB 117/41	3 1/2	4 1/8	90	105
AB 117/42	3 15/16	4 1/5	100	115
AB 117/43	4 5/16	4 15/16	110	125
AB 117/44	5 1/8	5 11/16	130	145


Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm
TIPO AMERICANA

REFUERTOS

	Pulgadas	Milímetros		
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/90	1/4	5/8	6	16
AB 117/91	7/16	13/16	11	20
AB 117/92	1/2	15/16	13	24



Fleje ancho 8 mm - Espesor 0.5 mm

PLASTIC CLIPS

REFUERTOS

	Pulgadas	
	Ø min	Ø max
AB 117/45	9	11
AB 117/46	11	13
AB 117/47	13	15
AB 117/48	15	17
AB 117/49	17	19
AB 117/50	19	21
AB 117/51	21	23
AB 117/52	23	25
AB 117/53	25	27
AB 117/54	27	29
AB 117/55	29	31
AB 117/56	31	33
AB 117/57	33	35
AB 117/58	35	37
AB 117/59	37	41
AB 117/60	41	44
AB 117/61	44	47
AB 117/62	47	50
AB 117/63	50	54
AB 117/64	54	58
AB 117/65	58	62
AB 117/66	62	66



**SOPORTAN ALTAS PRESIONES, REUTILIZABLES, CIERRE PERFECTO.
SOPORTAN ALTAS TEMPERATURAS, ANTICORROSIAS, ATÓXICAS.
ECONOMÍA DE COSTO, FACILIDAD DE COLOCACIÓN.**

PI 161/101



Para abrazaderas plásticas

VS



ANILLOS DE GOMA VARIOS

122-6

1

REFUESTOS

AG 122/95



O'ring para bomba tipo A

CUMMINS



ANILLOS DE GOMA BOMBA INYECTORA LINEAL - TIPO "P"

122-7

1

REFUESTOS

AG 122/307



O'ring para inyector

CUMMINS HN Y NHS (CILINDRO GRANDE)

AG 122/308



O'ring para inyector

CUMMINS NH Y NHS



ANILLOS DE GOMA P/ BOMBAS E INYECTORES ELECTRÓNICOS

122-10

1

REFUESTOS

AG 122/603

Bosch
2430210081

O'ring viton para inyector electrónico

0445120007 / 0445120120 / 0445120140

AG 122/603G

Bosch
2430210081

O'ring viton grafitado para inyector electrónico

0445120007 / 0445120120 / 0445120140

AG 122/607

Bosch
2430210082
Mercedes Benz
A5419970645

O'ring viton para canula entre tubo inyector e inyector

CUMMINS

AG 122/307

6 mm



Bosch
2433314120
2433314256
Cummins
3905307

Para descarga de inyector

CUMMINS 6BT Y 6CT - MAXION ROVER

BA 130/11



Bosch
0440011007

Bombita de llenado de circuito

MERCEDES BENZ / DEUTZ / VS

BA 130/11H



Bosch
0440011010

Bombita de llenado de circuito con cebador de hierro y resorte

MERCEDES BENZ / DEUTZ

BA 130/13



Bosch
42023436

Bombita de llenado de circuito con prolongador CD 139/19

MERCEDES BENZ / DEUTZ / SCANIA / FIAT

BA 130/11A



Bosch
0440011009

Bombita de llenado de circuito

MERCEDES BENZ / DEUTZ / SCANIA / FIAT

BA 130/12



Bosch
0440011011

Bombita de llenado de circuito con pre-filtro

CUMMINS 6BT Y 6CT - MAXION ROVER

CN 0221-2402



Cummins
(Código viejo) 3904374
(Código nuevo) 3928143
Entrada: c/rosc
de 1/4 NPTF cónica
Salida: c/rosc M14x1.5
Ref.BCD: 2660

Bomba de combustible diesel

CUMMINS SERIE B 3.9 Y 5.9 - F1000/4000 CAMIÓN VW - AGRÍCOLA
CUMMINS 6BT CON BOMBA INYECTORA ROTATIVA

CN 0221-2402S



Cummins
(Código viejo) 3904374
(Código nuevo) 3928143
Entrada: c/rosc
de 1/4 NPTF cónica
Salida: c/rosc M14x1.5
Ref.BCD: 2660

Bomba de combustible diesel

CUMMINS SERIE B 3.9 Y 5.9 - F1000/4000 CAMIÓN VW - AGRÍCOLA
CUMMINS 6BT CON BOMBA INYECTORA ROTATIVA

CN 0221-2403



Cummins
3928114
Entrada y salida: c/rosc m14x1.5

Bomba de combustible diesel con bomba inyectora rotativa

CUMMINS SERIE B 3.9 Y 5.9 - FORD Y OTROS

CN 0221-2403S



Cummins
3928114
Entrada y salida: c/rosc m14x1.5

Bomba de combustible diesel con bomba inyectora rotativa

CUMMINS SERIE B 3.9 Y 5.9 - FORD Y OTROS

BA 130/33



Cummins
3932226
Entrada: M12x1.5
Salida: M14 x 1.5

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio con perno

CUMMINS 6 BT

BA 130/33A

BA 130/33A



Cummins
3932224
(Código viejo) 3936316
(Código nuevo) 3933252
3933253
Entrada: ½ x 14H (NPTF)
Salida: M14 x 1.5 (Corta)

Bomba alimentadora

CUMMINS 6CT/9CTA/6CTAA FORD 1730 / DIMEX 1725

BA 130/33B



Cummins
3936318
3936319
3930202
Entrada: ¼ x 18H (NPTF)
Salida: 14 x 1.5 (Larga)

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio con perno

CUMMINS 6 CT / 6 CTA / 6 CTAA
FORD 1722 - 1522

BA 130/33C



Entrada: ½ x 14H (NPTF)
Salida: M14 x 1.5 (Corta)

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio con perno

CUMMINS 6 BT

BA 130/33D



Cummins
3917998
Entrada:
1/4 x 18 NPTF
Salida:
M14 x 1,5

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio

CUMMINS 6BT / 6CT
FORD 1416 - DIMEX 1417/1418/1419

BA 130/33F



Cummins
3918076
Entrada:
1/4 x 18 NPTF
Salida:
M14x1.5

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio con perno

CUMMINS 4BT

BA 130/210



Cummins
4088866

Bomba de engranaje Cummins ISLe ISCe CCR 1600

CUMMINS QSC 8.3
VOLKSWAGEN CONSTELLATION EURO V 19-330T 19/25/26-390T ISLe
FORD ISLe

BA 130/33E



Cummins
3917999
Entrada:
1/4 X 18 NPTF
Salida:
M14x1.5

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio con perno

CUMMINS 6C

BA 130/62



Bosch
0440008113
Scania
1422627
Cummins
3092731
FP/KG 24 P 314
Ref. BCD
5208 1113

Bomba alimentadora

CUMMINS - SCANIA 9.0L ESTACIONARIOS / 11.0L

BA 130/213



Bosch
0440020095
0440020096
0440020121
(Código viejo)
3936316
FP/ZP18/L15*240+12/500
DCEC
D5305811
Iveco
42559145

Bomba de combustible

CUMMINS ISBe4 3.9 / ISBe6 5.9

BA 130/213A



Bosch
0440020096
FP/ZP18/L15*240+12/500
DCEC
D5305811

Bomba de combustible - CP353

CUMMINS MOTORES ISBE4 3.9/ISBE6 5.9

CL 131/11

**Cummins**
390 9886

Capuchón de inyector

CUMMINS

CM 133/1

Bosch
2447222000

Cebador de mano corto

CUMMINS

BA 133/2

Bosch
2447222001

Cebador de mano largo

CUMMINS

CM 133/7

Bosch
2447222125

Micro cebador de mano

CUMMINS

BA 133/1R

Bosch
2447222000

Cebador de mano corto con resorte

CUMMINS

BA 133/2R

Bosch
2447222001

Cebador mano largo con resorte

CUMMINS


CP 134/18



Protector superior para rosca de inyector doble acción

CUMMINS

BA 134/20



Protector superior para rosca de inyector doble acción

CUMMINS

CF 138/1	5	x	9	mm
CF 138/2	8	x	12	mm
CF 138/3	9,5	x	14	mm
CF 138/7	6	x	10	mm
CF 138/8	13	x	18	mm
CF 138/9	16	x	24	mm



Caño sintético con malla de alambre galvanizado

CUMMINS

CC 138/20	3	x	6	mm
CC 138/21	3	x	8	mm
CC 138/22	4	x	7	mm
CC 138/23	4	x	8	mm
CC 138/24	6	x	10	mm
CC 138/25	6	x	11	mm
CC 138/26	6	x	12	mm
CC 138/27	7	x	12	mm
CC 138/28	7	x	14	mm
CC 138/29	8	x	12	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

CC 138/30	8	x	14	mm
CC 138/31	9	x	16	mm

<tbl_struct

Ext Int

CP 138/50	6	x	4	mm
CP 138/51	8	x	6	mm
CP 138/52	10	x	7	mm
CP 138/53	11	x	8	mm
CP 138/54	12	x	9	mm

CP 138/56	1/4"
CP 138/57	3/8"
CP 138/58	1/2"
CP 138/59	5/8"



Caño de poliamida para lubricación

VS

CD 139/19



Adaptador para bombita de llenado de circuito universal

CUMMINS

CD 139/33



12 mm.

Cummins
3972685
Ford Pesados
BG5X2876DA

Conector recto para entrada/salida de refrigeración de compresor de tuberías

VOLKSWAGEN 17220 / 17310 / 18310 / 203210
CUMMINS 6CT

REFUERTOS

CI 140/103



Bosch
0430132007
KDAL59P9

Cuerpo de inyector completo sin tobera

CUMMINS 6BTAA 5.9

CI 140/104



Bosch
0431 114 005
KBAL105P29

Cuerpo de inyector completo sin tobera

CUMMINS 6CTAA 8.3

CI 140/104A



Bosch
0431114003
KBAL105P18
Fiat Pesados
75285213

Cuerpo de inyector completo sin tobera

CUMMINS 6CTA 8.3 / 6CT 8.3 / 6BT 5.9

EF 150/58



Raccor
FS1015
Volkswagen
2TD127401B
Ford
4C459N074AA

Elemento filtrante

CUMMINS 6BTAA / 6ISBE / 6CTAA

EF 150/59



Fleetguard
FS20026
Ford
BH4X9N074AA

Elemento filtrante

CUMMINS ISB / ISL

EF 150/60



Volkswagen
2R0127177J
Raccor
R120LJ-10M-AQII
Wega
FCD30123

Elemento para filtro trampa de agua

CUMMINS

FC 151/54



Filtro trampa de agua tipo Racor - Bomba eléctrica 12 Volt
VOLKSWAGEN ELECTRONICO 8150/9150/13170/15170/13180/15180/CONSTELLATION
MOTOR MWM 4.10 TCA / MWM 6.10 TCA / CUMMINS

FC 151/55



Volkswagen
2R0201581C + 2TD127401B
Otros
394723200 + FS1015

TV 194/50



VOLKSWAGEN
2R0201581C
CUMMINS
394723200

Tapa de filtro de combustible

EF 150/58



RACOR
FS1015
VOLKSWAGEN
2TD127401B
FORD
4C459N074AA

Elemento filtrante

VAS 225/19K



RACOR
KR20014
MERCEDES BENZ
A3820927003
VOLKSWAGEN
2R0201589
2R0211589
JOHN DEERE
DO25145
MASSEY FERGUSON
72047

Vaso plastico tipo racor para R26A50

Filtro de combustible armado corto
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
FORD 1722E / CARGO (TODOS) DEL 915 AL 2632
MOTOR CUMMINS ISB 2005 A 2011

FC 151/56



Otros

394723200 + Fs20026
2R0201581C + BH4X9N074AA

TV 194/50



VOLSKWAGEN
2R0201581C
CUMMINS
394723200

Tapa de filtro de combustible

EF 150/59



FORD
BH4X9N074AA
FLEETGUARD
FS20026

Elemento filtrante

VAS 225/19K



RACOR
KR20014
MERCEDES BENZ
A3820927003
VOLSKWAGEN
2R0201589
2R0211589
JOHN DEERE
DO25145
MASSEY FERGUSON
72047

Vaso plastico tipo racor para R26A50

Filtro de combustible armado largo
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
FORD 1722E / CARGO (TODOS) DEL 915 AL 2632
MOTOR CUMMINS ISB 2005 A 2011

FC 151/57



FORD PESADOS

BG8X9W155AA + BH4X9N074AA

OTROS

B396398100 + FS1015

TV 194/51



CUMMINS
396398100
FORD
BG8X9W155AA

Tapa de filtro de combustible

EF 150/58



RACOR
FS1015
VOLSKWAGEN
2TD127401B
FORD
4C459N074AA

Elemento filtrante

VAS 225/19K



RACOR
KR20014
MERCEDES BENZ
A3820927003
VOLSKWAGEN
2R0201589
2R0211589
JOHN DEERE
DO25145
MASSEY FERGUSON
72047

Vaso plastico tipo racor para R26A50

Filtro de combustible armado corto
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
FORD 1722E
MOTOR CUMMINS ISB / ISC 2011 A 2015

FC 151/58



FORD PESADOS

BG8X9W155AA + BH4X9N074AA

OTROS

B396398100 + FS20026

TV 194/51



CUMMINS
396398100
FORD
BG8X9W155AA

Tapa de filtro de combustible

EF 150/59



FORD
BH4X9N074AA
FLEETGUARD
FS20026

Elemento filtrante

VAS 225/19K



RACOR
KR20014
MERCEDES BENZ
A3820927003
VOLSKWAGEN
2R0201589
2R0211589
JOHN DEERE
DO25145
MASSEY FERGUSON
72047

Vaso plastico tipo racor para R26A50

Filtro de combustible armado largo
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
FORD 1722E
MOTOR CUMMINS ISB / ISC 2011 A 2015

EF 152/1**Bosch**
1450410011

Filtro metálico con malla para vaso de bomba de combustible y prefiltro

CUMMINS**EF 152/3****Bosch**
1450410011

Filtro metálico con malla para vaso de bomba de combustible y prefiltro

CUMMINS**EF 152/22**

R= M22 x 1.5 mm

Filtro para tanque de aire

CUMMINS**EF 152/23**

R= M14 x 1.5 mm

Filtro para tanque de aire de freno "VOLTEO"

CUMMINS

JR 155/60

Bosch
2 447 010 017

Ref. 1 1-JUN 156/66A (2 440 109 005)
Ref. 2 1-FM 152/3 (1 450 410 011)
Ref. 3 1-RB 180/3 (2 454 642 000)
Ref. 4 1-VAS 225/21L (2 459 999 002)

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch con vaso liso
VS

JR 155/64

Diam 6 mm

Conjunto de reparación de emergencia para mangueras de poliamida
VS

JR 155/65

Diam 8 mm

Conjunto de reparación de emergencia para mangueras de poliamida
VS

JR 155/66

Diam. 11mm



Conjunto de reparación de emergencia para mangueras de poliamida

VS

JR 155/67

Diam. 12mm



Conjunto de reparación de emergencia para mangueras de poliamida

VS


JR 155/73A



Kit para tapa de regulador bomba EP/VE con buje de 35,30mm - Cuello largo

CUMMINS

JR 155/79




Bosch

2 447 010 011

- | | |
|--------|-----------------------------|
| Ref. 1 | 2-RB 180/4 (2 444 615 006) |
| Ref. 2 | 2-VAL 222/1 (2 443 123 021) |
| Ref. 3 | 2-AC 115/2 (1 230 203 001) |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch

VS


JR 155/81

Ref. Original
Bosch
9 441 080 020

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| Ref. 1 | 4-AC 115/24 (2 916 710 610) |
| Ref. 2 | 2-AC 115/2 (1 230 203 001) |
| Ref. 3 | 1-JUN 156/66 (2 440 109 005) |
| Ref. 4 | 1-SV 190/1 (2 444 601 000) |
| Ref. 5 | 3-AG 105/1 (2 916 690 005) |
| Ref. 6 | 1-AG 122/75 (1 900 210 100) |
| Ref. 7 | 1-AC 115/1 (2 440 105 000) |
| Ref. 8 | 2-RB 180/4 (2 444 615 006) |
| Ref. 9 | 2-VAL 222/1 (2 443 123 021) |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch
Repair kit for feed pump type Bosch
VS
JR 155/82

Bosch
9 441 080 175

- | | |
|--------|--------------------------------------|
| Ref. 1 | 4-AC 115/24 (2 916 710 610) |
| Ref. 2 | 3-AG 105/1 (2 916 690 005) |
| Ref. 3 | 2-AC 115/2 (1 230 203 001) |
| Ref. 4 | 2-RB 180/4 (2 444 615 006) |
| Ref. 5 | 2-VAL 222/1 (2 443 123 021) |
| Ref. 6 | 1-JUN 156/66A (2 440 109 005) |
| Ref. 7 | 1-AG 122/75 (1 900 210 100) |
| Ref. 8 | 1-AC 115/1 (2 440 105 000) |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch
VS
JR 155/83

Bosch
2 447 010 016
2 447 010 003

- | | |
|--------|--------------------------------------|
| Ref. 1 | 1-JUN 156/66A (2 440 109 005) |
| Ref. 2 | 1-FM 152/1 (1 450 410 011) |
| Ref. 3 | 1-RB 180/3 (2 454 642 000) |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch y prefiltro tipo Bosch
VS

JR 155/84

Ref. Original
Bosch
2 447 010 004

- | | |
|--------|------------------------------------|
| Ref. 1 | 2-AC 115/2 [1 230 203 001] |
| Ref. 2 | 1-AG 122/75 [1 900 210 100] |
| Ref. 3 | 2-VAL 222/1 [2 443 123 021] |
| Ref. 4 | 2-RB 180/4 [2 444 615 006] |
| Ref. 5 | 4-AC 115/24 [2 916 710 610] |
| Ref. 6 | 1-JUN 156/1 [1 411 073 002] |
| Ref. 7 | 1-AC 115/1 [2 440 105 000] |
| Ref. 8 | 1-SV 190/1 [2 444 601 000] |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch
Repair kit for feed pump type Bosch
VS
JR 155/85

Ref. Original
Bosch
2 447 010 004Z

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| Ref. 1 | 1-VAS 225/21L [2 459 999 002] |
| Ref. 2 | 1-RB 180/3 [2 454 642 000] |
| Ref. 3 | 1-FM 152/1 [1 450 410 011] |
| Ref. 4 | 1-JUN 156/66 [2 440 109 005] |
| Ref. 5 | 1-JUN 156/1 [1 411 073 002] |
| Ref. 6 | 1-AG 122/75 [1 900 210 100] |
| Ref. 7 | 1-SV 190/1 [2 444 601 000] |
| Ref. 8 | 4-AC 115/24 [2 916 710 610] |
| Ref. 9 | 3-AG 105/1 [2 916 690 005] |
| Ref. 10 | 2-VAL 222/1 [2 443 123 021] |
| Ref. 11 | 2-AC 115/2 [1 230 203 001] |
| Ref. 12 | 2-RB 180/4 [2 444 615 006] |
| Ref. 13 | 1-AC 115/1 [2 440 105 000] |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch y prefiltro tipo Bosch
Repair kit for feed pump type Bosch and prefilter type Bosch
VS
JR 155/86

Ref. Original
Bosch
2 447 010 004S

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| Ref. 1 | 1-VAS 225/21L [2 459 999 002] |
| Ref. 2 | 1-RB 180/3 [2 454 642 000] |
| Ref. 3 | 1-FM 152/1 [1 450 410 011] |
| Ref. 4 | 1-JUN 156/66 [2 440 109 005] |
| Ref. 5 | 1-CM 133/1R [2 447 222 016R] |
| Ref. 6 | 1-SV 190/1 [2 444 601 000] |
| Ref. 7 | 2-AC 115/2 [1 230 203 001] |
| Ref. 8 | 3-AG 105/1 [2 916 690 005] |
| Ref. 9 | 2-VAL 222/1 [2 443 123 021] |
| Ref. 10 | 2-RB 180/4 [2 444 615 006] |
| Ref. 11 | 4-AC 115/24 [2 916 710 610] |
| Ref. 12 | 1-JUN 156/1 [1 411 073 002] |
| Ref. 13 | 1-AG 122/75 [1 900 210 100] |
| Ref. 14 | 1-AC 115/1 [2 440 105 000] |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch
Repair kit for feed pump type Bosch
VS

JR 155/87

**Bosch**
1 457 434 000

- | | |
|--------|-------------------------------|
| Ref. 1 | 1-VAS 225/21L [2 459 999 002] |
| Ref. 2 | 1-RB 180/3 [2 454 642 000] |
| Ref. 3 | 1-FM 152/1 [1 450 410 011] |
| Ref. 4 | 1-JUN 156/66 [2 440 109 005] |
| Ref. 5 | 1-SV 190/9 [9 441 080 033] |
| Ref. 6 | 4-AC 115/24 [2 916 710 610] |
| Ref. 7 | 1-TV 194/2 [2 459 999 001] |
| Ref. 8 | 2-BP 129/16 [2 916 710 610] |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch

VS

JR 155/252

AH 115/61
REL 185/2


AG 122/6



CP 134/7



CG 132/6



AH 115/13



AG 122/9



CP 134/10




JUN 156/97



CP 132/32



AG 122/34



SV 190/22



PLO 166/10



AP 104/40B



AF 115/12



JUN 156/27A



CP 134/1A



JUN 156/34A

**Ref. Original**Lucas/Delphi
7135-124

AI 115/50AG

AC 115/57

AG 122/7

AH 115/52

SV 190/21

AG 122/21

AG 122/3

TA 212/31

VI 230/2

AG 122/5A

AC 115/83

BA 128/1

AC 115/53

CP 132/35

CH 142/1

AC 115/50

AC 115/18

AG 122/5

AG 122/23

AC 115/80

AC 115/49

Juego de junta para bomba DPS

Gasket kit for DPS pump

CUMMINS - PERKINS
JR 155/273

AG 122/73

**Bosch**

9 401 081 131

AV 114/22

AG 122/95



AL 105/2

CO 105/3

Kit básico para bomba


CUMMINS - FORD - MWM - MERCEDES BENZ

JR 155/309

Ref. Original

Bosch

9 401 087 173




Juego de junta para bomba PE6P 110A / 929LS

Gasket kit for PE6P 110A / 929LS pump

SCANIA - CUMMINS (BRASIL)

JR 155/803

Bosch
9 401 087 817



Superkit para bomba

CUMMINS - FORD - MERCEDES BENZ - MWM

JR 155/805



Kit para bomba PE. 6P Tipo 7100 = 7800 + regulador RQVK

MACK / IVECO / CUMMINS

JUN 156/1

**Bosch**
1411073002

Para base de acople bombita tipo A

CUMMINS

JUN 156/8

**Bosch**
1411073000
1411073004

Para base de bomba alim. Tipo A mod.

CUMMINS

JUN 156/13



Para base de bomba alimentadora

CUMMINS MOTOR SERIE B

JUN 156/18

**Case**
J914304
Cummins
3931348

Para base de bomba alimentadora

CUMMINS MOTOR SERIE B

JUN 156/66A


Bosch
2440109005

Junta de goma gruesa vasito tipo Bosch

VS

LE 159/50



PARA ESCRIBIR O MARCAR EN
Superficies cementadas
Metales de alta dureza
Aceros templados
Herramientas
Calibres
Tensión 220 V-50 C
Potencia 400 Va

Lápiz eléctrico

VS

LE 159/50A



Punta para lápiz eléctrico

VS

PT 170/46



Bosch
5433349503
F000431014

Portatobera p/ bomba Bosch

CUMMINS - MAXION S4 GMD20/D40



RACORDS DE BOMBAS

REFUENTOS

173-1

4

RAC 173/34

6 x 1 mm



Racord reductor de último inyector

CUMMINS



RACORDS PORTAVALVULAS

REFUENTOS

173-2

1

RAC 173/123



Bosch

9401083327

Racord porta válvula con válvula

CUMMINS

RB 180/1

**Bosch**
2444615007

Resorte de botador de bomba de alimentación tipo Bosch

VS

RB 180/2

**Bosch**
2444615010

Resorte de émbolo de bomba alimentadora tipo Bosch

VS

RB 180/3

**Bosch**
2444615007

Resorte de filtro para vaso de bomba y prefiltro tipo Bosch

VS

RB 180/4

**Bosch**
2444615006

Resorte de válvula de bomba alimentadora tipo Bosch

VS

RB 180/1

20 x 31 x 4/7mm



Retén para bomba EP/VE "Duo" Reforma - de VITON

CUMMINS - DEUTZ - IVECO DAILY / EUROCARGO

MWM - MAXION - NISSAN - ISUZU

SCI 188/20

Plástico de seguro para 2 tubos de inyección

CUMMINS MOTOR SERIE B/C**SCI 188/21**

Plástico de seguro para 3 tubos de inyección

CUMMINS MOTOR SERIE B/C**SCI 188/22**

Plástico de seguro para 3 tubos (doble)

CUMMINS MOTOR SERIE C**SCI 188/20C**

Seguro para 2 tubos de inyección

CUMMINS MOTOR SERIE B/C**SCI 188/21C**

Seguro para 3 tubos de inyección

CUMMINS MOTOR SERIE B/C**SCI 188/22C**

Seguro para 3 tubos (doble) Completo

CUMMINS MOTOR SERIE C

REFUERTOS

SO 191/21CK

12 Volts




Cummins
3928160
3934972

Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS MARINOS - BUS - DIMEX
MAQ. VIALES

SO 191/24CK

24 Volts




Cummins
3355427
Iveco
503120500
MWM
61000780034

Solenoide de pare completo - corto
IVECO EUROCARGO 170E21
MOTOR MWM

SO 191/27CK

12 Volts




Cummins
3935649
Woodward
494663900

Solenoide de pare completo - corto
MOTOR CUMMINS / MARINOS / BUS
CAMIONES DIMEX / MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/30C

24 Volts




Cummins
3931196

Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEX
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/33CK

12 Volts



Cummins
3919422

Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEX
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/36C

24 Volts




Navistar
182101BC91

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES
INTERNATIONAL CAMION / NAVISTAR

SO 191/22CK

24 Volts




Cummins
3934973

Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS MARINOS - BUS - DIMEX
MAQ. VIALES

SO 191/25CK

12 Volts




Cummins
3928160
3930233
3923257
3964621
Woodward
SA-5006-12

Solenoide de pare completo - corto
FORD CARGO / MOTORES CUMMINS / MARINOS BUS
CAMIONES DIMEZ / MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/23CK

12 Volts




Cummins
3354943
3357411
MWM
61000780024
Woodward
SA-1751ES

Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS MARINOS - CAMIONES VW
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/26CK

24 Volts




Cummins
3928161

Solenoide de pare completo - corto
MOTORES CUMMINS 18310 / VW CAMIONES / MARINOS
BUS / CAMIONES DIMEZ / MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/28C

24 Volts




Cummins
3935650
4946641

Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/29C

12 Volts




Cummins
6681513

Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/31CK

12 Volts




Cummins
3934974

Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/32C

24 Volts




Cummins
3934975

Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/34CK

24 Volts



Synchro Star
3934172

Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/35C

12 Volts




Navistar
820453C91

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES
INTERNATIONAL CAMION / NAVISTAR

SO 191/36C

12 Volts




Synchro Star
2502

Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/38C

24 Volts




Synchro Star
2502

Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

REFUERTOS

SO 191/49C

12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS CUMMINS

SO 191/50C

24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES - MOT. CUMMINS
CATERPILLAR CD534D / CAT RM350B

SO 191/51C

12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS CUMMINS

SO 191/52C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS CUMMINS

SO 191/53C


12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS CUMMINS

SO 191/54C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS CUMMINS

SO 191/55C


12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS CUMMINS

SO 191/56C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS CUMMINS

SO 191/57C

12 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/58C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/59C

12 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/60C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/61C

12 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/62C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/63C


12 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/64C

24 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/65C


12 Volts




Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

SO 191/66C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MOTORES CUMMINS - VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS

REFUERTOS
SO 191/69C
12 Volts


Solenoid de pare completo
MAQUINAS AGRIC. Y VIALES
JOHN DEERE / CUMMINS

SO 191/70C
24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS AGRIC. Y VIALES
JOHN DEERE / CUMMINS

SO 191/74C
12 Volts



Cod. Original 3991624
Solenoid de pare completo
CUMMINS SERIE B

SO 191/75C
24 Volts



Solenoid de pare completo
CUMMINS SERIE B
PALA CARGADORA CASE W20

SO 191/84C
12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / DEUTZ F4L913

SO 191/85C
24 Volts


Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/86C
12 Volts


Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/87C
24 Volts


Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/92C
12 Volts



Solenoid de pare completo
CUMMINS / KOMATSU / YANMAR
KUBOTA / TERMOKING / BOBCAT

SO 191/93C
12 Volts


Solenoid de pare completo
CUMMINS / KOMATSU / YANMAR / KUBOTA
TERMOKING / BOBCAT / PERKINS INGLES

SO 191/94C
12 Volts



Solenoid de pare completo
CUMMINS / KOMATSU / YANMAR
TERMOKING / BOBCAT

SO 191/95C
12 Volts


Solenoid de pare completo
CUMMINS / KOMATSU / YANMAR / KUBOTA
TERMOKING / BOBCAT / VENDOR 62750

SO 191/96C
12 Volts


Solenoid de pare completo
CUMMINS / KOMATSU / YANMAR
TERMOKING / BOCAT

SO 191/97C
12 Volts


Solenoid de pare completo
CUMMINS / KOMATSU
YANMAR R55-7 / R60-7 / TERMOKING

SO 191/98C
12 Volts


Solenoid de pare completo
CUMMINS / KOMATSU / YANMAR 3TNE74
TERMOKING / JOHN DEERE

SO 191/101C
12 Volts


Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/102C
24 Volts


Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/103CK
12 Volts


Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

REFUERTOS

SO 191/104CK

24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/105C


12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/106C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/107C


12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/108C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / VOLVO

SO 191/109C


12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/110C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/111CK


12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/112CK

24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/113CK

12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/114CK


24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/117C

12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / NEW HOLLAND

SO 191/118C


24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / NEW HOLLAND

SO 191/119C


12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/120C

24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/123C

12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/124C

24 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/125C

12 Volts



Solenoid de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

REFRENTOS

SO 191/126C

24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / VOLVO

SO 191/127C

12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/128C

24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/129CK

12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/130C


24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/133C


12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/134C

24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/135C


12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/136C


24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/145C


12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / DIMEX

SO 191/146C

24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / DIMEX

 Cod. Original
4063712

 Cod. Original
3918146

TV 194/21

R= 16 x 1.5 mm



Tapa filtro 4 salidas para unidad sellada (Reforma)

CUMMINS

TV 194/22

R= 3/4 - 16



Tapa filtro simple 4 bocas p/ unidad sellada (Reforma)

CUMMINS

TV 194/50



Tapa de filtro de combustible

CUMMINS ISB 2005 A 2011

TV 194/51



Seguro para 3 tubos de inyección

CUMMINS ISB/ISC 2011 A 2015

TV 194/52



Tapa para filtro trampa de agua tipo Racor

VOLKSWAGEN ELECTRÓNICO 8150/9150/13170/13180/CONSTELLATION/WOLKER
MOTOR MWM 4.10 TCA/MWM6.10 TCA/CUMMINS

UN 217/1

8 mm



Unión orientable de acero con vástagos

CUMMINS**UN 217/2**

8 mm



Unión orientable de acero con vástagos doble salida a 180°

CUMMINS**UN 217/3**

8 mm



Unión orientable de acero con vástagos doble salida en "V"

CUMMINS

UN 217/14

6 mm



Para retorno de inyector de dos salidas

CUMMINS**UN 217/16**

12 mm



Unión de acero con vástago de 7 mm

CUMMINS**UN 217/18**

12 mm



Unión de acero con vástago de 9 mm

CUMMINS**UN 217/20**

13 mm



Unión de acero con vástago de 9 mm

CUMMINS**UN 217/22**

14 mm



Unión de acero con vástago de 8 mm

CUMMINS**UN 217/15**

6 mm



Para retorno de inyector de dos salidas

CUMMINS**UN 217/17**

12 mm



Unión de acero con vástago de 8 mm

CUMMINS**UN 217/19**

13 mm



Unión de acero con vástago de 8 mm

CUMMINS**UN 217/21**

13 mm



Unión de acero con vástago de 10 mm

CUMMINS**UN 217/23**

14 mm



Unión de acero con vástago de 9 mm

CUMMINS

UN 217/24

14 mm



Unión de acero con vástago de 10 mm.

CUMMINS

UN 217/26

12 mm



Unión de acero con vástago de 7 mm.

CUMMINS

UN 217/25

10 mm



Unión de acero con vástago de 7 mm.

CUMMINS

UN 217/27

16 mm



Unión de acero con vástago de 12 mm.

CUMMINS

- UC 218/PE06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PE08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PE10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PE12** Para Poliamida de 12 mm
- UC 218/PE1/2** Para Poliamida de 1/2"
- UC 218/PE1/4** Para Poliamida de 1/4"
- UC 218/PE3/8** Para Poliamida de 3/8"
- UC 218/PE5/16** Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(TEE - Tubo - Tubo) Modelo PE

VS

- UC 218/PU06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PU08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PU10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PU12** Para Poliamida de 12 mm
- UC 218/PU1/2** Para Poliamida de 1/2"
- UC 218/PU1/4** Para Poliamida de 1/4"
- UC 218/PU3/8** Para Poliamida de 3/8"
- UC 218/PU5/16** Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(Tubo - Tubo) Modelo PU

VS

- UC 218/PV06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PV08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PV10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PV12** Para Poliamida de 12 mm



Union Conectora para Poliamida
(Angulo 90°) Modelo PV

VS

VAL 221/3



Bosch
1471413012

Válvula

CUMMINS 6BT BOMBA P

VAL 221/18



Válvula antiretorno de 2 salidas

VS

VAL 221/19A

10 mm



Válvula antiretorno de 2 salidas

VS

VAL 221/19B

12 mm



Tubería tecalan (3/8), flexible para agua refrigeración de compresor

VS

VAL 221/22

6 mm



Válvula antiretorno pico a pico

VS

VAL 221/36



Bosch
1110010035

Válvula de limitación de presión para rampa Common Rail

CUMMINS

VAL 221/37



Bosch
F00R000775
Cummins
4899831
Ford
BG5X9F479BA
Volkswagen
2R0201136B

Válvula de limitación de presión para rampa Common Rail

CUMMINS

VAL 221/43



Cummins
392436
Iveco
4896329
Volkswagen
2R0201136A
2R0201136C
Ford
BG5X87236AA
BG5X87236CA

Válvula de retorno/alivio de presión

FORD CARGO 815E / 1317E / 1517E / 1722E / 2422E - VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250 E / 24250 E
DELIVERY 8130 E / 9130 E / WORKER 17250 E / 24250 E / 13170 E / 13180 E / 15170 E / 15180 E / 15190 E
MOTORES CUMMINS ISBE

VAL 222/1



Bosch
2443123021
Fiat
763178

Para bomba alimentadora tipo Bosch (Todas) color roja

VS

VAL 222/2



Bosch
2443203001
1414027300
Iveco
773987
Lucas/Delphi
7027121

Para bomba alimentadora T/Bosch (Todas) color blanca

VS

MV 2669



Bosch
2447419002
2447419002

Para bomba alimentadora Bosch tipo M

VS

VAS 225/19C



Rosca P/Purgador
M22 x 1,25 - 6H

Mercedes Benz
3760927104
Racor
KR27004
Scania
524014

Contiene: Vaso decantador,
o ring y purgador

Vaso decantador de plástico para filtro tipo Racor

CUMMINS

VAS 225/19E



Volkswagen
250201512

Vaso plástico sin sensor para trampa de agua

VOLKSWAGEN ELECTRÓNICO 8150/9150/13170/15170/13180/15180/CONSTELLATION
MOTOR MWM 6.10 TCA / NWM 6.10 TCA / CUMMINS

VAS 225/33



Bosch
2447010015

Vaso para prefiltro tipo Bosch de aluminio

CUMMINS

VAS 225/41C



Rosca P/Purgador
M22 x 1,25 - 6H

Contiene: Vaso decantador,
o ring y purgador

Scania
524014
Mercedes Benz
3760927104
Racor
KR27004

Vaso decantador de aluminio inyectado P/Conjunto filtro tipo Racor

CUMMINS

VAS 225/19K



Racor
KR20014
Mercedes Benz
A3820927003
Volkswagen
2R0201589
2R0211589
John Deere
DQ25145
Massey Ferguson
72047

Vaso plástico tipo Racor para R26A50

VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250 MOTOR 118 2005 A 2011
FORD CARGO (TODOS) DEL 915 AL 2432 118 2005 A 2011
MERCEDES BENZ 1720 / ATEGO / AXOR / MOTOR OM384 / OM914 / OM924A
CUMMINS / MANN / JOHN DEERE

VAS 225/21L



Bosch
2459999002

Para filtro tipo Bosch liso de vidrio

CUMMINS

VAS 225/41



Rosca P/Purgador
M21 X 1,25 - 6H

Scania
524014
Mercedes Benz
3760927104
Racor
KR27004

Vaso decantador de aluminio inyectado P/Conjunto filtro tipo Racor

CUMMINS

REFUERSTOS

SEN 226/16E



Volkswagen
2R0971759
Racor
KR-5002

Sensor de vaso para filtro trampa de agua tipo Racor

VOLKSWAGEN ELECTRONICO 8150/9150/13170

/15170/13180/15180/CONSTELLATION

MOTOR MWM 4.10 TCA / MWM 6.10 TCA / CUMMINS



cm1001-001

BOMBA DE ALTA PRESIÓN ORIGINAL CUMMINS

ISLe ISCe CCR1600

CUMMINS QSC 8.3

VOLSKWAGEN COSTELLATION V 19-330T-19/25/26 - 390T ISLe

FORD ISLe

CÓDIGO CUMMINS: 4088604 / 4921431 / 4921434 / 4954200 / 3973228

CÓDIGO VOLSKWAGEN: 2T2130105A

CÓDIGO FORD: BH1X 9A543AA



cm1003-001

VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL

DE BOMBA ORIGINAL CUMMINS ZME ISLe ISCe CCR1600

CUMMINS QSC 8.3

VOLSKWAGEN COSTELLATION V 19-330T-19/25/26 - 390T ISLe

FORD ISLe

CÓDIGO CUMMINS: 4903523



cm1007-001

BOMBA DE ENGRANAJE ORIGINAL CUMMINS

ISLe ISCe CCR1600

CUMMINS QSC 8.3

VOLSKWAGEN COSTELLATION V 19-330T-19/25/26 - 390T ISLe

FORD ISLe

CÓDIGO CUMMINS: 4088866



cm1099-001

BOTADOR DE BOMBA ORIGINAL CUMMINS**ISLe ISCe CCR1600**

CUMMINS QSC 8.3

VOLSKWAGEN COSTELLATION V 19-330T-19/25/26 - 390T ISLe

FORD ISLe

CÓDIGO CUMMINS: 4921732



cm1099-002

BOMBA DE TRANSFERENCIA ORIGINAL**CUMMINS ISLe ISCe - 24v**

CUMMINS QSC 8.3

VOLSKWAGEN COSTELLATION V 19-330T-19/25/26 - 390T ISLe


FORD ISLe

CÓDIGO CUMMINS: 5260634

3968190

3970198

KOMATSU 1317797H91


COMMON RAIL
BOSCH

cm1102-011

JUEGO DE JUNTAS

CP3

CÓDIGO BOSCH: F.00N.201.973



cm1102-012

JUEGO DE JUNTAS

CP3

CÓDIGO BOSCH: F.00N.201.977

COMMON RAIL
BOSCH

cm1120-212

INYECTOR COMPLETO
CUMMINS ISB
FORD CARGO 1317
VOLKSWAGEN

BOSCH: 0445 120 212
 CUMMINS: 5255184
 2830957
 FORD: BG9X9K526BA
 VW: 2R0198133
 IVECO: 4896444
 3230159500
 2830224



cm1122-271

TOBERA COMMON RAIL - DSLA143P970**FORD CARGO C1317 - IVECO****INJECTORES 0445120007**FORD CARGO C1317 ISBe4 3.9 / CARGO C1722 ISBe 5.9
VOLSKWAGEN 8150E ISBe4 3.9 / CONSTELLATION 17250 ISBe4 5.9
IVECO EUROCARGO 3.9 - 5.9
CUMMINS ISBe4
COD. BOSCH: 0433175271

cm1122-501

TOBERA COMMON RAIL - DSLA143P5501**FORD CARGO C1317 - IVECO****INJECTORES 0445120212**FORD CARGO C1317 ISBe4 3.9 / CARGO C1722 ISBe 5.9
VOLSKWAGEN 8150E ISBe4 3.9 / CONSTELLATION 17250 ISBe4 5.9
IVECO EUROCARGO 3.9 - 5.9
CUMMINS ISBe4
COD. BOSCH: 0433175501



Tuberías

para linea

CUMMINS



TUBERIAS FLEXIBLES Y RIGIDAS PARA LUBRICACION,
COMBUSTIBLE, INYECCION, FRENO, ALTA, MEDIA Y BAJA
PRESION, COMANDOS Y DIRECCIONES HIDRAULICAS

U1

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm



4B - BOMBA CAV S/TURBO

U1

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm




4BT C/TURBO

U3

Motor: Cummins Motor 6BT

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm




- 1) 3354915
- 2) 3354916
- 3) 3354917
- 4) 3354919
- 5) 3354920
- 6) 3354921

6BT BOMBA BOSCH LINEAL T/A CON TURBO

U 3-V

Motor: Cummins Motor 6BT

Salida Bomba: Tuerca 12 mm
Salida Inyector: Tuerca 14 mm




- 1) 3354915
- 2) 3354916
- 3) 3354917
- 4) 3354919
- 5) 3354920
- 6) 3354921

6BT BOMBA BOSCH LINEAL T/A CON TURBO

U3

Motor: Cummins 6CT 8.3 L/S 6020

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm



**FORD CARGO 1622/1722/2322/2422/1422/3224
VOLKSWAGEN 14220/16220/24220 1670 BOMBA BOSCH T/A CON TURBO**

U5

Motor: 6 CTA

Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm




6 CTA C/TURNO (BUS ZANELLO)

U6

Motor: 6BTA

Salida Bomba: Tuerca 12x1.5 mm
Salida Inyector: Tuerca 12x1.5 mm



6 BTA BOMBA ROTATIVA C/TURBO



Tuberías Flexibles y Rígidas para Lubricación, Combustible, Inyección, Freno, Alta, Media y Baja Presión, Comandos y Direcciones Hidráulicas



CERTIFICADO
ISO 9001

TUBERIAS

www.c-m-d.com.ar

Tubería de Inyección lavada por sistema ultrasónico.
ATENCIÓN: Sobre presentación de muestra, fabricamos todo tipo de tuberías para el automotor

Cummins 003



Cummins

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD

U 7

Motor: 6 BTA

[Ref. Original](#)

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm

Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm



6BTA INTERCOOLER C/TURBO

Cód. CMD

U 8

Motor: Cummins 4BT 3,9

[Ref. Original](#)

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm

Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm



Cummins
1) 3920628
2) 3920629
3) 3920630
4) 3920631

Aplicación:
FORD 4000 (2 tuercas tipo A)

Cód. CMD

U 9

Motor: Cummins 6CT 8.3

[Ref. Original](#)

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm


Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm



Cummins
3354595

Aplicación Ford:

FORD 7000-8000 / CARGO 1722 6CT 8.3 Bomba BOSCH C/TURBO (AO 105)

Conjuntos de Tuberías de Inyección
Cód. CMD
U 10
Motor: Cummins 6BTA 5.9
Ref. Original
Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm

Cummins

- 1) 3920233
- 2) 3920234
- 3) 3920235
- 4) 3920238
- 5) 3920237
- 6) 3920236

Código Orig. Volkswagen:

- 1) ZRL-130301
- 2) ZRL-130302
- 3) ZRL-130303
- 4) ZRL-130304
- 5) ZRL-130305
- 6) ZRL-130306

Código Orig. Ford:

- 1) BF5X9A555AA
- 2) BF5X9A556AA
- 3) BF5X9A557AA
- 4) BF5X9A558AA
- 5) BF5X9A559AA
- 6) BF5X9A560AA

Aplicación Ford:
FORD CARGO 1317 -1416 - 1716 - 6BTA 5.9 BOMBA ROTATIVA / VW 15160 - 15170 - 15190 - 17210
Cód. CMD
U 11
Ref. Original
Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm

MICRO OA 101
Cód. CMD
U 12
Motor: Cummins 6BT 5.9 (Bomba Rotativa)
Ref. Original
Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm

Código Orig. Cummins:

- 1) 3356504
- 2) 3934181
- 3) 3934183
- 4) 3356509
- 5) 3356507
- 6) 3356508

Código Orig. Volkswagen

- 1) 2SO130301
- 2) 2SO130302
- 3) 2SO130303
- 4) 2SO130304
- 5) 2SO130305
- 6) 2SO130306

Código Orig. Ford:

- 1) BF8X9A555AA
- 2) BF8X9A556AA
- 3) BF8X9A557AA
- 4) BF8X9A558AA
- 5) BF8X9A559AA
- 6) BF8X9A560AA

Aplicación Ford:
FORD 14000 (160hp)
FORD CARGO 1215/1415/1617
Aplicación VW:
**VW 17220/17300/24200/16170/
12170/14170/13170/15170/17210**



Tuberías Flexibles y Rígidas para Lubricación, Combustible, Inyección, Freno, Alta, Media y Baja Presión, Comandos y Direcciones Hidráulicas



CERTIFICADO

ISO 9001

TUBERIAS

www.c-m-d.com.ar

Tubería de Inyección lavada por sistema ultrasónico.
ATENCIÓN: Sobre presentación de muestra, fabricamos todo tipo de tuberías para el automotor

Cummins 005



Cummins

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD U 13

Motor: Cummins 6CTA 8.3

Ref. Original

Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm

Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm



COSECHADORA CASE MW (1 tuerca B "bomba" y 1 tuerca A "inyector")

Cód. CMD U 14

Motor: Cummins 6CTA 8.3

Ref. Original

Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm

Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm



Aplicación: COSECHADORA CASE MW ZANELLO 540 (1 tuerca B (bomba) 1 tuerca B (inyector))

Cód. CMD U 15

Motor: Cummins 6CTA 8.3

Ref. Original

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm

Salida Inyector: Tuerca 12x1,5mm



Aplicación: COSECHADORA CASE 1688 (1 tuerca A (bomba) 1 tuerca B (inyector))



Tuberías Flexibles y Rígidas para Lubricación, Combustible, Inyección, Freno, Alta, Media y Baja Presión, Comandos y Direcciones Hidráulicas



TUBERIAS

www.c-m-d.com.ar

Cummins 006

Tubería de Inyección lavada por sistema ultrasónico.
ATENCIÓN: Sobre presentación de muestra, fabricamos todo tipo de tuberías para el automotor



Cummins

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD U 16

Motor: Cummins 6CTAA 8.3 litros

[Ref. Original](#)

Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm

Aplicación Ford:

**FORD CARGO 2425/3530/4030
2630/1630/1730/1622**

Aplicación VW:

**VW 17220/17300/
24200/ 24250/35300/ 16300**



Ford

- 1) TRG 130 301
- 2) TRG 130 302
- 3) TRG 130 303
- 4) TRG 130 304
- 5) TRG 130 305
- 6) TRG 130 306

Cód. CMD U 16-V

Motor: Cummins 6CTAA 8.3 litros

[Ref. Original](#)

Aplicación Ford:

**FORD CARGO 2425/3530/4030
2630/1630/1730/1622**

Aplicación VW:

**VW 17220/17300/
24200/ 24250/35300/ 16300**



Ford

- 1) TRG 130 301
- 2) TRG 130 302
- 3) TRG 130 303
- 4) TRG 130 304
- 5) TRG 130 305
- 6) TRG 130 306

Salida Bomba: Tuerca 12mm
Salida Inyector: Tuerca 14mm

Cód. CMD U 17

Motor: Cummins S/B

[Ref. Original](#)

Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm

Cummins

- 1) 3903522
- 2) 3903523
- 3) 3903524
- 4) 3903525

Case

- 1) J903522
- 2) J903523
- 3) J903524
- 4) J903525

Aplicación:

**TRACTOR Y RETROEXCAVADOR
CASE 580K SUPER KL Y SUPER L**



Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD U 17 JA

Motor: Cummins S/B

Ref. Original

Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm

Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm

Cummins

- 1) 3903522
- 2) 3903523
- 3) 3903524
- 4) 3903525

Case

- 1) J903522
- 2) J903523
- 3) J903524
- 4) J903525



Aplicación:

**TRACTOR Y RETROEXCAVADOR
CASE 580K SUPER KL Y SUPER L**

Cód. CMD U 18

Motor: Cummins 6 CTAA EURO 2

Ref. Original

Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm

Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm




Aplicación Ford:
FORD CARGO 1730

Aplicación VW:
VOLKSWAGEN 17310 / 18310 C

Cód. CMD U 19

Motor: Cummins 6BTAA

Ref. Original



Cummins:
1) 3925805
2) 3925806
3) 3925807
4) 3925808
5) 3925809
6) 3925810

Salida Bomba: Tuerca 14x1,5mm

Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm

Aplicación: FORD 7000-8000



Tuberías Flexibles y Rígidas para Lubricación, Combustible, Inyección, Freno, Alta, Media y Baja Presión, Comandos y Direcciones Hidráulicas



CERTIFICADO
ISO 9001

TUBERIAS

www.c-m-d.com.ar

Tubería de Inyección lavada por sistema ultrasónico.
ATENCIÓN: Sobre presentación de muestra, fabricamos todo tipo de tuberías para el automotor

Cummins 008



Cummins

Conjuntos de Tuberías de Inyección


Cód. CMD

U 20

Motor: CUMMINS 4BT 3,9

Ref. Original

Salida Bomba: Tuerca 12x1,5mm
Salida Inyector: Tuerca 14x1,5mm



Cummins
1| 3936011
2| 3936012
3| 3936013
4| 3936014


Aplicación:
FORD CARGO 815-915 C/TUERCAS A Y B

Cód. CMD

U 21

Motor: CUMMINS ISB Elec.

Ref. Original



Cummins
1| 3943765
2| 3943767
3| 3943769
4| 3943771
5| 3943773
6| 3943775

Aplicación:
CUMMINS ISB ELECTRONICO

Cód. CMD

U 22

Motor: CUMMINS 4BT 3.9 LTS TURBO-INTERCOOLER

Ref. Original



Aplicación:
CAMION CHINO
DFM C-125 / DUOLICA - CON MOTOR CUMMINS EURO III

U 23



Cummins

- 1) 3964141
- 2) 3964142
- 3) 3975042
- 4) 3964142
- 5) 3964142
- 6) 3964143

Tuberías de inyección (De bomba a rampa y de rampa ayectores) Common Rail

FORD - 1632 / 1832 / 2632 / 4432 / 5032 - VOLKSWAGEN - 16320 / 18320
MOTOR CUMMINS ISC - QSC 320HP

U 25



Cummins

- 1) 3964141
- 2) 3964142
- 3) 3975042
- 4) 3964142
- 5) 3964142
- 6) 3964143
- 7) 3964144

4955367

U 24



Cummins

- 3964144
4955367

Tubería de inyección de bomba a rampa para Common Rail

FORD - 1632 / 1832 / 2632 / 4432 / 5032 - VOLKSWAGEN - 16320 / 18320
MOTOR CUMMINS ISC - QSC 320HP

U 27

Salida bomba e inyector
14 x 1.5 mm



Cummins

3287880
Ford
BG5X9C520GA

Tubería de inyección de bomba a rampa Common Rail

FORD - 1722 E / VOLKSWAGEN - 17250
MOTOR CUMMINS ISBE6

U 26

Salida bomba e inyector
14 x 1.5 mm



Cummins

- 1) 3965964
2) 2831356

3) 2830621

4) 2831356

5) 2830621

6) 3968346

Ford

- 1) BG5X 9A555BA
2y4) BG5X 9A556BA
3y5) BG5X 9A557AA
6) BG5X 9A558AA

Tubería de inyección de rampa a inyector Common Rail

FORD CARGO 1317 / 1722 / 2428 - VOLKSWAGEN 8150 / 9150 / 15170 / 17250
MOTOR CUMMINS ISBE6 - MOTOR 5.9

U 28



Cummins

- 1) 3965964
2) 2831356
3) 4991546
4) 2830621
5) 4991546
6) 3968346

Tubería de inyección de rampa a inyector Common Rail

CUMMINS ISBE6 2010 EN ADELANTE

U 31



Cummins
3288358
3288357
3978970

Tubería de alta presión de bomba a rampa

FORD CARGO 815E 1717E 4C ELECTRÓNICO
CUMMINS 4ISBE 3.9

MV 0638



Volkswagen
TE3127699

Tubo de combustible

**VOLKSWAGEN 14220/16170/16220/24220
MOTOR CUMMINS**

MV 0640



Volkswagen
ZTC 127.699

Tubo de Combustible

VW14220/16170/16220/24220 MOTOR CUMMINS

MV 0645



Cummins
390 89 88

Tubo suministro combustible (retorno)

CUMMINS 6BT

MV 0650



Ford
3936699

Tubería de combustible de filtro a bomba

FORD CARGO 1722 - CUMMINS 6CT

MV 0639



Volkswagen
TEG121699

Tubo de combustible

**VOLKSWAGEN 14220/16170/16220/24220/16300/24250
35300/40300 MOTOR CUMMINS**

MV 0642



Volkswagen
TRG 127.551

Tuberia rigida de bomba inyectora a filtro

VW17210/17300/17220/17310 MOTOR CUMMINS

MV 0646



Cummins
391 86 41

Tubo suministro combustible

**FORD F100/4000 - CARGO 1317 A 1716 / VW 15160
15170 / 15190 '97 EN ADEL. C/MOTOR CUMMINS 6BT**

MV 0652



Cummins
2RL 130.855

Flexible de combustible bomba rotativa

CUMMINS

MV 0659



Cummins
3970729
Ford
BG5X/9C520/FA

Tubería flexible de poliamida conformada para combustible - Entrada de módulo a bomba

**VOLKSWAGEN 17220/17250 - FORD 1722E/2422E/2428E
MOTOR CUMMINS ISB**

MV 0670



Cummins
4929364
Ford
BG6T9R272BB

Tubería flexible poliamida para combustible

FORD F100 / F4000 CUMMINS ISB 3.9

MV 0672



Cummins
4929363

Tubería flexible poliamida conformada para combustible

FORD F100 / F4000 - CUMMINS ISB 3.9

MV 0674



Cummins
3925860
Ford
BF5X9A564C

Tubería rígida para retorno combustible

**FORD 1416/1516/1716 - VOLKSWAGEN 15160/15170
MOTOR CUMMINS 6BT**

MV 0663



Cummins
3906790

Tubería Rígida de Bomba de combustible a Filtro

FORD CARGO 1722 / VW 17.220

MV 0671



Cummins
4929361
Ford
BG6T9R272AA

Tubería flexible poliamida conformada para combustible

FORD F100 / F4000 - CUMMINS ISB 3.9

MV 0673



Cummins
4929339
Ford
BG6CT9A564A

Tubería flexible poliamida conformada para retorno combustible

FORD F100 / 814 / 915 - CUMMINS ISB 3.9

MV 2648



Cummins
3966130
4932396

Tubería de poliamida flexible, suministro de combustible

FORD CARGO 1832 / 1932 CUMMINS ISC, ISC8.3, QSC8.3, QSL9

MV 2649



Cummins
3972425

Tubería de poliamida conformada suministro de combustible

FORD CARGO 911E/915E/1317E/1517E
MOTOR CUMMINS ISBE

MV 2651



Cummins
3964119
Ford Pesados
BG5X9325AA
Volkswagen
250130311C

Tubería de poliamida conformada para retorno de combustible

VOLKSWAGEN 24250E - FORD CARGO 815E/1317E/1517E/1722E
1832E/2422E/2622E/2632E/2628E - CUMMINS ISBE

MV 2653



Cummins
3907582

Flexible de combustible de Bomba inyectora a filtro

CUMMINS 6B

MV 2656



Cummins
3909696
3926103

Caño rígido retorno inyectores

FORD CARGO 1416 6 cil. motor 6BTA/6BT

MV 2650



Cummins
3972002
3964167
3964168
3954778
4941285
4899288

Ford Pesados
BG5X9C520EA
BG5X9C520DA
BG5X9C520CA

Tubería de poliamida conformada para retorno de combustible

VOLKSWAGEN 9150E
FORD CARGO 9115E/1317E/1517E/1722E - CUMMINS ISBE

MV 2652



Cummins
3353628

Caño de combustible de bomba inyectora a filtro

FORD CARGO 1722

MV 2655



Cummins
3909695

Caño rígido retorno inyectores

FORD CARGO 915/815 4 cil. motor 4BTA/4BT

MV 2657




Cummins
392 - 2667

Colector rebase de inyectores - en poliamida

MOTOR CUMMINS 6CT - 6CTA - 6CTAA - CILINDROS

MV 2658

Cummins
392 - 6103

Colector rebase de inyectores

MOTOR CUMMINS 6BT / 6BT / 6BTA 5.9 - CILINDROS

MV 0635A

240 mm



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635B

1115 mm



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635C

800 mm



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635D

410 mm



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635E

630 mm



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635F

340 mm



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635G

200 mm



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0651



Volkswagen
2RE 145.459

Flexible lubricación de turbo

FORD CARGO 914 - VW 9140

MV 0653



Volkswagen
TF 3145459

Flexible lubricación de turbo

FORD CARGO

MV 0654



Volkswagen
BF5T6413A
TF 3145745

Flexible lubricación de turbo

FORD 1415 - FORD CARGO 914
3530 TURBO ATAC VW 9140

MV 0654A



Cummins
3919687

Racord enterrroscá conector de entrada de lubricación de turbo

FORD F4000 / CARGO 812/814/815/914/816
CUMMINS 4BTAA 3.9

MV 0655



Volkswagen
TE 3145651

Flexible lubricación de compresor

FORD CARGO

MV 0656



Volkswagen
TAF 145459

Flexible lubricación de turbo

OMNIBUS VW 16180

MV 0665



Cummins
4899377

Tubería flexible para lubricación de turbo

IVECO TECTOR 170E22/170E25/240E25/170E22 RSU
CC118E22/CC170E22/130V18/90V16 - CUMMINS ISB 5.9

MV 0666



Iveco
504059244
Cummins
4897784

Tubería vaina varilla de aceite

IVECO CAVALLINO - CURSOR - TECTOR
170e22/ 170e25/ 240e25/ 180e32

MV 0667



Ford
BGT5X6N369AA
Cummins
3935821
Volkswagen Pesados
2RO145577

Tubería flexible lubricación de turbo

**FORD F100/F4000/915/815 AGRALE MT12
CUMMINS ISB 3.9**

MV 3668



Cummins
3924867

Tubería flexible de lubricación de compresor Wabco

FORD CARGO MOTOR CUMMINS

MV 0643



Volkswagen
2VF 607312B

Flexible de compresor a serpentina

FORD CARGO Y VW - LÍNEA PESADA

MV 0648

Largo 480mm.



Volkswagen
TJG 607312D

Flexible para tanque de aire

VOLKSWAGEN 16220

MV 0911



Volkswagen
TAR 607312C

Descarga aire compresor

VOLKSWAGEN 17220

MV 3610



Cummins
1C45/ 2917 / BA

Rígido salida de compresor

FORD CARGO 1730

MV 0643T



Volkswagen
2VF 607312B

Flexible de compresor a serpentina con teflón interno y malla de acero inoxidable

FORD CARGO Y VW - LÍNEA PESADA

MV 0910



Volkswagen
2 RL607312

Descarga aire compresor

FORD CARGO 1730 / VW 15170

MV 3609



Volkswagen
TE 3145651

Flexible para lubricación de compresor de compresor WACO

FORD CARGO

MV 3642



Cummins
2UV 607312

Serpentina compresor

FORD CARGO 1730 - 1416 - 1722

MV 0661




Ford
6C45-2A165-AB

Tubería de compresor

FORD CARGO 1722 - 1832 - 2632 MOTOR CUMMINS SERIE C

MV 0662

Largo total 4300 mm



Ford
YC45-7A512-AA

Tubería flexible de bomba a bombeo de embrague (96/06) sin servo embrague

FORD CARGO 1317 2631 MOTOR CUMMINS SERIE C - MWM

MV 0910

Cummins
2RL607312



Descarga aire compresor

**VOLKSWAGEN 15180E/17250E/19320E/23250E
CUMMINS ISCe 8.3**

MV 0911

Cummins
TAR607312C



Descarga aire compresor

VOLKSWAGEN 17220

MV 0917



Ford
2VF607312A

Tubo serpentina rígido de compresor

VOLKSWAGEN 13150 / 13180 / 15180 / 17210

MV 2654

470 mm.


Cummins
3912599

Tuberia lubricación de turbo

CUMMINS
MV 2660

Cummins
4928786
Volkswagen
2T0121621A

Tuberia conformada para entrada de agua del compresor WABCO

CUMMINS 6 CT - VOLKSWAGEN
17220 / 17310 / 18310 / 20310

MV 2662

Cummins
4994653

Tuberia conformada de poliamida para salida de agua de compresor

CUMMINS ISB 5.9
FORD CARGO 1722E - VOLKSWAGEN 17250
MV 2663

Cummins
4936656
5259201
Ford
BH0X2910HA
BG6X2910AA

Tuberia conformada de poliamida para salida de agua de compresor

FORD CARGO 1832E / 2632E / 6332E
VOLKSWAGEN CONSTELLATION - MOTOR CUMMINS ISC/QSC/QSL 8.3
MV 2659


Tuberia para lubricación de compresor WACO

VW 18310 - CUMMINS 6C/96CTA
MV 2661

Cummins
4928784
Volkswagen
2T0121625H

Tuberia conformada para salida de agua del compresor WABCO

CUMMINS 6 CT - VOLKSWAGEN
17220 / 17310 / 18310 / 20310

MV 2662A

Cummins
5259129
3970735
5258822
Ford Pesados
BH0X2910JA

Tuberia conformada de poliamida para entrada de agua de compresor

FORD CARGO 1722 MOTOR
VOLKSWAGEN 17220 - CUMMINS ISB 5.9
MV 2664

Cummins
3977447
5259168
Ford
BH0X2910BA
BG6X2910BA

Tuberia poliamida conformada salida de agua compresor

FORD CARGO 1832E / 2632E / 6332E
VOLKSWAGEN CONSTELLATION - MOTOR CUMMINS ISC/QSC/QSL 8.3

MV 2665



Cummins
5259134
3975517
Ford
BH0X2910DA
BG5X2910FA

Tubería poliamida conformada salida de agua compresor

FORD CARGO 1722B / 2428E CUMMINS ISB

MV 2667



Agrale
11300112

Tubería flexible de refrigeración de compresor "largo"

CUMMINS ISB 3.9

MV 3610



Cummins
1C45/ 2917 / BA

Rígido salida de compresor

FORD CARGO 1730

MV 3628



Iveco
5801558534
5801530063

Tubería rígida y flexible para refrigeración de compresor

IVECO 240E28 ATTACK MOTOR CUMMINS ISB 5.9

MV 2666



Volkswagen
pesados
2R0145367
Agrale
11300113
Cummins
4896515

Tubería flexible de refrigeración de compresor "corto"

CUMMINS ISB 3.9

MV 3609



Cummins
1C45/ 2917 / BA

Flexible salida de compresor

FORD CARGO 1730

MV 3624



Agrale
6112005016008

Tubería flexible de compresor de aire, teflón

AGRALE MT12 CUMMINS ISBE4

MV 3632



Iveco
503346865

Tubería rígida para compresor de aire

**IVECO TECTOR 170E22 / 180E33
MOTOR CUMMINS ISB 5.9**

MV 3634



Iveco
503346864

Tubería rígida para compresor de Aire

**IVECO TECTOR / EUROCARGO / CURSOR 330
MOTOR CUMMINS ISB 5.9**

MV 3644



Cummins
ZUV 607312

Serpentina Compresor

FORD CARGO 1730 - 1416 - 1722

MV 3690



Iveco
5801403463

Tubería para compresor de Aire

**IVECO TECTOR 170e22 ECOLINE / 170e28 ECOLINE
170e28 ATTACK / 170e30/240e30/260e30/260e28/240e28**

MV 3642A



Cummins
2T0607312Q

Tubería rígida serpentina de compresor

**VOLKSWAGEN 17230 / 24250e / 13180 / 15190
MOTOR CUMMINS**

MV 3660



Volkswagen Pesados
BH0X2910FA
Ford Pesados
2T0145368A
Cummins
4994650

Tubería rígida y flexible salida de compresor

**FORD CARGO 2628E/1722E/2622E
MOTOR CUMMINS**

MV 0690



Tubería flexible de embrague

VOLKSWAGEN PESADOS 13170/13180/15190 ELECTRÓNICO CONSTELLATION
MOTOR CUMMINS

MV 0691



Tubería flexible de embrague "Reforma"

VOLKSWAGEN PESADOS 18310/17220 MOTOR CUMMINS 6CT 8.3

MV 2670



Cummins
5258837
3975519
Ford Pesados
BG5X2910BA
BH0X2910GA

Tubería flexible de poliamida para salida de agua**FORD CARGO 815E 2005 AL 2012****CUMMINS ISCE 8.3**



Tuberías Flexibles y Rígidas para Lubricación, Combustible, Inyección, Freno, Alta, Media y Baja Presión, Comandos y Direcciones Hidráulicas



Tubería de Inyección lavada por sistema ultrasónico.
ATENCIÓN: Sobre presentación de muestra, fabricamos todo tipo de tuberías para el automotor

Cummins 018

TUBERIAS

www.c-m-d.com.ar



Cummins

Exhibidores para Tuberías

EX 6

Ref. Original



Exhibidor de cañerías
para 6 caños

REFUERTOS

tg6750-1B

Cód. Originales
 3922900 3937553
 3912249 3914086
 3978022 3937553
 3967188 3917405
 3918944 3934818
 BF3T10B300AA
 BG1T10B300AA
 2T01452998
 SKF
 VKM910015

Tensor

CUMMINS SERIE B**tg6750-2B**

Cód. Originales
 3936210
 3914854
 BF0T 10B300 BA
 TJG 145275
 250 145299 B
 Dayca 89415

Tensor

**CUMMINS 3,9 4BT - 4BTAA - 6BT - 6BTA
6BTAA - 6CTA - 6CTAA****tg6750-7B**Piano
71 x 34

Cummins
 934820, 3967189, 3922901,
 1934823, 3934713, 3925625
 Dayco
 89414
 Ford
 BF0T10B300DA, BF0T10B300A
 SKF
 VKM910513

Tensor

CUMMINS 6CT**tg6750-9B**

Cummins
 4898548
 4891116
 Iveco
 504065874
 SKF
 VKMCV52006

Tensor

CUMMINS INTERACT 4.0/6.0**tg6750-13B**

Cummins
 4898548
 4891116
 Iveco
 504065874
 SKF
 VKMCV52006

Tensor

CUMMINS**tg6750-14B**

Cummins
 3970737
 Volkswagen
 2Z0903119A

Tensor

CUMMINS**tg6750-17B**

Cummins
 3944639
 3977066

Polea para soporte

CUMMINS**tg6750-26B**

Cummins
 3358082
 Volkswagen
 2Z0/903133

Tensor

CUMMINS 6CTAA - ISCe6**tg6750-27B**

Cummins
 3976831, 3936213
 3976834, 3957434
 3565151
 Volkswagen
 ZT2/145299/A

Tensor

CUMMINS ISCe6**tg6750-34B**

Cummins
 397574
 Dayco
 89362
 Dodge
 3086958AA
 SKF
 VKM910032

Tensor

CUMMINS 600**tg6750-35B**

Cummins
 3976834 CV 52008
 Fiat
 4897031 / 2831113
 Iveco
 504065878

Tensor

CUMMINS**tg6750-45B**

Volkswagen
 2Z0/145299
 Iveco
 4891116 4898548
 504065874
 SKF
 CV52006

Tensor

CUMMINS**tg6750-99B**

Cummins
 3965589
 5270455
 Ford
 BGSX10B300AA
 BH0X10B300AA

Tensor

FORD CARGO 1317E/1517 CUMMINS 5.9
 CARGO 915E/1722E/1832E CUMMINS 8.3
 F100 CUMMINS 3.9



"DMB" TOBERAS, ELEMENTOS Y VÁLVULAS

"DMB" NOZZLES, ELEMENTS & VALVES



Linea Cummins

Toberas-

tmDLLA140P517	0433171371	Dimex con motor Cummins 6 CTAA / 0 431 114 005 KBAL 105 P29
tmDLLA140P518	0433171372	Ford 1722 con motor Cummins 6 CT / 0 431 114 005 KBAL 105 P29
tmDLLA140P594	9430084755	Ford Cargo 1722 , c/motor , Cummins 6 CTAA - 9 430 081 709 KBAL 10 SP 47
tmDSL A145P265	0433175033	Ford 4.000 con motor Cummins Dodge RAM. 6,500 / 0 430 132 007 KDAL 59 P 9
tmDLLA150P115	0433171104	Cummins motor 6 CT / 0 431 114 003 KBAL 105 P 18
tmDLLA150P133	0433171121	Cummins M6 CT. / 0 431 114 003 KBAL 105 P 18
tmDLLA150P155	9430084715	Motor Cummins 6 GT 8.3 Lts. 0 431 114 003 KBAL 105 P 18
tmDLLA155P273	0433171205	Cummins c/mot. 6 BTA 5.9 lts. / 0 430 132 004
tmDLLA155P274	0433171206	Case international cosechadora Cummins 6 CTA mod.2188 Inyectora 0460424079. Potencia 120 HP / 0 430 132 004 KDAL 59 P 5
tmDLLA155P277	0433171208	Motor Cummins 48 T / 0 430 132 004 KDAL 59 P 5



REFUERTOS

dmT-H1C-A

**H1C**
HX35
TA34

Referencias
Borgwarner
170483
Holset
3590092
3590093
3531456
3531504
3534098
3535449
3536047
3590091
3536473
Garret
466575-0003

CUMMINS 6BT / 6BTAA -
FORD 4000/CARGO 1416/816 - VOLKSWAGEN 15160

dmT-H1C-C

**H1C**
TA3406

Referencias
Garret
466563-0004
Holset
3522778
3528773
3536679
3528741
6526740
3522777
3526739
3525648
Schwitzer
166592

CUMMINS 6BT

dmT-H1E-B

**H1E**

Referencias
Holset
3528872
3528873
3528874
3528875

CUMMINS 6CTAA - FORD CARGO 1730/3530
VOLKSWAGEN 16300/17300/24250

dmT-H1E-C

**H1E**

Referencias
Holset
3524034
3524035
3528777
3528778
3536244
3536681

CUMMINS 6CT / 6CTA
INDUSTRIAL

dmT-H1E-B

**HT3B**

Referencias
196800
3523415
3523822
3801598
3801482
3524208
3522862
3522861
3521551

CUMMINS 400 / NTC320 / NTCC400
NTC400

HT3B

Referencias
167050
3801613
3801476
3532865



CUMMINS NTA855

**BHT3E**Referencias
3804801

CUMMINS N14 MECANICO

dmT-HX30W-A

**HX30W****K16**Referencias
KICK Holset
53169707147 3592317
53169887147 3538981
3592318
3538982
3599600
4040382
3598814

dmC-HX30W-A

Holset
4027213
3537839

CUMMINS 4BTAA 3.9

FORD F4000 / CARGO 812/814/815/914/816

dmT-HX35W-A

**HX35W**

Referencias

Holset
3538872 3538882
3539462 3594635
3590253 3597912
3592040 3538881
3592200 3538868
3594634 3538869
3594635 3538870
3597912 3538871
3597911Volvo
3802881CUMMINS 6BTAA 5.9 210HP / CUMMINS ISB 6 5.9
VW 17210 / 13210 - VOLVO C11R

dmT-HX30W-B

**HX30W**Referencias
Borgwarner
53169887146
Ford
ME976400A
BF8T6400B
Holset
3592315
4040353
3592316

dmC-HX30W-A

Holset
4027213
3537839CUMMINS 4BTAA
F100 / 250 / 4000

dmT-HX40-A

**HX40****TO4E74
H1E**Referencias
Holset
596944
3596945
3531793
3589026
Garret
465843-0002CUMMINS 6CTAA 8.3 - FORD CARGO
1722 CON INTERCOOLER 1422 / 1622 / 2422 / 3222

dmt-HX40W-A

**HX40W**

Referencias

Holset
3597335
3597336

CUMMINS 6CT

dmt-HX40W-B

**HX40W**Referencias
Holset
3597758
3597761
3599155
3599173
3596277
4038002CUMMINS 6CTAA 8.3 - FORD CARGO 1730 /
VOLKSWAGEN 16300 / 17300 / 17310 / 18310

REFUERSTOS

dmt-HX40W-C

HX40W

Referencias

Holset
4043003
2837670
2837678
Cummins
4039932
Borgwarner
53299707201
53299887201



CUMMINS ISC6 8.3
FORD CARGO 2632 / 4532

dmt-HX55-B

HX55

Referencias

Holset
3590044
Cummins
3800471
4089818



CUMMINS 9200/9800 ISM M11

dmt-HX55-A

HX55

Referencias

Holset
4036892
4036900
4036902
4089754
3591788
3595090



CUMMINS ISX SIN VÁLVULA

dmt-HX55W-A

HX55W

Referencias

Holset
4046127
4040844
4040845
4040846
4090042
4036752



CUMMINS ISX

REFUERTOS

MTI 9700

Ø78x115

4 CAPAS

Ford
2C456C640BA

Fuelle Intercooler

CARGO / CUMMINS 5.9 - 8.3

MTI 9701

Ø63,5x115

4 CAPAS

Ford
2C456C640AA

Fuelle Intercooler

CARGO / CUMMINS 3.9 / F100

MTI 9702

Ø63,5x85

4 CAPAS

Ford
XC456W650DA

Manguito Intercooler

CARGO / CUMMINS 3.9 F4000

MTI 9703

Ø78x85

4 CAPAS

Ford
XC456W650BA

Manguito Intercooler

CARGO / CUMMINS (TODOS)

MTI 9705

Ø76x115

4 CAPAS



Manguera Turbo

CUMMINS/ SULLAIR

MTI 9712

Ø62,5x84,5

4 CAPAS
1 ANILLOFord
1C356C640BA

Fuelle Entrada de turbo

ELECT./ MECANICO 3.9

